

## RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA P/DIA. Estrutura metálica tubular galvanizada, medindo no mínimo 20 metros de extensão, com no máximo 06 degraus. toda a estrutura da arquibancada deve ser confeccionada em tubos de aço costurado sae 1010/1020 com classificação (din-2440), com bitola de 48.30 mm, espessura mínima variável de 2.25 a 3 mm, sendo as junções feitas de encaixes travados por travas de encaixe. O primeiro piso da arquibancada deverá estar a uma altura aproximada de 1 m do solo. os assentos deverão ser confeccionados com chapas de compensado (resina fenólica) de 18 mm, apoiados a uma estrutura metálica feita com tubos retangulares de 2.65 mm de espessura. Toda a arquibancada deverá conter: guarda-corpos em seu perímetro (frontal, traseiro e lateral), quebra degraus de escada do primeiro até o último banco da arquibancada, corrimãos nos acessos, seguindo as normas da abnt (associação brasileira de normas técnicas) e instruções técnicas nº 11 e 12/2011 do corpo de bombeiros. Deverá estar incluso transporte, montagem, desmontagem, instalação, equipe técnica e engenheiro técnico responsável com art e responsabilidade civil pela segurança dos equipamentos. Todos os custos relativos ao serviç

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.224,43

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (12)

**2 - Locação Guarita / Cabine Sanitária**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA C/MICTÓRIO (ADAPTADA P/PNE) P/DIA. Papeleira e caixa de dejetos c/assento, suporte de papel higiênico, piso anti-derrapante, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava c/chave, fácil acesso de cadeira de rodas, rampa retrátil, suporte de apoio, amplo espaço interno e corrimão de segurança. Manutenção c/abastecimento de papel higiênico e Limpeza diária. (incluso montagem e desmontagem e destinação final dos dejetos).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 392,36

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (100)

**3 - Locação Guarita / Cabine Sanitária**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA C/MICTÓRIO - P/DIA.

Papeleira e caixa de dejetos c/assento, suporte para papel higiênico, piso antiderrapante, identificação masculino/feminino e livre/ocupado, ponto de ventilação natural, teto translúcido, sistema de trava c/chave. Manutenção c/abastecimento de papel higiênico e limpeza diária. (incluso montagem e desmontagem e destinação final dos dejetos).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309,82

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (300)

**4 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO DE FERRO P/DIA. Cor alumínio, com 1,10mts de altura. (Incluso a entrega e retirada no local do evento).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900

**Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30,76

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (900)

**5 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (MÉDIO PORTE) P/DI - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 01 console de iluminação com faders, 2 telas e 7 universos, compatível com protocolos DMX/ArtNet/sACN, bivolt automático, ou equivalente técnico; 32 moving head beam com potência mínima de 230W, lâmpada de descarga ou LED, consumo médio 400W, ou equivalente técnico; 16 moving wash LED, potência mínima 100W cada; 26 pares LED 3W, bivolt automático; 24 strobos de fita LED, bivolt automático; 08 strobos LED RGB, potência mínima 100W cada; 08 refletores LED outdoor 200W com bandoor, proteção mínima IP65, ou equivalente técnico; 06 refletores elipsoidais LED, potência mínima 100W, temperatura de cor 3200K ou 5600K; 02 máquinas de fumaça, potência mínima 900W, reservatório de 2 litros; 02 ventiladores para máquina de fumaça; 02 canhões seguidores LED 14R, alcance mínimo 30 metros, ou equivalente técnico; 06 refletores tipo blinder com 4 lâmpadas (halógeno ou LED), potência mínima 100W por lâmpada; 01 rack contendo 07 splitter DMX; 01 multicabo 12 vias, 70 metros; 01 multicabo 12 vias para mesa de iluminação; 01 main power com capacidade mínima de 125A,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15.865,91

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (20)

**6 - Locação de Materiais e Serviços de Iluminação**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO (PEQUENO PORTE) P/DIA. Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 10 pares de refletores LED RGBW 18W; 08 moving head beam com potência mínima de 230W, ou equivalente técnico; 04 strobos LED; 02 refletores LED outdoor 200W, proteção mínima IP65, ou equivalente técnico; 01 console de iluminação com no mínimo 2 universos DMX, 10 faders, compatível com protocolos ArtNet/sACN, ou equivalente técnico; 01 multicabo 12 vias para mesa de iluminação; 01 main power com capacidade mínima de 63A, equipado com tomadas padrão para sistema de luz; Treliza em alumínio Q30 linha leve ou pesada, conforme necessidade, com certificação estrutural; 02 máquinas de fumaça compactas, potência mínima de 400W, reservatório de 1 litro, com ventiladores auxiliares.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.302,22

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (20)

**7 - Locação de Mesa / Cadeira / Mobiliário decoração interior**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE JOGO DE MESA PLÁSTICA (C/4 CADEIRAS) P/DIA. Mesa quadrada dimensões mínimas 0,70cm x 0,70cm, cadeiras s/braço. A empresa contratada será responsável pela conferência dos jogos de mesa no momento da entrega e no momento da coleta.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1550

**Quantidade Mínima Cotada:** 1550

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,01

**Unidade de Fornecimento:** DIA

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1550)

**8 - Locação de equipamento audiovisual / som / vídeo / filmagem**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED RGB INDOOR P/DIA - modular, com pixel pitch de no mínimo 3,9 mm e configuração em cores RGB (1 RED, 1 GREEN, 1 BLUE), garantindo excelente definição de imagem em ambientes internos. O painel deve possuir brilho adequado para uso em locais fechados, taxa de atualização mínima de 1.920 Hz e ângulo de visão amplo, tanto horizontal quanto vertical. O fornecimento deve incluir processadora de vídeo compatível com múltiplas entradas, cabos e acessórios necessários para pleno funcionamento, além de treliças para suporte e fixação. O serviço de locação deve contemplar montagem e desmontagem completas e disponibilização de técnico responsável para acompanhamento durante o evento.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160

**Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 364,05

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (160)

**9 - Confecção / manutenção de painel visual**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED RGB OUTDOOR P/DIA - modular, com pixel pitch de no mínimo 3,9 mm e configuração em cores RGB (1 RED, 1 GREEN, 1 BLUE), garantindo excelente definição de imagem em ambientes externos. O painel deve possuir brilho adequado para uso sob luz solar, taxa de atualização mínima de 1.920 Hz e ângulo de visão amplo, tanto horizontal quanto vertical. O equipamento deverá incluir processadora de vídeo compatível com múltiplas entradas, cabos e acessórios necessários para pleno funcionamento, além de treliças para suporte e fixação. O serviço de locação deve contemplar montagem e desmontagem completas e disponibilização de técnico responsável para acompanhamento durante o evento.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Quantidade Mínima Cotada:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 401,90

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (1200)

**10 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE (TAM MÍNIMO 14x10x14 MTS) P/DIA. Cobertura em lona vinil, estrutura em alumínio e ferragem, piso em compensado chapa naval c/no mínimo 140cm de altura, grades de contenção nas laterais e no fundo, escada de acesso com corrimão e extintor de incêndio CO2. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço. Deverá ser apresentado ART e Taxa com assinatura do responsável técnico, e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, caso necessário.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17

**Quantidade Mínima Cotada:** 17

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.426,30

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (17)

**11 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO (TAM MÍNIMO 11x06x07 MTS) P/DIA. Cobertura em lona vinil, estrutura em alumínio e ferragem, piso em compensado chapa naval c/no mínimo 110cm de altura, grades de contenção nas laterais e no fundo, escada de acesso com corrimão e extintor de incêndio CO2. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço. Deverá ser apresentado ART e Taxa com assinatura do responsável técnico, e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, caso necessário.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.911,11

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (20)

**12 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO (TAM MÍNIMO 06x03x06 MTS) P/DIA. Cobertura em lona vinil, se necessário, estrutura em alumínio e ferragem, grades de contenção nas laterais e no fundo, piso antiderrapante c/no mínimo 60cm de altura, escada de acesso com corrimão e extintor de incêndio CO2. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada. A estrutura deve ser montada com travas e amarrações de aço. Deverá ser apresentado ART e Taxa c/assinatura do responsável técnico, e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, caso necessário.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.681,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (35)

**13 - Instalação e Montagem de Palco**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE, COM 12 PRATICÁVEIS P/DIA – estrutura em alumínio e madeira naval, medindo 2X1 metros cada praticável, total de 24 m2, sendo 6 metros de largura por 4 metros de comprimento e 60 cm de altura.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.484,18

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (15)

**14 - Locação de Equipamento - Esporte / Lazer**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO DE METAL C/2,30 DE ALTURA P/DIA. Cor grafit. (Incluso a entrega e retirada no local do evento)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,72

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (800)

**15 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (GRANDE PORTE PROFISSIONAL) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 01 console digital de 56 canais, com 03 DSP, compatível com protocolos de áudio profissionais, bivolt automático, ou equivalente técnico; 01 console digital com expensor, ou equivalente técnico; 01 console digital de grande porte, ou equivalente técnico; Sistema de P.A estéreo contendo: 24 caixas line array, potência mínima 800W RMS cada, resposta de frequência 50 Hz – 18 kHz; 24 caixas subgrave, potência mínima 1000W RMS cada, resposta de frequência até 35 Hz, amplificadores compatíveis e originais para funcionamento de todo o sistema; Sistema de frontfill contendo no mínimo 04 caixas, potência mínima 400W RMS cada, cobertura 90° x 60°, ou equivalente técnico; Sistema de sidefill duplo (L/R) 4 vias, contendo 04 caixas sub ( 800W RMS cada) e 04 caixas alta ( 400W RMS cada), ou sistema line array contendo 02 caixas sub (L/R) e 03 caixas alta 4 vias; Rack de processador contendo processamento para todo sistema de monitoramento; 04 monitores de palco, potência mínima 400W RMS cada, resposta de frequência 60

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 27.679,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (15)

**16 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM (MÉDIO PORTE PROFISSIONAL) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 16 caixas acústicas de médio porte, com alto-falantes de 12" e 10", cada uma equipada com no mínimo 2 drivers de titânio, potência mínima 400W RMS, resposta de frequência 60 Hz – 18 kHz; 16 caixas de baixa frequência, cada uma com no mínimo 2 alto-falantes de 18", potência mínima 1000W RMS, resposta de frequência até 35 Hz; 10 microfones diversos, especificados como: 02 microfones sem fio profissionais, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, SPL 130 dB, 01 microfone dinâmico para bumbo, resposta de frequência 30 Hz – 12 kHz, SPL 140 dB, 02 microfones dinâmicos para tons, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, SPL 130 dB, 02 microfones específicos para caixa de bateria, resposta de frequência 80 Hz – 15 kHz, 01 microfone para percussão, resposta de frequência 50 Hz – 15 kHz, 02 microfones para voz, dinâmicos cardioides, resposta de frequência 80 Hz – 18 kHz; 10 pedestais modelo girafa; Amplificadores compatíveis para funcionamento de todo o sistema de baixa e alta frequência; 02 consoles digi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17.406,91

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (50)

**17 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE EXTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA - Com montagem, operação, desmontagem e fiação necessária. Contendo no mínimo: 16 caixas acústicas de grande porte, cada uma equipada com no mínimo 2 alto-falantes de 8", potência mínima 400W RMS cada, resposta de frequência 60 Hz – 18 kHz; 02 amplificadores com potência mínima de 6000W RMS cada, compatíveis com o sistema de P.A.; 02 microfones com fio, dinâmicos cardioides, resposta de frequência 80 Hz – 15 kHz, SPL 130 dB; 02 pedestais para microfones, modelo girafa; 01 mesa analógica com no mínimo 8 canais, entradas balanceadas, equalização de 3 bandas por canal, ou equivalente técnico; Incluso: Operador de som durante todo o evento, instalação e retirada no local; cabos de áudio e energia compatíveis com o sistema; no mínimo 1000 metros de fiação para interligação completa.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.366,66

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (30)

**18 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE SOM P/AMBIENTE INTERNO (GRANDE PORTE) P/DIA. Contendo no mínimo 4 caixas de sub grave c/2 alto falantes de 18; 4 caixas LINE ARRAY c/2 alto falantes de 12 e 2 drivers; 1 amplificador 5000watts RMS para graves; 1 amplificador 3200watts RMS para médios; 1 amplificador 1600watts RMS para agudos; 1 mesa analógica de no mínimo 8 canais; 1 microfone s/fio; 2 microfones c/fio; 2 pedestais para microfones. (Incluso: operador de som, instalação e retirada no local e cabo de AC 3x16 necessários).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.302,87

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (20)

**19 - Locação Cobertura Desmontável**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAM 10x10 M) P/DIA. Cobertura piramidal em Lona Galvanizada térmica, Anti Chama, cor branca, estrutura em ferro pintado na cor prata; Altura de 2 M na extremidade e de 2,5 M em sua ponta central para todos os tamanhos; Calhas em toda sua extensão lateral; Fechamentos laterais em painéis conforme exigência do Evento; devem estar limpas e em perfeito estado de conservação. Apresentar ART devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico antes da montagem. (incluso transporte, montagem e desmontagem).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.885,70

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (360)

#### 20 - Locação Cobertura Desmontável

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05x05 MTS) P/DIA. Cobertura piramidal em Lona Galvanizada térmica, Anti Chama, cor branca, estrutura em ferro pintado na cor prata; Mínimo altura de 2 Mts na extremidade e de 2,5 Mts em sua ponta central para todos os tamanhos; Calhas em toda sua extensão lateral; Fechamentos laterais em painéis conforme exigência do Evento; devem estar limpas e em perfeito estado de conservação. Apresentar ART devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico antes da montagem. (incluso transporte, montagem e desmontagem).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 160

**Quantidade Mínima Cotada:** 160

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 977,29

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (160)

#### 21 - Locação Cobertura Desmontável

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TENDAS TIPO PIRÂMIDE (TAMANHO 05x10 MTS) P/DIA. Cobertura piramidal em Lona Galvanizada térmica, Anti Chama, cor branca, estrutura em ferro pintado na cor prata; Mínimo altura de 2 Mts na extremidade e de 2,5 Mts em sua ponta central para todos os tamanhos; Calhas em toda sua extensão lateral; Fechamentos laterais em painéis conforme exigência do Evento; devem estar limpas e em perfeito estado de conservação. Apresentar ART devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico antes da montagem. (incluso transporte, montagem e desmontagem).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80

**Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.613,94

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (80)

#### 22 - Instalação e Montagem - Galpões / Estruturas Metálicas

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TRELIÇA PARA MONTAR PORTAL (P/M) P/DIA. Modelo p.30 em alumínio (linha pesada), mínimo 08 módulos curvam de treliça p.30 de 90° graus para montagem de 02 círculos de 02 mts internos cada, para fixação do banner do evento. Conter no mínimo 08 Cubos 05 faces p.30, 04 Slive p.30, 04 talhas para 1.000 Kg, 08 estirantes para fixação, 04 paus de carga e 4 bases tubular. Será de responsabilidade da Contratada a documentação assinada pelo Profissional Responsável de acordo com a legislação vigente - ART e Taxa devidamente quitada. Todas as despesas relativas a transporte, alimentação, estadia, operação, montagem, desmontagem e segurança serão por conta da Contratada.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 210

**Quantidade Mínima Cotada:** 210

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 117,50

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (210)

#### 23 - Instalação / Manutenção / Operação / Locação - Equipamentode Luz / Imagem / Som

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO DE GRANDE PORTE P/HORA Caminhão c/gerador compatível, 24 alto falantes de 12, 08 drive 2060 de alta potência, 24 alto falantes de 18, 04 potências de 9200 Wats, 04 potências de 3200 Wats e 02 potências de 1000 Wats, c/escada lateral p/acesso ao trio. (Incluso combustível e motorista).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.593,75

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

Local de Entrega (Quantidade): GOIOERE/PR (150)

**24 - Locação Gerador Elétrico**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA (P/DIA) Conter no mínimo 3 fases, 1 neutro. Devidamente cercado c/grades de proteção. Deverá ser fornecido cabos suficientes para a sua utilização e também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento (incluindo combustível)..

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.447,70

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (12)

**25 - Locação Gerador Elétrico**

**Descrição Detalhada:** LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260 KVA (P/DIA) Conter no mínimo 3 fases, 1 neutro. Devidamente cercado c/grades de proteção. Deverá ser fornecido cabos suficientes para a sua utilização e também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento (incluindo combustível).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.842,67

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (20)

**26 - Divulgação falada (servicos técnicos especializados)**

**Descrição Detalhada:** PUBLICIDADE VOLANTE C/CARRO DE SOM (ESTRUTURA PROFISSIONAL) P/HORA. Som nas duas laterais dianteira e trazeira c/no mínimo 08 alto falantes de 12, 04 drive de titânio, projetada para distancia, c/toca CD, pen drive e módulos de potência. (Incluso combustível e motorista).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 101,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (300)

**27 - Audiovisual - reprodução / edição**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO (Gravação de Vídeo c/áudio) Editado c/equipamento profissional, captação de imagem c/câmera estabilizadora de alta definição. Entrega em até 10 dias úteis após o término das filmagens, em meio eletrônico, editado.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 350

**Quantidade Mínima Cotada:** 350

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 353,03

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (350)

**28 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -44 Horas Semanais Diurnas**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA (DESARMADA) PERÍODO DIURNO - Turno de 12 horas. Prestado por profissionais (feminino e/ou masculino) devidamente uniformizados, com identificação e licença da Polícia Federal. Para controle de acesso, segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, convenientemente instruídos para os cuidados de relacionamento com o público, bem como suporte de apoio tático de emergência. (incluso alimentação e transporte por conta da Contratada).

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 319,93

**Unidade de Fornecimento:** POSTO

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (300)

**29 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -44 Horas Semanais Diurnas**

**Descrição Detalhada:** SERVIÇO DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA (DESARMADA) PERÍODO NOTURNO - Turno de 12 horas. Prestado por profissionais (feminino e/ou masculino) devidamente uniformizados, com identificação e licença da Polícia Federal. Para controle de acesso, segurança preventiva a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e integridade do patrimônio dentro dos locais dos eventos, convenientemente instruídos para os cuidados de relacionamento com o público, bem como suporte de apoio tático de emergência. (incluso alimentação e transporte por conta da Contratada)..

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 297,31

**Unidade de Fornecimento:** POSTO

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** GOIOERE/PR (400)