

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90073/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Armário copa,cozinha

Descrição Detalhada: Armário Copa/Cozinha Material: Madeira Maciça, Tipo: De Parede, Revestimento: Folheado Madeira, Acabamento Superficial: Pintado, Cor: Verde, Quantidade Portas: 3UN, Quantidade Prateleiras: 1UN, Padrão Acabamento: Cerejeira, Largura: 1,30M, Profundidade: 0,40M, Altura: 0,50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22 **Quantidade Mínima Cotada:** 22

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 830,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (22)

Grupo: G1

2 - Armário escritório

Descrição Detalhada: Armário Escritório Material: Madeira, Quantidade Portas: 2UN, Material Porta: Madeira, Quantidade Prateleiras: 1UN, Material Prateleiras: Madeira, Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 90CM, Largura: 45CM, Altura: 85CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 484,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (4)

Grupo: G1

3 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada Material: Madeira Mdf, Tipo: Revestida Em Laminado Fenólico Melamínico, Comprimento: 110CM, Largura: 60CM, Espessura Tampo: 40MM, Altura: 0,78M, Acabamento: Revestimento Em Laminado Melamínico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 732,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G1

4 - Arquivo escritório

Descrição Detalhada: Arquivo Escritório Material: Chapa De Aço 22, Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização, Quantidade Gavetas: 4UN, Aplicação: Pastas Suspensas, Cor: Argila, Características Adicionais: Fechadura Sincronizada, Trilho E Corrediça Sobre D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.119,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (9)

Grupo: G1

5 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão Conjugado, Características Adicionais: 02 Saídas Água Gelada Adulto E 01 Saída Criança, Acabamento Externo: Pintura Em Epoxi, Altura: 95CM, Largura: 74CM, Profundidade: 27CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.001,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (8)

Grupo: G1

6 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Vertical Elétrico, Características Adicionais: 2 Saídas Uma Para Água Gelada E Outra Para Água Na, Voltagem: 127V, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Acabamento Externo: Pintura Em Epoxi, Altura: Aproximadamente 96CM, Largura: Aproximadamente 33CM, Profundidade: Aproximadamente 29CM, Material Reservatório Água: Aço Inoxidável Com Serpentina Externa, Material Tampo Superior E Frontal: Poliestireno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.078,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G1

7 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 594,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (24)

Grupo: G1

8 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (60)

Grupo: G1

9 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 553,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (33)

Grupo: G1

10 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (18)

Grupo: G1

11 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 120KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 566,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G1

12 - Cadeira de rodas

Descrição Detalhada: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual, Tipo Construtivo: Fixa, Material Estrutura: Aço Inoxidável, Acabamento Estrutura: Esmaltado, Tipo Uso: Banho, Tamanho: Adulto, Tipo Encosto: Encosto Fixo, Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente, Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços, Tipo Pneu Traseiro: Maciço, Apoio Pés: Apoio Pés Fixo, Capacidade Máxima: Até 120 KG, Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.017,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (15)

Grupo: G1

13 - Conjunto cadeiras espera

Descrição Detalhada: Conjunto Cadeiras Espera Material Assento E Encosto: Espuma Poliuretano Injetado, Material Estrutura: Aço, Quantidade Assentos: 3 UN, Cor: Preta, Apoio Braço: Sem Braços, Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico, Características Adicionais: Moldagem Anatômica/Sobre Longarinas, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 625,47

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (15)

Grupo: G1

14 - Mesa madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Compensado, Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 3 M, Largura: 0,90 M, Altura: 0,80 M, Cor Revestimento: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.301,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G1

15 - Quadro Branco

Descrição Detalhada: Quadro Branco Material: Laminado Melamínico Brilhante, Acabamento Superficial Moldura: Alumínio, Cor Moldura: Natural, Finalidade: Marcador, Largura: 100 CM, Comprimento: 150 CM, Tipo Fixação: Com Cavalete, Material Pés: Alumínio Com Rodas Plásticas, Componentes Adicionais: Suporte Para Apagador - Pincéis De Alumínio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 213,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (8)

Grupo: G1

16 - Armário gabinete odontológico

Descrição Detalhada: Armário Gabinete Odontológico Material: Madeira Mdf, Características Adicionais: Módulo Pia, Cuba Aço Inoxidável, Torneira Elétrica, Componentes: 4 Gaveteiros, 2 Portas, Dimensão: Cerca De 1,50 X 0,90 X 0,50 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 604,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (20)

Grupo: G1

17 - Mesa madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Compensado, Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 3M, Largura: 0,90M, Altura: 0,80M, Cor Revestimento: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 615,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G1

18 - Mesa madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Compensado, Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 3M, Largura: 0,90M, Altura: 0,80M, Cor Revestimento: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 619,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (11)

Grupo: G1

19 - Mesa madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Compensado, Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 3 M, Largura: 0,90 M, Altura: 0,80 M, Cor Revestimento: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.101,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (29)

Grupo: G1

20 - Mesa madeira

Descrição Detalhada: Mesa Madeira Material: Compensado, Revestimento: Laminado Melamínico, Comprimento: 3 M, Largura: 0,90 M, Altura: 0,80 M, Cor Revestimento: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.253,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G1

21 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Mesa Refeitório Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Branco, Espessura: 30 MM, Acabamento Bordas: Pvc, Material Estrutura: Aço Carbono, Comprimento: 180 CM, Largura: 0,80 M, Características Adicionais: Bordas Arredondadas E Sapatas Reguláveis, Cor: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (4)

Grupo: G1

22 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Mini-Fan, Potência Motor: 38,5 W, Tensão Alimentação: 110/220 VCA, Características Adicionais: Nível De Ruído: 47/49 DbA; Velocidade Nominal:2300, Material: Alumínio, Largura: 50 MM, Altura: 150 MM, Profundidade: 150 MM, Quantidade Velocidade: 1 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 342,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (12)

Grupo: G1

23 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Mini-Fan, Potência Motor: 38,5 W, Tensão Alimentação: 110/220 VCA, Características Adicionais: Nível De Ruído: 47/49 DbA; Velocidade Nominal:2300, Material: Alumínio, Largura: 50 MM, Altura: 150 MM, Profundidade: 150 MM, Quantidade Velocidade: 1 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 335,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (10)

Grupo: G1

24 - Ventilador teto

Descrição Detalhada: Ventilador teto Material Corpo: Aço, Material Pás: Madeira Mdf, Cor: Prata, Capacidade Ventilação: 10 M2, Rotação Máxima: 420 RPM, Altura: 48 CM, Peso Total: 5,63 KG, Características Adicionais: Com Luminária, Controle Remoto, Potência: 400 W, Funções: Ventilação E Exaustão, Tensão: 220 V, Quantidade Pás: 3 UN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 305,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G1

25 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Tipo: Adaptador Usb, Modelo: Usb Serial, Aplicação: Módulo Wifi Esp8266 Esp-01, Características Adicionais: Chip Controlador Ch340g, Capacitor Integrado Para, Tensão Operação: 5 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 102,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (30)

Grupo: G2

26 - Batedeira doméstica

Descrição Detalhada: Batedeira doméstica Capacidade: 4.000 ML, Características Adicionais: Tipo Planetária, Tigela Em Inox, 12 Velocidades, Potência: 800 W, Voltagem: 220 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G2

27 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Rígido, Tipo Condutor: Trançado, Tipo Cabo: 4 Pares, Cor: Azul, Categoria: 5e, Aplicação: Camera Cftv Cat5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 797,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

Grupo: G2

28 - Peças / Acessórios Autoclave

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Autoclave Aplicação: Autoclave Getinge, Referência: 570288803, Tipo 1: Cartão De Memória Da Cpu Clp

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (3)

Grupo: G2

29 - Conversor impedância

Descrição Detalhada: Conversor Impedância Velocidade Transferência: 2048 Mbps, Tipo: Balun G.703 Rj45/Bnc, Tipo Operação: Sem Fonte De Alimentação, Características Adicionais: Possuir Interface Desbalanceada C/ Impedancia De 7, Tensão Isolamento: 1000 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (120)

Grupo: G2

30 - Conector áudio-vídeo

Descrição Detalhada: Conector Áudio-Vídeo Tipo: P4 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (120)

Grupo: G2

31 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: Equipamento Distribuição Cabos Comprimento: 60 CM, Conectores: Rj 45 Cat. 5, Tipo: Idc/Rj45, Tipo Conector: Plug, Engate: Rápido (Idc)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (50)

Grupo: G2

32 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: Equipamento Distribuição Cabos Comprimento: 60 CM, Conectores: Rj 45 Cat. 5, Tipo: Idc/Rj45, Tipo Conector: Plug, Engate: Rápido (Idc)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1000)

Grupo: G2

33 - Transceiver

Descrição Detalhada: Transceiver Tipo: Conversor De Mídia, Aplicação: Redes De Dados, Características Adicionais: Sfp (Gbic) Lc Lx

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 446,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (20)

Grupo: G2

34 - Caneleira

Descrição Detalhada: Caneleira Material: Borracha Eva, Tipo: Simples, Tamanho: M, Cor: Azul, Características Adicionais: Regulável, Peso: 3 KG, Uso: Hidroginástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (20)

Grupo: G2

35 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 6 UN, Comprimento: 62 CM, Largura: 52 CM, Altura: 87,50 CM, Normas Técnicas: Abnt, Características Adicionais: Estufa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.600,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G2

36 - Fogão gás

Descrição Detalhada: Fogão Gás Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Doméstica, Tipo Fogão: Convencional, Quantidade Bocas: 6 UN, Comprimento: 62 CM, Largura: 52 CM, Altura: 87,50 CM, Normas Técnicas: Abnt, Características Adicionais: Estufa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.100,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (3)

Grupo: G2

37 - Forno elétrico

Descrição Detalhada: Forno Elétrico Aplicação: Comercial, Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 44 L, Comprimento: 45 CM, Largura: 57 CM, Altura: 36,5 CM, Peso: 13,20 KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 801,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G2

38 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 534 L, Quantidade Tampas: 2 UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: -18 E -25° E +1 E +5° °C, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Dupla Ação, Dreno Frontal E 4 Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.168,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G2

39 - Refrigerador alimentos

Descrição Detalhada: Refrigerador Alimentos Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Revestimento Externo Aço Inoxidável Escovado, Quantidade Portas: 6 UN, Cor: Branca, Capacidade: 1.290 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.399,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (7)

Grupo: G2

40 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Cabo Adaptador Injetor + Separador, Compatibilidade: Fonte De Alimentação 9v~48v, Conexão: Macho X Femea, Modelo: Poe (Power Over Ethernet), Características Adicionais: Padrão RJ45, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (10)

Grupo: G2

41 - Antena interna

Descrição Detalhada: Antena interna Faixa Frequência: 50 - 950 MHZ, Impedância Entrada: 75 OHMS, Aplicação: Recepção De Canais Hdtv/Uhf/Vhf/Fm, Tipo Receptor: Digital, Sistema De Recepção: Uhf_Vhf_Fm_Hdtv, Frequência Operação: Fm Uhf Vhf

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (10)

Grupo: G2

42 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina lavar roupa Tipo: Semi-Automática, Capacidade: 20 KG, Características Adicionais: Dispenser Duplo, Filtro De Fiapos, Voltagem: 127 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 666,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (3)

Grupo: G2

43 - Liquidificador

Descrição Detalhada: Liquidificador Capacidade: 25 L, Voltagem: 110 V, Material: Aço Inoxidável, Uso: Industrial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 247,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (6)

Grupo: G2

44 - Forno microondas

Descrição Detalhada: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 35 L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Prato Giratório, 10 Níveis De Potência E Reló

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 776,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (6)

Grupo: G2

45 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço, Aplicação: Organizador De Cabos Horizontal, Tipo: Fechado Com Tampa Removível, Características Adicionais: Capacidades: Cat.5e: 40; Cat.6: 24; Cat.6a: 12, Largura Padrão: 19 POL, Altura: 1u; 80 MM, Acabamento: Epoxi Pó (Alta Resistência A Riscos), Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (400)

Grupo: G2

46 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: 1 Sfp+ - 1 Sfp+, Comprimento Cabo: 10 M, Aplicação: Placa Rede 10 Gigabit Ethernet, Diâmetro Externo Do Condutor: 30 AWG, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

Grupo: G2

47 - Passa cabos para rack

Descrição Detalhada: Passa Cabos Para Rack Tipo: Fechado, Posicionamento Rack: Horizontal, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 164,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (10)

Grupo: G2

48 - Passa cabos para rack

Descrição Detalhada: Passa Cabos Para Rack Tipo: Fechado, Posicionamento Rack: Horizontal, Altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 548,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (10)

Grupo: G2

49 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 16 UN, Tipo Portas: 1000 Base T, 100 Base Tx E 10 Base T, Em Modos Full, Velocidade Porta: 20 Mbps, Alimentação: 110/220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Portas 10/100/1000, Autosense E RJ45, Altura 1u Pa, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 454,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (10)

Grupo: G2

50 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 8 UN, Tipo Portas: 10/100 Base Tx E Base T Em RJ-45, Velocidade Porta: 10/100, Alimentação: 100/240 VCA, Frequência: 50/60 HZ, Aplicação: Conectar Microcomputador À Rede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (15)

Grupo: G2

51 - Testador

Descrição Detalhada: Testador Bateria: 9 V, Aplicação: Testador De Cabos, Conectores: Xlr, Trs, Rca, Pd10, In P2, Material: Plástico Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 191,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

Grupo: G2

52 - Cama conjugada

Descrição Detalhada: Cama conjugada Material: Aço, Quantidade Leitos: 2 UN, Comprimento: 2,00 M, Largura: 87 CM, Cor: Carvalho Berlim, Características Adicionais: Com Escada Móvel, Desmontável, Tipo Encaixe, 3 Deg, Altura: 160 CM, Tipo: Beliche

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.069,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (4)

Grupo: G3

53 - Conjunto manutenção impressora / copiadora

Descrição Detalhada: Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: 3d, Tipo: Filamento, Componentes: Filamento Pla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 108,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (40)

Grupo: G3

54 - Sofá

Descrição Detalhada: Sofá Material Estrutura: Madeira Maciça, Material Estofamento: Espuma Injetada, Revestimento: Tecido Poliéster, Quantidade Módulos: 1UN, Cor: Azul, Características Adicionais: Sapata Nivelada/Extremidades Abauladas/Sem Braços

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.985,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (3)

Grupo: G3

55 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Material: Impermeável, Cor: Bege, Componentes: Braços Articulados Acompanham Movimento Do Encosto, Características Adicionais: Apoio P/ Pés Acoplado A Poltrona, Acabamento: Acolchoado No Encosto, Braços E Assento, Largura: 75CM, Profundidade: 85cm Aberta E 165cm Fechada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 858,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (4)

Grupo: G3

56 - Cartão magnético - máquina fotográfica

Descrição Detalhada: Cartão Magnético - Máquina Fotográfica Memória: 64MB, Uso: Câmera Fotográfica Digital, Aplicação: Armazenar Fotos E Imagens, Tipo: Memory Stick Pro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 319,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

Grupo: G4

57 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone Ouvido Tipo: Intra Auricular, Potência: 5MW, Impedância: 16OHMS, Frequência: 20 A 20.000HZ, Sensibilidade: 98DB, Acessórios: Estojo De Carregamento, Ponteiros De Silicone, Tipo Cabo: Usb-C, Distorção Harmônica Total: <0,1PER, Aplicação: Áudio E Chamadas, Alcance: 10M, Tipo Microfone: Omnidirecional, Equilíbrio Dos Canais: <3DB, Entrada Nominal: 10MW, Entrada Máxima: 30MW, Transdutor: Dinâmico, Acoplamento Auricular: Intraauricular, Peso(Sem Cabo): 50G, Conector: Bluetooth 5.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 563,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (4)

Grupo: G4

58 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.092,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

Grupo: G4

59 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 24UN, Tipo Portas: 10/1000, Características Adicionais: 2 Portas 10/1000/1000 Rj45, 2 Slots Gerenciável, Aplicação: Conectar Servidores E Equipamentos Em Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.235,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G4

60 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 2M, Capacidade: 2KG, Tipo Cabeça: Fluido, Aplicação: Refletor Led

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 131,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

Grupo: G4

61 - Aparelho Som

Descrição Detalhada: Aparelho Som Tipo: Aparelho Reprodução Áudio/Vídeo, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Portátil, Aplicação: Videokê Ou Karaokê, Componentes: Aparelho De Videokê Com No Mínimo De 10.000 Músi, Componentes Adicionais: 1 Fonte Alimentação, 2 Microfones Sem Fio, 1 Cont

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.792,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

62 - Impressora 3d

Descrição Detalhada: Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Vidro E Perfil De Alumínio, Conexão: Usb E Wifi, Área Mínima De Impressão: 300 Mm X 300 Mm X 300 Mm, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Com Aquecimento, Velocidade De Impressão 600 Mm/S, Padrão Filamentos: Abs, Pla, Petg, Pet, Tpu, Pa, Abs, Asa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.324,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G6

63 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Jato Tinta, Resolução Impressão: 300 X 300DPI, Velocidade Impressão: 4PPM, Tensão Alimentação: 110/220V, Volocidade Modem: 9,6KB/S, Resolução Fax: 203 X 196DPI, Resolução Copiadora: 204 X 196DPI, Capacidade Redução Ampliação: 96PER

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.475,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (6)

Grupo: G6

64 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 32POL, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Qled, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.259,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G7

65 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Até 9POL, Memória Ram: Até 4GB, Armazenamento Interno: Superior A 32GB, Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo, Processador: Dual Core, Câmera Frontal: Até 8MPX, Câmera Traseira: Até 8MPX, Conectividade: Apenas Wi-Fi, Sistema Operacional: Proprietário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.520,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (8)

Grupo: G7

66 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Tamanho Tela: 50POL, Voltagem: 220V, Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth, Tipo Tela: Cristal Líquido, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.999,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (5)

Grupo: G7

67 - Trena eletrônica

Descrição Detalhada: Trena Eletrônica Tipo: Eletrônica Digital, Método De Medição: A Laser, Alcance: 40M, Tipo Visor: Cristal Líquido, Características Adicionais: Medição De Distância, Cálculo De Área, Cálculo De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

68 - Câmera Digital

Descrição Detalhada: Câmera Digital Resolução: 11,7 Mp (4144 X 2822 Pixels), Terminal Conexão Saída: Usb 3.0 (Dados) E Usb 2.0 (Acessórios), Características Adicionais: Sensor Retroiluminado, Resfriamento Termoeletrônico, Alimentação Câmera: Via Usb 3.0 E Fonte Externa: 12v, Sensibilidade: Eficiência Quântica (Qe) Superior A 75%, Formato De Gravação: Raw, Aplicação: Astrofotografia De Céu Profundo, Planetária E Luna

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.986,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G5

69 - Estabilizador - fotografico

Descrição Detalhada: Estabilizador - Fotografico Número De Eixos: 3 Eixos (Inclinação, Rotação, Guinada), Interface: Usb, Capacidade De Carga: Máxima 2.200KG, Peso: 1078G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.596,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G5

70 - Iluminador para filmagem

Descrição Detalhada: Iluminador Para Filmagem Tipo: Iluminador Led, Modelo: Bastão, Altura: 40CM, Potência: 10W, Temperatura Da Cor: 2700 - 6300K, Aplicação: Foto E Filmagem, Características Adicionais: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.212,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G5

71 - Kit eletrônico

Descrição Detalhada: Kit Eletrônico Componentes: Estúdio Completo De Gravação Portátil De Áudio Pro, Referência: Kit Podcastudio Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 626,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G5

72 - Lente Para Câmera Fotográfica

Descrição Detalhada: Lente Para Câmera Fotográfica Tipo: 24 - 70 Mm, Abertura Máxima: F2,8, Tipo De Foco: Manual E Automático, Tipo Lente: Grande Ocular, Distância Focal: 24 - 70 Mm, Distância Mínima Foco: 0,21 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.459,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G5

73 - Painel digital

Descrição Detalhada: Painel Digital Modelo: 2819100,lka, Aplicação: Agitador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 508,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (3)

Grupo: G5

74 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Gooseneck Sem Fio, Alimentação: Bateria / Pilha, Resposta Frequência: 80hz - 20.000hzKHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Características Adicionais: 2 Conectores Xlr E 1 Conector P10 Mix, Alcance: 80M, Alimentação Receptor: 12VDC, Impedância Saída: 2000OHMS, Aplicação: Auditório, Padrão: Válvula Unidirecional, Acessórios: 1 Receptor E 2 Transmissores, Sensibilidade: -40 +-2db, Receptor: 96dbDB, Dimensão Da Haste: 57,5CM, Referência Fabricante: Armer-Kit-Ax-Gnw800, Relação Sinal / Ruído: 96DB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.787,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G5

75 - Aparelho Telefônico Celular

Descrição Detalhada: Aparelho Telefônico Celular Modelo: Samsung/ Smartphone Dual Chip, Quantidade Linhas Telefônicas: 2UN, Características Adicionais: 256 Gb, 5g Tela 6.6, 8gb Ram, Cor: Preto, Acessórios: Carregador De Bateria, Capacidade Bateria: 5.000MAH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.740,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G5

76 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Aço Inoxidável, Tipo: Retrátil, Altura Máxima: 4M, Peso: 8,40KG, Capacidade: 22KG, Tipo Cabeça: Parafuso, Aplicação: Iluminação Profissional, Quantidade Hastes: 1, Características Adicionais: Com Rodízio Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.357,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (2)

Grupo: G5

77 - Aeronaves Teleguiadas

Descrição Detalhada: Aeronaves Teleguiadas Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone), Quantidade Motores: 4 Motores, Tamanho Diagonal: 380,1MM, Comprimento: 347,5MM, Peso Máximo: 1.100G, Material: Poliestireno Expandido (Eps) Alta Resistência, Velocidade Ascensão Vertical: 8M/S, Características Adicionais: Georreferenciamento, Sensor Multiespectral Cmos De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.656,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Turvo/PR (1)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Armário copa,cozinha	22	Unidade
2	Armário escritório	4	Unidade
3	Bancada	1	Unidade
4	Arquivo escritório	9	Unidade
5	Bebedouro água	8	Unidade
6	Bebedouro água	1	Unidade
7	Cadeira de rodas	24	Unidade
8	Cadeira de rodas	60	Unidade
9	Cadeira de rodas	33	Unidade
10	Cadeira de rodas	18	Unidade
11	Cadeira de rodas	2	Unidade
12	Cadeira de rodas	15	Unidade
13	Conjunto cadeiras espera	15	Unidade
14	Mesa madeira	2	Unidade
15	Quadro Branco	8	Unidade
16	Armário gabinete odontológico	20	Unidade
17	Mesa madeira	1	Unidade
18	Mesa madeira	11	Unidade
19	Mesa madeira	29	Unidade
20	Mesa madeira	2	Unidade
21	Mesa refeitório	4	Unidade
22	Ventilador	12	Unidade
23	Ventilador	10	Unidade
24	Ventilador teto	2	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
25	Módulo eletrônico	30	Unidade
26	Batedeira doméstica	2	Unidade
27	Cabo rede computador	5	Unidade
28	Peças / Acessórios Autoclave	3	Unidade

29	Conversor impedância	120	Unidade
30	Conector áudio-vídeo	120	Unidade
31	Equipamento distribuição cabos	50	Unidade
32	Equipamento distribuição cabos	1000	Unidade
33	Transceiver	20	Unidade
34	Caneleira	20	Unidade
35	Fogão gás	2	Unidade
36	Fogão gás	3	Unidade
37	Forno elétrico	1	Unidade
38	Freezer	1	Unidade
39	Refrigerador alimentos	7	Unidade
40	Adaptador	10	Unidade
41	Antena interna	10	Unidade
42	Máquina lavar roupa	3	Unidade
43	Liquidificador	6	Unidade
44	Forno microondas	6	Unidade
45	Passa fio	400	Unidade
46	Cabo conexão	5	Unidade
47	Passa cabos para rack	10	Unidade
48	Passa cabos para rack	10	Unidade
49	Switch	10	Unidade
50	Switch	15	Unidade
51	Testador	5	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
52	Cama conjugada	4	Unidade
53	Conjunto manutenção impressora / copiadora	40	Unidade
54	Sofá	3	Unidade
55	Poltrona reclinável	4	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
56	Cartão magnético - máquina fotográfica	5	Unidade
57	Fone ouvido	4	Unidade
58	Switch	5	Unidade
59	Switch	2	Unidade
60	Tripé	5	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
68	Câmera Digital	1	Unidade
69	Estabilizador - fotografico	1	Unidade
70	Iluminador para filmagem	2	Unidade
71	Kit eletrônico	2	Unidade
72	Lente Para Câmera Fotográfica	1	Unidade
73	Painel digital	3	Unidade
74	Microfone	2	Unidade
75	Aparelho Telefônico Celular	2	Unidade
76	Tripé	2	Unidade
77	Aeronaves Teleguiadas	1	Unidade

Grupo 6 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
62	Impressora 3d	1	Unidade
63	Impressora multifuncional	6	Unidade

Grupo 7 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Televisor	2	Unidade
65	Tablet	8	Unidade
66	Televisor	5	Unidade