



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por fim encontrar a melhor solução para atender à necessidade de aquisição de material de enfermagem, para atender as demandas da Secretaria de Saúde.

2. ÁREA REQUISITANTE

ÓRGÃO REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
Secretaria de Saúde	Joani Alexandre de Oliveira

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Necessitamos que seja realizada abertura de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E DE ENFERMAGEM** para atendimento ao correto funcionamento e manutenção das unidades de atendimento básico de saúde municipal.

A Secretaria de Saúde realiza diariamente inúmeros atendimentos, exames, prestação de primeiros socorros, fazendo-se necessário uma demanda constante de materiais hospitalares, sendo a base para um bom atendimento.

A manutenção dos materiais hospitalares, tem como principal objetivo deixar os itens sempre em bom uso, evitando que não ocorra problemas no atendimento devido a inconsistências nos materiais, e potencializando o despenho e agilidade de todo o processo de atendimento.

O propósito dos materiais hospitalares é assegurar, que as normas e regulamentos técnicos que dispõem sobre a segurança, desempenho e uso destes equipamentos entejam conforme com seu objetivo.

Esses materiais são de suma importância, para realizar atendimentos a pacientes, para tratamentos de urgência e emergência, que variam de tratamentos mais leves até os mais gravíssimos.

A norma mais relevante para o tema é a Portaria 1820/09 do Ministério da Saúde que estabelece: toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde.”

Os pacientes têm o direito de receber pronto atendimento em casos emergenciais, sem necessidade de agendamento prévio. Isso significa que os serviços de saúde devem estar preparados para atender pacientes em situações de urgência e emergência, garantindo que eles recebam a assistência necessária o mais rápido possível, para isso faz necessário os objetos da referida contratação deverão



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

cumprir todos os requisitos para responder pelos serviços contratados e pela integridade, funcionalidade e segurança dos equipamentos e materiais.

Assim, considerando todos os aspectos, há a necessidade da aquisição, sendo os materiais indispensáveis para as atividades da Administração no atendimento da população, restando evidente o atendimento ao interesse público.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A presente contratação está prevista no plano de contratação anual, sendo essa uma aquisição de extrema necessidade as atividades do município.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A Lei nº 14.133/2021 fixa que são objetivos do processo licitatório:

I – assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II – assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III – evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

As empresas devem cumprir com os requisitos estabelecidos na lei 14.133/21.

IV – Para os licitantes vencedores de itens que exigem que os itens tenham registro da ANVISA, deverão encaminhar o registro junto com a proposta ajustada, após a solicitação do pregoeiro.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com objetivo de identificar os valores máximos estabelecidos em editais para a aquisições, vale ressaltar que os itens podem variar de acordo com a necessidade de cada município, conforme quadro a seguir.

Município de Terra Boa/PR	Pregão 66/2024
Município de Tijucas do Sul/PR	Pregão 24/2024
Município de Mallet/PR	Pregão 36/2023
Município de Candói/PR	Pregão 14/2024
Município de Goioxim/PR	Pregão 14/2024
Município de Renascença/PR	Pregão 32/2024
Município de Reserva do Iguaçu/PR	Pregão 24/2024
Município de Rio Bom/PR	Pregão 16/2024



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

Município de Ubatã/PR	Pregão 19/2024
Município de Quatro Barras/PR	Pregão 07/2024
Município de Santa Bárbara/PR	Pregão 16/2024

Considerando as contratações acima, não se observou maiores variações quanto à execução do objeto no que se refere ao papel da aquisição. Logo, podemos afirmar que o objeto deste estudo, pode ser gerenciado de maneira própria, em regime de autogestão, por meio de registro de preços.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Para a contratação descrita neste estudo, poderá ser adotada a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, optando pelo **MENOR PREÇO** por item, para a seleção de propostas para Registro de Preços, visando a o registro de preços para futura aquisição de materiais médicos e de enfermagem.

A atividade de manutenção do estoque proporciona economia para a administração, pois os equipamentos funcionam nas condições ideais, os materiais sempre estarão com período de vencimento superior ou igual a um ano, e estoque desses materiais será ocupado num espaço menor, pois os mesmos só serão solicitados, em quantidades menores e conforme demanda das UBS do município

8. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

Foi estimado o quantitativo com base no consumo do ano de 2023, de acordo com levantamento realizado pela Secretaria de Saúde, sendo a responsável pelo levantamento a Sra. Edicléia da Rosa pelo qual estipulou-se os itens a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	UNI	ESTIMATIVA DE COMPRA %
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FEITO EM MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL, SUPERFÍCIES E BORDAS LISAS. PACOTE COM 100 UNIDADES.	300	PCTE	50%
2	ÁGUA DESTILADA NÃO ESTÉRIL 5 LITROS NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS. EMBALAGEM 5 LITROS.	500	UN	50%
3	ÁGUA SANITÁRIA 5 L	5000	UN	80%
4	AGULHA DESCARTÁVEL 18G 1 1/2" 1,2X40 EMBALAGEM 100 UN ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA.	500	CX	80%
5	AGULHA DESCARTÁVEL 21G 1" 0,8X25 EMBALAGEM 100 UN ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. CAIXA COM 100 UNIDADES	500	CX	80%
6	AGULHA DESCARTÁVEL 26G 1/2" 25X7MM EMBALAGEM UN ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA. CAIXA COM 100 UNI	1000	CX	80%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

7	ÁLCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM 1 LT HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO). EMBALAGEM 1 LITRO	2000	UN	80%
8	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR NÃO ESTÉRIL, 100% ALGODÃO, PESO LÍQUIDO: 500 GRAMAS.	1000	UN	80%
9	ALGODÃO ORTOPÉDICO 12 CM X 1 M EMBALAGEM C/ 12 UN NÃO ESTÉRIL, 100% PURO ALGODÃO, EM ROLO DE 500G, COR BRANCO.	150	PCTE	20%
10	ALMOTOLIA 250ML BRANCA CONFECCIONADO EM POLIETILENO, GRADUADO EM ALTO RELEVO COM BICO RETO.	150	UN	50%
11	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL USO INFANTIL, MANÔMETRO ANEROIDE, - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 MMHG A 300 MMHG, BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO DE NYLON, COM FECHO EM VELCRO, VÁLVULA EM METAL CROMADO, 2 ANOS DE GARANTIA (FABRICANTE) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	50	UN	20%
12	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO - ESFIGMOMANÔMETRO. APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. POSSUI CAIXA INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO COM FECHO DE METAL. BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO. COR: CINZA OU PRETO; FECHAMENTO: METAL; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE. MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG. PERA INSUFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL; MEDIDA DO MAGUITO: 12,0 X 22,5 CM; DIMENSÕES DA BRAÇADEIRA: 52,0 X 14,0CM.	150	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

13	APARELHO DE PRESSÃO OBESO – ESFIGNOMANOMETRO TAMANHO: OBESO COMPLETO, COMPOSTO DE MANÔMETRO ANEROIDE MECÂNICO EM VELCRO COM PINTURA TESAURIZADA, TIPO RELÓGIO COM VISOR GRADUADO EM 0 A 300 MMHG PRECISO E DE FÁCIL LEITURA. PERA EM LÁTEX COM VÁLVULA DE PURGO PRECISÃO COM AJUSTE PRECISO. BRAÇADEIRA EM TECIDO IMPERMEÁVEL COM FECHO EM VELCRO, PODENDO SER UTILIZADO DO LADO DIREITO OU ESQUERDO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, REGISTRADO E IDENTIFICADO PELO INMETRO E REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	25	UN	20%
14	APARELHO PARA TRICOTOMIA DESCARTÁVEL C/ 2 UNIDADES APARELHO DESCARTAVEL COM 2 LÂMINAS PARALELAS, CABO ANTIDSLIZANTE, COM FITA LUBRIFICANTE	250	UN	50%
15	ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1,8M 13 FIOS PRODUTO NÃO É ESTÉRIL, TAMANHO: 10CM X 1,8M, COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER, 13 FIOS/CM².	3500	UN	70%
16	ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8M 13 FIOS PRODUTO NÃO É ESTÉRIL, TAMANHO: 15CM X 1,8M, COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER, 13 FIOS/CM².	3500	UN	70%
17	ATADURA DE CREPOM 20 CM X 1,8M 13 FIOS PRODUTO NÃO É ESTÉRIL, TAMANHO: 20CM X 1,8M, COMPOSIÇÃO: 80% ALGODÃO, 4% ELASTANO E 16% POLIÉSTER, 13 FIOS/CM².	3500	UN	70%
18	ATADURA GESSADA 12CMX3M CONFECCIONADA EM TECIDO DE PANO TIPO TELA 100% ALGODÃO, UNIFORMEMENTE IMPREGNADO COM GESSO TIPO ALFA ORTOPÉDICO, ISENTO DE AMIDO E ALVEJANTE ÓPTICO.	2500	UN	70%
19	AUTO LANCENTA AUTOMATICO CAIXA COM 100 UM ESPESSURA ULTRAFINA (21G), ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO E COM DESCARTE SEGURO, CAIXA COM 100 UNIDADES.	2500	CX	50%
20	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA NÃO TECIDO (100% POLIPROPILENO), TAMANHO ÚNICO, NA COR BRANCA, COM TIRAS EXTERNAS PARA AMARRAR NO PESCOÇO E CINTURA, PUNHO DA MANGA COM ELÁSTICO.	1000	UN	50%
21	BANDEJA CLINICA EM AÇO INOX 30 X 20 X 4 CM AUTOCLAVÁVEL	10	UN	50%
22	BISTURI COM CABO DESCARTÁVEL Nº 11 COMPOSIÇÃO DA LÂMINA: AÇO INOX, MODELO Nº 11, ESTERILIZADO COM GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO.	500	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

23	BISTURI COM CABO DESCARTÁVEL Nº 15 COMPOSIÇÃO DA LÂMINA: AÇO INOX, MODELO Nº 15, ESTERILIZADO COM GÁS DE ÓXIDO DE ETILENO OU RADIAÇÃO GAMA, ESTÉRIL, ATÓXICO E APIROGÊNICO.	1500	UN	50%
24	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM X 100 MT POSSUI INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.	150	UN	50%
25	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 MT POSSUI INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO.	150	UN	50%
26	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM X 100 MT POSSUI INDICADORES QUÍMICOS QUE MUDAM DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO	100	UN	50%
27	BOLSA COLETORA DE URINA CAPACIDADE PARA 2.000 ML, BOLSA GRADUADA: PARTE ANTERIOR TRANSPARENTE E POSTERIOR LEITOSA, ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS DO PACIENTE, SUPORTE DE FIXAÇÃO COM HASTE RÍGIDA E COM ALÇA CORDÃO, TUBO EXTENSOR EM PVC DE 100 CM, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, SEM DOBRAS, COM PINÇA CORTA-FLUXO, TUBO DE DRENAGEM INFERIOR, CONECTOR UNIVERSAL COM AJUSTE PARA SONDAS VESICAIS, COM TAMPA PROTETORA.	1500	UN	50%
28	BOLSA COLOSTOMIA 19-64 MM BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA DRENÁVEL, TRANSPARENTE, CONFECCIONADA COM 3 PELICULAS PLÁSTICAS, SENDO A EXTERNA 1 TELA PROTETORA PERFURADA E NÃO ADERENTE E 1 PLACA ADESIVA PROTETORA DA PELE COM RESINA STOMAHESIR, COMPOSTA PELOS HIDROCOLÓIDES: GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, COM BARREIRA PROTETORA DE PELE DE DIAMETRO DA ABERTURA PARA ESTOMA RECORTÁVEL DE 19-64 MM E 1 CLIPE DE FECHAMENTO. NA COR	1000	UN	25%
29	CADEIRA DE BANHO FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO; ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA; ACOPLA AO VASO SANITÁRIO; APOIO DE BRAÇO FIXO; FREIOS BILATERAIS ZINCADOS; APOIO DE PÉ FIXO; ASSENTO SANITÁRIO FIXADO SOBRE A ESTRUTURA; RODAS DIANTEIRAS DE 6"; RODAS TRASEIRAS DE 6" GIRATÓRIA; GARFO TUBULAR EM AÇO CARBONO COM EIXO VERTICAL; ENCOSTO COM PUNHO TIPO BENGALA; REVESTIMENTO EM CAPA IMPERMEÁVEL.	100	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

30	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON; DOBRÁVE; FREIOS BILATERAIS ZINCADOS; ARO IMPULSOR BILATERAL; APOIOS PARA OS BRAÇOS EM NYLON INJETADO; APOIOS PARA OS PÉS FIXOS EM NYLON INJETADO; RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS; RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS (PL 001); PINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA).	30	UN	50%
31	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS CONSTRUÍDA EM AÇO; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA; ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS; RODAS TRASEIRAS DE 24", RAIADAS COM PNEU INFLÁVEL; RODAS DIANTEIRAS DE 8" MACIÇAS, COM GARFOS DE NYLON; FREIOS BILATERAIS; PROTETORES DE ROUPA EM NYLON COM ABAS; PEDAL REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL EM ALTURA; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; CAPACIDADE PARA 160 KG; LARGURA DO ASSENTO: 60 CM.	3	UN	60%
32	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 3.5 Sonda ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
33	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 4.0 Sonda ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
34	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 4.5 Sonda ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
35	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 5.0 Sonda ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
36	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 5.5 Sonda ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

37	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 6.0 SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
38	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 6.5 SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
39	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 7.0 SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
40	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 7.5 SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
41	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 8.0 SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
42	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 8.5 SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
43	CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO PVC TAM 9.0 SONDA ENDOTRAQUEAL, DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSÍVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL.	5	UN	20%
44	CÂNULA OROFARINGEA EM POLIETILENO "GUEDEL" Nº 0	10	UN	10%
45	CÂNULA OROFARINGEA EM POLIETILENO "GUEDEL" Nº 1	10	UN	10%
46	CÂNULA OROFARINGEA EM POLIETILENO "GUEDEL" Nº 2	10	UN	10%
47	CÂNULA OROFARINGEA EM POLIETILENO "GUEDEL" Nº 3	10	UN	10%
48	CÂNULA OROFARINGEA EM POLIETILENO "GUEDEL" Nº 4	10	UN	10%
49	CÂNULA OROFARINGEA EM POLIETILENO "GUEDEL" Nº 5	10	UN	10%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

50	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 EMBALAGEM 100 Un CATETER INTRAVASCULAR PERFÉRICO JELCO TEFLON, LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM, ESTÉRIL: ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	5	CX	10%
51	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 EMBALAGEM 100 Un. CATETER INTRAVASCULAR PERFÉRICO JELCO TEFLON, LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM, ESTÉRIL: ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	10	CX	10%
52	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 EMBALAGEM 100 UM CATETER INTRAVASCULAR PERFÉRICO JELCO TEFLON, LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM, ESTÉRIL: ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CX	25%
53	CATETER INTRAVENOSO Nº 20. CATETER INTRAVASCULAR PERFÉRICO JELCO TEFLON, LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM, ESTÉRIL: ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	50	CX	25%
54	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 CATETER INTRAVASCULAR PERFÉRICO JELCO TEFLON, LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM, ESTÉRIL: ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	150	CX	70%
55	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 EMBALAGEM 100 UM CATETER INTRAVASCULAR PERFÉRICO JELCO TEFLON, LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM, ESTÉRIL: ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	200	CX	70%
56	CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS CATETER INTRAVASCULAR PERFÉRICO JELCO TEFLON, LOTE E VALIDADE EXPRESSOS NA EMBALAGEM, ESTÉRIL: ÓXIDO DE ETILENO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	5000	UN	30%
57	CINTO TIRANTE ARANHA ADULTO 1 TIRANTE PRINCIPAL DE COR PRETA, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA, 4 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, REGULÁVEL EM SUAS ALTURAS EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO.	30	UN	20%
58	CLAMPS UMBILICAIS	20	UN	10%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

59	COLAR CERVICAL PARA RESGATE INFANTIL CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHADO COM VELCRO DE 50 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. NA PARTE POSTERIOR (NUCA), POSSUI ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA PARTE DA FRENTE, POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA. COLAR CERVICAL VNO PARA RESGATE G CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHADO COM VELCRO DE 50 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. NA PARTE POSTERIOR (NUCA), POSSUI ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA PARTE DA FRENTE, POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA.	30	UN	20%
60	COLAR CERVICAL VNO PARA RESGATE PP CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHADO COM VELCRO DE 50 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. NA PARTE POSTERIOR (NUCA), POSSUI ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA PARTE DA FRENTE, POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA.	25	UN	20%
61	COLAR CERVICAL VNO PARA RESGATE G CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHADO COM VELCRO DE 50 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. NA PARTE POSTERIOR (NUCA), POSSUI ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA PARTE DA FRENTE, POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUÉIA.	30	UN	20%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

62	COLAR CERVICAL VNO PARA RESGATE M CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHADO COM VELCRO DE 50 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. NA PARTE POSTERIOR (NUCA), POSSUI ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA PARTE DA FRENTE, POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA.	30	UN	20%
63	COLAR CERVICAL VNO PARA RESGATE P CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, FECHADO COM VELCRO DE 50 MM. PADRÃO DE CORES UNIVERSAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO. NA PARTE POSTERIOR (NUCA), POSSUI ABERTURA PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA PARTE DA FRENTE, POSSUI ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTÍDEO E ACESSO À TRAQUEIA.	30	UN	20%
64	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE CAP. 13 LITROS DE PAPELÃO CAPACIDADE 13 LITROS.	1500	UN	50%
65	COLETOR UNIVERSAL DE URINA COM 80ML	500	UN	20%
66	COMADRE TIPO PÁ EM AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE 2,5L	10	UN	20%
67	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM ALVA C/ 50 UN NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO, 4 CAMADAS COM CADARÇO, 100% PURO ALGODÃO, TAMANHO: 23 CM X 25CM, COM 50 UNIDADES	300	PCTE	50%
68	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM ALVA C/ 50 UN NÃO ESTÉRIL COM FIO RADIOPACO, 4 CAMADAS COM CADARÇO, 100% PURO ALGODÃO, TAMANHO: 45 CM X 50CM, COM 50 UNIDADES.	300	PCTE	50%
69	COMPRESSA DE GAZE C/ 500 UN 100% PURO ALGODÃO, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, 13 FIOS POR CM², NÃO ESTÉRIL, DIMENSÃO ABERTA: 15 X 30 CM, DIMENSÃO FECHADA: 7,5 X 7,5 CM, CONTÉM 500 UNIDADES.	4000	PCTE	50%
70	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000 ML DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO DE 5 ENZIMAS SUPERCONCENTRADO DE ALTO DESEMPENHO COM 5 ENZIMAS PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDICOS E INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS NO PROCESSO MANUAL E AUTOMATIZADO, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	500	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

71	DOPPLER (DETECTOR) FETAL PORTÁTIL COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE COMPACTO E DE FÁCIL OPERAÇÃO E TRANSPORTE. ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE. ERGONÔMICO, COMPARTIMENTO PARA TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, BOTÃO LIGA E DESLIGA, CONTROLE PRECISO DO VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. TELA LCD COM RETRO ILUMINAÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA.	25	UN	25%
72	DRENO DE PENROSE Nº 01 FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO 35 CM, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO	25	UN	20%
73	DRENO DE PENROSE Nº 02 FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO 35 CM, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO.	25	UN	20%
74	DRENO DE PENROSE Nº 03 FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO 35 CM, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO.	25	UN	20%
75	DRENO DE PENROSE Nº 04 FABRICADO EM LÁTEX NATURAL, COMPRIMENTO 35 CM, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO.	50	UN	20%
76	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS COM FILTRO DE AR E INJETOR LATERAL EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL ESTÉRIL E DE USO ÚNICO, EQUIPO PARA INFUSÃO DE SORO, SOMENTE PARA INFUSÃO POR GRAVIDADE, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, PONTA PERFURANTE COM ENTRADA DE AR E FILTRO HIDROFÓBICO, CÂMERA GOTEJADORA FLEXÍVEL, REGULADOR DE FLUXO, INJETOR LATERAL E AUTOCICATRIZANTE.	8000	UN	70%
77	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 MT COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE.	2500	UN	50%
78	ESPARADRAPO 5 CM X 4,5M COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE	2500	UN	70%
79	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO "G" EIXO LONGITUDINAL DA VALVA: 110MM LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 29MM E DISTAL DE 32MM COMPRIMENTO TOTAL: 170MM, ESTÉRIL, ATÓXICO, COM PARAFUSO REGULADOR (BORBOLETA) ACOPLADO, LUBRIFICADO. EMBALADO EM ENVELOPE DE POLIPROPILENO (BOPP), TAMANHO "G".	500	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

80	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO "M" EIXO LONGITUDINAL DA VALVA: 110MM LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 29MM E DISTAL DE 32MM COMPRIMENTO TOTAL: 170MM, ESTÉRIL, ATÓXICO, COM PARAFUSO REGULADOR (BORBOLETA) ACOPLADO, LUBRIFICADO. EMBALADO EM ENVELOPE DE POLIPROPILENO (BOPP),	1000	UN	50%
81	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO "P" EIXO LONGITUDINAL DA VALVA: 110MM LARGURA PERPENDICULAR PROXIMAL DE 29MM E DISTAL DE 32MM COMPRIMENTO TOTAL: 170MM, ESTÉRIL, ATÓXICO, COM PARAFUSO REGULADOR (BORBOLETA) ACOPLADO, LUBRIFICADO. EMBALADO EM ENVELOPE DE POLIPROPILENO (BOPP), TAMANHO "P".	1000	UN	50%
82	ESTETOSCÓPIO USO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, ÂNGULO EM METAL CROMADO, MOLA DE AÇO CROMADO, PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, OLIVAS EM PVC MACIO, TUBO DUPLO DE PVC, PRESILHAS METÁLICAS, AUSCULTADOR EM AÇO INOX DUPLO, 2 ANOS DE GARANTIA (FABRICANTE).	50	UN	20%
83	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA 2,0CM EMBALAGEM C/ 24 UN ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA, FIO DE 70 CM, COM AGULHA DE 2,0 CM.	10	CX	50%
84	FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2-0 COM AGULHA 3,0CM EMBALAGEM C/ 24 UN ABSORVÍVEL DE ORIGEM ANIMAL, SEROSA BOVINA, FIO DE 70 CM, COM AGULHA DE 3,0 CM.	10	CX	50%
85	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 EMBALAGEM C/ 24 UN FIO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, FIO DE 45CM, COM AGULHA 3/8 CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 3,0CM.	50	CX	50%
86	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 EMBALAGEM C/ 24 UN FIO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, FIO DE 45CM, COM AGULHA 3/8 CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 3,0CM.	150	CX	50%
87	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 EMBALAGEM C/ 24 UN FIO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, FIO DE 45CM, COM AGULHA 3/8 CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 3,0CM.	100	CX	50%
88	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 EMBALAGEM C/ 24 UN FIO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, FIO DE 45CM, COM AGULHA 3/8 CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 3,0CM.	50	CX	50%
89	FIO DE SUTURA NYLON 6-0 EMBALAGEM C/ 24 UN FIO NÃO ABSORVÍVEL DE ORIGEM SINTÉTICA, FIO DE 45CM, COM AGULHA 3/8 CT (CÍRCULO TRIANGULAR) 3,0CM.	50	CX	50%
90	FITA HOSPITALAR CREPE 19MM X 50 MT (ROLO) FITA ADESIVA COMPOSTA DE PAPEL CREPADO BRANCO E ADESIVO À BASE DE RESINA DE BORRACHA SINTÉTICA QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS MESMO APÓS AUTOCLAVAGEM. DIMENSÕES: 19MM X 50MT.	1200	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

91	FITA MICROPORE 10 CM X 4,5 MT MICROPORE BRANCO, MODELO CARRETEL, 10 CM X 4,5 MT.	1000	UN	70%
92	FITA MICROPORE 2,5 CM X 4,5 MT MICROPORE BRANCO, MODELO CARRETEL, 2,5 CM X 4,5 MT.	3000	UN	70%
93	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 MT	500	UN	50%
94	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL UNISSEX TAMANHO G COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES	1000	PCTE	50%
95	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL UNISSEX TAMANHO XG COM NO MÍNIMO 7 UNIDADES	1000	PCTE	50%
96	FRALDA GERIÁTRICA UNISSEX DESCARTÁVEL TAMANHO M COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES	1000	PCTE	50%
97	FRALDA GERIÁTRICA UNISSEX DESCARTÁVEL TAMANHO P COM NO MÍNIMO 8 UNIDADES	1000	PCTE	50%
98	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL TAMPA COM MEMBRANA PERFURÁVEL, ADAPTADA AOS EQUIPOS DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, FRASCO EM PE DE 300ML GRADUADO COM ESCALA DE 50 ML, COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM SUPORTE, ATÓXICO, VOLUME: 300ML.	5000	UN	40%
99	GARROTE ELÁSTICO FECHO EM PVC COM AVA DE SEGURANÇA	50	UN	20%
100	GEL PARA ULTRASSOM 250 G SEM ESSÊNCIA, SEM CORANTE, MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO ULTRA-SÔNICA, FRASCO COM 250 GR.	250	UN	50%
101	GLICOSÍMETRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRINCÍPIO DA MEDIÇÃO: DETERMINAÇÃO FOTOMÉTRICA DA GLICOSE POR MEIO DE GLICOSO-COLORANTE OXIDORREDUTASE, TEMPO DE MEDIÇÃO: APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS (APLICAÇÃO DE SANGUE COM TIRA DE TESTE DENTRO DO MONITOR) OU APROXIMADAMENTE 10 SEGUNDOS (APLICAÇÃO DE SANGUE COM TIRA DE TESTE FORA DO MONITOR), CAPACIDADE DE MEMÓRIA: ATÉ 350 MEDIÇÕES COM DATA E HORA. TRANSFERÊNCIA DE DADOS: VIA INTERFACE INFRA-VERMELHO (SEM FIO, DIMENSÕES: 104 X 52 X 21 MM, PESO: 53 G SEM PILHAS, PILHA: CR 2032, VIDA ÚTIL DA PILHA: APROXIMADAMENTE 1.000 MEDIÇÕES EM UM ANO, DESLIGA AUTOMATICAMENTE: 30 OU 90 SEGUNDOS DE ACORDO COM O STATUS OPERACIONAL, MONITOR: LCD DE 7 SEGMENTOS COM SÍMBOLOS, DETECÇÃO DE DOSE INSUFICIENTE: SIM, VOLUME DE SANGUE: 1 – 2 _L, VARIAÇÃO DA MEDIÇÃO: 10 MG/DL – 600 MG/DL OU 0.6 MMOL/L – 33.3 MMOL/L	250	UN	30%
101	TIRAS TESTE PARA GLICEMIA EMBALAGEM 50 UN TIRAS TESTE PARA GLICEMIA, CAIXA COM 50 UNIDADES. OBS: DEVE SER DA MESMA MARCA DO GLICOSÍMETRO.	2500	CX	25%
102	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO EMBALAGEM 100 UN	150	CX	50%
103	HIPOCLORITO DE SÓDIO 2% 1 LITRO SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%, FRASCO COM 1 LITRO.	800	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

104	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK ADULTO. IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK, COM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, ADULTO	12	UN	25%
105	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK INFANTIL IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK, COM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, INFANTIL.	12	UN	25%
106	INDICADOR BIOLÓGICO TIPO: SEGUNDA GERÇÃO, APRESENTAÇÃO : AUTOCONTIDO , AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE: BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : RESPOSTA EM 24 HORAS. APLICAÇÃO PARA ESTERELIZAÇÃO A VAPOR.	350	UN	25%
107	INFUSOR 2 VIAS 18CM LUER SLIP COM CLAMP EQUIPO DE INFUSÃO COM 2 VIAS COM CLAMP, TUBO FLEXÍVEL DE 18CM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, ATÓXICO E APIROGÊNICO, CONECTOR LUER SLIP	1500	UN	50%
108	JOGO DE CINTO DE FIXAÇÃO PARA TABUA DE RESGATE ALÇA C.A. DE POLIPROPILENO DE 50 MM, FECHOS TIC-TAC EM NYLON DE 50 MM, 3 CINTOS DE 2,00 METROS CADA NAS CORES VERDE, VERMELHO E AMARELO, REGULADOR 50 MM EM NYLON.	50	UN	25%
109	KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO ADULTO KIT CONTÉM: CABO PARA LARINGOSCÓPIO STANDARD MÉDIO; TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; ACABAMENTO ESTRIADO; TAMANHO: MÉDIO. LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES.	5	UN	25%
110	KIT PARTO DESCARTÁVEL CONTENDO 01 LENÇOL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, 01 BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA E CABO, 02 LUVAS CIRÚRGICAS EM LÁTEX (PAR), 01 COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL, 02 SACOS DE LIXO, 02 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO, 02 CLAMP'S UMBILICA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, 01 AVENTAL DESCARTÁVEL, 01 ABSORVENTE PÓS PARTO	2	UN	50%
111	LANTERNA CLÍNICA ILUMINAÇÃO LED DE 2,2V, CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE, ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE DUAS PILHAS AAA (PALITO).	30	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

112	LARINGOSCÓPIO INOX INFANTIL COMPLETO COM 3 LARINGOSCÓPIO INOX INFANTIL COMPLETO COM 3 LÂMINAS CURVAS LARINGOSCÓPIO INOX INFANTIL COMPLETO: COM CABO EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM; CABO EM AÇO INOX RECARTEILHADO PARA MAIOR ERGONOMIA E SEGURANÇA; ABERTURA NA BASE DO CABO, FÁCIL CONVERSÃO PARA BATERIA RECARREGÁVEL; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIAS RECARREGÁVEIS; LÂMPADA HALÓGENA 2,5V; LÂMINA STANDARD FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICOS À PROVA DE FERRUGEM; ACABAMENTO ACETINADO PARA REDUÇÃO DO BRILHO; UTILIZA CABO TIPO AA E TIPO C; ALIMENTADO ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL; AUTOCLAVÁVEL A 134 °C DURANTE 5 MINUTOS; ESTERILIZÁVEL EM ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE A VAPOR; LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER 00; LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER 0; LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MILLER 1.	2	UN	50%
113	LENÇOL DESCARTÁVEL TIPO ROLO 70 CM X 50 MT COR BRANCA	1000	ROLO	70%
114	LENÇOL DESCARTAVEL MATERIAL TNT, GRAMATURA 30G/M2 . LARGURA 0,90M COMPRIMENTO 2M, COM ELASTICO	200	UN	50%
115	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	500	PAR	30%
116	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL	500	PAR	30%
117	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL.	500	PAR	40%
118	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL.	500	PAR	40%
119	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 COMPOSIÇÃO: LÁTEX 100% DE BORRACHA NATURAL, COM PÓ BIOABSORVÍVEL.	250	PAR	30%
120	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO "G" EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FABRICADA EM LÁTEX, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, EMBALAGEM TIPO "DISPENSER BOX".	1000	CX	50%
121	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO "M" EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FABRICADA EM LÁTEX, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, EMBALAGEM TIPO "DISPENSER BOX".	1500	CX	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

122	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO “P” EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FABRICADA EM LÁTEX, COM PÓ BIOABSORVÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, EMBALAGEM TIPO “DISPENSER BOX”.	1500	CX	50%
123	MANDRIL ADULTO PARA INTUBAÇÃO SEM BOTÃO GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO	5	UN	25%
124	MANDRIL INFANTIL PARA INTUBAÇÃO SEM BOTÃO GUIA DE INTUBAÇÃO (MANDRIL TIPO VARETA) EM COBRE FLEXÍVEL CROMADO.	5	UN	25%
125	MANTA TERMICA ALUMINIZADO 2,10 X 1,40	250	UN	25%
126	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIATRICO PARA NEBULIZAÇÃO MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO, MODELO PEDIATRICO, COM TUBO, COM FRASCO, NÃO ESTÉRIL.	150	UN	25%
127	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIATRICO DE ALTA CONCENTRAÇÃO MODELO PEDIATRICO, COM TUBO DE O2, COM RESERVATÓRIO, NÃO ESTÉRIL.	50	UN	25%
128	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO DE ALTA CONCENTRAÇÃO MODELO ADULTO, COM TUBO DE O2, COM RESERVATÓRIO, NÃO ESTÉRIL	200	UN	25%
129	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO MÁSCARA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) RESISTENTE E NÃO TÓXICO, MODELO ADULTO, COM TUBO, COM FRASCO, NÃO ESTÉRIL	150	UN	25%
130	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, TUBO DE O2, NÃO ESTÉRIL	25	UN	25%
131	MÁSCARA DE OXIGÊNIO PEDIÁTRICO VENTURI MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUIDORES COLORIDOS, TUBO DE O2, NÃO ESTÉRIL.	15	UN	25%
132	MÁSCARA DESCARTÁVEL EMBALAGEM C/ 50 UM MATERIAL 100% POLIPROPILENO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE, CLIPE NASAL REVESTIDO, ELÁSTICO (P/ FIXAR ATRÁS DAS AURÍCULAS), CAIXA COM 50 UNIDADES.	1500	CX	25%
133	MASCARA LARINGEA EM SILICONE Nº 1.0	5	UN	20%
134	MASCARA LARINGEA EM SILICONE Nº 1.5	5	UN	20%
135	MASCARA LARINGEA EM SILICONE Nº 2.0	5	UN	20%
136	MASCARA LARINGEA EM SILICONE Nº 2.5	5	UN	20%
137	MASCARA LARINGEA EM SILICONE Nº 3.0	5	UN	20%
138	MASCARA LARINGEA EM SILICONE Nº 4.0	5	UN	20%
139	MASCARA LARINGEA EM SILICONE Nº 5.0	5	UN	20%
140	MÁSCARA RESPIRADOR N95 FILTRO PARA PARTICULADOS: CLASSE PFF-2 / N95, EFICIÊNCIA MINÍMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA), FORMATO CONCHA, RESISTENTE A FLUIDOS.	2500	UN	25%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

141	MINI-INCUBADORA BIOLÓGICA PARA AUTOCLAVES A VAPOR INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. A MINI INCUBADORA POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. ATINGE A TEMPERATURA MÁXIMA DE 60°C. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 °C; CAPACIDADE: 4 INDICADORES; POTÊNCIA: 10 WATTS; VOLTAGEM: 127 / 220 V – COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; FREQUÊNCIA :50/60 HZ; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT).	5	UN	40%
142	MULETA CANADENSE ARTICULADA FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO; COMPOSIÇÃO: PARTE METÁLICA EM ALUMÍNIO, BRAÇADEIRA EM POLIPROPILENO, PONTEIRA EM BORRACHA, REVESTIMENTO DO PUNHO EM POLICLORETO DE VINILA; SUPORTA ATÉ 130 KG/PAR; TAMANHO ÚNICO (PAR) (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M); QUATRO REGULAGENS DE ALTURA NA PARTE SUPERIOR E DEZ REGULAGENS DE PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA.	20	PAR	50%
143	MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO RESISTÊNCIA: ATÉ 130 KG/PAR. TAMANHO: P / M / G (PAR) TAMANHO P: USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37M A 1,57M TAMANHO M: USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57M A 1,78M TAMANHO G: USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M DIFERENCIAIS: 10 NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR ATRAVÉS DE PINO DUPLO COM MOLA. 5 NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA QUE REDUZ O DESGASTE E AUMENTA A DURABILIDADE. FABRICADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO: PARTE METÁLICA: ALUMÍNIO. REVESTIMENTO DO APOIO DE MÃO E AXILAR: BORRACHA. PONTEIRA: BORRACHA.	20	PAR	50%
144	NEGATOSCÓPIO – AÇO INOXIDÁVEL- BRANCO-BIVOLT (110/220V)- PLACA LED (15W) -1800 EXTERNAS: 380X10X485MM – ARO DE LEITURA: 360X410MM – PESO 3,7 KG	5	UN	25%
145	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR COM ANTI-EMBAÇANTE ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULÁVEL, LENTE INCOLOR, LENTE ANTIRISCO E ANTIEMBAÇANTE.	50	UN	25%
146	ÓLEO DE GIRASSOL A.G.E 200 ML ÓLEO RICO EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGES), CONTENDO AINDA TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA – TCM, VITAMINAS A E E LECITINA DE SOJA, EMBALAGEM DE 200 ML.	300	UN	50%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

147	OTOSCOPIO TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA, LÂMPADA: XENON OU LED, MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX, MATERIAL DO CABO: METAL, TENSÃO: 2.5V OU 3.5V, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS TIPO C, REOSTATO PARA CONTROLE DA LUZ, LENTE DE AUMENTO: 3 VEZES.	50	UM	20%
148	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PEDIÁTRICO OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO PEDIÁTRICO ESPECIALMENTE PROJETADO PARA CRIANÇAS. DISPLAY COLORIDO O LED COM 10 NÍVEIS DE BRILHO, E SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO, INFORMA: SPO2, FC E GRÁFICO DE BARRAS DA INTENSIDADE DE PULSO E SPO2 EM FORMA DE ONDA; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE; INDICADOR DE BAIXA CARGA DE PILHAS. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA OU PILHAS RECARREGÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OXÍMETRO DE DEDO INFANTIL: SPO2 FAIXA: 70 ~ 99% PRECISÃO: 80 ~ 99% +/- 2% 70 ~ 79% +/- 3% RESOLUÇÃO: +/- 1% FC FAIXA: 30 ~ 235BPM PRECISÃO: 30 ~ 100 +/- 2BPM 101 ~ 235 +/- 2% RESOLUÇÃO: +/- 1BPM	30	UN	50%
149	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL MONITOR DE DEDO FAIXA DE MEDIÇÃO SATURAÇÃO (SP02): 35% - 100%, PRECISÃO DA SP02: 70% - 99% COM DESVIO DE $\pm$ 2%, FAIXA DE MEDIÇÃO PULSO: 30-250 BPM, PULSAÇÃO: 30 - 250 BPM COM DESVIO DE $\pm$ 3 BPM, ATUALIZAÇÃO DE DADOS: MENOS DE 2 SEGUNDOS - MÉDIA: 4 PARA SP02; 8 PARA PULSAÇÃO, ALARME, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA, PARÂMETROS: SPO2 E PULSO, BARRA GRÁFICA, INDICADOR DE CARGA BAIXA.	500	UN	70%
150	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL 26 X 13 CM 1 LITRO	15	UN	25%
151	PÁS DE CHOQUE ADESIVAS ADULTA /INFANTIL COMPATIVÉL COM APARELHO LIFE	5	UN	25%
152	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
153	PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
154	PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 14 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
155	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
156	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
157	PINÇA KELLY CURVA 14 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
158	PINÇA KELLY RETA 14 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
159	POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVPI) DEGERMANTE 1 LITRO PRODUTO A BASE DE POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) EM SOLUÇÃO DEGERMANTE, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, FRASCO DE 1 LITRO	500	UN	20%
160	POLIVINIL PIRROLIDONA IODO (PVP-I) TOPICO 1 LITRO PRODUTO A BASE DE POLIVINIL	500	UN	20%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

	PIRROLIDONA IODO (PVP-I) SOLUÇÃO AQUOSA, CONTENDO 1% DE IODO ATIVO, FRASCO DE 1 LITRO.			
161	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
162	PORTA ALGODÃO INOX	15	UN	10%
163	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE C/ RESERVATÓRIO ADULTO	15	UN	10%
164	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE C/ RESERVATÓRIO INFANTIL	10	UN	10%
165	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE C/ RESERVATÓRIO NEONATAL	10	UN	10%
166	REGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL EM MADEIRA MARFIN, COM ESCALA DE 100 CM DE GRADUAÇÃO, COM MARCADOR REMOVÍVEL.	10	UN	10%
167	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 30 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UN CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, COM O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500. CAPACIDADE 30 LITROS.	1200	PCTE	25%
168	SACO PARA LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 60 LITROS EMBALAGEM C/ 100 UN CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DE MATERIAL VIRGEM, PIGMENTAÇÃO BRANCO LEITOSO, COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME, COM O SÍMBOLO INFECTANTE OBEDECENDO A NORMA NBR 7500. CAPACIDADE 60 LITROS.	800	PCTE	25%
169	SCALP N 19 DISPOSITIVO DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, CALIBRE 19 G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	250	UN	25%
170	SCALP N 21 DISPOSITIVO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CALIBRE 21 G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	250	UN	25%
171	SCALP N 23 DISPOSITIVO DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, CALIBRE 21 G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	1500	UN	50%
172	SCALP N 25 DISPOSITIVO DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, CALIBRE 25 G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E EPIROGÊNICO	1500	UN	50%
173	SCALP N 27 DISPOSITIVO DE USO ÚNICO DESCARTÁVEL, CALIBRE 27 G, EMBALADO UNITARIAMENTE EM BLISTER, ESTÉRIL, ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO, TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E EPIROGÊNICO.	1500	UN	10%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

174	SERINGA DESCARTAVEL 1ML INSULINA COM AGULHA BICO TIPO LUER SLIP ATÓXICA, APIROGÊNICA, ESTERILIZADA POR GÁS ETO, PISTÃO ISENTO DE LÁTEX, HASTE EM POLIPROPILENO, CILINDRO EM POLICARBONATO, COM AGULHA 8MM X 0,3MM	10000	UN	25%
175	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 10 ML BICO TIPO LUER SLIP, NÃO ACOMPANHA AGULHA, PISTÃO LIVRE DE LÁTEX, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESTÉRIL POR GÁS ETO, HASTE EM POLIPROPILENO, CILINDRO EM POLICARBONATO, CALIBRE DE 10 ML.	15000	UN	70%
176	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 20 ML BICO TIPO LUER SLIP, NÃO ACOMPANHA AGULHA, PISTÃO LIVRE DE LÁTEX, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESTÉRIL POR GÁS ETO, HASTE EM POLIPROPILENO, CILINDRO EM POLICARBONATO, CALIBRE DE 20 ML.	10000	UN	50%
177	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 3 ML BICO TIPO LUER SLIP, NÃO ACOMPANHA AGULHA, PISTÃO LIVRE DE LÁTEX, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESTÉRIL POR GÁS ETO, HASTE EM POLIPROPILENO, CILINDRO EM POLICARBONATO, CALIBRE DE 3 ML.	15000	UN	70%
178	SERINGA DESCARTÁVEL S/AGULHA 5 ML BICO TIPO LUER SLIP, NÃO ACOMPANHA A BICO TIPO LUER SLIP, NÃO ACOMPANHA AGULHA, PISTÃO LIVRE DE LÁTEX, ATÓXICA E APIROGÊNICA, ESTÉRIL POR GÁS ETO, HASTE EM POLIPROPILENO, CILINDRO EM POLICARBONATO, CALIBRE DE 5 ML	15000	UN	50%
179	SOLUÇÃO DE MANITOL 20% SISTEMA FECHADO 250 ML	200	UN	25%
180	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12 C/BALÃO SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURA O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA, EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA, Nº 12, 2 VIAS.	250	UN	25%
181	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14 C/BALÃO SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURA O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA, EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA, Nº 14, 2 VIAS.	300	UN	25%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

182	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 C/BALÃO SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURA O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA, EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA, Nº 16, 2 VIAS.	500	UN	25%
183	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18 C/BALÃO SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURA O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA, EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA, Nº 18, 2 VIAS.	500	UN	25%
184	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 C/BALÃO SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURA O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA, EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA, Nº 20, 2 VIAS.	250	UN	25%
185	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22 C/BALÃO SONDA FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURA O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO, CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITE PERFEITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA, EMBALAGEM ATÓXICA, ESTERILIZADA POR RAO GAMA, Nº 22, 2 VIAS.	250	UN	25%
186	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 06 SONDA GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	100	UN	25%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

187	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08 SONDA GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	100	UN	25%
188	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10 SONDA GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	100	UN	25%
189	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 SONDA GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	100	UN	25%
190	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 SONDA GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	100	UN	25%
191	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 SONDA GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	300	UN	25%
192	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 SONDA GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	300	UN	25%
193	SONDA URETRAL Nº 06 SONDA URETRAL PARA DRENAGEM DE URINA NA URETRA E BEXIGA, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICO, DESCARTÁVEL, SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	150	UN	25%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

194	SONDA URETRAL Nº 08 Sonda uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	150	UN	25%
195	SONDA URETRAL Nº 10 Sonda uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	150	UN	25%
196	SONDA URETRAL Nº 12 Sonda uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	150	UN	25%
197	SONDA URETRAL Nº 14 Sonda uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	500	UN	25%
198	SONDA URETRAL Nº 16 Sonda uretral para drenagem de urina na uretra e bexiga, estéril, atóxica, apirogênico, descartável, são compostas de tubo de PVC atóxico flexível com modelo de furação específica e conector com tampa.	500	UN	25%
199	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - AMPOLA DE 10 (DEZ) ML -	10000	UN	50%
200	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML - SISTEMA FECHADO	20000	UN	50%
201	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML - SISTEMA FECHADO	10000	UN	50%
202	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML - SISTEMA FECHADO	20000	UN	50%
203	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML - SISTEMA FECHADO	20000	UN	50%
204	SORO GLICOSADO 5% 100 ML - SISTEMA FECHADO	15000	UN	50%
205	SORO GLICOSADO 5% 1000 ML - SISTEMA FECHADO	10000	UN	50%
206	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	15000	UN	50%
207	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	20000	UN	50%
208	SORO RINGER COM LACTATO DE SÓDIO SISTEMA FECHADO 500 ML	5000	UN	50%
209	TALA DE PAPELÃO RESGATE G 70 X 20CM Tala de papelão resgate, tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores, tamanho G.	500	UN	25%
210	TALA DE PAPELÃO RESGATE M 50 X 20CM Tala de papelão resgate, tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores, tamanho M.	500	UN	25%
211	TALA DE PAPELÃO RESGATE P 30 X 20CM Tala de papelão resgate, tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores, tamanho P.	500	UN	25%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

212	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL TERMÔMETRO DE TEMPERATURA MÁXIMA, À PROVA D'ÁGUA, A UNIDADE DE MEDIÇÃO É GRAUS CELSIUS (°C), COM PRECISÃO DECIMAL, EMITE SINAIS SONOROS (BEEPS) DIFERENCIADOS AO FINAL DA MEDIÇÃO, PARA – INDICAR TEMPERATURA NORMAL OU FEBRIL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TOMADA DE TEMPERATURA EM APROXIMADAMENTE 1 MINUTO.	300	UN	50%
213	TERMÔMETRO COM INFRAVERMELHO “TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA SEM CONTATO UTILIZAÇÃO NA TESTA MEDIÇÃO A DISTÂNCIA COM PRECISÃO CLÍNICA (1-5 CM) VISOR COM INDICAÇÃO DE FEBRE MEMÓRIA DAS 32 ÚLTIMAS MEMÓRIAS INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA . DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO MANUAL EXPLICATIVO MEDE TEMPERATURA DE OBJETOS LEITURA DA TEMPERATURA EM POUCOS SEGUNDOS IDEAL PARA COMBATE A COVID APROVADO PELA ANVISA E INMETRO. TERMÔMETRO DE TESTA LUZ DE FUNDO DE TRÊS CORES (ALARME DE COR): VERDE PARA NORMAL, AMARELO PARA FEBRE LEVE E VERMELHO PARA FEBRE ALTA. TEMPO DE MEDIÇÃO: 1 SEG. VISOR DE LCD GRANDE E LEGÍVEL INDICAÇÃO DE SOM E COR PARA ALTA TEMPERATURA MEMÓRIA DE 32 ÚLTIMAS MEDIÇÕES FUNÇÃO DE VARREDURA – PARA MEDIÇÕES DA TEMPERATURA SUPERFICIAL DO LEITE FERVIDO, ÁGUA DO BANHO, ETC. GARANTIA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.”	50	UN	50%
214	TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MÁXIMO/MÍNIMO MEDIÇÃO PRECISA DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, LEVE E COMPACTO, MARCAÇÃO DA TEMPERATURA EM °C OU EM °F.	100	UN	50%
215	TERMOMETRO HIGROMETRO DIGITAL	12	UN	25%
216	TESOURA CIRURGICA FINA ROMBA CURVA 15 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
217	TESOURA CIRURGICA FINA ROMBA RETA 15 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
218	TESOURA CIRURGICA ROMBA ROMBA CURVA 15 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
219	TESOURA CIRURGICA ROMBA ROMBA RETA 15 CM AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
220	TESOURA IRIS FINA FINA 12 CM RETA AÇO INOXIDÁVEL	50	UN	10%
221	TESOURA IRIS FINA FINA 12 CURVA AÇO INOXIDÁVEL	20	UN	10%
222	TESOURA MAYO STELE RETA 15 CM AÇO INOXIDÁVEL	20	UN	10%
223	TESOURA SPENCER PARA RETIRAR PONTOS 12 CM AÇO INOXIDÁVEL	10	UN	10%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

224	TUBO DE LÁTEX NATURAL Nº 204 15MTS TUBO DE LÁTEX NATURAL Nº 204, DIÂMETRO EXTERNO: 12MM / INTERNO: 6MM.	100	UN	25%
225	TUBO HOSPITALAR DE SILICONE 203 (100% SILICONE) - 6X10MM TUBO DE SILICONE HOSPITALAR NÃO ESTÉRIL; ESTÁVEL A TEMPERATURA EXTREMAS NA FAIXA DE: 20 C A 200 C; FABRICADO COM SILICONE 100% PURO; COR NATURAL; INDICADO PARA LABORATÓRIOS E HOSPITAIS; PAREDE INTERNA LISA DE ESPESSURA UNIFORME; PAREDE EXTERNA COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO, SUPORTANDO VÁRIAS ESTERILIZAÇÕES A GÁS ÓXIDO DE ETILENO OU AUTOCLAVE; RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS; ISENTO DE AROMA OU PERFUME; EMBALAGEM COM MEADAS DE 15 METROS; ATENDE ENSAIOS DA NORMA ISSO 10993.	100	UN	10%
226	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF 6.5 MM	10	UN	10%
227	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF 7.0 MM	10	UN	10%
228	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF 7.5 MM	10	UN	10%
229	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF 8.0 MM	10	UN	10%
230	TUBO ENDOTRAQUEAL COM CUFF 8.5 MM	10	UN	10%
231	UMIDIFICADOR 250ML PARA OXIGÊNIO FRASCO DE PLÁSTICO DE 250ML, TAMPA EM NYLON, TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS, COPO TRANSLÚCIO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO.	300	UN	20%
232	VÁLVULA REDUTORA COM FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO CABO LONGO ESCALA DE MANÔMETRO - VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA: 0 À 315 KGF/CM ² , VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: ENTRADA - 0 À 315 KGF/CM ² E SAÍDA À 8 KGF/CM ² , PRESSÃO DE TRABALHO - CILINDRO: PRESSÃO DO CILINDRO CHEIO: 150 OU 200 KGF/CM ² , VÁLVULA DE PRESSÃO FIXA DE: DENTRO DA FAIXA DE 3,5 +/- 0,3 KGF/CM ² ; VÁLVULA DE ALÍVIO (SEGURANÇA): 6,5 +/- 0,3 KGF/CM ² , VÁLVULA DE PRESSÃO VARIÁVEL: FAIXA DE TRABALHO 0-8 KGF/CM ² , VÁLVULA DE ALÍVIO (SEGURANÇA): 9,5 +/- 0,4 KGF/CM ² .	300	UN	25%
233	VASELINA LÍQUIDA 1000 ML	100	UN	25%
234	AZITROMICINA 40 MG/ML FRASCO 37,5 ML - BR0268949	FRS	1250	55%
235	CELECOXIBE 200 MG - BR0268866	CPS	2000	65%
236	CINARIZINA 75 MG - BR0267629	CP	8500	70%
237	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,2 MG COMP - BR0272042	CP	1000	50%
238	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL 2 ML - BR0272329	AMP	100	30%
239	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL INETAVEL AMP 20 ML - BR0267769	AMP	400	45%
240	CODEINA 30 MG - BR0272782	CP	2000	60%
241	DELTAMETRINA 20 MG SHAMPOO FRASCO 100ML - BR0268242	FRS	120	70%
242	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50 + 50 MG/ML AMPOLA 1 ML - BR0272334	AMP	800	55%



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

243	FENILEFRINA + TETRACAINA 1 + 10 MG/ML FRASCO 10 ML - BR0396853	FRS	50	45%
244	FENOBARBITAL 100 MG/ML SOL INJ AMP 2 ML - BR0300725	AMP	200	45%
245	FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML FRS 20 ML - BR0396471	FRS	300	50%
246	LIDOCAINA SPRAY 10 MG/ML - FRASCO 20 ML - BR0269845	FRS	100	45%
247	METILFENIDATO, CLORIDRATO 10 MG CP - BR0272320	CP	6000	60%
248	NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG+ UI/G TUBO 20 G - BR0273167	TBS	1000	50%
249	PROMETAZINA 25 MG MP 2 ML SOL INJ - BR0267769	AMP	500	50%
250	SALBUTAMOL 0,5MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL 1 ML - BR0268523	AMP	500	60%
251	SALBUTAMOL 100 MCG 200 DOSES SPRAY - BR0294887	FRS	200	55%

9. ESTIMATIVA DE PREÇO

A estimativa dos valores máximos a ser pago, foi baseado no menor preços localizados nas pesquisas feitas através de comparações de contratações similares de municípios vizinhos, pesquisas de preços na internet, no site do COMPRASBR e no PNCP. Conforme mostra planilha em anexo pra melhor visualização.

O valor estimado para uma futura e eventual compra é de **R\$ 2.158.198,84** (dois milhões cento e cinquenta e oito mil cento e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).

10. JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

O atendimento a demanda contempla aproximadamente 252 tipos de itens.

O parcelamento da solução é a regra mais viável para Administração, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos, que toda as equipes de saúde do município, contemplem todos os materiais hospitalares necessários para prestar um atendimento com o máximo de eficiência e eficácia, estejam à disposição dos profissionais para suprir toda a demanda dos pacientes.



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45
Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

A contratante, antes da formalização da futura contratação, definirá gestores e fiscais da contratação, orientando-os com base na legislação vigente sobre acompanhamento contratual da administração pública

14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS QUE PODEM SER ADOTADAS

Não se observa impactos ambientais consideráveis, ainda assim deve se exigir da contratada, declaração em que se compromete a implementar medidas para reduzir o consumo de água e energia, bem como a separação e reciclagem dos materiais possíveis de reaproveitamento em atendimento a recomendação administrativa 04/2022.

A Secretaria de Saúde deve prestar o máximo de atenção ao devido descarte dos lixo hospitalares, causados diariamente e prestar todos os recursos necessários para uma adequada destinação final, para que assim o impacto ambiental seja diminuído.

15. ANÁLISE DE RISCOS

Falta de recursos orçamentários para contratação do objeto:

Probabilidade: BAIXA

DANOS: Falta de Recursos Orçamentários

IMPACTOS: Não aquisição dos materiais, falta de material para o atendimento da população, causando caos na saúde pública.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: certificar que há recursos orçamentários suficientes para a contratação.

Ausência de fornecedores habilitados para o fornecimento do objeto:

Probabilidade: MÉDIA

DANOS: Atraso ou não efetivação da Contratação.

IMPACTOS: Necessidade de Refazer o processo licitatório, causando assim atraso na contratação.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: certificar que o preço proposto pela contratação é atrativo e suficiente ao atendimento das condições de habilitação.

Descumprimento Contratual ou inexecução do processo licitatório:

Probabilidade: MÉDIA

DANOS: falha na aquisição de materiais.

IMPACTOS: comprometimento no atendimento da população por possível falta de material.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: rescindir a contratação, proceder a abertura



Prefeitura do Município de Cantagalo

ESTADO PARANÁ

CNPJ 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 - Centro - CEP: 85160-000 - Fone: 42 3636-1185

de processo administrativo para apuração das responsabilidades.

Pedido de reequilíbrio financeiro logo no início da contratação.

Probabilidade: MÉDIA

DANOS: Não aquisição dos materiais.

IMPACTOS: falhas na infraestrutura.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO: analisar com eficiência os pedidos, respondendo-os no menor tempo possível e proferindo a decisão.

16. DESIGNAÇÃO DE FISCAL E GESTOR

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Neste caso a fiscalização ficará sob responsabilidade da senhora **Edicléia da Rosa matrícula nº 27841**.

O gestor do contrato será o secretário da pasta interessada requisitante do objeto, que terá a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, com observância ao Art. 6º do Decreto Municipal nº 214/2023. Neste caso o gestor será a Senhor **Joani Alexandre de Oliveira**.

17. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita, mostra-se possível tecnicamente e fundamentalmente necessária.

Diante do exposto, **DECLARAMOS SER VIÁVEL** a contratação pretendida.

Cantagalo, 28 de junho de 2024.

Joani Alexandre de Oliveira

Secretário de Saúde