Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
48/2026	Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR

Objeto
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	11/11/2026 - 13:00	25/11/2026 - 08:59	Graziele Venson Okonoski
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Unitário	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ADESIVO ODONTOLÓGICO UNIVERSAL - PARA USO EM RESTAURAÇÕES ODONTOLÓGICA FRASCO DE ADESIVO COM 3ML. DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 4,0 X 16,5 X 3,5 CM. PESO COM EMBALAGEM: 17G	UN	50	98,68	4.934,00
2	1	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL - CURTA: 25MM	CX	20	44,33	886,60
3	1	ÁLCOOL ETÍLICO 70° INPM - DESTINADO A DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS EM AMBIENTES HOSPITALARES E ARTIGOS METÁLICOS NÃO CRITÍCOS - EMBALAGEM 1L	LT	50	12,32	616,00
4	1	ÁLCOOL ETÍLICO 92,8° INPM - DESTINADOS A LIMPEZA DE PISOS, VIDROS, AZULEJOS, FÓRMICAS, BANCADAS, ALÉM DE USO EM LAMPARINAS ODONTOLÓGICAS ETC. - EMBALAGEM 1L	UN	10	12,97	129,70
5	1	ANESTÉSICO ARTICAÍNE(4%)COM EPINEFRINA(1:100.000UI) TUBETES DE CRISTAL EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE1, 8ML	CX	50	236,40	11.820,00
6	1	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA (2%), ASSOCIADO A EPINEFRINA (1:100.000) DE CRISTAL - ÊMBOLO SILICONADO - EMBALAGEM COM 50 TUBETES (1,8ML)	CX	30	255,02	7.650,60
7	1	ANESTÉSICO TÓPICO BENZOCAÍNA 20% - É UM ANESTÉSICO LOCAL, USADO COMO CALMANTE PARA DORES. SABOR: TUTTI-FRUTTI.	UN	30	23,96	718,80
8	1	BABADOR IMPERMEÁVEL - CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS: PAPEL (100% CELULOSE VIRGEM) E PLÁSTICO (ATÓXICO) - BRANCO - SEM ADESIVO - ALTO POTENCIAL DE ABSORÇÃO - DIMENSÕES; 30X40 CM - EMBALAGEM DE 100 (CEM) UNIDADES	CX	30	28,77	863,10
9	1	CANETA ALTA ROTAÇÃO BORDEN PUSH BUTTON Z46TL LED - ILUMINAÇÃO POR LED: - ILUMINAÇÃO POR LED: MÁXIMA VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO (ATÉ 20,000LUX); PUSH BUTTON: FIXAÇÃO DA BROCA DE FORMA FÁCIL, PRÁTICA E SEGURA; CABEÇA TORQUE: PROPORCIONA FORÇA E TORQUE NECESSÁRIO PARA UM CORTE E DESBASTE EFICIENTES. - DIÂMETRO DA CABEÇA: 12,3 MM; SPRAY TRIPLO VENTILADO: MELHOR REFRIGERAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DO CAMPO DE TRABALHO; ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS: MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E BAIXO COEFICIENTE DE ATRITO LHE GARANTEM ALTO DESEMPENHO E DURABILIDADE; ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE: REDUZ O NÍVEL DE RUÍDO PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO E PACIENTE. ESTABILIZA O ROTOR EVITANDO VIBRAÇÕES, AUMENTANDO A SUA VIDA ÚTIL; GERADOR DE LUZ INTEGRADO A PEÇA DE MÃO; CORPO E CABEÇA CONFECCIONADOS EM LIGA METÁLICA DE COBRE E ZINCO: MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA A IMPACTOS, COMO QUEDAS OU BATIDAS; TRATAMENTO SUPERFICIAL: POSSUI CAMADAS DE NÍQUEL E CROMO, GARANTINDO RESISTÊNCIA AOS PROCESSOS DE AUTOCLAVAGEM; COR	UN	3	1.474,18	4.422,54

Compras BR
Portal de Licitações

		PRATA; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C; ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM; PESO LÍQUIDO: 65 G, CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS); GARANTIA DE 12 MESES.				
10	1	CERA UTILIDADE - COMPOSIÇÃO: CERA SINTÉTICA, CERA NATURAL, ÓLEO MINERAL E CORANTE - PLACA 13,5X69X5 'MM - EMBALAGEM COM 5 (CINCO) LÂMINAS	CX	5	26,36	131,80
11	1	CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR CONVENCIONAL - RESTAURADOR CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR CONVENCIONAL - RESTAURADOR - COMPOSIÇÃO DO PÓ: FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO ALUMÍNIO, SULF ATO DE BÁRIO, ÁCIDO POLIÁCRILICO, PIGMENTOS; COMPOSIÇÃO DO LÍQUIDO: ÁCIDO TARTÁRICO, ÁGUA DESTILADA - AUTOPOLIMERIZÁVEL - COMPROVADA A ADESÃO AO ESMALTE E A DENTINA, COM LIBERAÇÃO DE FLÚOR - EMBALAGEM COM UM F RASCO DE PÓ DE 10G E UM F RASCO DE LÍQUIDO DE 8ML	CX	150	69,19	10.378,50
12	1	CIMENTO FORRADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - COMPOSIÇÃO DA BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS. COMPOSIÇÃO DO CATALISADOR: ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, ESTEREATO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - CIMENTO SEM EUGENOL - RÁPIDO ENDURECIMENTO - BIOCOMPÁTIVEL - EMBALAGEM COM 13G DE BASE, 11G DE CATALISADOR E BLOCO DE MISTURA	CX	10	51,76	517,60
13	1	CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO COM FLÚOR - OBTURADOR PROVISÓRIO PARA FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE CAVIDADES DENTAIS - MALEÁVEL, FÁCIL MANIPULAÇÃO E REMOÇÃO - VEDAÇÃO HERMÉTICA - EMBALAGEM COM 25 G	UN	10	18,56	185,60
14	1	CONDICIONADOR ÁCIDO F OSFÓRICO (37%) - GEL DE BASE AQUOSA, COM ÁCIDO	UN	100	7,30	730,00
15	1	CREME DENTAL INFANTIL TUTTI FRUTTI 50G. CONTÉM 1110PPM DE FLÚOR ATIVO, QUE AJUDA A PROTEGER OS DENTINHOS DAS CRIANÇAS DAS CÁRIES.PORQUE POSSUI BAIXA ABRASIVIDADE; NÃO CONTÉM AÇÚCAR.	UN	2.000	8,93	17.860,00
16	1	CUBA ULTRASSÔNICA - DISPLAY DIGITAL - CINCO CICLOS DE LIMPEZA PRÉ POG UNIDADE DE MEDIDA: UNCUBA ULTRASSÔNICA - DISPLAY DIGITAL - CINCO CICLOS DE LIMPEZA PRÉ PROGRAMADOS - SISTEMA DE AQUECIMENTO DO LÍQUIDO - FRQUÊNCIA: 42 KHZ - TENSÃO: 110V - TEMPORIZADOR PRÉ-PROGRAMADO - CUBA DE AÇO INOXIDÁV EL - CAPACIDADE: 2,6L -DIMENSÕES DA CUBA: 26,4 X16,4X8 CM - DIMENSÕES DA UNIDADE: 34X25,5X22,5 - GARANTIA DE UM ANO	UN	1	1.401,48	1.401,48
17	1	DESINFETANTE GERMICIDAL 1L - CONCENTRAÇÕES: 0,5% DE CLORETO DE BENZALC DESINFETANTE GERMICIDAL 1L - CONCENTRAÇÕES: 0,5% DE CLORETO DE BENZALCÔNIO E 1% DE ÁCIDO LÁTICO COM VALIDADE DE 24 MESES APÓS ABERTURA. INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. HIGIENIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.	UN	20	15,07	301,40
18	1	DESTILADOR DE ÁGUA - 127 V - RESERVATÓRIO DE 4 L - CUBA INTERNA DE AÇO INOXIDÁVEL - COMPACTA - CILINDRICA - FÁCIL TRANSPORTE - VEDAÇÃO POR ANEL DE SILICONE - CORPO COBERTO POR TERMO PLÁSTICO - RESISTENTE - FÁCIL DE LIMPAR - DIMENSÕES -380X235MM - PESO LÍQUIDO: 3,5 KG - PRODUÇÃO DE 1 LITRO POR HORA - BOTÃO DE ACIONAMENTO - DESLIGAMENTO QUANDO ESVAZIAR O RESERVATÓRIO - CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL - ABASTECIMENTO MANUAL - GARANTIA DE 1 ANO	UN	1	1.490,20	1.490,20
19	1	ESCOVA DENTAL INFANTIL - MACIA - CERDAS DE NYLON - 4 FILEIRAS DE TUFOS CERDAS CORTADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE - CABO RETO - ANATÔMICO - COM EMPUNHADURA - EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACO FLOW PACK - EMBALAGEM COM 1 (UMA) UNIDADE.	UN	2.000	5,80	11.600,00
20	1	ESCOVA PROFILÁTICA DE ROBINSON - FABRICADA EM CERDAS ULTRAMACIAS DE DE NYLON CAPAZ DE PENETRAR 1 A 4 MM DENTRO DA GENGIVA, SEM CAUSAR TRAUMA - TIPO: PINCEL PLANO - COR: BRANCO - EMBALAGEM COM 1 (UMA) UNIDADE	UN	20	3,07	61,40
21	1	ESPELHO BUCAL COM CABO N°5 - EM AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL - EMBALAGEM COM 1 (UMA) UNIDADE	UN	20	23,12	462,40
22	1	EUGENOL - CURATIVO ENDODONTICO. COMPOSIÇÃO: EUGENOL U.S.P. (99 A 100%) FRASCO DE 20 ML.	UN	10	20,66	206,60
23	1	FILME RADIOGRÁFICO ADULTO PERIAPICAL TIPO E - 3X4 CM - INDICADO PARA RADIOGRAFIAS INTRA-ORAIS - PROCESSAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO - COR ROXA - ALTA VELOCIDADE - EMBALAGEM COM 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES	CX	3	437,35	1.312,05

Compras BR
Portal de Licitações

24	1	FIO DE SUTURA - N° 4-0 - NYLON - SINTÉTICO - MONOFILAMENTO - ATÓXICO - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - EMBALAGEM PRIMÁRIA: ENVELOPE METALIZADO - POSSUÍ RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E NÓ - TAMANHO E AGULHA 1/2 1,5 CM (15MM).	CX	100	46,76	4.676,00
25	1	FIO DENTAL 500 METROS - BRANCO - ODOR MENTA - SABOR MENTA - ATIVO: FIO DENTAL 500 METROS - BRANCO - ODOR MENTA - SABOR MENTA - ATIVO: POLIAMIDA - EMBALAGEM COM 500 (QUINHENTOS) METROS	UN	10	19,77	197,70
26	1	FIO DENTAL CONFECCIONADO EM POLIAMIDA, CERA E AROMA. EFICAZ NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA INTERPROXIMAL. EMBALAGEM POCKET, COM TAMPA FLIP. ROLO DE 25 METROS. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SAQUINHO PLÁSTICO, TIPO FLOWPACK.	UN	2.500	3,28	8.200,00
27	1	FIXADOR - CONTEÚDO: SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLYCOL, HIDROQUINONA - PRONTO PARA USO - EMBALAGEM COM 500 (QUINHENTOS) ML	UN	20	27,59	551,80
28	1	FLÚOR EM GEL DE 1 MINUTO - FLÚOR FOSFATO ACIDULADO (1,23%) - - SABOR TUTI FRUTTI E NEUTRO - EMBALAGEM COM 200 (DUZENTOS) ML	UN	5	8,54	42,70
29	1	FORMOCRESOL - COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO 96° INPM - EMBALAGEM COM 1 (UM) FRASCO DE 10 (DEZ) ML	UN	5	26,97	134,85
30	1	FOTOPOLIMERIZADOR - SEM FIO - LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA RÁPIDA E SIMPLES - MAIS DE 600 APLICAÇÕES DE 15 SEGUNDOS COM CARGA COMPLETA - DISPLAY DIGITAL - TIMER (3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 E 40SEGUNDOS) COM BIP NO F INAL DA OPERAÇÃO - COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA CANETA - CORPO METÁLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - TEMPO DE USO CONTÍNUO COM CARGA TOTAL: 150 MINUTOS - SILENCIOSO - NÃO NECESSITA VENTILAÇÃO F ORÇADA - BIVOLT. AUTOMÁTICO (90-240V) - PONTEIRA CONFECCIONADA EM FIBRA ORIENTADA - AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360° - SISTEMA STANDBY - DESLIGA APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO - COMPRIMENTO SEM PONTEIRA: 25,1 CM - FREQUÊNCIA: 50/60HZ - PESO DA PEÇA DE MÃO: 0,158 KG - COMPRIMENTO DE ONDA: 420 A 480 NM - BATERIA: 3,7V; 2200MA - POTÊNCIA DE LUZ: 1250 MW/CM² - 4 PROGRAMAÇÕES DE USO: CONTÍNUO (1250MW/CM² DURANTE TODO O USO); RAMPA (POTÊNCIA CRESCE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS ATINGINDO 1250MW/CM² E MANTENDO-SE ASSIM ATÉ O FINAL DA OPERAÇÃO); PULSADO (1250MW/CM² COM INTERVALOS DE 0,2 SEGUNDOS); ORTHO (1900 MW/CM² POR 3 SEGUNDOS)	UN	5	3.698,89	18.494,45
31	1	GAZE 9 FIOS - COMPRESSAS NÃO-ESTÉREIS CONFECCIONADAS EM ALGODÃO (100%) MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE E SEM IMPUREZAS - NÚMERO DE FIOS: 9/CM² - TAMANHO: 7,5X7,5 CM - 5 DOBRAS - 8 CAMADAS - NÃO SOLTAM FIAPOS - EMBALAGEM COM 500 (QUINHENTAS) UNIDADES.	PCT	100	21,89	2.189,00
32	1	GLUCONATO DE CLOREXIDINA (0,12%)- SEM ÁLCOOL-PRONTO PARA USO- EMBALAGE GLUCONATO DE CLOREXIDINA (0,12%)- SEM ÁLCOOL-PRONTO PARA USO-EMBALAGEM DE1(UM)LITRO	UN	10	26,80	268,00
33	1	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A - COMOSIÇÃO: HIDÓXIDO DE CÁLCIO (99 A 100,5%) - COMPOSTA 100% DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ - EMBALAGEM COM 10 (DEZ) G	UN	100	14,81	1.481,00
34	1	KIT DE MATRIZ UNIMATRIX SORTIDA C/50 + 2 GRAMPOS + 8 PROTETORES PAR KIT DE MATRIZ UNIMATRIX SORTIDA C/50 + 2 GRAMPOS + 8 PROTETORES PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA	KIT	5	424,93	2.124,65
35	1	LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO PP - LÁTEX - AMBIDESTRA - LUBRIFICADA LUVA DE PROCEDIMENTO - TAMANHO PP - LÁTEX - AMBIDESTRA - LUBRIFICADA	CX	30	32,04	961,20
36	1	LUVA LÁTEX SEM PÓ TAMANHO M - LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, MAS PASSANDO POR UM TRATAMENTO QUE REDUZ O NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, TORNANDO ESTA LUVA IDEAL PARA PROFISSIONAIS COM HIPERSENSIBILIDADE AO MATERIAL. 100 UNIDADES DE LUVA; MATERIAL DA LUVA: LÁTEX ; NÃO ESTÉRIL.	CX	20	34,02	680,40
37	1	LUVA LATEX SEM PÓ TAMANHO P - LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, MAS PASSANDO POR UM TRATAMENTO QUE REDUZ O NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, TORNANDO ESTA LUVA IDEAL PARA PROFISSIONAIS COM HIPERSENSIBILIDADE AO MATERIAL. 100 UNIDADES DE LUVA; MATERIAL DA LUVA: LÁTEX; NÃO ESTÉRIL.	CX	100	39,64	3.964,00
38	1	LUVA LÁTEX SEM PÓ TAMANHO G - LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL DE ALTA QUALIDADE, MAS PASSANDO POR UM TRATAMENTO QUE REDUZ O NÍVEL DE PROTEÍNAS DO LÁTEX, TORNANDO ESTA LUVA IDEAL PARA PROFISSIONAIS	CX	50	34,41	1.720,50

Compras BR
Portal de Licitações

		COM HIPERSENSIBILIDADE AO MATERIAL. 100 UNIDADES DE LUVA; MATERIAL DA LUVA: LÁTEX ; NÃO ESTÉRIL.				
39	1	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - TRIPLA CAMADA COM FILTRO - FILTRAÇÃO BACTERIANA MAIOR QUE 95% - COM CLIP NASAL - BRANCA - COM ELÁSTICOS -EMBALAGEM COM 50(CINQUENTA) UNIDADES	CX	100	18,60	1.860,00
40	1	MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X5MM, COM BORDAS LISAS, FLEXÍVEL, PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL DE DENTES POSTERIORES EM RESTAURAÇÕES	UN	5	2,72	13,60
41	1	MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7MM, COM BORDAS LISAS, FLEXÍVEL, PROMOVE O CONTORNO PROXIMAL DE DENTES POSTERIORES EM RESTAURAÇÕES	UN	5	2,79	13,95
42	1	MICROBRUSH - APLICADOR DESCARTÁVEL - POSSUÍ HASTE DOBRÁVEL - INDICADO PARA LEVAR E APLICAR SOLUÇÕES, AGENTES ADESIVOS, SELANTES, EUGENOL, SOLUÇÕES HEMOSTÁTICAS, FORRADORES CAVITÁRIOS - TAMNHOEXTRAFINO1,0MM - EMBALAGEM COM 100UNIDADES	CX	30	13,99	419,70
43	1	PASTA PROFILÁTICA - NÃO CONTÉM ÓLEO - VISCOSIDADE IDEAL - CONTÉM F LÚOR - SABORES:: MORANGO E UV A - EMBALAGEM COM 90 (NOV ENTA) G	UN	5	14,53	72,65
44	1	PEDRA POMES - MASSA POROSA ACINZENTADA, LEV ISSÍMA, ÁSPERA, INALTERÁV EL AO AR, INODORA E INSÍPIDA - EXTRA F INO - EMBALAGEM COM 100 (CEM) G	UN	2	14,58	29,16
45	1	PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA - 1016 -ALTA DURABILIDADE - ALTA CAPACIDADE DE CORTE - TRIPLA DIAMANTAÇÃO	UN	40	11,25	450,00
46	1	PONTA DIAMANTADA CHAMA - 3118 FF - EXTRA FINA - ALTA DURABILIDADE - ALTA CAPACIDADE DE CORTE - TRIPLA DIAMANTAÇÃO	UN	20	7,81	156,20
47	1	PONTAS PARA DESTARTARIZAÇÃO PARA ACOPLAR EM ULTRASSOM, COMPATÍVEIS COM ULTRASSOM DA MARCA SAEVO.	UN	5	131,18	655,90
48	1	PONTAS PARA DESTARTARIZAÇÃO PARA ACOPLAR EM ULTRASSOM, COMPATÍVEIS COM ULTRASSOM DA MARCA SONIC PRIME PLUS ECEL	UN	10	81,12	811,20
49	1	RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA - COR: A1 - UNIVERSAL - FLUORESCENTE - RADIOPACA - FOTOPOLIMERIZÁVEL - ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO - ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE - RESINA A BASE DE BIS-GMA - COMPOSIÇÃO: VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS (0,05?M - 10?M) - PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61% - SERINGA COM 4 (QUATRO) G	UN	10	54,66	546,60
50	1	RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA - COR: A2 - UNIVERSAL - FLUORESCENTE - RADIOPACA - FOTOPOLIMERIZÁVEL - ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO - ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE - RESINA A BASE DE BIS-GMA - COMPOSIÇÃO: VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS (0,05?M - 10?M) - PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61% - SERINGA COM 4 (QUATRO) G	UN	20	54,66	1.093,20
51	1	RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA - COR: OA1 - UNIVERSAL - FLUORESCENTE - RADIOPACA - FOTOPOLIMERIZÁVEL - ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO - ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE - RESINA A BASE DE BIS-GMA - COMPOSIÇÃO: VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS (0,05?M - 10?M) - PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61% - SERINGA COM 4 (QUATRO) G	UN	10	54,66	546,60
52	1	RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA - COR: OA2 - UNIVERSAL - FLUORESCENTE - RADIOPACA - FOTOPOLIMERIZÁVEL - ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO - ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE - RESINA A BASE DE BIS-GMA - COMPOSIÇÃO: VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS (0,05?M - 10?M) - PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61% - SERINGA COM 4 (QUATRO) G	UN	20	54,66	1.093,20
53	1	RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA - COR: OA3 - UNIVERSAL - FLUORESCENTE - - RADIOPACA - FOTOPOLIMERIZÁVEL - ALTA CAPACIDADE DE MIMETIZAÇÃO - ELEVADA CAPACIDADE DE POLIMENTO E DURABILIDADE - RESINA A BASE DE BIS-GMA - COMPOSIÇÃO: VIDRO DE BÁRIO-ALUMÍNIO FLUORETADO E PARTÍCULAS PRÉ-POLIMERIZADAS (0,05?M - 10?M) - PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 61% - SERINGA COM 4 (QUATRO) G	UN	5	54,66	273,30
		RESINA COMPOSTA MICRO-HÍBRIDA FLUÍDA - COR: A2 -				

Compras BR
Portal de Licitações

54	1	VISCOSIDADE: MÉDIA - RADIOPACA - FOTOPOLIMERIZÁVEL - PARA APLICAÇÃO DIRETA - COMPOSIÇÃO: 72% DE CARGA INORGÂNICA SINALIZADA COMPOSTA DE MICROPARTÍCULAS DE BÁRIO-ALUMÍNIO SILICATO E DIÓXIDO DE SILÍCIO NANOPARTICULADO (0,05?M - 5?M) - CONTÉM MONÔMEROS METACRÍLICOS, CANF ORQUINONA, COINICIADORES, CONSERVANTES E PIGMENTOS - EMBALAGEM 1 (UMA) SERINGA DE 3 (TRÊS) G E 1 (UMA) PONTEIRA	UN	10	54,66	546,60
55	1	RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA - COR: A2D - COMPOSIÇÃO: BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, BIS-EMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, E SÍLICA TRATADA DE SILANO - FOTOPOLIMERIZÁVEL - RADIOPACA - TAMANHO DA PARTÍCULAS: MENOR QUE 100NM - MATRIZ ORGÂNICA DE BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, BIS-EMA E PARTÍCULAS INORGÂNICAS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA - SERINGA COM 4 (QUATRO) G	UN	20	107,09	2.141,80
56	1	REVELADOR - SULF ITO DE SÓDIO - PRONTO USO - EMBALAGEM COM 500 (QUINHENTOS) ML	UN	20	35,48	709,60
57	1	ROLETE DE ALGODÃO - ROLETE DENTAL - PRODUZIDO COM F IBRAS NATURAIS - 100% ALGODÃO HIDRÓF ILO - LEV EMENTE GOMADO - GRANDE ABSORÇÃO E MACIEZ - EMBALAGEM COM 100 (CEM) UNIDADES	PCT	150	4,24	636,00
58	1	SELADORA - BIVOLT (110/220V) - AÇO CARBONO - PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA - BRANCO - SEM GUILHOTINA	UN	2	527,30	1.054,60
59	1	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS POLIMERIZÁVEL POR LUZ VISÍVEL - COMPOSIÇÃO: MONÔMERO NCO, NUPOL BIS GMA, TEGDMA, PENTA, N-METIL DIETOLAMINA, BHT, METACRILATO DE 2_N, CANF OROQUINONA, CERV IT T 1000-BÁRIO SINALIZADO, F LOURETO DE SÓDIO,CABOSIL TS 720 E TITANOX - FOTOPOLIMERIZÁVEL CONTENDO 50% EM PESO DE CARGAS INORGÂNICAS COM LIBERADOR DE F LÚOR, DESENVOLVIDO PARA SELAR FÓSSULOAS E FISSURAS - EMBALAGEM 2 (DOIS) G	UN	20	48,40	968,00
60	1	SISTEMA DE ACABAMENTO DE RESINA - PARA COMPÓSITOS DE ALTA PERFORMANCE - PONTAS DE SILICONES IMPREGNADAS E ÓXIDO DE ALUMÍNIO - EMBALAGEM COM 7 (SETE) UNIDADES - SORTIDAS (2 DISCOS + 2 V ELAS + 3 CHAMAS DE V ELA)	UN	5	192,89	964,45
61	1	SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA - CARIOSTÁTICO NA CONCENTRAÇÃO DE 12%	UN	5	62,37	311,85
62	1	SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA - CARIOSTÁTICO NA CONCENTRAÇÃO DE 30%	UN	5	78,56	392,80
63	1	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA - COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALUMÍNIO, HIDROXIQUINOLEINA, PROPILENOGLICOL, ÁLCOOL ETÍLICO, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO E ÁGUA - CONTROLA SANGRAMENTO SEM INTERFERIR NA PRESA DO MATERIAL DE MOLDAGEM - NÃO APRESENTA REAÇÕES ADVERSAS - PODE SER UTILIZADA EM CARDIÁCOS - PREMITE MOLDAGEM NÍTIDA SEM PROVOCAR RETRAÇÃO GENGIVAL - EMBALAGEM COM 1 F RASCO DE 10 (DEZ) ML	UN	5	36,49	182,45
64	1	SONDA EXPLORADORA N° 05 - AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL EMBALAGEM 1 (UMA) UNIDADE	UN	20	29,03	580,60
65	1	SUGADOR ODONTÓGICO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 40 UNIDADES E PONTEIRAS COLORIDAS CONFECCIONADOS EM PVC UTILIZADO PARA A SUCÇÃO DE LÍQUIDOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.	PCT	300	12,83	3.849,00
66	1	TAÇA DE BORRACHA - LÁTEX FLEXÍVEL E MACIO - CERDA DE MÉDIA DUREZA - NÃO CAUSA TRAUMA - EMBALAGEM COM 1 (UMA) UNIDADE	UN	20	2,42	48,40
67	1	TESOURA ÍRIS - RETA - LÂMINA SERRILHADA - AÇO INOXIDÁVEL - - AUTOCLAVÁVEL - TAMANHO 9/12 CM - EMBALAGEM 1 (UMA) UNIDADE	UN	20	40,91	818,20
68	1	TESTE DE VITALIDADE PULPAR - PELLETS DE ESPUMA PLÁSTICA (4X4X4 MM) - SPRAY REFRIGERANTE (-50°C) - INODORO - ATÓXICO - SEM CFC - POSSUÍ ODOR MENTOLADO - EMBALAGEM COM F RASCO DE 200 (DUZENTOS) ML	UN	5	66,09	330,45
69	1	TIRA ABRASIVA DE POLIÉSTER PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES EM RESINA COMPOSTA.	CX	5	20,57	102,85
70	1	TOUCA DESCARTÁVEL - SANFONADA E COM ELÁSTICO - GRAMATURA 12 - BRANCA - - PRODUZIDAS DE POLIPROPILENO (PP)/ TECIDO NÃO TECIDO (TNT) - ELÁSTICO EM TODO PERÍMETRO - MELHOR ACABAMENTO - EMBALAGEM COM 100 (CEM) UNIDADES	PCT	20	13,44	268,80
71	1	TRICRESOL FORMALINA - COMPOSIÇÃO: FORMALDEÍDO, O-CRESOL, ÁLCOOL ETÍLICO 961°INPM E ÁGUA PURIFICADA - ANTISSÉPTICO - DESINFETANTE DE CANAIS RADICULARES -	UN	5	20,53	102,65

Compras BR
Portal de Licitações

		EMBALAGEM COM 1 (UM) F RASCO DE 10 (DEZ) ML				
72	1	ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO-FUNCIONALIDADES: CORPO PEQUENO, LEVE E COM DESIGN FUNCIONAL. TECLA SELETORA DE FUNÇÕES COM 3 OPÇÕES PROGRAMÁVEIS: P (PERIO), E (ENDO) E S (SCALLING). LED INDICATIVO NO PAINEL, QUE FACILITA O ACIONAMENTO DAS FUNÇÕES DO APARELHO. RECIPIENTE PARA BICARBONATO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA REMOVÍVEL, TRANSPARENTE E COM ILUMINAÇÃO A LED. PROPORCIONA RASPAGEM SEGURA, SEM CAUSAR TRAUMAS NOS DENTES. POSSUI 2 CAPAS PROTETORAS DO TRANSDUTOR: REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS, PARA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DE FLUXO E POSSIBILIDADE DE USO DE DIVERSOS LÍQUIDOS IRRIGANTES. ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE MÃO E DO JATO DE BICARBONATO SEM RISCO DE CONTAMINAÇÃO. FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA E PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO. GANHO EM PRODUTIVIDADE: PASTILHAS DE CERÂMICA GERAM VIBRAÇÕES ULTRASSÔNICAS CONSTANTES, COM A MESMA AMPLITUDE E FREQUÊNCIA. FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. ULTRASSOM: PODE SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS SEM ÁGUA. REGULAGEM EXATA DA POTÊNCIA ULTRASSÔNICA E VOLUME DO FLUXO IRRIGANTE. ACOMPANHA 3 INSERTOS: 2 UNIDADES PERIO SUB E 1 UNIDADE PERIO SUPRA JATO DE BICARBONATO: PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. EVITA O CONTATO DA ÁGUA COM O BICARBONATO NA PONTA DA PEÇA DE MÃO. SISTEMA DE INTERRUPÇÃO DO JATO EVITA O ENTUPIMENTO NAS VÁLVULAS. DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA: VARREDURA AUTOMÁTICA DO BICARBONATO DE TODO O EQUIPAMENTO (DAS VÁLVULAS À PEÇA DE MÃO). INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DE LÍQUIDO (RESERVATÓRIO BOMBA PERISTÁLTICA) - 1 LITRO. FREQUÊNCIA - 30.000 HZ. FREQUÊNCIA DE ENTRADA - 50/60 HZ. MODO DE OPERAÇÃO - NÃO CONTÍNUA ("ON") 1 MINUTO. ("OFF") 1 MINUTO. PESO BRUTO - 5 KG. PESO LÍQUIDO - 4 KG. POTÊNCIA - 60VA. PRESSÃO ENTRADA DE AR COMPRIMIDO - 80 PSI. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO - EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA / MATERIAL PARTICULADO - IP00 - PRODUTO NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA E MATERIAL PARTICULADO IP01 - PRODUTO NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE GOTAS NA VERTICAL, ÁGUA E MATERIAL PARTICULADO. SISTEMA DE TRANSDUTOR - CERÂMICA PIEZOELÉTRICA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO - 127V~ / 220V~ (BIVOLT).	UN	3	2.736,58	8.209,74
73	1	VASELINA SÓLIDA - COMPOSIÇÃO: VASELINA PURA - VALIDADE:36 MESES - EMOLIENTE - EMBALAGEM DE 30 (TRINTA) G	UN	5	12,67	63,35
74	1	XYLESTESIN 10 % SPRAY - (CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA) SPRAY 10% É INDICADA COMO ANESTÉSICO DE SUPERFÍCIE. FRASCO CONTENDO 50 ML.	UN	5	140,42	702,10
75	1	CANETA ULTRASSOM ORIGINAL/SAEVO	UN	1	1.799,50	1.799,50
76	1	INSERTOS ULTRASSOM/UNIVERSAL	KIT	2	823,10	1.646,20
77	1	INSERTOS ULTRASSOM/SAEVO	KIT	2	769,77	1.539,54