

Grupo: G1

5 - Cabo Conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Tipo Conexão: Triaxial Bnc, Comprimento Cabo: 1,50M, Aplicação: Equipamentos De Informatica E Similares, Material Isolamento Condutor: Pvc, Atenuação: 0.1db/M(30mhz)0.264db/M(200mhz), Material Condutor: Cobre Estanhado, Tipo: Power Cord

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 164,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G1

6 - Câmera Videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 60FPS, Características Adicionais: Ptz, Compressão De Imagem H.265

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.227,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (4)

Grupo: G1

7 - Cabo Usb

Descrição Detalhada: Cabo Usb Comprimento: 1M, Tipo: Tipo-C Para Lightning, Aplicação: Carregamento De Vários Dispositivos Com Um Cabo, Uso: Adaptador De Energia Smartphone, Características Adicionais: 20 W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 197,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3)

Grupo: G1

8 - Cabo Extensor

Descrição Detalhada: Cabo Extensor Tipo: Extensor, Tipo Saída: Usb 2.0, Conectores Macho E Fêmea, Comprimento: 20M, Padrão: Usb 2.0

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.011,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3)

Grupo: G1

9 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: Ieee802.3af/At, Taxa Transmissão: 10/100MBPS, Frequência: 60HZ, Tensão Alimentação: 9 A 48V, Aplicação: Alimentação De Pontos De Acesso, Conexão: Rj-45, Quantidade Portas: 4, Tipo: Adptador Injetor Poe

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.442,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (10)

Grupo: G2

10 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48UN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000, Velocidade Porta: 10/100/1000, Alimentação: 90/240VCA, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.975,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G2

11 - Localizador Cabo

Descrição Detalhada: Localizador Cabo Componentes: Gerador De Tom E Ponteira Indutiva, Tensão Bateria: 9V, Duração Bateria: 80H, Aplicação: Cabo Utp 4 Pares E De Telefonia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 153,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G2

12 - Conector Passagem

Descrição Detalhada: Conector Passagem Características Adicionais: Bitola Nominal 4 Mm², Referência Fabricante: Ut 4-Hesi, Tipo: Borne Fusível, Material: Poliamida, Cor: Cinza, Corrente Nominal: 6,3A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 28,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G2

13 - Estabilizador Tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127V, Frequência: 60HZ, Tipo: Microcontrolado, Tensão Saída: 127V, Variação Entrada: +/- 15%, Fator Potência: 0,8, Capacidade Nominal: 2KVA, Quantidade Fases: Monofásico (F+N+T), Tipo Onda: Senoidal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.798,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G3

14 - Monitor Computador

Descrição Detalhada: Monitor Computador Tamanho Tela: 23 A 30POL, Tipo De Tela: Lcd, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Hd, Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque, Ajuste: Com Ajuste De Rotação E Altura, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: Superior A 36MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.381,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (3)

Grupo: G3

15 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Tipo: Mesa, Resolução: 600DPI, Tensão Alimentação: 100/240VCA, Velocidade Digitalização: 60ppm/120ipm, Resolução Digitalização Ótica: 600DPI, Interface: Usb, Tipo Alimentador Papel: Automático Com Capacidade Para 300 Folhas, Resolução Ótica: 600DPI, Software: Twain, Isis, Wia Drivers; Smart Touch, Kodak Captu, Compatibilidade: Windows, Linux, Citrix

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.656,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G3

16 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Superior A 14 POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: 480 A 1.000 Gb, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: Superior A 36 MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.699,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G3

17 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Superior A 10POL, Memória Ram: Mínimo 8GB, Armazenamento Interno: 250GB, Armazenamento Externo: Superior A 500GB, Processador: Octa Core Ou Superior, Câmera Frontal: Superior A 8MPX, Câmera Traseira: Superior A 13MPX, Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth, Sistema Operacional: Proprietário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.281,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G3

18 - Leitora Código Barra

Descrição Detalhada: Leitora Código Barra Tensão Alimentação: 4,5VDC, Tipo: Manual Laser Sem Fio, Varredura: Feixe De Luz, Conexão: Bluetooth, Tipo Acionamento: Gatilho, Resolução: 1280 X 800, Potência: 500, Distância Leitura Contato: 254CM, Tipo Leitura: Unidirecional

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.258,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G4

19 - Etiqueta Protetora Eletromagnética

Descrição Detalhada: Etiqueta Protetora Eletromagnética Tipo: Adesiva, Modelo: Rfid, Aplicação: Gestão Patrimonial Por Meio De Rfid, Características Adicionais: Frequências Uhf Entre 860-960mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.190,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1000)

Grupo: G4

20 - Etiqueta Auto-Adesiva

Descrição Detalhada: Etiqueta Auto-Adesiva Material: Vinil Adesivo, Cor: Variada, Formato: Retangular, Altura: 15MM, Largura: 40MM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Aplicação: Identificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.250,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1000)

Grupo: G4

21 - Pente De Memória

Descrição Detalhada: Pente De Memória Capacidade Memória: 8GB, Tipo: Ddr4, Velocidade Barramento: 3.200MHZ, Aplicação: Microcomputador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.010,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (44)

Grupo: G5

22 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Rígido, Capacidade: 4TB., Tamanho: 3,5POL, Velocidade: 7.200RPM, Características Adicionais: Sata Iii 6,0 Gb/S, Memória Cache: 64MB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.259,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (2)

Grupo: G5

23 - Unidade Disco

Descrição Detalhada: Unidade Disco Tipo: Hd Purple, Capacidade: 8TB., Aplicação: Equipamentos De Segurança Eletrônica - Cftv, Características Adicionais: Modelo De Referência: Wd82purz, Memória Cache: 256MB

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.366,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G5

24 - Fonte Alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Intel Atx 12v 2,3, Potência: 500W, Corrente Alimentação: 8A, Compatibilidade: Intel Atx 12v 2,3, Tensão Alimentação: 110/127/230VCA, Dimensões: 86 X 150 X 140MM, Referência Fabricante: 80 Plus Bronze, Acessórios: 3x Periféricos 4pin/6x Sata 5 Pin/2x Pci-E 6+2pin, Frequência Nominal: 50/60HZ, Características Adicionais 1: Sinal De Potência: 100-500 Ms/Hold Up: 16msec 60%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 296,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1)

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Mouse Computador	15	Unidade
2	Mouse Computador	3	Unidade
3	Telefone Cabeça	21	Unidade

4	Telefone Cabeça	2	Unidade
5	Cabo Conexão	10	Unidade
6	Câmera Videoconferência	4	Unidade
7	Cabo Usb	3	Unidade
8	Cabo Extensor	3	Unidade

Grupo 2 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Equipamento Wireless	10	Unidade
10	Switch	2	Unidade
11	Localizador Cabo	1	Unidade
12	Conector Passagem	1	Unidade

Grupo 3 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Estabilizador Tensão	2	Unidade
14	Monitor Computador	3	Unidade
15	Scanner	1	Unidade
16	Notebook	1	Unidade
17	Tablet	1	Unidade

Grupo 4 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Leitora Código Barra	1	Unidade
19	Etiqueta Protetora Eletromagnética	1000	Unidade
20	Etiqueta Auto-Adesiva	1000	Unidade

Grupo 5 - Tipo I

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Pente De Memória	44	Unidade
22	Unidade Disco	2	Unidade
23	Unidade Disco	1	Unidade
24	Fonte Alimentação	1	Unidade