Universidade Estadual de Londrina
Relação de Itens da Licitação

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 067/2026(HU) **Processo Nº:25.849.930-1** (**HU**)

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS:
A) ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA;
B) CONTENSOR TIPO "FINN CHAMBERS ON SCANPOR";

EXCLUSIVA ME/EPP/MEI

Região: Nacional
Itens: 7 10

COTA PRINCIPAL

Região: Âmbito local,regional e nacional
Itens: 12

COTA RESERVA

Região: Nacional
Itens: 13

AMPLA DISPUTA

Região: Âmbito local,regional e nacional
Itens: 1 2 3 4 5 6 8 9 11

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
001	0001	25541	30	UN	0420663 ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE 500 ML COM BICO CURVO - Confeccionada em polietileno e graduada em alto relevo; - Capacidade de 500ml; - Cor transparente translucida. UN - UNIDADE	7,770	**233,10**	Ampla Disp
002	0002	47050	2	UN	0281462 COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL DE ADULTO; TAMANHO G; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIFÓRMIO (ALTA DENSIDADE); CONFORME CARACTERÍSTICAS A SEGUIR: * Radiotransparente (que permita ser utilizado em exames de raios-x, ressonância magnética e tomografias computadorizadas sem interferir nas imagens); * Possuir suporte mentoniano e occipital em plástico rígido; * Forro atoalhado para minimizar atrito com a pele; * Perfurado para melhor ventilação; * Possuir abertura frontal para traqueostomia ou cricoidectomia e verificação de pulso; * Sistema de regulagem ajustável por meio de velcro; * Lavável; * Apresentar registro na ANVISA. UN - UNIDADE	94,030	**188,06**	Ampla Disp

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 067/2026(HU) **Processo Nº:25.849.930-1** (**HU**)

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS
A) ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA;
B) CONTENSOR TIPO "FINN CHAMBERS ON SCANPOR";

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
003	0003	47049	2	UN	0281465 COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL DE ADULTO; TAMANHO M; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIFÓRMIO (ALTA DENSIDADE); CONFORME CARACTERÍSTICAS A SEGUIR: * Radiotransparente (que permita ser utilizado em exames de raios-x, ressonância magnética e tomografias computadorizadas sem interferir nas imagens); * Possuir suporte mentoniano e occipital em plástico rígido; * Forro atoalhado para minimizar atrito com a pele; * Perfurado para melhor ventilação; * Possuir abertura frontal para traqueostomia ou cricoidectomia e verificação de pulso; * Sistema de regulagem ajustável por meio de velcro; * Lavável; * Apresentar registro na ANVISA. UN - UNIDADE	93,490	**186,98**	Ampla Disp
004	0004	47048	2	UN	0281466 COLAR PARA IMOBILIZAÇÃO CERVICAL DE ADULTO; TAMANHO P; CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIFÓRMIO (ALTA DENSIDADE); CONFORME CARACTERÍSTICAS A SEGUIR: * Radiotransparente (que permita ser utilizado em exames de raios-x, ressonância magnética e tomografias computadorizadas sem interferir nas imagens); * Possuir suporte mentoniano e occipital em plástico rígido; * Forro atoalhado para minimizar atrito com a pele; * Perfurado para melhor ventilação; * Possuir abertura frontal para traqueostomia ou cricoidectomia e verificação de pulso; * Sistema de regulagem ajustável por meio de velcro; * Lavável; * Apresentar registro na ANVISA. UN - UNIDADE	83,230	**166,46**	Ampla Disp
005	0005	52983	6	CX	614232 CONTENSOR PARA TESTE DE DERMATITE DE CONTATO - FINN CHAMBERS CONTENSOR TIPO FINN CHAMBERS PARA TESTE DE DERMATITE DE CONTATO, COM NO MÍNIMO 10 CÂMARAS CÔNCAVAS POR CARTELA, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 25 X 10 MM E DIÂMETRO MÍNIMO DE 8 MM. PRODUTO REGULARIZADO NA ANVISA, CONFORME APLICABILIDADE. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM NO MÍNIMO 25 CARTELAS. CX - CAIXA	961,000	**5.766,00**	Ampla Disp
006	0006	55870	1000	UN	0461248 ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA USO EM RX E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA Sensor de carbono translúcido p/ uso em RX e ambiente ressonância magnética mri; Eletrodos de espuma compacta de alta aderência à pele, gel sólido com boa condutividade; Tamanhos: adulto, uso único UN - UNIDADE	0,820	**820,00**	Ampla Disp

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 067/2026(HU) **Processo Nº:25.849.930-1** (**HU**)

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS
A) ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA;
B) CONTENSOR TIPO "FINN CHAMBERS ON SCANPOR";

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
007	0007	40411	27	MI	466531 ENVELOPE TERMOSELÁVEL; MEDINDO 100MM X 150MM; PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; CONFORME CARACTERÍSTICAS A SEGUIR: * Envelope pré selado, descartável, termoselável para esterilização de material médico hospitalar em autoclave a vapor, medindo 100mm x 150mm, com variação de até 5%; * Em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80g/m² e porosidade controlada; * A outra face em filme laminado transparente, multicamadas colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliester e polipropileno; * Possuir bordas laterais com selagem em filetes de vapor nominal mínimo de 9mm de largura em toda extensão; * Possuir resistência ao calor em ambas às faces até 140°C; * Possuir indicador químico para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida entre as camadas de filme, não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização; * Possuir sinalização que indique o sentido correto de abertura; * Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1cm² de área; * No envelope deverá conter: dimensões, data de fabricação e validade. O número do lote deverá ser impresso entre intervalos de no máximo 100mm, permitindo rastreabilidade; * Deverá possuir número de registro na ANVISA; * Apresentar laudo de Barreira Bacteriana (BFE) que comprove a eficiência de filtração à bactérias emitido por laboratório terceirizado; * Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação; * Deverá estar de acordo com norma ABNT NBR 14990-9:2005 (fixa os requisitos de qualidade da embalagem utilizada para acondicionamento de produtos para saúde esterilizados pelo processo de vapor saturado). MI - MILHEIRO	76,090	**2.054,43**	Exclusiva

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 067/2026(HU) **Processo Nº:25.849.930-1** (**HU**)

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS
A) ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA;
B) CONTENSOR TIPO "FINN CHAMBERS ON SCANPOR";

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
008	0008	40947	35	MI	466531 ENVELOPE TERMOSELÁVEL; MEDINDO 80MM X 120MM; PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; CONFORME CARACTERÍSTICAS A SEGUIR: * Envelope pré selado, descartável, termoselável para esterilização de material médico hospitalar em autoclave a vapor, medindo 80mm X 120mm, com variação de até 5%; * Em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80g/m² e porosidade controlada; * A outra face em filme laminado transparente, multicamadas colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliester e polipropileno; * Possuir bordas laterais com selagem em filetes de vapor nominal mínimo de 9mm de largura em toda extensão; * Possuir resistência ao calor em ambas às faces até 140°C; * Possuir indicador químico para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida entre as camadas de filme, não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização; * Possuir sinalização que indique o sentido correto de abertura; * Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1cm² de área; * No envelope deverá conter: dimensões, data de fabricação e validade. O número do lote deverá ser impresso entre intervalos de no máximo 100mm, permitindo rastreabilidade; * Deverá possuir número de registro na ANVISA; * Apresentar laudo de Barreira Bacteriana (BFE) que comprove a eficiência de filtração à bactérias emitido por laboratório terceirizado; * Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação; * Deverá estar de acordo com norma ABNT NBR 14990-9:2005 (fixa os requisitos de qualidade da embalagem utilizada para acondicionamento de produtos para saúde esterilizados pelo processo de vapor saturado). MI - MILHEIRO	217,950	**7.628,25**	Ampla Disp

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 067/2026(HU) **Processo Nº:25.849.930-1** (**HU**)

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS
A) ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA;
B) CONTENSOR TIPO "FINN CHAMBERS ON SCANPOR";

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	**TOT. ÍTEM**	TIPO
009	0009	17553	50	BB	443439 PAPEL GRAU CIRURGICO MEDINDO 50MM X 100 METROS, PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A VAPOR; CONFORME AS CARACTERISTICAS A SEGUIR: - Papel grau cirúrgico, descartável; termoselável; para esterilização de material médico hospitalar em autoclave a vapor, óxido de etileno e formaldeído , medindo 50mm x 100m; - Possuir dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirurgico cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos,rasgos, rugas, manchas, substancias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal,com gramatura de 60g/m2, porosidade controlada e resistência mecânica; - A outra face em filme laminado transparente, multicamadas colorido para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas urante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquicios de filme no papel e composto por poliester e polipropileno; - Possuir resistencia ao calor em ambas as faces até 140°C; - Possuir indicador quimico para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nitida entre as camadas de filme, não permitindo a migração de tinta para o interior do envelope durante a esterilização; - Possuir sinalização que indique o sentido correto de abertura; - Na embalagem deverá conter: dimensões, data de fabricação e validade. O número do lote deverá ser impresso entre intervalos de no máximo 100mm, permitindo rastreabilidade; - Deverá possuir número de registro na ANVISA; - Apresentar laudo de Barreira Bacteriana (BFE) que comprove a eficiencia de filtração á bactérias emitido por laboratório terceirizado; - Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação; - Deverá estar de acordo com norma ABNT NBR 14990-9:2005 (fixa os requisitos de qualidade da embalagem utilizada para acondicionamento de produtos para saúde esterilizados pelo processo de vapor saturado. BB - BOBINA	28,710	**1.435,50**	Ampla Disp

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 067/2026(HU) **Processo Nº:25.849.930-1** (**HU**)

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS
A) ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA;
B) CONTENSOR TIPO "FINN CHAMBERS ON SCANPOR";

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
010	0010	15026	47	RL	442385 PAPEL GRAU CIRURGICO+POLIESTER+POLIPROPILENO LAMINADO,P/PROCESSO ESTERILIZACAO DE AUTOCLAVE A VAPOR E A OXIDO DE ETILENO,C/TINTA INDICATIVA,100 MM X100 M * Papel grau cirúrgico pré-selado, descartável, termosselável para esterilização de material médico hospitalar em autoclave a vapor, medindo 100mm x 100m, com variação de até 5%; * Em dupla face, sendo uma das faces em papel grau cirúrgico cuja composição consiste em polpa de madeira quimicamente branqueada, isento de furos, rasgos, rugas, manchas, substâncias tóxicas, corantes, odores desagradáveis quando úmido ou seco, que não solte fibras ou felpas durante o uso normal, gramatura de 60 a 80g/m² e porosidade controlada; * A outra face em filme laminado transparente, multicamadas colorido, para facilitar a identificação e localização de possíveis falhas durante o processo de selagem, que seja resistente ao rasgo durante o processo de abertura evitando resquícios de filme no papel e composto por poliester e polipropileno; * Possuir bordas laterais com selagem em filetes de vapor nominal mínimo de 9mm de largura em toda extensão; * Possuir resistência ao calor em ambas às faces até 140°C; * Possuir indicador químico para esterilização a vapor saturado (autoclave) impresso de forma nítida entre as camadas de filme, não permitindo a migração de tinta para o interior do papel grau cirúrgico durante a esterilização; * Possuir sinalização que indique o sentido correto de abertura; * Os indicadores químicos devem possuir no mínimo 1cm² de área; * No papel grau cirúrgico deverá conter: dimensões, data de fabricação e validade. O número do lote deverá ser impresso entre intervalos de no máximo 100mm, permitindo rastreabilidade; * Deverá possuir número de registro na ANVISA; * Apresentar laudo de Barreira Bacteriana (BFE) que comprove a eficiência de filtração à bactérias emitido por laboratório terceirizado; * Apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação; * Deverá estar de acordo com norma ABNT NBR 14990-9:2005 (fixa os requisitos de qualidade da embalagem utilizada para acondicionamento de produtos para saúde esterilizados pelo processo de vapor saturado). RL - ROLO	54,040	**2.539,88**	Exclusiva
011	0011	54694	30	RL	438062 PAPEL TERMOSSENSÍVEL PARA CARDIOVERSOR COMPATÍVEL COM MODELO TEC 5600 DA MARCA NIHON KOHDEN RL - ROLO	16,000	**480,00**	Ampla Disp

Universidade Estadual de Londrina
Relação de Itens da Licitação

OBJETO/PROPOSTA - Pregão Eletrônico Nº 067/2026(HU) **Processo Nº:25.849.930-1** (**HU**)

CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES DIVERSOS:
A) ELETRODO USO MÉDICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA;
B) CONTENSOR TIPO "FINN CHAMBERS ON SCANPOR";

LOTE	ITEM	CÓD.	QTD.	U.P	NOME / ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL OU SERV	VLR.MÁX.UNIT. R$	TOT. ÍTEM	TIPO
012	0012	40934	225000	PE	0419399 SACO PLÁSTICO COLETOR DE URINA, GRADUADO DE 0 A 2.000 ML, NÃO ESTÉRIL, TRANSPARENTE, ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA E EM COR ESCURA, SELAGEM PERFEITA QUE GARANTA O NÃO VAZAMENTO, PROVIDO DE CORDEL NA ABERTURA. PE - PECA	0,420	**94.500,00**	Cota Princ
013	0013	40934	75000	PE	0419399 SACO PLÁSTICO COLETOR DE URINA, GRADUADO DE 0 A 2.000 ML, NÃO ESTÉRIL, TRANSPARENTE, ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA E EM COR ESCURA, SELAGEM PERFEITA QUE GARANTA O NÃO VAZAMENTO, PROVIDO DE CORDEL NA ABERTURA. PE - PECA	0,420	**31.500,00**	Cota Reser

Obs :

Nº.Pesquisa: 235-2026

Dotações Orçamentárias :

80.99.9980-9901 57.99.9980-9981 80.99.9980-9902 68.99.9980-9981 71.99.9980-9981

Prazo Entrega : CONFORME EDITAL

Condição Pgto.: CONFORME EDITAL

Valor Máximo: R$ 147.498,66 Cota Principal: 94.500,00 Cota Reservada: 31.500,00

Validade Proposta : 90 Dias

Data ____/_____/_____

Data / Hora de Entrega
___ /___ /___ ___ : ___

Data / Hora de Abertura
___ /___ /___ ___ : ___

_____

Assinatura e carimbo do Proponente