

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90166/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 3MM, Transmissão: Transparente, Largura: 1,20M, Comprimento: 1,15M, Características Adicionais: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440 **Quantidade Mínima Cotada:** 440

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 166,67

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (440)

Grupo: G1

2 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 3MM, Transmissão: Transparente, Largura: 1,20M, Comprimento: 1,15M, Características Adicionais: Liso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 440 **Quantidade Mínima Cotada:** 440

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 230,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (440)

Grupo: G1

3 - Vidro Temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 4MM, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Largura: 2,20M, Comprimento: 3,21M, Características Adicionais: Translúcido E Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 680 **Quantidade Mínima Cotada:** 680

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (680)

Grupo: G1

4 - Vidro Temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 4MM, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias, Largura: 2,20M, Comprimento: 3,21M, Características Adicionais: Translúcido E Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 560

Quantidade Mínima Cotada: 560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (560)

Grupo: G1

5 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 5MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (210)

Grupo: G1

6 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 5MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (210)

Grupo: G1

7 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Incolor, Transmittância: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (400)

Grupo: G1

8 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (400)

Grupo: G1

9 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 6MM, Cor: Incolor, Características Adicionais: Tipo Cristal Float, Jateado Com Bordas Lapidadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 480,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (100)

Grupo: G1

10 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 8MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 352,50

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (550)

Grupo: G1

11 - Vidro temperado

Descrição Detalhada: Vidro Temperado Espessura: 10MM, Cor: Incolor, Transmissão: Transparente, Aplicação: Portas, Janelas, Divisórias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430,00

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (550)

Grupo: G1

12 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Uso: Porta De Correr, Aplicação: Sobre Trilhos, Características Adicionais: Referência Ducasse - Mod. 130400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (150)

Grupo: G1

13 - Roldana

Descrição Detalhada: Roldana Material: Plástico, Uso: Porta De Correr, Aplicação: Sobre Trilhos, Características Adicionais: Referência Ducasse - Mod. 130400

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 104

Quantidade Mínima Cotada: 104

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (104)

Grupo: G1

14 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro Cromado, Tipo: Leve, Tamanho: 3POL, Tipo Pino: Solto, Tipo Tambor: Curto, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 186,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (34)

Grupo: G1

15 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Tipo: Pivot Central, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Portas De Vidro Com Espessura De 5 A 8mm, Características Adicionais: 1 Par De Dobradiça, Calço De Borracha E Bucha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (34)

Grupo: G1

16 - Dobradiça

Descrição Detalhada: Dobradiça Material: Ferro Cromado, Tamanho: 3 X 3POL, Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 276,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (34)

Grupo: G1

17 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Tipo: Pivotante, Material: Aço, Aplicação: Porta De Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (24)

Grupo: G1

18 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Metal, Tipo: Hidráulica Aérea, Componentes: Braço, Válvulas Independentes, Acabamento: Pintado, Cor: Ouro, Características Adicionais: Abertura Esquerda/Direita, Resistente Corrosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 613,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (33)

Grupo: G1

19 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Metal, Tipo: Hidráulica Piso, Tipo Regulagem: Parafuso Regulador Velocidade, Componentes: Válvulas: Independente, Segurança, Acabamento: Inoxidável, Cor: Prata, Características Adicionais: Resistente Corrosão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.887,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (32)

Grupo: G1

20 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Vidro Temperado, Largura: 92CM, Altura: 2,10M, Espessura: 8MM, Características Adicionais: Furação Aproveitamento Ferragens, Transmittância: Transparente, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (132)

Grupo: G1

21 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Vidro Temperado, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Espessura: 10MM, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 505,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (132)

Grupo: G1

22 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: De Correr, Material: Vidro Temperado, Largura: 100CM, Altura: 200CM, Espessura: 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 132

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 470,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (132)

Grupo: G1

23 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: De Correr, Material: Vidro Temperado, Largura: 1,02M, Altura: 2,10M, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 505,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (82)

Grupo: G1

24 - Perfil Alumínio

Descrição Detalhada: Perfil Alumínio Cor: Natural, Formato Seção: "U", Comprimento: 6M, Largura: 2CM, Espessura: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,90

Unidade de Fornecimento: Barra 6,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (210)

Grupo: G1

25 - Tubo alumínio

Descrição Detalhada: Tubo Alumínio Altura: 5CM, Largura: 10CM, Comprimento: 6M, Formato: Retangular, Espessura Paredes: 3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 390,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (110)

Grupo: G1

26 - Quadro

Descrição Detalhada: Quadro Tipo: Sem Moldura, Largura: 3,20M, Características Adicionais: Película Branca Anti-Reflexiva, Bordas Lapidadas, Aplicação: Sala De Aula, Espessura: 8MM, Material: Vidro Temperado, Altura: 1,05M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.950,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (121)

Grupo: G1

27 - Quadro

Descrição Detalhada: Quadro Tipo: Sem Moldura, Largura: 3,20M, Características Adicionais: Película Branca Anti-Reflexiva, Bordas Lapidadas, Aplicação: Sala De Aula, Espessura: 8MM, Material: Vidro Temperado, Altura: 1,05M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 91

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.628,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (91)

Grupo: G1

28 - Quadro

Descrição Detalhada: Quadro Tipo: Sem Moldura, Largura: 3,20M, Características Adicionais: Película Branca Anti-Reflexiva, Bordas Lapidadas, Aplicação: Sala De Aula, Espessura: 8MM, Material: Vidro Temperado, Altura: 1,05M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.295,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (26)

Grupo: G1

29 - Janela

Descrição Detalhada: Janela Material: Alumínio, Tipo: De Correr, Características Adicionais: 2 Folhas Fixas, 2 Folhas Correr, 1,20x1,50, Vidro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (100)

Grupo: G1

30 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Material: Vidro Temperado, Largura: 0,80M, Altura: 2,10M, Espessura: 10MM, Cor: Incolor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (40)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Vidro temperado	440	Metro Quadrado
2	Vidro temperado	440	Metro Quadrado
3	Vidro Temperado	680	Metro Quadrado
4	Vidro Temperado	560	Metro Quadrado
5	Vidro temperado	210	Metro Quadrado
6	Vidro temperado	210	Metro Quadrado
7	Vidro temperado	400	Metro Quadrado
8	Vidro temperado	400	Metro Quadrado
9	Vidro temperado	100	Metro Quadrado
10	Vidro temperado	550	Metro Quadrado
11	Vidro temperado	550	Metro Quadrado
12	Roldana	150	Unidade
13	Roldana	104	Unidade
14	Dobradiça	34	Unidade
15	Dobradiça porta	34	Unidade
16	Dobradiça	34	Unidade
17	Dobradiça porta	24	Unidade
18	Mola porta	33	Unidade
19	Mola porta	32	Unidade

20	Porta	132	Unidade
21	Porta	132	Unidade
22	Porta	132	Unidade
23	Porta	82	Unidade
24	Perfil Alumínio	210	Barra 6,00 M
25	Tubo alumínio	110	Metro
26	Quadro	121	Unidade
27	Quadro	91	Unidade
28	Quadro	26	Unidade
29	Janela	100	Unidade
30	Porta	40	Unidade