

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90110/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Aparelho de ar- condicionado, modelo split Hi-Wall de 9.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED. timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 4.488.00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (13)

2 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Aparelho de ar- condicionado, modelo split Hi-Wall de 9.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 4.488,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10.00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (45)

3 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-96428 – Aparelho de ar-condicionado, modelo split Hi-Wall de 12.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Unitário (R\$): 4.998,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (16)

4 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-96428 – Aparelho de ar-condicionado, modelo split Hi-Wall de 12.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.998,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (59)

5 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-96429 - Aparelho de ar- condicionado, modelo split Hi-Wall de 18.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.699,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (11)

6 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-96429 - Aparelho de ar- condicionado, modelo split Hi-Wall de 18.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.699,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (59)

7 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-75810 - Aparelho de ar- condicionado, modelo split Hi-Wall de 24.000 BTUs/h, Tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.478,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (10)

8 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-75810 - Aparelho de ar- condicionado , modelo split Hi-Wall de 24.000 BTUs/h, Tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.478,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (60)

9 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-57755 - Aparelho de ar-condicionado, modelo split cassete de 36.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.316,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (4)

10 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-57755 - Aparelho de ar-condicionado, modelo split cassete de 36.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.316,45

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (100)

11 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-94944 - Aparelho de Ar - condicionado, modelo split piso teto, 36.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.437,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (4)

12 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-94944 - Aparelho de Ar - condicionado, modelo split piso teto, 36.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.437,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (46)

13 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-98090 - Aparelho de ar - condicionado, modelo split cassete de 48.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.768,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (4)

14 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-98090 - Aparelho de ar - condicionado, modelo split cassete de 48.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.768,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (46)

15 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-23919 - Aparelho de ar- condicionado, modelo split piso teto, 48.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.899,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3)

16 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-23919 - Aparelho de ar- condicionado, modelo split piso teto, 48.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21.899,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (57)

17 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-90572 - Aparelho de ar- condicionad o, modelo split cassete de 60.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificaçã o A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.358,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3)

18 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-90572 - Aparelho de ar- condicionad o, modelo split cassete de 60.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificaçã o A. Instalado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22.358,12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (50)

19 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-98091 - Aparelho de ar- condicionado , modelo split piso teto, 60.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.119,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (3)

20 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102-98091 - Aparelho de ar- condicionado , modelo split piso teto, 60.000 BTUs/h, tecnologia inverter com ciclo quente e frio, 220 volts. Com display de LED, timer e baixo nível de ruído. Classificação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 57

Quantidade Mínima Cotada: 57

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.119,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (57)

21 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102- 97921 - Cortina de ar, VAZÃO DE AR MÍNIMA: 2100m³/h, COMPRIMENTO: 150cm, POTÊNCIA MÍNIMA: 120W, VOLTAGE M: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com controle remoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Classificação
A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.090,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (13)

22 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102- 97921 - Cortina de ar, VAZÃO DE AR MÍNIMA: 2100m³/h, COMPRIMENTO: 150cm, POTÊNCIA MÍNIMA: 120W, VOLTAGE M: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com controle remoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário
Classificação
A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.090,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (74)

23 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102- 88327 Cortina de ar, VAZÃO DE AR MÍNIMA: 2100m³/h, COMPRIMENTO: 200cm, POTÊNCIA MÍNIMA: 120W, VOLTAGE M: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com controle remoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário Classificação A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.007,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (19)

24 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)

Descrição Detalhada: Código GMS 4102- 88327 Cortina de ar, VAZÃO DE AR MÍNIMA: 2100m³/h, COMPRIMENTO: 200cm, POTÊNCIA MÍNIMA: 120W, VOLTAGE M: 220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Com controle remoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário IS: Com Controle remoto, UNID. DE MEDIDA: Unitário Classificação A. Instalado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.007,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Cascavel/PR (63)