

SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO: 115749

Tipo	Setor	Setor de Destino		Processo
SN	09.00.00.0	PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	PPG - 09.00.00.0	
Gestor	Data	Dotação	Ação Programática	Fonte
1	13/06/2024	4532.12.364.34.8122	2.09.284.4190	ARAUC. CONV. 038/2021 - PROTOCOLO
Natureza da Despesa		Convênio	Execução	Fonte Det.
33903917		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	038/2021	21/10/2025
Objeto / Assunto do Pedido				
Manutenção corretiva do colorímetro				

Justificativa da necessidade da solicitação

O equipamento laboratorial, colorímetro Croma Meter CR-400/410, Konica Minolta, Tombo: 117919, da Universidade Estadual de Maringá, Campus Umuarama, apresentou um defeito na tela, descrito como Erro 'OK02 - Low illumination'. Desta forma, o equipamento não conseguia mais medir as propriedades de cor dos materiais em análise, sendo esta medida de suma importância para as atividades de pesquisa nos níveis de graduação e pós-graduação desenvolvidas na Universidade. Tal equipamento é imprescindível para o desenvolvimento de pesquisas.

Solicitante	Ramal	E-mail	Eprotocolo
DEBORA WESTPHAL	9334	dwestphal@uem.br	
Responsável	Ramal	E-mail	Local de Entrega
DEBORA WESTPHAL	9334	dwestphal@uem.br	PSU

Situação

Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. ABRIR E-PROTOCOLO - INEX em 17/06/2024 15:51:30

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
0404 - 19692	Manutenção Corretiva e/ou Preventiva e/ou Calibração	UN	1,00	R\$ 10.975,00	R\$ 10.975,00

Tombo:117919 - de Equipamentos pertencentes aos Laboratórios, Se necessário: Fornecimento de material, UNID. DE MEDIDA: Unitário

Prec.	Cnpj	Fornecedor	VI. Unitário Prec.
1	60906369000190	T & M INSTRUMENTS REPRESENTAÇÕES LTDA. (10005672)	R\$ 10.975,00
Justificativa: Carta de exclusividade			

Total da Solicitação

R\$ 10.975,00

Data	Tramite	Responsável	Setor
13/06/2024	É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 13/06/2024 09:05:37	DEBORA WESTPHAL	CAU
13/06/2024	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 13/06/2024 10:02:36	DEBORA WESTPHAL	CAU
14/06/2024	Autorizado pelo Departamento em 14/06/2024 08:37:47. Aguardando autorização do Centro.	FATIMA APARECIDA BRAZ	PPG
14/06/2024	Autorizado pelo Centro em 14/06/2024 08:44:10. Aguardando autorização da FCO.	CARLOS HUMBERTO MARTINS	DPG
14/06/2024	Solicitação devolvida pela FCO - motivo: Corrigir a natureza de despesa para PJ. Não há previsão no plano de trabalho para despesa CONSUMO. em 14/06/2024 18:24:00	ANTONIO CESAR ALVES DOS	FCO
17/06/2024	É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 17/06/2024 09:11:02	DEBORA WESTPHAL	CAU
17/06/2024	É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 17/06/2024 10:35:33	DEBORA WESTPHAL	CAU
17/06/2024	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 17/06/2024 10:35:44	DEBORA WESTPHAL	CAU
17/06/2024	Autorizado pelo Departamento em 17/06/2024 11:04:31. Aguardando autorização do Centro.	FATIMA APARECIDA BRAZ	PPG
17/06/2024	Autorizado pelo Centro em 17/06/2024 11:16:53. Aguardando autorização da FCO.	MARCOS LUCIANO BRUSCHI	PPG-DPS
17/06/2024	Autorizado pela FCO em 17/06/2024 12:11:35. Aguardando análise da PLD.	ANTONIO CESAR ALVES DOS	FCO

Data	Tramite	Responsável	Setor
17/06/2024	Em atendimento ao disposto no decreto nº 10.086/2022 informamos que a despesa referente a esta solicitação está incluída na LOA/2024 - Lei nº 21.862 de 18/12/2023.Em 17/06/2024 13:57:15. Aguardando autorização da PAD ou HUM.	SILVESTRE ALCZUK	DPO
17/06/2024	Liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação pela PAD/HUM em 17/06/2024 15:39:19. Aguardando análise da DMP/HUM.	ADEMIR MASSAHIRO MORIBE	PAD
17/06/2024	Autorizado pela DMP/HUM em 17/06/2024 15:51:30. Aguardando direcionamento para compras.	HILSINEIA MARIA FUMAGALLI	DMP
17/06/2024	Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. ABRIR E-PROTOCOLO - INEX em 17/06/2024 15:51:30	SECRETARIA - DMP	DMP

