

SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO: 116502

Tipo	Setor	Setor de Destino	Processo
SN	56.08.00.0	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE	DBS - 56.08.00.0

Gestor	Data	Dotação	Ação Programática	Fonte
1	23/07/2024	4532.12.364.34.8122	2.56.248.0252	ANÁLISES DE ÁGUA PROC.1533/82-REPASSES HU

Natureza da Despesa	Convênio	Execução	Fonte Det.
33903035	MATERIAL LABORATORIAL		000000

Objeto / Assunto do Pedido

Aquisição de materiais laboratoriais para realização de análises físico-químicas pelo laboratório de microbiologia de água, ambiente e alimentos (LAGUA-UEM)

Justificativa da necessidade da solicitação

ANEXAR AO PEDIDO 116410: O LAGUA-UEM necessita adquirir padrões de calibração e cubetas para o equipamento turbidímetro TP-1000P para a realização de análises físico-químicas essenciais, como a turbidez da água, conforme exigido pela Portaria GM/MS nº 888. Esses consumíveis garantirão a precisão das análises, atendendo às demandas do Programa VIGIÁGUA e assegurando a qualidade da água consumida pela população. A aquisição é imprescindível para manter a conformidade com as normativas e melhorar a capacidade analítica do laboratório. Justificativa completa no ETP e TR anexos.

Solicitante	Ramal	E-mail	Eprotocolo
PRISCILA SAITO	4811	psaito2@uem.br	

Responsável	Ramal	E-mail	Local de Entrega
PRISCILA SAITO	4811	psaito2@uem.br	Bloco T20 - Sala 310

Situação

Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. ABRIR E PROTOCOLO JUNTO COM O PEDIDO 116410 em 02/08/2024 13:31:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Vi. Unitário	Vi. Total
660798277	Kit, TIPO: Padrão de Turbidez, COMPOSIÇÃO:	KIT	1,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00

Conjunto de cubetas/ampolas contendo padrões de formazina estabilizada, apresentando no mínimo 1 padrão na concentração de 0,1 NTU, 1 padrão na concentração de 1 NTU, 1 padrão com concentração de 10 NTU, 1 padrão com concentração de 100 NTU e 1 padrão com concentração de 1000 NTU, UNID. DE MEDIDA: Kit Conjunto de padrões para turbidímetro TB-1000P. Concentrações 0,1/1/10/100/1000 NTU com certificado TP-1100PC. Marca: MS Tecnopon. Código: TP-1100PC Codigo BR: 352320

Prec.	Cnpj	Fornecedor	Vi. Unitário	Prec.	Med
1	60160975000109	MS TECNOPON EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	R\$ 1.100,00		

Justificativa: A empresa MS Tecnopon é revendedora exclusiva da marca

Total da Solicitação

R\$ 1.100,00

Data	Tramite	Responsável	Setor
23/07/2024	É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento em 23/07/2024 16:28:21	PRISCILA SAITO	DBS
23/07/2024	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 23/07/2024 16:36:25	PRISCILA SAITO	DBS
23/07/2024	Autorizado pelo Departamento em 23/07/2024 17:33:43. Aguardando autorização do Centro.	TANIA CRISTINA ALEXANDRINO	DBS
23/07/2024	Autorizado pelo Centro em 23/07/2024 18:13:16. Aguardando autorização da PLD.	MIGUEL MACHINSKI JUNIOR	CCS-DIR
24/07/2024	Em atendimento ao disposto no decreto nº 10.086/2022 informamos que a despesa referente a esta solicitação está incluída na LOA/2024 - Lei nº 21.862 de 18/12/2023.Em 24/07/2024 11:08:11. Aguardando autorização da PAD ou HUM.	SILVESTRE ALCZUK	DPO
24/07/2024	Liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação pela PAD/HUM em 24/07/2024 16:38:42. Aguardando análise da DMP/HUM.	ADEMIR MASSAHIRO MORIBE	PAD
25/07/2024	Autorizado pela DMP/HUM em 25/07/2024 10:06:32. Aguardando direcionamento para compras.	HILSINEIA MARIA FUMAGALLI	DMP
25/07/2024	Autorizado pela DMP. Designado para IVONE DO CARMO BARRENI . PARA TRIAGEM INEX em 25/07/2024 10:06:32	IVONE DO CARMO BARRENI	COP
01/08/2024	Autorizado pela DMP/HUM em 01/08/2024 14:16:23. Aguardando direcionamento para compras.	IVONE DO CARMO BARRENI	COP

Data	Tramite	Responsável	Setor
01/08/2024	Autorizado pela DMP. Designado para JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA. PARA TRIAGEM em 01/08/2024 14:16:23	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	COP
02/08/2024	Autorizado pela DMP/HUM em 02/08/2024 13:31:09. Aguardando direcionamento para compras.	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	COP
02/08/2024	Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. ABRIR E PROTOCOLO JUNTO COM O PEDIDO 116410 em 02/08/2024 13:31:09	SECRETARIA - DMP	DMP

