

SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO: 123625

Tipo	Setor	Setor de Destino	Processo
SN	56.08.00.0	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE	DBS - 56.08.00.0

Gestor	Data	Dotação	Ação Programática	Fonte
1	05/08/2025	4760.10.305.35.8562	9.56.255.9267	TC 178/23-SESA-(FT_600)VIABILIZAR A EXEC.DE AÇÕES DE

Natureza da Despesa	Convênio	Execução	Fonte Det.
33903011	MATERIAL QUÍMICO	178/2023	31/12/2026

Objeto / Assunto do Pedido

Aquisição de um Kit de controle do substrato cromogênico (Kit Idexx WQC Coliform/E. coli – F) para realização de controle das análises de água pelo laboratório de Microbio

Justificativa da necessidade da solicitação

Meta 8; Produto 152; O kit controle do substrato cromogênico WQC COLIFORM / E. COLI – F complementa o reagente Colisure da Idexx, facilitando o processo no controle de qualidade, garantindo a confiança em uma única fonte para obter resultados precisos em relação aos testes de água sem necessidade de repetição e gastos de materiais, simplificando e agilizando o fluxo de trabalho. Os kits WQC COLIFORM / E. COLI – F são fabricados com duas passagens ou menos de organismos. Com a aquisição desses kits o controle de qualidade do substrato Colisure será muito mais preciso e fidedigno.

Solicitante	Ramal	E-mail	Eprotocolo
FABRICIA GIMENES	4811	fgimenes@uem.br	

Responsável	Ramal	E-mail	Local de Entrega
FABRICIA GIMENES	4811	fgimenes@uem.br	Divisão de Almoxarifado Central, Bloco O10,

Situação

Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. Para abertura de e-Protocolo em 26/08/2025 09:44:28

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
6607 - 97551	Kit, TIPO: Teste para controle de qualidade de Coliforme e	UN	1,00	R\$ 2.605,00	R\$ 2.605,00

Kit controle substrato cromogênico - WQC COLIFORM / E. COLI - F APRESENTAÇÃO: conjunto de culturas bacteriológicas para uso em testes de controle de qualidade do padrão de avaliação dos resultados. O kit IDEXX UN3373-WQC-TCEC permite obter um controle positivo de Coliforme e E. coli. Cada um dos organismos viáveis está contido em um disco de cor, que permanece em um buffer de algodão e sílica gel dessecante no frasco para injetáveis. Uso: Para uso com Colilert®, Colilert®-18, Colilert® 250, Colisure®. Conteúdo: Contém 3 frascos de cada uma das cepas Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa. MARCA: IDEXX/USA UNID. DE MEDIDA: Unitário

Prec. Cnpj	Fornecedor	VI. Unitário	Prec. Med
1	00377455000120 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	R\$ 2.605,00	

Justificativa: Trata-se de inexigibilidade, produto exclusivo conforme documentos em anexo.

Total da Solicitação R\$ 2.605,00

Data	Tramite	Responsável	Setor
11/08/2025	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 11/08/2025 17:33:12 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
12/08/2025	Autorizado pelo Departamento em 12/08/2025 09:45:01. Aguardando autorização do Centro. (SN)	MIGUEL MACHINSKI JUNIOR	DBS
12/08/2025	Autorizado pelo Centro em 12/08/2025 11:02:11. Aguardando autorização da FCO. Estadual (SN)	PRISCILA GARCIA MARQUES	CCS-DIR
12/08/2025	Autorizado pela FCO em 12/08/2025 16:56:36. Aguardando análise da PLD. (SN)	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	FCO
13/08/2025	Em atendimento ao disposto no item V do Art. 55 do decreto nº 10.086/2022 informamos que a despesa referente a esta solicitação está incluída na LOA/2025 - Lei nº 22.267 de 13/12/2024. Em 13/08/2025 08:18:28. Aguardando autorização da PAD ou HUM. (SN)	LAERCIO FERREIRA	OCM
13/08/2025	Liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação pela PAD/HUM em 13/08/2025 10:20:54. Aguardando análise da DMP/HUM. (SN)	ADEMIR MASSAHIRO MORIBE	PAD
13/08/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 13/08/2025 10:56:55. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	ALTAIR TIBURCIO DOS SANTOS	DMP
13/08/2025	Autorizado pela DMP. Designado para IVONE DO CARMO BARRENI . INEXIGIBILIDADE - em 13/08/2025 10:56:55	IVONE DO CARMO BARRENI	COP

Data	Tramite	Responsável	Setor
13/08/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 13/08/2025 11:34:52. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	IVONE DO CARMO BARRENI	COP
13/08/2025	Autorizado pela DMP. Designado para GILSON FERREIRA DA SILVA. PARA TRIAGEM - INEXIGIBILIDADE em 13/08/2025 11:34:52	GILSON FERREIRA DA SILVA	COP
14/08/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 14/08/2025 13:49:56. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	GILSON FERREIRA DA SILVA	COP
14/08/2025	Autorizado pela DMP. Designado para GUILHERME MATSUSHITA. Para Triagem em 14/08/2025 13:49:56	GUILHERME MATSUSHITA	COP
14/08/2025	Solicitação de retificação pela DMP - motivo: TRIAGEM - Retificações via email em 14/08/2025 14:50:15	GUILHERME MATSUSHITA	COP
25/08/2025	Solicitação retificada em 25/08/2025 14:32:17 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
25/08/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 25/08/2025 17:04:24. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	GUILHERME MATSUSHITA	COP
25/08/2025	Autorizado pela DMP. Designado para GILSON FERREIRA DA SILVA. Solicitação Retificada em 25/08/2025 17:04:24	GILSON FERREIRA DA SILVA	COP
26/08/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 26/08/2025 09:44:28. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	GILSON FERREIRA DA SILVA	COP
26/08/2025	Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. Para abertura de e-Protocolo em 26/08/2025 09:44:28	SECRETARIA - DMP	DMP

