

SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO: 123144

Tipo	Setor	Setor de Destino	Processo
SN	56.08.00.0	DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE	DBS - 56.08.00.0

Gestor	Data	Dotação	Ação Programática	Fonte
1	12/07/2025	4760.10.305.35.8562	9.56.255.9267	TC 178/23-SESA-(FT_600)VIABILIZAR A EXEC.DE AÇÕES DE

Natureza da Despesa	Convênio	Execução	Fonte Det.
33903011	MATERIAL QUÍMICO	178/2023	31/12/2026

Objeto / Assunto do Pedido

Aquisição de substrato cromogênico Colisure para realização de análises de água para atender a demanda do Laboratório de microbiologia de água, ambiente e alimentos (LAGUA-UEM)
Justificativa da necessidade da solicitação

Meta 1; Produto 1; A aquisição de 40 (quarenta) substrato cromogênico Colisure tem o fim de atender a demanda do Laboratório de Microbiologia de Água, Ambiente e Alimentos (LAGUA-UEM). A realização de análises microbiológicas em amostras de água potável é exigida pela Portaria GM/MS no 888, de 4 de maio de 2021, que altera o anexo XX da Portaria de Consolidação No 5 de 28 de setembro de 2017, para controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Convênio 178/2023.

Solicitante	Ramal	E-mail	Eprotocolo
FABRICIA GIMENES	4811	fgimenes@uem.br	

Responsável	Ramal	E-mail	Local de Entrega
FABRICIA GIMENES	4811	fgimenes@uem.br	Divisão de Almoxarifado Central, Bloco O10,

Situação

Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. Para abertura de eProtocolo (pedidos 123141 e 123144). em 01/09/2025 13:

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	VI. Unitário	VI. Total
660787839	Colisure, APRESENTAÇÃO: Meio específico baseado	UN	40,00	R\$ 2.820,00	R\$ 112.800,00

Colisure, APRESENTAÇÃO: Meio específico baseado na tecnologia de substrato definido (dst®-defined substrate technology®), que permite detectar coliforme e E.coli em 24 horas, através do substrato nutriente-indicador específico, permite quantificação com uso de cartelas pelo sistema quanti-tray, para utilização em análises de amostras de água natural, tratada ou bruta, método 9230 D aprovado pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, EMBALAGEM: Individual com quantidade suficiente para 100ml de amostra, caixa com 200 unidades, UNID. DE MEDIDA: Unitário MARCA: IDEXX Código BR: 343158

Prec. Cnpj	Fornecedor	VI. Unitário	Prec. Med
1	00377455000120 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA.	R\$ 2.820,00	

Justificativa: Esse item impede a concorrência entre outros fornecedores pois apresenta inexigibilidade.

Total da Solicitação **R\$ 112.800,00**

Data	Tramite	Responsável	Setor
12/07/2025	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 12/07/2025 12:53:56 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
14/07/2025	Autorizado pelo Departamento em 14/07/2025 09:04:43. Aguardando autorização do Centro. (SN)	QUIRINO ALVES DE LIMA NETO	DBS
14/07/2025	Autorizado pelo Centro em 14/07/2025 11:11:03. Aguardando autorização da FCO. Estadual (SN)	PRISCILA GARCIA MARQUES	CCS-DIR
18/07/2025	Solicitação devolvida pela FCO - motivo: conforme contato telefônico em 18/07/2025 14:41:48	ANTONIO CESAR ALVES DOS	FCO
21/07/2025	É necessário ENCAMINHAR PARA AUTORIZAÇÃO do Departamento. em 21/07/2025 15:58:33 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
21/07/2025	Solicitação encaminhada para autorização do departamento em 21/07/2025 16:01:34 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
31/07/2025	Autorizado pelo Departamento em 31/07/2025 09:24:08. Aguardando autorização do Centro. (SN)	QUIRINO ALVES DE LIMA NETO	DBS
31/07/2025	Autorizado pelo Centro em 31/07/2025 13:35:29. Aguardando autorização da FCO. Estadual (SN)	PRISCILA GARCIA MARQUES	CCS-DIR
01/08/2025	Autorizado pela FCO em 01/08/2025 17:04:51. Aguardando análise da PLD. (SN)	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA	FCO

Data	Tramite	Responsável	Setor
04/08/2025	Em atendimento ao disposto no item V do Art. 55 do decreto nº 10.086/2022 informamos que a despesa referente a esta solicitação está incluída na LOA/2025 - Lei nº 22.267 de 13/12/2024. Em 04/08/2025 11:13:37. Aguardando autorização da PAD ou HUM. (SN)	LAERCIO FERREIRA	OCM
04/08/2025	Liberação para análise técnica e jurídica da aquisição/contratação pela PAD/HUM em 04/08/2025 11:36:58. Aguardando análise da DMP/HUM. (SN)	ADEMIR MASSAHIRO MORIBE	PAD
04/08/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 04/08/2025 13:39:24. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	HILSINEIA MARIA FUMAGALLI	DMP
04/08/2025	Autorizado pela DMP. Designado para IVONE DO CARMO BARRENI . PARA TRIAGEM - INEX em 04/08/2025 13:39:24	IVONE DO CARMO BARRENI	COP
05/08/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 05/08/2025 07:45:30. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	IVONE DO CARMO BARRENI	COP
05/08/2025	Autorizado pela DMP. Designado para VANESSA CARVALHO FENELON. PARA TRIAGEM - INEXIGIBILIDADE em 05/08/2025 07:45:30	VANESSA CARVALHO FENELON	COP
06/08/2025	Solicitação de retificação pela DMP - motivo: Para ajustes necessários, conforme e-mail. em 06/08/2025 15:48:23	VANESSA CARVALHO FENELON	COP
11/08/2025	Solicitação retificada em 11/08/2025 16:04:49 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
13/08/2025	Solicitação de retificação pela DMP - motivo: Para ajustes pendentes, conforme e-mail. em 13/08/2025 08:28:28	VANESSA CARVALHO FENELON	COP
25/08/2025	Solicitação retificada em 25/08/2025 11:33:40 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
28/08/2025	Solicitação de retificação pela DMP - motivo: Para ajustes pendentes, conforme e-mail. em 28/08/2025 16:15:08	VANESSA CARVALHO FENELON	COP
01/09/2025	Solicitação retificada em 01/09/2025 09:26:47 (SN)	FABRICIA GIMENES	DBS
01/09/2025	Autorizado pela DMP/HUM em 01/09/2025 13:56:08. Aguardando direcionamento para compras. (SN)	VANESSA CARVALHO FENELON	COP
01/09/2025	Autorizado pela DMP. Designado para SECRETARIA - DMP. Para abertura de eProtocolo (pedidos 123141 e 123144). em 01/09/2025 13:56:08	SECRETARIA - DMP	DMP

