

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
---	---	--------------------------------

ERRATA 1/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56-2025

Código registro e-sfinge: A4310667580C8977094B02B7C1642DE0FE0A5926

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO ADEQUADA E O FUNCIONAMENTO EFICIENTE DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVOS FUNDOS.

Considerando o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual determina que no edital constem todas as normas e critérios aplicáveis à licitação, bem como a forma de participação dos licitantes, a descrição detalhada do objeto (produto), quantidades, os critérios de aceitabilidade e julgamento das propostas, além das formas de execução do futuro contrato. Considerando o deferimento do pedido de impugnação, haja vista a substituição da certificação ISO/TS 16949, exigida pelo edital pela IATF 16949 desde 2017. Portanto, trata-se de exigência tecnicamente impossível de ser atendida.

Desta forma, para sanar tal incoerência, faz-se necessária a presente errata para correção do edital e seus anexos.

- 1- Fica corrigida a dotação orçamentária para constar conforme termo de referência, NO EDITAL, MINUTA DO CONTRATO E MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

ONDE SE LÊ:

Dotações Orçamentárias	
2 - 02.001.2020.3339037060000000000.150070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
27 - 03.001.2030.3339037060000000000.150070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
51 - 04.001.2141.3339037060000000000.150010010000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
82 - 04.004.2049.3339037060000000000.150010010000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
131 - 06.001.2060.3339037060000000000.150070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
134 - 06.001.2060.3339037060000000000.170970000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
166 - 07.001.2070.3339037060000000000.150070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
189 - 08.002.2081.3339037060000000000.150070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
268 - 13.001.2131.3339037060000000000.150070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
291 - 05.001.2050.3335030010000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
293 - 05.001.2050.3339030010000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
330 - 05.001.2056.3339030010000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
335 - 05.001.2055.3339030010000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
357 - 09.001.2091.3339037060000000000.150070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
431 - 03.001.2058.3339037060000000000.250170000100 - Manutenção e conservação de bens móveis	
434 - 03.001.2031.3339037060000000000.275270060000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
439 - 03.001.2032.3339037060000000000.250170000600 - Manutenção e conservação de bens móveis	
505 - 08.004.2085.3339037060000000000.250070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
506 - 02.006.2006.3339037060000000000.250070000000 - Manutenção e conservação de bens móveis	
533 - 04.001.2141.3339037060000000000.250010010000 - Manutenção e conservação de bens móveis	

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
--	---	---

PASSA-SE A LER:

Dotações Orçamentárias	
2 - 02.001.2020.33390300100000000000.150070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
27 - 03.001.2030.33390300100000000000.150070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
51 - 04.001.2141.33390300100000000000.150010010000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
82 - 04.004.2049.33390300100000000000.150010010000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
131 - 06.001.2060.33390300100000000000.150070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
134 - 06.001.2060.33390300100000000000.170970000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
166 - 07.001.2070.33390300100000000000.150070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
189 - 08.002.2081.33390300100000000000.150070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
268 - 13.001.2131.33390300100000000000.150070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
291 - 05.001.2050.33350300100000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
293 - 05.001.2050.33390300100000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
330 - 05.001.2056.33390300100000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
335 - 05.001.2055.33390300100000000000.150010020000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
357 - 09.001.2091.33390300100000000000.150070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
431 - 03.001.2058.33390300100000000000.250170000100 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
434 - 03.001.2031.33390300100000000000.275270060000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
439 - 03.001.2032.33390300100000000000.250170000600 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
505 - 08.004.2085.33390300100000000000.250070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
506 - 02.006.2006.33390300100000000000.250070000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	
533 - 04.001.2141.33390300100000000000.250010010000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos	

2- FICA CORRIGIDA A TABELA DO TÓPICO 8.1.1 DO EDITAL

ONDE SE LÊ:

8.1.1 O pregoeiro convocará a vencedora provisória para apresentar os documentos complementares relacionados abaixo, no prazo de 02 (duas) horas, por meio de funcionalidade disponível no sistema, sob pena de não aceitação da proposta:

Item	Documento complementar
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	- Ficha técnica ou boletim técnico - Certificados ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS - Comprovação de Registro na ANP – Agência Nacional de Petróleo
5,6, 18 e 19	Ficha técnica

PASSA –SE A LER:

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
--	--	------------------

8.1.1 O pregoeiro convocará a vencedora provisória para apresentar os documentos complementares relacionados abaixo, no prazo de 02 (duas) horas, por meio de funcionalidade disponível no sistema, sob pena de não aceitação da proposta:

Item	Documento complementar
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	- Ficha técnica ou boletim técnico - Certificados ISO 9000/9001/14000 E CERTIFICAÇÃO IATF 16949 - Comprovação de Registro na ANP – Agência Nacional de Petróleo
5, 6, 18 e 19	Ficha técnica

3- FICA CORRIGIDA A DESCRIÇÃO DOS ITENS 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, NO TERMO DE REFERÊNCIA, MODELO DA PROPOSTA, MINUTA DO CONTRATO E MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,

ONDE SE LÊ :

Item	Quant.	Unidade	Produto(s)/Serviço(s)
1	20	BALDE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS HIPOIDES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4/GL-5 SP, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 100, GRAU SAE 85W140, E DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MIL-L-2105D, EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
2	22	BALDE	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LITIO, GRAU NLGI 2 E ADITIVO D EXTREMA PRESSÃO. PONTO DE GOTA NÃO INFERIOR A 185°C, BALDE DE 20KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
3	4	TAMBOR	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LITIO, GRAU NLGI 2 E ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO. PONTO DE GOTA NÃO INFERIOR A 185°C, EM TAMBOR DE 170KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
4	180	BALDE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS GRAU SAE 10W INDICE DE VISCOSIDADE NÃO INFERIOR A 109, EM BALDE DE 20 LITROS (PARA USO EM CATERPILLAR 120K, 120H E 416E). NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
5	800	LITRO	ÓLEO HIDRAULICO PARA CAIXAS AUTOMATICAS E CAIXAS DE DIREÇÃO TIPO ATF QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO GM DEXRON III OU FORD MERCON R, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.
6	300	LITRO	FLUIDO PARA FREIO DOT 4, FLUIDO SINTÉTICO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO/BR. EM EMBALAGEM DE 500 ML.

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
--	---	-----------------

7	30	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL DESENVOLVIDO PARA USO EM TRANSMISSOES, SISTEMAS HIDRAULICOS, FREIOS A OLEO E COMANDOS FINAIS DE TRATORES DE ULTIMA GERACAO E MAQUINAS AGRICOLAS PARA TERRAPLANAGEM, QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES ISA VG 100 10W30 API GL4 INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 140, ALLISON C-4, ZFTEML 03E, MASSAY M1135, NEW HOLLAND, ESN-M2C-86B, JOHN DEERE J20C., EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
8	500	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEICULOS COM INJECAO ELETROINICA E RECIRCULACAO DE GASES DE COMBUSTAO, COM CONSERVADORES CATALITICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDICAO DE USO, COM NIVEL DE DESEMPENHO API-SP - ACEA C3/C4/C5, SAE 5W40 INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 140, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
9	200	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEICULOS COM INJECAO ELETROINICA E RECIRCULACAO DE GASES DE COMBUSTAO, COM CONSERVADORES CATALITICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDICAO DE USO, COM NIVEL DE DESEMPENHO SAE 0W20 API-SP - ACEA C3/C4/C5, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 150 QUE ATENDA A ESPECIFICACAO DEXOS I, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS. +
10	200	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 100 GRAU SAE90. DEVERA ATENDER A ESPECIFICACAO MIL-L-2105D, EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
11	150	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 E VISCOSIDADE GRAU SAE80. DEVERA ATENDER A ESPECIFICACAO MIL-L-2105D, EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
12	1000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 PARA MOTORES A DIESEL PARA VEICULOS COM DPF(FILTRO DE PARTICULAS DIESEL), COM NÍVEL DE DESEMPENHO E QUALIDADE API-SP, API-SN/CF, ACEA C2/C3/C4/C5 E MB 229.31, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 150. COM ADITIVOS DE BAIXO TEOR DE CINZAS, QUE O FAZEM ADEQUADO AS TECNOLOGIAS DE PÓS TRATAMENTO DE GASES DE ESCAPE, EMBALAGEM DE 1LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
13	500	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEICULOS COM INJECAO ELETROINICA E RECIRCULACAO DE GASES DE COMBUSTAO, COM CONSERVADORES CATALITICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDICAO DE USO, COM NIVEL DE DESEMPENHO SAE 5W30 API-SP - ACEA C3/C4/C5, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 150 QUE ATENDA A ESPECIFICACAO DEXOS I, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
14	22	BALDE	GRAXA A BASE DE SABÃO DE CALCIO, COM ÓLEO BASICO MINERAL E ADITIVO SÓLIDO(GRAFITE), POSSUI RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E FACIL BOMBEABILIDADE. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS. ATENDE AO GRAU NLGI-1, EM BALDE DE 20KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
--	---	---

15	4	TAMBOR	GRAXA A BASE DE SABÃO DE CALCIO, COM ÓLEO BASICO MINERAL E ADITIVO SÓLIDO(GRAFITE), POSSUI RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E FACIL BOMBEABILIDADE. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS. ATENDE AO GRAU NLGI-1 EM TAMBOR DE 170KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
16	500	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTETICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEICULOS COM INJECAO ELETROINICA E RECIRCULACAO DE GASES DE COMBUSTAO, COM CONSERVADORES CATALITICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDICAO DE USO, COM NIVEL DE DESEMPENHO API-SM/SN - SAE 15W40 INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 140, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
17	100	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICO ISO VG 68 AGR INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR A 100, (PARA USO EM RETROESCAVADEIRA, CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA), EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E ISSO 16949/TS.
18	400	LITRO	LIQUIDO ARREFECIMENTO CONCENTRADO COR VERDE APLICAVEL EM TODOS OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDA AS NORMAS NBR, ANTIFERVURA(+133°C), ANTICONGELANTE(-33°C), ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTI-INCRUSTANTE, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.
19	400	LITRO	LIQUIDO ARREFECIMENTO PRONTO PARA USO APLICAVEL EM TODOS OS VEICULOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDA AS NORMAS NBR, ANTIFERVURA(+133°C), ANTICONGELANTE(-33°C), ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTI-INCRUSTANTE, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.

PASSA-SE A LER:

Item	Quant.	Unidade	Produto(s)/Serviço(s)
1	20	BALDE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-4/GL-5 SP, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 100, GRAU SAE 85W140, E DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MIL-L-2105D, EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
2	22	BALDE	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LITIO, GRAU NLGI 2 E ADITIVO D EXTREMA PRESSÃO. PONTO DE GOTA NÃO INFERIOR A 185°C, BALDE DE 20KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
3	4	TAMBOR	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE SABÃO DE LITIO, GRAU NLGI 2 E ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO. PONTO DE GOTA NÃO INFERIOR A 185°C, EM TAMBOR DE 170KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
4	180	BALDE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS GRAU SAE 10W INDICE DE VISCOSIDADE NÃO INFERIOR A 109, EM BALDE DE 20 LITROS (PARA USO EM CATERPILLAR 120K, 120H E 416E). NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
5	800	LITRO	ÓLEO HIDRAULICO PARA CAIXAS AUTOMATICAS E CAIXAS DE DIREÇÃO TIPO ATF QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO GM DEXRON III OU FORD MERCON R, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
--	---	-----------------

6	300	LITRO	FLUIDO PARA FREIO DOT 4, FLUIDO SINTÉTICO COM CERTIFICAÇÃO INMETRO/BR. EM EMBALAGEM DE 500 ML.
7	30	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL DESENVOLVIDO PARA USO EM TRANSMISSOES, SISTEMAS HIDRAULICOS, FREIOS A OLEO E COMANDOS FINAIS DE TRATORES DE ULTIMA GERACAO E MAQUINAS AGRICOLAS PARA TERRAPLANAGEM, QUE ATENDA AS ESPECIFICACOES ISA VG 100 10W30 API GL4 INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 140, ALLISON C-4, ZFTEML 03E, MASSAY M1135, NEW HOLLAND, ESN-M2C-86B, JOHN DEERE J20C., EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
8	500	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEICULOS COM INJECAO ELETRONICA E RECIRCULACAO DE GASES DE COMBUSTAO, COM CONSERVADORES CATALITICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDICAO DE USO, COM NIVEL DE DESEMPENHO API-SP - ACEA C3/C4/C5, SAE 5W40 INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 140, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
9	200	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEICULOS COM INJECAO ELETRONICA E RECIRCULACAO DE GASES DE COMBUSTAO, COM CONSERVADORES CATALITICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDICAO DE USO, COM NIVEL DE DESEMPENHO SAE 0W20 API-SP - ACEA C3/C4/C5, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 150 QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO DEXOS I, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
10	200	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 100 GRAU SAE90. DEVERA ATENDER A ESPECIFICACAO MIL-L-2105D, EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
11	150	BALDE	OLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES COM NIVEL DE DESEMPENHO API GL-5 E VISCOSIDADE GRAU SAE80. DEVERA ATENDER A ESPECIFICACAO MIL-L-2105D, EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
12	1000	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 5W30 PARA MOTORES A DIESEL PARA VEICULOS COM DPF(FILTRO DE PARTICULAS DIESEL), COM NÍVEL DE DESEMPENHO E QUALIDADE API-SP, API-SN/CF, ACEA C2/C3/C4/C5 E MB 229.31, INDICE VISCOSSIDADE SUPERIOR 150. COM ADITIVOS DE BAIXO TEOR DE CINZAS, QUE O FAZEM ADEQUADO AS TECNOLOGIAS DE PÓS TRATAMENTO DE GASES DE ESCAPE, EMBALAGEM DE 1LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
13	500	LITRO	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEICULOS COM INJECAO ELETRONICA E RECIRCULACAO DE GASES DE COMBUSTAO, COM CONSERVADORES CATALITICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDICAO DE USO, COM NIVEL DE DESEMPENHO SAE 5W30 API-SP - ACEA C3/C4/C5, INDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 150 QUE ATENDA A ESPECIFICAÇÃO DEXOS I, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
14	22	BALDE	GRAXA A BASE DE SABÃO DE CALCIO, COM ÓLEO BASICO MINERAL E ADITIVO SÓLIDO(GRAFITE), POSSUI RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E FACIL BOMBEABILIDADE. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS. ATENDE AO GRAU NLGI-1, EM BALDE DE 20KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.

	ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
--	---	-----------------

15	4	TAMBOR	GRAXA A BASE DE SABÃO DE CÁLCIO, COM ÓLEO BÁSICO MINERAL E ADITIVO SÓLIDO(GRAFITE), POSSUI RESISTÊNCIA A LAVAGEM POR ÁGUA E FÁCIL BOMBEABILIDADE. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS. ATENDE AO GRAU NLGI-1 EM TAMBOR DE 170KG. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
16	500	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO, PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL, PARA VEÍCULOS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA E RECIRCULAÇÃO DE GASES DE COMBUSTÃO, COM CONSERVADORES CATALÍTICOS QUE OPERAM EM QUALQUER CONDIÇÃO DE USO, COM NÍVEL DE DESEMPENHO API-SM/SN - SAE 15W40 ÍNDICE VISCOSIDADE SUPERIOR 140, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
17	100	BALDE	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO ISO VG 68 AGR ÍNDICE VISCOSIDADE SUPERIOR A 100, (PARA USO EM RETROESCAVADEIRA, CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA), EM BALDE DE 20 LITROS. NORMAS A SEREM ATENDIDAS: ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949.
18	400	LITRO	LÍQUIDO ARREFECIMENTO CONCENTRADO COR VERDE APLICÁVEL EM TODOS OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDA AS NORMAS NBR, ANTIFERVURA(+133°C), ANTICONGELANTE(-33°C), ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTI-INCRUSTANTE, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.
19	400	LITRO	LÍQUIDO ARREFECIMENTO PRONTO PARA USO APLICÁVEL EM TODOS OS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE ATENDA AS NORMAS NBR, ANTIFERVURA(+133°C), ANTICONGELANTE(-33°C), ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTI-INCRUSTANTE, EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.

4- FICA CORRIGIDO O TÓPICO 7 DO TERMO DE REFERENCIA

ONDE SE LÊ:

Apresentar os Certificados ISO 9000/9001/14000 E ISO 16949/TS do produto a ser ofertado conforme descrito na tabela 1.1, BEM COMO APRESENTAR PROVA DE REGISTRO NA ANP DE TODOS OS LUBRIFICANTES.

PASSA-SE A LER:

Apresentar os Certificados ISO 9000/9001/14000 E IATF 16949 do produto a ser ofertado conforme descrito na tabela 1.1, BEM COMO APRESENTAR PROVA DE REGISTRO NA ANP DE TODOS OS LUBRIFICANTES.

 ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE APIÚNA RUA QUINTINO BOCAIUVA, n.º 204 - CENTRO APIÚNA / SC CEP 89.135-000 Fone: (47) 3353 2000 CNPJ: 79.373.767/0001-16 e-mail: licitacao@apiuna.sc.gov.br ou licita@apiuna.sc.gov.br	Folha nº
--	---

EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES REALIZADA, A DATA FINAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA E DISPUTA DE LANCES FICA alteradas conforme abaixo:

FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: às 08 horas e 50 minutos do dia 22/08/2025.

ABERTURA DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANÇES: a partir das 09 horas do dia 22/08/2025.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://comprasbr.com.br>.

Apiúna, 08 de agosto de 2025.

JEAN MARCOS BENVENUTTI

Prefeito em exercício