

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90067/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Freezer Vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 300 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Paineleletrônico Externo C/ Alarme Sonoro, Pés Ni, Funções: Sistemas Fast Freezing E Ultra Conservação Classi, Tipo Porta: Reversível, Temperatura Operação: -18 A - 24 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

2 - Freezer Vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 300 L, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Paineleletrônico Externo C/ Alarme Sonoro, Pés Ni, Funções: Sistemas Fast Freezing E Ultra Conservação Classi, Tipo Porta: Reversível, Temperatura Operação: -18 A - 24 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

3 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Paineleletrônico De Controle Digital, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta Vidro Triplo Antiembaçante Abertura Vertical, Características Adicionais: Compressor Hermético Com Degelo Automático., Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 280

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (2)

4 - Refrigerador De Laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C, Tipo Comando: Paineleletrônico De Controle Digital, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta Vidro Triplo Antiembaçante Abertura Vertical, Características Adicionais: Compressor Hermético Com Degelo Automático., Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 43.160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (2)

5 - Balança Precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 5 KG, Resolução: 0,001 G, Tipo Pannel: Visor Digital , Características Adicionais: Calibração Interna Capela E Conjunto Hidrostático,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.232,48
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

6 - Balança Precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 5 KG, Resolução: 0,001 G, Tipo Pannel: Visor Digital , Características Adicionais: Calibração Interna Capela E Conjunto Hidrostático,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 5.232,48
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

7 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 5 L E 10 L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital , Temperatura: Até 100 °
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.043,45
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

8 - Banho Maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle , Volume: Cerca De 5 L E 10 L, Componentes: Com Cuba Dupla, Tampa Cônica, Termômetro Digital , Temperatura: Até 100 °
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 2.043,45
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

9 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Microtubos E Bolsas , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável , Volume: Até 1000 ML, Capacidade: Até 6 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 25 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Total (R\$): 10.166,17
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10
Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

10 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Microtubos E Bolsas , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável , Volume: Até 1000 ML, Capacidade: Até 6 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 25 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 10.166,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

11 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Microtubos E Bolsas , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável , Volume: Até 1000 ML, Capacidade: Até 6 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 25 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.650,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

12 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Microtubos E Bolsas , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle, Programável , Volume: Até 1000 ML, Capacidade: Até 6 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 25 °C, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.650,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

13 - Câmara conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Plaquetas , Capacidade Armazenagem: Agitador 96 Bolsas , Características Adicionais: Alarme Visual E Sonoro; Circulação De Ar Forçada;

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.303,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

14 - Câmara conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Plaquetas , Capacidade Armazenagem: Agitador 96 Bolsas , Características Adicionais: Alarme Visual E Sonoro; Circulação De Ar Forçada;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 26.303,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

15 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: De Bancada, Montada Sobre Ventosas De Borracha , Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue , Capacidade: Solda Manual/Alta , Acessórios: Indicador Visual/Sonoro P/ Solda Defeituosa , Tipo Alarme: Alarme Vazamento E Necessidade De Resolda , Operação: Permite Solda Alternada De Tubos(3/4,5mm)S/ Ajuste , Componentes: Carregador P/Bateria,Detector Curto-Circuito , Características Adicionais: Cabeçote Removível P/Limpeza , Voltagem: 110 E Ou 220v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.117,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)

16 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: De Bancada, Montada Sobre Ventosas De Borracha , Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue , Capacidade: Solda Manual/Alta , Acessórios: Indicador Visual/Sonoro P/ Solda Defeituosa , Tipo Alarme: Alarme Vazamento E Necessidade De Resolda , Operação: Permite Solda Alternada De Tubos(3/4,5mm)S/ Ajuste , Componentes: Carregador P/Bateria,Detector Curto-Circuito , Características Adicionais: Cabeçote Removível P/Limpeza , Voltagem: 110 E Ou 220v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 29.117,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ponta Grossa/PR (1)