

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90031/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Referência: Linha Sirius (Siemens), Características Adicionais: Terminais Conexão Direta Em Contatores, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 36 - 50A, Tensão Nominal: 220V, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf, Classe De Disparo: 10, Acessórios: Seletor Reset (Manual/Automático);Botão De Rearme;; Frequência Nominal: 60HZ, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 284,39

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (5)

2 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: MOTO BOMBA SUBMERSA 7,5 CV MONO FASE (254 VOLTS RURAL) ESTAGIOS MINIMO: 34 VAZÃO MÁXIMA: 6,5 M³/H (PRESSÃO: 114M.C.A); – VAZÃO MÍNIMA: 1,5 M³/H (PRESSÃO: 285 M.C.A);

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.500,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (3)

3 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: MOTO BOMBA SUBMERSA 5 CV MONO FASE (254 VOLTS RURAL) ESTAGIOS MINIMO: 28 VAZÃO MÁXIMA: 6,5 M³/H (PRESSÃO: 114 M.C.A); – VAZÃO MÍNIMA: 1,5 M³/H (PRESSÃO: 285 M.C.A);

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.844,40

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (10)

4 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: PAINEL ELETRÔNICO COMPLETO PARA MOTOBOMBA SUBMERSA 7,5CV MONO FASE (254 VOLTS) CONTENDO: QUADRO DE COMANDO C/ CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES; CONTATOR PRINCIPAL E CONTATOR SECUNDÁRIO; CAPACITOR DE ARRANCADA E CAPACITOR PERMANENTE; TIMER ANALÓGICO TRILHO; DISJUNTORES DE PROTEÇÃO; TRAFÓ RURAL 254V P/ 220V; SINALEIRO VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.325,42

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (3)

5 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: PAINEL ELETRÔNICO COMPLETO PARA MOTOBOMBA SUBMERSA 5CV MONO FASE (254 VOLTS) CONTENDO: QUADRO DE COMANDO C/ CHAVE SELETORA 3 POSIÇÕES; CONTATOR PRINCIPAL E CONTATOR SECUNDÁRIO; CAPACITOR DE ARRANCADA E CAPACITOR PERMANENTE; TIMER ANALÓGICO TRILHO; DISJUNTORES DE PROTEÇÃO; TRAFO RURAL 254V P/ 220V; SINALEIRO VOLTÍMETRO AMPERÍMETRO;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.856,63

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (10)

6 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Para Pead, Bitola: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 128,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (25)

7 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA, PE 80, DIÂMETRO DE 75 MM, PN 12,5 – ROLO COM 50 METROS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.484,95

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (15)

8 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Polipropileno, Tipo: União, Tipo Fixação: Compressão, Aplicação: Instalação Hidráulica, Características Adicionais 1: Para Pead, Bitola: 75MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.198,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (10)

9 - Hipoclorito de sódio

Descrição Detalhada: Hipoclorito De Sódio Aspecto Físico: Líquido Amarelo Esverdeado, Concentração: Teor Mínimo De 12 % De Cloro Ativo, Características Adicionais: Estabilizado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (200)

10 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: SUPERVISÃO DE TENSÃO MONOFÁSICA DPSM-1, 220 /254VCA (RELÉ)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (10)

11 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: SUPERVISÃO DE TENSÃO TRIFÁSICA DPST-1, 220 /254VCA (RELÉ)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (10)

12 - Protetor Contra Surto De Tensão

Descrição Detalhada: Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275V, Corrente Máxima Surto: 20/40KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps 1p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (15)

13 - Classificação de produto (material)

Descrição Detalhada: KIT CONTATOR 220V AC 40A CJX2-4011 COM RELÉ TÉRMICO 30-40A

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,52

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Nova Tebas/PR (2)