



5 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G3

6 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G3

7 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G4

8 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G4

9 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G5

10 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G5

11 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G6

12 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G6

13 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	1	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	1
<b>Critério de Julgamento:</b>	Maior Desconto	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	80.000,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G7

14 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	80	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	80
<b>Critério de Julgamento:</b>	Maior Desconto	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	260,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UN	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G7

15 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	1	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	1
<b>Critério de Julgamento:</b>	Maior Desconto	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	80.000,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G8

16 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	80	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	80
<b>Critério de Julgamento:</b>	Maior Desconto	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	260,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	UN	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	0
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G8

17 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G9

18 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G9

19 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G10

20 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G10

21 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G11

22 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G11

23 - Filtro Óleo Hidráulico

**Descrição Detalhada:** Filtro Óleo Hidráulico Uso: Sistema Hidráulico , Aplicação: Retroescavadeira Jcb, 2012 , Referência: Pt8484 , Tipo: Retorno

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (1)

**Grupo:** G12

24 - Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Descrição Detalhada:** Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

**Critério de Julgamento:** Maior Desconto **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 260,00

**Unidade de Fornecimento:** UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Sulina/PR (80)

**Grupo:** G12

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
2	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade

4	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN
---	---	----	----

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
6	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
8	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
10	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
11	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
12	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
14	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
16	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
17	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
18	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 10			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
20	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 11			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
21	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
22	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN

Grupo 12			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Filtro Óleo Hidráulico	1	Unidade
24	Manutenção de Veículos Pesados - Parte Mecânica	80	UN