

**MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

Pág 1 / 5

Estado do Paraná

CNPJ: 80.880.107/0001-00

Endereço: Rua Curitiba - 657

Telefone: (45 ( ) ) 3251--8000

CEP: 85.933-000

Cidade: Ouro Verde do Oeste

**Edital**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Máxima
1	LIXEIRA INOX, C/ TAMPAS BASCULANTES, CESTO REMOVÍVEL, CAPACIDADE P/12 LITROS, EM AÇO INOX, ACABAMENTO EM ALTO BRILHO.	14	UNIDADE	R\$118,78	R\$ 1.662,92
2	IMPRESSORA LASER (COMUM), ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, MEMÓRIA DE 16 MB, RESOLUÇÃO DE 600X600, VELOCIDADE 33 PPM, CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS, CICLO 25.000 PÁGINAS, INTERFACE USB E REDE, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, C/ REGISTRO NO INMETRO E DE ACORDO C/ AS NORMAS DA ABNT.	4	UNIDADE	R\$3.044,20	R\$ 12.176,80
3	MESA EM "L" PARA ESCRITÓRIO, NA COR CINZA CRISTAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL MDP 25 MM, ESCALA DE BRILHO: FOSCO; ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO; 3 GAVETAS EM MDP; PÉS EM AÇO MODELO CANOA. MEDIDAS: 1,40X1,40X0,60. DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA PELO FORNECEDOR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	5	UNIDADE	R\$710,66	R\$ 3.553,30
4	LONGARINA 3 LUGARES, COR PRETO, ESTRUTURA COM PÉS OBLONGOS 29X58 REVESTIDOS POR CARENAGEM EM POLIPROPILENO, PODENDO OU NÃO APRESENTAR SAPATAS, COM PERNAS EM TUBO OBLONGO 40X77, LONGARINA COM 1 TUBO RETANGULAR 30X70 E ESTRUTURA DE ASSENTO E ENCOSTO EM TUBO QUADRADO 20X20. ASSENTO E ENCOSTO COM FORMATO ANATÔMICO PRODUZIDOS E POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTO IMPACTO. PESO SUPORTADO DE MÍNIMO 130 KG POR ASSENTO.	8	UNIDADE	R\$811,36	R\$ 6.490,88
5	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, COM COMPRESSOR 1/10 E GABINETE SEM EMENDAS EM AÇO INOX, BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, COM PIA EM AÇO INOX POLIDO E TORNEIRA PARA POPO E JATO CROMADA COM REGULAGEM DE JATO D/ ÁGUA, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIA ATÓXICO, COM VAZÃO APROXIMADA DE 50 LITROS/HORA E RESERVATÓRIO PARA ÁGUA GELADA EM AÇO INOX 304 (AÇO PUTO) COM ISOLAMENTO EM EPS (ISOPOR), SERPENTINA DE COBRE LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA DO RESERVATÓRIO E SISTEMA INTERNO DE FILTRAÇÃO TIPO SINTETIZADO DE DUPLA AÇÃO COM CARVÃO ATIVADO. TERMOSTATO FIXO EXTERNO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 15°C E 4°C, COM 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA. CAPACIDADE DE PRESSÃO: MÍNIMA 15 MCA. MÁXIMO 40 MCA. CONEXÃO P/ ENTRADA DE ÁGUA (BITOLAS). ENTRADA DE ÁGUA 1/2" - DRENO 3/4" - DRENO OPCIONAL. COM TERMOSTATO REGULÁVEL, ÁGUA GELADA, PARA USO EM PISO, COM CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 4 LITROS DE ÁGUA GELADA, COR INOX, CONSUMO DE ENERGIA 5,5KW, TENSÃO/ VOLTAGEM 110V, 220V. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	1	UNIDADE	R\$1.205,67	R\$ 1.205,67

**MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

Pág 2 / 5

Estado do Paraná

CNPJ: 80.880.107/0001-00

Endereço: Rua Curitiba - 657

Telefone: (45 ( ) ) 3251--8000

CEP: 85.933-000

Cidade: Ouro Verde do Oeste

**Edital**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
6	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU/H QUENTE E FRIO - 220 VOLTS COM FILTROS QUE ALÉM DE ELIMINAR ODORES DO AMBIENTE, RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. COM CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS, COM FUNÇÃO ECOTURBO PARA QUE O AMBIENTE SEJA CLIMATIZADO MAIS RAPIDAMENTE. O APARELHO COM GÁS REFRIGERANTE R-410, O QUE AJUDA NA ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA ""A"", GÁS ECOLÓGICO R410, COM FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA: EVITA PROLIFERAÇÃO DE ODORES E MOFO GARANTINDO UM AR MAIS SAUDÁVEL. FUNÇÃO ECO: ECONOMIZA ENERGIA ADEQUANDO-SE A VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DO CORPO. COM 3 TIPOS DE FILTRAGEM: ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS*; FILTRO DE CARVÃO ATIVADO: REDUZ ODORES NO AMBIENTE ; FILTRO DE NYLON: RETÉM PARTÍCULAS DE POEIRA. FUNÇÃO BRISA: MOVIMENTO DAS ALETAS QUE PRODUZ UMA AGRADÁVEL SENSACÃO DE BRISA. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. TIMER DIGITAL 24 HORAS: LIGA E DESLIGA O A PARELHO NO TEMPO PROGRAMADO. FUNÇÃO DESUMIDIFICAR: RETIRA A UMIDADE EXCESSIVA DO AR. DISPLAY DIGITAL: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SELECIONADA. FUNÇÃO DESLIGA/LIGA DISPLAY: OPÇÃO DE LIGAR OU DESLIGAR A ILUMINAÇÃO DO DISPLAY DA UNIDADE INTERNA ATRAVÉS DE UM BOTÃO NO CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO AUTO: O CONDICIONADOR DE AR ATINGE A TEMPERATURA PROGRAMADA PELO CONSUMIDOR, AJUSTANDO O CICLO E A VELOCIDADE DA VENTILAÇÃO. AJUSTE PRECISO DA POSIÇÃO DA ALETÁ: FACILITA DIRECIONAR O FLUXO DE AR NA DIREÇÃO DESEJADA. CONTROLE REMOTO EM PORTUGUÊS: OFERECE MAIS COMODIDADE PARA OPERAR O PRODUTO E AINDA CONTA COM UM RELÓGIO DIGITAL E INDICADOR DE TEMPERATURA AMBIENTE NO DISPLAY. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CAPACIDADE (BTU/H) 12.0 00 BTUS VOLTAGEM 220V CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A CICLO QUENTE E FRIO COM INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA CONTROLE REMOTO COM REGULAGEM DE VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO COM SLEEP COM SWING COM TIMER COM TURBO COM DESUMIDIFICADOR COM AVIS O LIMPA FILTRO COM FILTRO ANTI-BACTÉRIA GÁS REFRIGERANTE R-410A SERPENTINA ALUMÍNIO PRODUTO COM GARANTIA, E DEVERÁ SER ENTREGUE INSTALADO.	5	UNIDADE	R\$2.832,50	R\$ 14.162,50

**MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

Pág 3 / 5

Estado do Paraná

CNPJ: 80.880.107/0001-00

Endereço: Rua Curitiba - 657

Telefone: (45 ( ) 3251--8000

CEP: 85.933-000

Cidade: Ouro Verde do Oeste

**Edital**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
7	<p>NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CPU E CHIPSET: AMD RYZEN 7 5700U 8 NÚCLEOS 16 THREADS FREQUÊNCIA: ATÉ 4.3 GHZ CACHE L3 8MB. MEMÓRIA RAM: 12 GB RAM DDR4 DE 3200 MHZ (8 GB EM CHIP SOLDADO NA PLACA MÃE + 4 GB EM MÓDULO SO-DIMM) EXPANSÍVEL ATÉ 24 GB DDR4 DE ATÉ 3200 MHZ (COM 1X SLOT PARA MEMÓRIA EM MÓDULO SO-DIMM COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 GB). TELA: 15.6 PAINEL DE LED IPS (IN-PLANE SWITCHING) RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080) PROPORÇÃO 16:9 TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 60 HZ BRILHO: 250 NITS TEMPO DE RESPOSTA: 25 A APROXIMADAMENTE ~ 27MS CONTRASTE: 800:1 ESPAÇO DE COR (COLOR GAMUT): 45% NTSC TECNOLOGIA ANTI REFLEXO COMFYVIEW. PLACA DE VÍDEO: AMD RADEON GRAPHICS COM MEMÓRIA COMPARTILHADA COM A MEMÓRIA RAM. ÁUDIO: 2X ALTO-FALANTES ESTÉREO DE 2 WATTS CADA TECNOLOGIA TRUEHARMONY GEN 2 2X MICROFONES; TECNOLOGIA PURIFIED VOICE. ARMAZENAMENTO: 512 GB SSD NVME PCIE 3.0 X4 M.2 2280, COM CAPACIDADE DE EXPANSÃO PARA A INSTALAÇÃO (UPGRADES) DE SSDS NVME, HD E SSDS DE 2,5 SATA 3; SLOT DEDICADO OCUPADO M.2 2280, COMPATÍVEL COM BARRAMENTO PCIE 3.0 X4 NVME DE ATÉ 512 GB; SLOT LIVRE SATA 3, COMPATÍVEL COM HD OU SSD SATA 3 2.5 DE ATÉ 2 TB. WEBCAM: COM RESOLUÇÃO HD DE 1280 X 720 GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO EM 720P. WIRELESS E REDE: WI-FI REDE SEM CABO: 802.11 A/B/G/N/AC R2 + AX WIRELESS; DUAS BANDAS COM FREQUÊNCIAS DE: 2.4 GHZ E 5 GHZ; SUPORTE AO WI-FI 6; COM TECNOLOGIA MU-MIMO 2X2; SUPORTE AO BLUETOOTH 5.0; LAN REDE COM CABO RJ-45; GIGABIT ETHERNET; SUPORTE AO WAKE ON LAN. CONTROLES DE PRIVACIDADE: SENHA PARA BIOS E HD TPM EM FIRMWARE (FTPM); TRAVA KENSINGTON. BATERIA E ALIMENTAÇÃO: FONTE DE ALIMENTAÇÃO: EXTERNA DE 45 WATTS BIVOLT 100 À 240 VOLTS COM CABO DE 3 PINOS PADRÃO DO BRASIL E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; BATERIA: DE ATÉ 4343MAH COM 3 CÉLULAS ÍON DE LÍTIO DE 48 WATTS / HORA AUTONOMIA DA BATERIA DE ATÉ 8 HORAS (DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES DE USO). TECLADO E CONTROLES: TECLADO: TIPO MEMBRANA EM PORTUGUÊS DO BRASIL PADRÃO ABNT 2; TECLADO NUMÉRICO INDEPENDENTE; ATALHO MULTIMÍDIA E FUNÇÕES (TECLA FN) + (PLAY, PAUSE, PARAR, VOLTAR, AVANÇAR, AUMENTAR VOLUME, DIMINUIR VOLUME, MUDO ETC); TOUCHPAD: MULTI GESTUAL COM DOIS BOTÕES E CERTIFICAÇÃO MICROSOFT PRECISION TOUCHPAD. SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL, LICENCIADO, INSTALADO E ATIVADO: WINDOWS 11 PROFESSIONAL ESD DOWNLOAD 64 BITS PORTUGUÊS BR (FORNECER A CHAVE DE ATIVAÇÃO). SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2021 ALL LANGUAGE ORIGINAL, LICENCIADO, INSTALADO E ATIVADO (FORNECER A CHAVE DE ATIVAÇÃO). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.</p>	3	UNIDADE	R\$3.999,50	R\$ 11.998,50

**MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

Pág 4 / 5

Estado do Paraná

CNPJ: 80.880.107/0001-00

Endereço: Rua Curitiba - 657

Telefone: (45 ( ) 3251--8000

CEP: 85.933-000

Cidade: Ouro Verde do Oeste

**Edital**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
8	CADEIRA DE RODAS - CADEIRA DE RODAS TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, TIPO USO: LOCOMOÇÃO, TAMANHO: ADULTO, TIPO ENCOSTO: ENCOSTO REMOVÍVEL, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: COURVIN OU NAPA, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, APOIO PÉS: APOIO PÉS REGULÁVEL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 160KG	7	UNIDADE	R\$1.503,70	R\$ 10.525,90
9	CADEIRA DE RODAS DE USO PEDIÁTRICO, CONFECCIONADA EM AÇO, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFAMENTO EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24, RODAS DIANTEIRA DE 6 MACIÇAS.	2	UNIDADE	R\$1.666,67	R\$ 3.333,34
10	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, DOBRÁVEL EM DUPLO X COM SISTEMA DE FECHAMENTO, CAPACIDADE MÍNIMO DE 160KG A 199KG, ASSENTO DE 60CM DE LARGURA, APOIO PARA BRAÇOS , APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS. ESTRUTURA REFORÇADA DE AÇO INOX TUBULAR EM DUPLO X DOBRÁVEL, RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS COM PNEUS.	1	UNIDADE	R\$2.208,00	R\$ 2.208,00

**MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE**

Pág 5 / 5

Estado do Paraná

CNPJ: 80.880.107/0001-00

Endereço: Rua Curitiba - 657

Telefone: (45 ( ) 3251--8000

CEP: 85.933-000

Cidade: Ouro Verde do Oeste

**Edital**

Item	Produto	Quantidade	Unidade	Preço Unit. Máximo	Cotação Maxima
11	<p>GRUPO GERADOR DE 100KVA GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO NOVO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 100.0 KVA (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY). POSSUIR DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES. POSSUIR PAINEL DIGITAL ATRAVÉS DE CONTROLADOR COM POSSIBILIDADE DE CONEXÃO PARA CONTROLE REMOTO E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. POSSUIR SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA A 12 VCC E COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR). POSSUIR ALTERNADOR COM FATOR DE POTÊNCIA 0,8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 127V/220V, 60 HZ, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, COM ACESSO AO NEUTRO. POSSUIR MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO À ÁGUA (RADIADOR), NO MÍNIMO 4 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR ELETRÔNICO E AUTOMÁTICO DE VELOCIDADE E ROTAÇÃO PARA MANTER A FREQUÊNCIA EM 60HZ. POSSUIR TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO, COM MARCADOR DE QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL. POSSUIR CARENAGEM E ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A). DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE. A CARCAÇA DO GERADOR E TODA A TUBULAÇÃO METÁLICA QUE CONDUZIRÁ OS CABOS ATÉ O QUADRO GERAL DO PRÉDIO DEVERÁ SER ATERRADA.</p> <p>A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DO GRUPO GERADOR, JUNTAMENTE COM O QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA, GARANTINDO SUA DEVIDA CONEXÃO AO QUADRO ELÉTRICO GERAL DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE SERÁ INSTALADO. TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO COMPLETA DO SERVIÇO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. CASO SEJA NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO, VISTORIA OU LIBERAÇÃO POR PARTE DA COPEL OU DE QUALQUER OUTRO ÓRGÃO COMPETENTE, A EMPRESA TAMBÉM SERÁ RESPONSÁVEL POR PROVIDENCIAR TODA A DOCUMENTAÇÃO E REALIZAR OS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA SUA OBTENÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.</p>	1	UNIDADE	R\$124.512,50	R\$ 124.512,50
<b>Total Geral:</b>				R\$142.613,54	R\$ 191.830,31