



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
Município tetracampeão nacional em alfabetização
Capital Catarinense da Língua Alemã

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Município de São João do Oeste

Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento): Departamento de Água e Esgoto - SAMAE

Responsável pela Demanda: Egídio Simon

Matrícula: 1626

E-mail: samae@saojoao.sc.gov.br

Telefone: (49) 9 9919 5273

1. Objeto: O presente termo tem por objeto o registro de preços para eventual e futura aquisição de produtos químicos, destinados ao tratamento de água nas estações de tratamento de água do Município de São João do Oeste/SC.

2. Justificativa da necessidade da contratação: A aquisição se faz necessária para realizar tratamentos contínuos de água nas estações de tratamento do município de São João do Oeste, visando o fornecimento de água tratada para os munícipes que acessam a rede pública de distribuição. O material é de suma importância para atingir os níveis de qualidade exigidos pela Secretaria de Estado da Saúde e ARIS, pois servem para realizar a regulação do PH, coagulação, fluoretação e desinfecção. Cabe mencionar ainda que o material atende em sua totalidade as 04 (quatro) estações de tratamento de água.

3. Descrições e quantidades

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	TIPO DO ITEM	SUBITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT
1	Hipoclorito de sódio 10 a 12% de cloro ativo, com registro no ministério da saúde, (em embalagem de bombonas de 25 ou 30 kg)	Material	Consumo	kg	35.000
2	Policloreto de alumínio (PAC 10%) (em bombonas de 25 ou 30 kg)	Material	Consumo	kg	38.000
3	Ácido fluossilícico (flúor) (em bombona de 30kg)	Material	Consumo	kg	3.500
4	Soda Cáustica Sólida Escamas, concentração mínima de 98%, usada	Material	Consumo	kg	3.500



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
Município tetracampeão nacional em alfabetização
Capital Catarinense da Língua Alemã

	no tratamento de água, (Em embalagem plástica de 25 kg)				
5	Carvão antracito ou antracitoso granulometria 0,8 a 1,00mm. Embalagem com 25 kg	Material	Consumo	Unidade	150
6	Areia Filtrante classificada granulometria 0,61 a 1,23mm. Embalagem com 25kg	Material	Consumo	Unidade	150
7	Fitas teste cloro livre para aparelho micro 7 e micro 20 (100 testes cada frasco)	Material	Consumo	Unidade	150
8	Reagente líquido fluoreto micro 20 (25 testes)	Material	Consumo	Unidade	150
9	Fita teste pH m7 / m20 contendo 100 unidades	Material	Consumo	Unidade	150
4. Grau de prioridade da compra: Alta					
5. Estimativa de valor: R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)					
6. Prazo de entrega/ execução: O objeto licitado deverá ser entregue de forma parcelada estipulada pelo município, pelo valor aprovado no processo, sendo vedada a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor licitado. O prazo máximo para a entrega do objeto será de 20 (vinte) dias a partir da emissão da solicitação de fornecimento junto ao Departamento de Água e Esgoto – SAMAE ou em local indicado pelo mesmo.					
7. Local e horário da entrega/execução: A entrega dos itens deve ser realizada preferencialmente, das 07h30 às 11h30 e das 13h15 até às 17h15, no local a ser indicado pelo município na solicitação de fornecimento.					
8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: Não					
9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: Egídio Simon					



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE
Município tetracampeão nacional em alfabetização
Capital Catarinense da Língua Alemã

São João do Oeste, 01 de julho de 2025.

Egídio Simon
Matrícula nº 1626