



# Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: [pm@godoymoreira.pr.gov.br](mailto:pm@godoymoreira.pr.gov.br)

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

## **SOLICITAÇÃO DA DEMANDA - SD**

### **1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE**

**Secretaria: Administração**

**Unidade/Setor/Departamento: Administração Municipal**

**Servidor responsável pela demanda: Hélio Aparecido de Oliveira**

**E-mail (institucional):**

**Telefone (institucional):**

### **2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO**

**Objeto:**

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COMPLETA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

A manutenção do ar condicionado é crucial para a saúde dos ocupantes do ambiente, pois eles respiram o ar que o sistema circula. A manutenção adequada evita a proliferação de microorganismos nocivos e garante que o ar interno seja limpo e saudável. Isso é especialmente importante para pessoas com alergias, doenças respiratórias crônicas ou sensíveis a impurezas no ar. A manutenção regular também contribui para a economia de energia, pois um ar condicionado limpo e eficiente não exige mais energia para compensar a sujeira acumulada.

**Melhora a eficiência energética:** A manutenção limpa e adequada do sistema de ar condicionado opera de maneira mais eficiente, consumindo menos energia elétrica para fornecer o mesmo nível de refrigeração, o que resulta em uma redução dos custos de energia ao longo do tempo.

**Prolonga a vida útil do equipamento:** A manutenção regular evita o acúmulo de sujeira e detritos nos componentes essenciais, como as serpentinas do evaporador e condensador, prevenindo o desgaste prematuro e o mau funcionamento do sistema.

**Garanta a qualidade do ar interior:** A manutenção limpa dos filtros e a substituição regular dos mesmos proporcionam um ambiente mais saudável, especialmente importante para pessoas que sofrem de alergias, asma ou outras condições respiratórias.

**Redução de custos com peças:** A limpeza anual mais abrangente, incluindo a limpeza das serpentinas, lubrificação de componentes e verificação geral do sistema, é recomendada para garantir o bom funcionamento e a eficiência do equipamento.

A manutenção preventiva é recomendada ao menos duas vezes ao ano, com a frequência variando de acordo com o tipo de sistema e o ambiente em que ele está instalado. Além disso, a manutenção preventiva é crucial para identificar problemas potenciais antes que se transformem em grandes falhas, economizando tempo, dinheiro e evitando desconforto em momentos críticos.

**Valor total estimado: R\$ 118.590,00 (Cento e dezoito mil quinhentos e noventa reais).**



# Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: [pm@godoymoreira.pr.gov.br](mailto:pm@godoymoreira.pr.gov.br)

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

## 3 – FONTE DE RECURSOS

**Recurso:**  Municipal  Estadual  Federal

**Categoria Econômica:**  Corrente/Custeio  Capital/Investimento

**Dotações:** 43 e 46

**Elementos de Despesa:** 3.3.90.30.00.00 e 3.3.90.39.00.00

**Projeto/Atividade:** 03.007.04.122.0005.2009 – Manutenção da Divisão de Serviços Gerais

## 4 – OBSERVAÇÕES GERAIS

**Informações auxiliares (se for o caso):**

### Instrumento Vinculativo:

- Contrato  
 Ata de Registro de Preços  
 Adesão (carona)  
 Outro: \_\_\_\_\_.

### Prazo de Vigência do Objeto:

- Exercício financeiro da contratação  
(até 31/12).  
 Vigência de 12 meses.  
 Outro: \_\_\_\_\_.

### Contratação de objeto continuado:

- Sim  Não

### Regime licitatório adotado:

Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.



# Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: [pm@godoymoreira.pr.gov.br](mailto:pm@godoymoreira.pr.gov.br)

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

## ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente Solicitação da Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Godoy Moreira, 21 de novembro de 2024.

---

*Secretário Municipal de Administração*  
**HÉLIO APARECIDO DE OLIVEIRA**

## RECEBIMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE

RECEBO O PRESENTE Documento de Formalização da Demanda e de acordo com a solicitação.

Godoy Moreira, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

---

**PRIMIS DE OLIVEIRA**  
Prefeito Municipal



# Prefeitura Municipal de Godoy Moreira Estado do Paraná

E-mail: [pm@godoymoreira.pr.gov.br](mailto:pm@godoymoreira.pr.gov.br)

Rua Campo Mourão, 184 – Fone/Fax (43) 3463 1122/3463 1173 – CEP 86938 – 000 Godoy Moreira – Pr

## RECEBIMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Recebido em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Após analisada a Solicitação da Demanda, verificamos:

Que a demanda encontra-se alinhada com os instrumentos de planejamento. Encaminhe-se à Departamento Municipal de Licitação para a realização dos procedimentos subsequentes.

Godoy Moreira, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_.

---

Eledinéia Coluci Rodrigues Jack  
Diretora do Departamento de Planejamento Municipal