ESTADO DE SANTA CATARINA
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

PROCESSO EXCLUSIVOS PARA ME/EPP

OBJETO: A presente licitação tem por objetivo REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de diversos materiais destinados à realização de eventos festivos, entre os itens a serem adquiridos incluem-se: artigos natalinos de decoração, pascoais, itens de floricultura, armarinhos e materiais elétricos e demais artigos de decoração, do Município de Forquilhinha/SC.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/PMF/2026



DATA DA ABERTURA: 07/10/2026 ÀS 09:00 HORAS
FONE: (48) 3463-8121

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/PMF/2026

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, inscrito no CNPJ nº. 81.531.162/0001-58, com endereço na Avenida 25 de Julho, 3.400, Centro, Forquilhinha/SC, com sede na Avenida 25 de julho, 3.400, Paço Municipal 26 de Abril, Forquilhinha/SC, sítio eletrônico https://www.forquilhinha.sc.gov.br/, torna público que, na forma da Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal nº. 533/2023 e Decreto Municipal nº. 534/2023 de 18 de dezembro de 2023, suas alterações, e de outras normas aplicáveis, realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento MENOR PREÇO mediante as condições estabelecidas neste edital. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com assistência da equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 403 de 1 de julho de 2026.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objetivo REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de diversos materiais destinados à realização de eventos festivos, entre os itens a serem adquiridos incluem-se: artigos natalinos de decoração, pascoais, itens de floricultura, armarinhos e materiais elétricos e demais artigos de decoração, do Município de Forquilhinha/SC, nos moldes do Termo de Referência (Anexo V) e demais anexos que fazem parte integrante deste edital.

2. DA ABERTURA

2.1. A sessão pública será realizada no site **https:/bnc.org.br** conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital.

ABERTURA: 09:00 HORAS DO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2026

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderá participar do presente processo licitatório, as empresas com ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus anexos e, estiverem devidamente cadastradas junto à Plataforma Eletrônica, por meio do site abaixo:

https:/bnc.org.br_

3.1.1. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro, por meio do sistema, ou de sua desconexão.

3.2. Poderá participar desta licitação a empresa interessada que cumprir as exigências deste edital, apresentando todos os documentos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante, e que se enquadre na condição de exclusividade, obedecendo os termos do Decreto Municipal nº. 533/2023:
A) Exclusivamente as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedores Individuais, conforme Lei Complementar nº 123/2016, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, que prevê a obrigatoriedade da Administração Pública em designar os processos licitatórios cujo valor de contratação seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte; ou
B) Produtores Rurais Pessoa Física, Agricultores Familiares e Sociedades Cooperativas de Consumo que estejam em situação regular junto à Previdência Social e ao Município e tenham auferido receita bruta anual até o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/2006 (igual ou inferior a R$ 4.800.000,00), quando o objeto for compatível.

3.3. Não poderão participar da presente licitação:

3.3.1. Pessoa física, pessoa jurídica ou responsável por pessoa jurídica, que se encontre, ao tempo da licitação, impedido de licitar e contratar no âmbito do Município de Forquilhinha, ou que tenha sido declarado inidôneo e esteja impedido de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.
3.3.2. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do Município de Forquilhinha/SC, ou ainda com os agentes públicos com funções ligadas à licitação, fiscalização/gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
3.3.3. Além das condições listadas acima, não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, todas as licitantes que se encontrem nas condições previstas no art. 14 da Lei nº. 14.133/2021, declaradas inidôneas em órgãos públicos da administração Federal, Estadual ou Municipal ou impedidas/suspensas de licitar com o Município de Forquilhinha/SC.

3.4. A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo deste edital, Termo de Referência e seus demais anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.1.1. O credenciamento do licitante junto ao provedor do sistema, implica a responsabilidade legal do participante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao processo licitatório.
4.1.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Forquilhinha, promotor da licitação, responsabilidade.

4.2. Como requisito para participação, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá MARCAR a opção de que atende plenamente os requisitos e exigências de habilitação previstas no Edital, sendo oportunizado ao licitante no momento do salvamento da proposta.

4.3. Como requisito para participação usufruindo dos benefícios de que trata a Lei Complementar nº. 123/2006 e o Decreto Municipal nº. 533/2023 (ME/EPP) a empresa deverá MARCAR a opção de enquadramento na tela de cadastramento da proposta na plataforma eletrônica.

5. DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

5.1. Após a divulgação do edital, as licitantes deverão encaminhar a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico e até a data e hora marcadas, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas, devendo ser apresentada na seguinte forma:
a) conter, em campo próprio do sistema, o preço unitário, que deverá contemplar eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação;
b) conter, em campo próprio do sistema, a MARCA/MODELO do produto comercializado, quando for produto industrializado e quando couber;
5.1.1 A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura desta licitação.
5.1.2. As garantidas do objeto, quando houver, obedecerão aos prazos mínimos estabelecidos no Termo de Referência.

5.2. O licitante deverá apresentar proposta para o quantitativo total de cada item, lote ou global, previsto no Termo de Referência (Anexo V), não sendo admitidas propostas com quantidades inferiores.

6. DO INÍCIO DA SESSÃO

6.1. Encerrado o prazo de recebimento das propostas, o Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, verificando a validade das propostas conforme exigências do edital.

6.2. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real e via sistema, do valor do melhor lance registrado, vedada a identificação do licitante antes do término dos lances.

7. DO MODO DE DISPUTA

7.1. O modo de disputa definido neste Pregão será ABERTO E FECHADO, conforme art. 24 da IN SEGES/ME nº. 73/2022:
a) A etapa de envio de lances na sessão pública durará quinze minutos e, após isso, sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado pela plataforma eletrônica adotada, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
b) Encerrado o prazo de que trata a alínea "a", o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até dez por cento superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
b.1) Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições estabelecidas na alínea "b", o sistema oportunizará o lance final e fechado aos autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, para que tenham a mesma oportunidade de lances fechados descrita acima.
b.2) No procedimento de que trata a alínea "b", o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
c) Encerrados as prazos estabelecidos, o sistema ordenará os lances em ordem de vantajosidade.

8. FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, no endereço eletrônico e no dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

8.2. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, os lances inseridos durante a sessão pública.

8.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

8.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:
a) O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
b) Os lances a serem ofertados devem corresponder ao **MENOR PREÇO POR ITEM**.

8.5. Na fase de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo licitante, em que este equívoco der causa a preço incompatível ou lance manifestamente inexequível, o lance poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.
8.5.1. Em caso de permanência de preço incompatível ou lance manifestamente inexequível no sistema após transcorrida a fase de lances, a proposta final poderá ser excluída do mesmo modo, porém, não haverá oportunidade de retornar a etapa de lances para registrar novos lances.

8.6. Após a apresentação da proposta e dos lances não caberá desistência, salvo se por motivo justo, justificado, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.7. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará o nome dos licitantes participantes do certame.

8.8. Ao término de todos os lances, será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) da melhor oferta, a fim de promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, nos termos do Decreto Municipal n° 533/2023.
8.8.1. Terão prioridade de contratação as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Forquilhinha, assim entendidas como empresas locais.
8.8.2. Não atendida a prioridade do item anterior, terão prioridade as microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas sediadas nos municípios da região da AMREC.

8.9. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
8.9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

9. JULGAMENTO

9.1. Após análise da proposta e transcorrida a etapa de lances, o sistema eletrônico automaticamente divulgará a melhor proposta classificada e as subsequentes.

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:
9.2.1. Não atendam as especificações, os prazos e as condições definidos neste edital;
9.2.2. Apresentem vícios insanáveis;
9.2.3. Apresentem preços inexequíveis ou que permaneçam acima do orçamento estimado para contratação mesmo após a negociação de que trata o item 9.4.

9.3. Na hipótese de a proposta mais vantajosa desatender as exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço ou maior desconto, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

9.4. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.

9.5. Os preços unitários são considerados SIGILOSOS sendo que, transcorrida a etapa de lances, os valores referenciais serão tornados públicos aos interessados.
9.5.1. Após transcorridas as etapas de lances e negociação, não serão aceitas as propostas com preços unitários acima dos preços de referência que nortearão o Pregoeiro, pois estes serão tratados como preços de mercado.
9.5.2. O sigilo dos preços máximos que a Administração se propõe a pagar, justifica-se pela expectativa de economia, uma vez que o fornecedor terá como balizador para formulação da proposta suas próprias práticas de composição do preço, a fim de tornar sua proposta competitiva e, consequentemente, com preços mais baixos. Mesmo que a etapa competitiva permita a apresentação de novos lances, o nível de competitividade influencia a intenção de redução dos preços. Portanto, a adoção dos preços sigilosos induz os licitantes a apresentarem seus preços de reserva, aplicando preços fidedignos ao de mercado, evitando uma possível maximização dos lucros, especialmente quando o preço real da proposta puder ser inferior aos adotados pela Administração.

9.6. Considerar-se-á como proposta final ou adequada, o último lance ofertado ou negociado, divulgado em ata, dispensando-se a exigência de qualquer outro documento posterior a esta fase para sua ratificação.

10. DA HABILITAÇÃO

10.1. Para fins de habilitação, as licitantes terão de anexar na plataforma os documentos relativos à:

10.1.2. Regularidade jurídica:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Estatuto ou Contrato Social ou Registro Comercial ou documento equivalente comprovando os poderes de administração pela empresa licitante, apresentados na forma da lei, com as devidas alteração e atas de posse, acompanhados das respectivas alterações ou consolidações, conforme o caso.

10.1.3. Regularidade social:
a) Declaração de que não foi declarada inidônea em nenhum órgão público Federal, Estadual ou Municipal e não está impedida ou suspensa de licitar com o Município de Forquilhinha/SC (Declaração unificada - Anexo II);
b) Declaração de atendimento as exigências do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal (Declaração unificada - Anexo II);
c) Declaração de Inexistência de servidor público no quadro societário da empresa (Declaração unificada - Anexo II);
d) Declaração de cumprimento às exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência (Declaração unificada - Anexo II);
e) Declaração de não condenação judicial, de acordo com o estabelecido no inciso VI do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021 (Declaração unificada - Anexo II);
f) Declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas (Declaração unificada - Anexo II).

10.1.4. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede ou domicílio da licitante (Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa);
b) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certidão de Regularidade Fiscal);
c) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

10.1.5. Qualificação econômico e financeira:
a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

10.2. Comprovação de Enquadramento ME/EPP:

10.2.1. Para fins de comprovação de enquadramento como microempresas, empresas de pequeno porte, micro empreendedores individuais, produtores rurais pessoa física, agricultores familiares e sociedades cooperativas de consumo, nos termos do Decreto Municipal nº. 533/2023, a licitante deverá anexar na plataforma:
a) Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial na forma do art. 8º da IN nº 103/2007 do Departamento de Registro do Comércio – DNRC, emitida no período máximo de 90 dias que antecede o processo licitatório, ou por meio de documento equivalente expedido por cartório de registro competente, dentro do prazo de vigência legal;
b) Microempreendedores individuais: Certificado de Condição de Microempreendedor Individual - CCMI que pode ser obtido no sítio eletrônico do Portal do Empreendedor - MEI, emitido no exercício correspondente a abertura do processo licitatório;
c) Sociedade Cooperativa de Consumo: Ata de fundação e Estatuto Social em vigor, com a Ata da Assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
d) Agricultor Familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário.
e) Produtor Rural Pessoa Física: Cadastro de Atividade Econômica de Pessoa Física - CAEPF, que comprove a qualificação como produtor rural em exercício de atividade econômica, nos termos do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.828, de 2018.
10.2.2. A licitante deverá apresentar declaração específica afirmando que ainda não celebrou contratos com a Administração Pública, no ano-calendário da realização desta licitação, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento e que não está inserida nas hipóteses previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006 (Modelo de Declaração - Anexo III).

10.3. A ausência dos documentos exigidos no item 10.2 somente inabilitará a licitante caso o processo licitatório seja de participação exclusividade para ME/EPP ou para participação nas cotas reservadas para ME/EPP, conforme Lei Complementar nº. 123/2006, alterações posteriores e Decreto Municipal nº. 533/2023.

10.4. Para verificação da habilitação de microempresas, empresas de pequeno porte, micro empreendedores individuais, produtores rurais pessoa física, agricultores familiares e sociedades cooperativas de consumo:
a) Serão analisados os documentos NÃO integrantes da regularidade fiscal e trabalhista, decidindo-se sobre o atendimento das exigências constantes do edital, de forma que serão inabilitados os licitantes que apresentarem irregularidades em relação a estas exigências;
b) Serão analisados os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, declarando que atendem as exigências constantes no edital OU o seu desatendimento;
b.1) Constatado o desatendimento a regularidade fiscal e trabalhista, o julgamento da habilitação ficará suspenso para que a licitante possa proceder a regularização da documentação mediante apresentação das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis automaticamente por igual período.

10.5. Para fins de habilitação e enquadramento, a verificação pelo Município de Forquilhinha nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10.6. Os documentos que não possuírem o prazo de validade expresso (no próprio documento ou nas exigências específicas deste edital), somente serão aceitos com data não excedente a 180 (cento e oitenta) dias corridos da data prevista para apresentação das propostas.

10.7. Presume-se a devida segurança quanto à autenticidade e autoria dos documentos anexados à plataforma eletrônica, sendo desnecessário o envio de documentos assinados digitalmente com padrão ICP-Brasil.

10.8. Conjuntamente com a análise dos documentos exigidos no item 10 deste edital, o Pregoeiro realizará as seguintes consultas, sendo que a licitante deverá restar regular para que seja proferida sua habilitação, conforme § 4°, Artigo 91 da Lei Federal nº. 14.133/2021:
a) Consulta no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
b) Consulta no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP.

10.9. Após o prazo estabelecido no item 10.3 e subitens, não será considerado válido o envio de novos documentos, salvo em caso de diligência.

11. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

11.1. Os documentos de habilitação e de enquadramento (se for o caso), relacionados nos itens 10.1 e 10.2 deste edital, serão verificados por meio dos documentos anexados à plataforma de compras eletrônicas.
11.1.1. A apresentação dos documentos dar-se-á, preferencialmente, por meio do anexo de um único arquivo, no formato PDF, contendo todos os documentos de forma compilada, organizados na ordem sequencial solicitada no item 10 deste edital, a fim de agilizar a análise.

11.2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor.

11.3. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados no prazo de até **1 (UMA) HORA**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro, via chat.
11.3.1. É permitida a apresentação dos documentos antes da abertura do referido prazo.
11.3.1.1. Caso o licitante opte pelo cadastro prévio dos documentos à plataforma, estes só serão tornados públicos após o encerramento da etapa de lances.
11.3.2. A apresentação prévia dos documentos não configura decadência do direito ao prazo estabelecido no item 11.3, oportunidade em que a licitante poderá complementar a documentação apresentada até o limite da contagem do tempo.
11.3.3. Questionado, após o envio dos documentos, o licitante poderá renunciar ao prazo antes de seu

encerramento, via chat, configurando sua decadência e permitindo que o Pregoeiro proceda à análise.

11.4. Transcorrido o prazo para envio dos documentos, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e
b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

11.5. Na hipótese de os documentos apresentados não atenderem às exigências deste edital, a licitante será inabilitada e o Pregoeiro examinará a proposta subsequente na forma do item 9.4.

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1. Após a etapa de habilitação, em momento oportuno, o Pregoeiro abrirá o prazo de 15 (quinze) minutos, ocasião em que qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer em face do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação de licitante em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

12.2. O licitante que manifestar intenção de recorrer ficará automaticamente intimado a apresentar as razões recursais, as quais deverão ser anexadas à plataforma, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente a manifestação de que trata o item 13.1 deste edital.

12.3. As demais licitantes, desde logo, ficarão intimadas a apresentar suas contrarrazões, as quais deverão ser anexadas à plataforma, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo recursal referido no item 13.2 deste edital.

12.4. O recurso e as contrarrazões serão dirigidos à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não puderem ser aproveitados.

13. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº. 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar na plataforma eletrônica, que poderá ser por meio do acesso público, o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.
13.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na plataforma eletrônica, no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.4. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos da fase preparatória, decidir sobre a impugnação.
13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada, nos autos do processo de licitação.
13.4.2. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.

14. DA HOMOLOGAÇÃO

14.1 Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº. 14.133/2021, esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade máxima, que poderá:
a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
b) Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a autoridade máxima homologar o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinar Termo Contratual, Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que o mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município de Forquilhinha, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei.
15.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
15.1.2. A convocação formal poderá ser realizada da forma que a Administração julgar eficiente, podendo se dar por publicação em sítio oficial, e-mail ou aplicativos de conversa, desde que utilizados os dados de contato inseridos pelo próprio fornecedor na plataforma eletrônica em que se deu a sessão da licitação.

15.2. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

15.3. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, quando houver.

15.5. As obrigações contratuais, forma e condições de pagamento, reajuste, repactuação e recebimento do objeto, e outras obrigações exigidas na Lei Federal nº. 14.133/2021, conforme o caso, estão descritas nas respectivas cláusulas da minuta de contrato, Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente (Anexo I) que é parte integrante deste edital.

15.6. Ficam designados para fiscalização da Ata de Registro de Preços (Anexo I), os servidores abaixo, os quais poderão ser substituídos apenas pela indicação expressa da autoridade máxima:
a) Gestor: Grasiela Camilo Cravo, ocupante do cargo de Secretária de Cultura e Turismo;
b) Fiscal: Cleiton Donizete Fregnan, ocupante do cargo de Gerente de Cultura;
c) Suplente do fiscal: Clóvis Alfredo Michels, ocupante do cargo de Gerente de Turismo.

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das dotações orçamentárias correspondentes ao exercício vigente.

17. DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº. 14.133/2021, pelas seguintes infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
17.1.1. A não apresentação de amostras, quando solicitadas, será considerada infração, nos moldes das alíneas E e F acima citadas.

17.2. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, serão aplicadas pela Autoridade Máxima do Município.

17.3. O processo administrativo para aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº. 14.133/2021, seguirá o rito do Título VII, Capítulo I do Decreto Municipal nº. 534/2023, instaurado por comissão específica, conforme provocação.
17.3.1. Após concluído o processo administrativo, a comissão processante encaminhará seu relatório e parecer conclusivo à autoridade máxima para decisão final, a necessária homologação e as devidas providências administrativas.
17.3.2. No caso de aplicação de multa, conforme prevê o inciso II do art. 156 da lei federal nº 14.133, de 2021, serão observadas as situações relacionadas no Art. 66 do Decreto Municipal nº. 534/2023, assegurado a ampla defesa.

17.4. A aplicação das penalidades previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

18.2. No julgamento das etapas deste processo, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante registro em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, respeitadas as disposições da Lei Federal nº. 14.133/2021 e Decretos Municipais nº. 533 e 534/2023.
18.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

18.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, sendo que só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

18.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

18.7. Quando houver suspeita de conluio entre os licitantes, má fé ou qualquer ilicitude, o Pregoeiro poderá adotar medidas que impeçam estas de prosperar, encaminhando relatório dos fatos ocorridos durante a sessão ao Prefeito Municipal, para que este adote as medidas cabíveis.

18.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos com as demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

18.9. Os casos omissos serão decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as disposições constantes nas Leis citadas no preâmbulo deste Edital.

18.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

18.11. Fazem parte integrante deste Edital:
Anexo I – Minuta do Contrato, Ata de Registro de Preços ou documento equivalente;
Anexo II – Declaração unificada de habilitação;
Anexo III – Declaração de Enquadramento ME/EPP;
Anexo IV – Modelo de Proposta;
Anexo V – Termo de Referência;

18.12. É de suma importância a leitura cuidadosa dos termos deste Edital de Licitação e, em casos de dúvidas, poderá ser solicitado pedido de esclarecimentos, de acordo com as normas e prazos estabelecidos neste ato convocatório.

18.13. A Sessão de Licitações do Município de Forquilhinha está situada no Paço Municipal 26 de Abril, Avenida 25 de julho, 3.400, com expediente das 07:00 as 13:00 horas, atendendo pelos telefones: (48) 3463 8121 ou (48) 3463 8122.

Paço Municipal 26 de Abril, Forquilhinha/SC, 18 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE CLAUDIO GONCALVES
Data: 18/09/2026 08:40:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ CLAUDIO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/PMF/2026

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS [PMF ou FMS ou FMPS] Nº [XX/20XX]
PROCESSO LICITATÓRIO [PMF ou FMS ou FMPS] Nº. [XXX/20XX]

No dia [XX] do mês de [XXXXX] do ano de [XXXX] firmaram o presente compromisso, de um lado o [MUNICIPIO DE FORQUILHINHA ou FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA] ou, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº [81.531.162/0001-58 ou 10.540.697/0001-47 ou 14.015.108/0001-62], representado pelo Sr. [JOSE CLAUDIO GONÇALVES], Prefeito Municipal, doravante denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, e a empresa abaixo qualificada, doravante denominada DETENTORA DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade [XXXXXXXXX], Processo Licitatório nº [XX/20XX] que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, obedecendo integralmente às especificações e disposições contidas no edital da licitação, Termo de Referência e demais anexos, no instrumento de contratação (SF) e na proposta apresentada.

ENTIDADES PARTICIPANTES: [ENTIDADES RELACIONADAS NO PROCESSO]

DETENTORA DA ATA: [RAZÃO SOCIAL], inscrita no CNPJ sob o nº [XXXX]

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. [INSERIR O OBJETO]

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1. Os valores unitários dos itens registrados nesta ata são os relacionados abaixo:

[Planilha com: Número do item, Especificação, Marca, Unidade, Quantidade, Valor Unitário, Valor Total]

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA DO OBJETO

3.1. O prazo e o local de entrega serão informados juntamente com a Solicitação de Fornecimento - SF, que deverão ser rigorosamente cumpridos, sob pena de aplicação das penalidades previstas nesta ata de registro de preços.
3.1.1. O prazo de entrega a ser exigido nas requisições será de acordo com o prazo estabelecido no Termo de Referência, e contará a partir da data de recebimento da Solicitação de Fornecimento - SF.

3.2. O setor competente do Órgão Gerenciador processará a conferência do objeto, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a Detentora da Ata para substituição daquele entregue em desacordo com as especificações exigidas.
3.2.1. Na hipótese de não aceitação do objeto, este deverá ser retirado e realizada sua reposição no prazo previsto no Termo de Referência, contado a partir da notificação da não aceitação.
3.2.2. Nos casos de a Detentora da Ata não entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas ou se negar a fazer a sua substituição, o fiscal responsável pelo recebimento comunicará formalmente o gestor da ata para que sejam procedidas suas providências, nos termos do artigo 11 do Decreto Municipal nº. 534/2023, sob pena de responsabilidade.

3.2.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da Detentora da Ata pela perfeita execução do empenho, ficando obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios defeitos ou incorreções.

3.3. O objeto somente será considerado devidamente aceito após analisado e aprovado pelo fiscal do Órgão Gerenciador, com base nas exigências previstas no edital, Termo de Referência, demais anexos e de acordo com a proposta de preços pertencente ao processo licitatório, que independentemente de transcrição fazem parte integrante desta ata de registro de preços.

3.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará o Órgão Gerenciador a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

4.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a:
a) Atestar as notas fiscais à efetiva execução do objeto desta ata;
b) Aplicar à Detentora da Ata penalidade, quando for o caso;
c) Prestar à Detentora da Ata toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária a perfeita execução do objeto deste instrumento;
d) Efetuar o pagamento à Detentora da Ata no prazo, após a entrega do objeto e da respectiva nota fiscal no setor competente;
e) Notificar a Detentora da Ata, por escrito, da aplicação de qualquer sanção.

4.2. A Detentora da Ata obriga-se a:
a) Prestar os serviços de acordo com as especificações contidas nesta ata, bem como no edital e seus anexos;
b) Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto;
c) Manter durante a vigência desta ata, as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;
d) Executar o objeto registrado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, edital e anexos;
e) Substituir, imediatamente, qualquer profissional cujo desempenho e conduta sejam considerados pelo Órgão Gerenciador como inconvenientes para o desempenho dos serviços;
f) Fornecer e entregar o objeto desta ata, parceladamente, de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador, dentro das especificações e quantitativos solicitados, sempre por meio de Solicitações de Fornecimento previamente emitidas.
g) Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados ao Órgão Gerenciador, devidamente caracterizada a imperícia ou culpa de seus profissionais, cujos valores serão descontados de fatura seguinte da Detentora da Ata, sem prejuízo das demais sanções previstas.
h) Conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto da presenta ata, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de controle interno e externo;
i) Transportar o objeto, por conta e risco, dentro das normas técnicas de transporte e segurança exigidas na forma da lei vigente, e entregues em perfeitas condições de uso, nos locais pré-determinados no Termo de Referência ou nas requisições, limitando-se ao perímetro do município de Forquilhinha/SC.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA E REVISÃO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, conforme artigo 82 da Lei nº. 14.133/2021.

5.2. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro deste instrumento, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto ao detentor da ata, observadas as disposições contidas na legislação vigente.

5.2.1. A alteração dos preços registrados e a negociação previstas no item anterior seguirão os padrões adotados pela federação, nos termos dos artigos 25, 26 e 27 do Decreto Federal nº. 11.462/2023.
5.2.2. Nas hipóteses de solicitação para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, a Detentora da Ata deverá formalizar pedido com as devidas justificativas e comprovações, protocolando-o no Setor de Protocolos do Município.

5.3. O prazo de validade da ata de registro de preços será de 01 (um) ano, a contar da data de assinatura deste documento, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovada a vantajosidade dos preços registrados.
5.3.1. Sendo prorrogada a vigência nos termos do item anterior, será reestabelecido todo o quantitativo original da referida ata.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento será no prazo estabelecido no Termo de Referência, após a data do "certifico" na nota fiscal, por meio de ordem bancária ou na tesouraria da Secretaria de Administração e Finanças do Município.
6.1.1. A nota fiscal deverá ser acompanhada dos respectivos relatórios que comprovem a execução dos serviços em conformidade com o discriminado na proposta contratada.
6.1.2. O "certifico" do responsável do Município de Forquilhinha, autorizado para o recebimento, consiste na sua assinatura, data e respectivo carimbo funcional, depois de devidamente conferidas as quantidades e valores do objeto.
6.1.3. Na nota fiscal deverá constar, necessariamente, as seguintes informações:
a) Número do Processo de Licitação, número da Solicitação de Fornecimento – SF e número da Ata de Registro de Preços;
b) Dados bancários: Banco, Agência e número da Conta-Corrente;
c) Informação da retenção de Imposto de Renda – IR, com base na Instrução Normativa RFB nº. 1.234 de 2012 e Decreto Municipal nº. 397 de 2023;
d) Caso o pagamento, ou parte dele, seja efetuado com recursos oriundos de convênio, a nota fiscal deverá conter também a expressão "Convênio" seguido do número do referido instrumento e o nome da concedente.

6.2. Além do relatório de serviços e nota fiscal, a Detentora da Ata deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista.

6.3. O prazo de pagamento previsto somente vencerá em dia de expediente da Secretaria de Administração e Finanças da Contratante, na cidade de Forquilhinha/SC, postergando-se, em caso negativo, para o primeiro dia útil.

6.4. O recebimento do objeto ou a constatação de irregularidades pelo fiscal ou suplente desta ata será procedida conforme reza o edital do processo licitatório que gerou a presente Ata de Registro de Preços.

6.5. O Município não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de cumprimento de quaisquer cláusulas constantes desta ata.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

7.1. O objeto da presente ata será contratado, conforme o caso, pelo Órgão Gerenciador, por meio de instrumento formal de solicitação, sendo obrigatório informar ao Setor de Compras os quantitativos das aquisições.
7.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pela mesma autoridade, ou a quem este delegar a competência para tanto.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. A Detentora da Ata será responsabilizada administrativamente, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº. 14.133/2021, pelas infrações previstas no Edital [PMF ou FMS ou FMPS] nº. [XX/20XX], que independente de sua transcrição é parte integrante desta ata, também respondendo pela inexecução total ou parcial.

8.2. Observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, serão aplicadas pela autoridade máxima do Município.

8.3. O processo administrativo para aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº. 14.133/2021, seguirá o rito do Título VII, Capítulo I do Decreto Municipal nº. 534/2023, instaurado por comissão específica, conforme provocação.
8.3.1. Após concluído o processo administrativo, a comissão processante encaminhará seu relatório e parecer conclusivo à autoridade máxima para decisão final, a necessária homologação e as devidas providências administrativas.

8.3.2. À aplicação das penalidades descritas no art. 156, Lei Federal nº 14.133, de 2021, dever-se-á ser levado em consideração as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, natureza e a gravidade da infração cometida e eventuais danos à Administração, conforme §1º do mesmo diploma, sempre assegurada a ampla defesa.
8.3.3. No caso de aplicação de multa, conforme prevê o inciso II do art. 156 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, será observado ao regulamento do art. 66 do Decreto Municipal nº. 534/2023, de acordo com o caso concreto e suas gradações, a serem apuradas no processo administrativo, assegurada a ampla defesa, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado, ou instrumento equivalente.

8.4. A aplicação das penalidades previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO

9.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada parcialmente na sua totalidade, limitando-se ao que prevê o Decreto Federal nº. 11.462/23 em seus artigos 28 e 29.

9.2. A pedido da Detentora da Ata, poderá ser processado o cancelamento da ata na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o seu cumprimento, desde que devidamente comprovados.
9.2.1. A solicitação da Detentora da Ata para cancelamento dos preços registrados deverá ser formalizada e protocolada junto ao Setor de Protocolo do Município, com antecedência de 30 (trinta) dias, facultado à Administração a aplicação das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente ata de registro de preços correrão por conta das dotações orçamentárias dos exercícios correspondentes, sendo que a indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização da Solicitação de Fornecimento - SF, ou de outro instrumento contratual, se necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA

11.1. O gestor, fiscal e seus suplentes, serão aqueles expressos no Edital [PMF ou FMS ou FMPS] nº. [XX/20XX], os quais poderão ser substituídos apenas com a autorização e designação da autoridade máxima, sendo que a substituição deverá ser formalizada por meio de apostilamento.

11.2. O fiscal e seu suplente são agentes públicos designados para acompanhar e fiscalizar o recebimento ou execução do objeto contratado, conforme atribuições relacionadas no artigo 11 do Decreto Municipal nº. 534/2023.

11.3. O gestor e seu suplente desempenharão a função, nos termos do artigo 8º do Decreto Municipal nº. 534/2023, com o objetivo de aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração por meio do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estabelecidos na ata de registro de preços, exceto quando tratar-se do reestabelecimento das quantidades inerentes à prorrogação da vigência da ata.

12.2. Integra esta Ata de Registro de Preços, o Edital [PMF ou FMS ou FMPS] nº. [XX/20XX], seu Termo de Referência, demais anexos e a proposta da Detentora desta ata.

12.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº. 533 e Decreto Municipal nº. 534 de 18 de dezembro de 2023, subsidiariamente com o Decreto Federal nº. 11.462 de 31 de março de 2023, no que não colidir com as normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais do direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1. Elegem as partes contratadas o Foro da Comarca de Forquilhinha, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas deste instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes assinam o presente por seus representantes legais em via única, que será divulgada e mantida à disposição do público em sítio eletrônico oficial deste Município.

Forquilhinha, [XX] de [XXXX] de [XXXX]

_____

[MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
ou
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ou
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA]
[XXXXXXXXXXXXXXXXX]
Prefeito Municipal

_____

[XXXXXXXXXXXXXXXXX]
DETENTOR DA ATA

_____

FISCAL DA ATA

ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/PMF/2026

DECLARAÇÃO UNIFICADA

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:

ENDEREÇO:

Para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico nº. 163/PMF/2026, declaramos para todos os fins de direito, que a nossa empresa:

a) Não foi declarada inidônea em nenhum órgão público, Federal, Estadual ou Municipal e não está impedida ou suspensa de licitar com o Município de Forquilhinha/SC, inexistindo fatos impeditivos para contratar com a Administração Pública;

b) Não possui empregados menores de dezoito anos em jornada noturna, ou em locais insalubres ou perigosos, não possui em seus quadros empregados menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em atendimento do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal de 1988;

c) Não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista do ente licitante;

d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;

e) Não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista, conforme estabelece o inciso VI do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021;

f) Apresentou proposta econômica que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Data: _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

ANEXO III
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/PMF/2026

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - DECRETO MUNICIPAL Nº. 533/2023

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:

Para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico nº. 163/PMF/2026 e enquadramento como microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa física, microempreendedores individuais ou sociedades cooperativas de consumo, declaramos para todos os fins de direito, que:

a) Não celebramos contratos com a Administração Pública, no ano-calendário da realização desta licitação, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida, podendo receber o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado de que trata o Decreto Municipal nº. 533/2023;
b) Não estamos inseridos nas hipóteses previstas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de 2006.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Data: _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/PMF/2026

MODELO DE PROPOSTA

Apresentamos e submetemos nossa proposta para apreciação, acatando todas as especificações consignadas no edital de licitação de Pregão Eletrônico n° 163/PMF/2026 e seus anexos, conforme abaixo:

EMPRESA:	
ENDEREÇO:	CIDADE:
UF:	CNPJ:
E-MAIL:	TEL.:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

Valor Global Total: ..... R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

COMPLEMENTAÇÃO: Nos preços propostos já estão incluídas todas as despesas com frete/transporte, seguro, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, materiais e equipamentos necessários para execução do objeto, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

VALIDADE DA PROPOSTA: XXXXXXXX (no mínimo 60 sessenta dias), contados da data limite para a entrega das propostas.

LOCAL E DATA: XXXXXXXXXXXXX.

_____
Assinatura, Nome, Cargo e Função
(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 163/PMF/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

	MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC **TERMO DE REFERÊNCIA – TR**

Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 212/2026 e seu Estudo Técnico.

1. OBJETO GERAL
REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de diversos materiais destinados à realização de eventos festivos, entre os itens a serem adquiridos incluem-se: artigos natalinos de decoração, pascoais, itens de floricultura, armarinhos e materiais elétricos e demais artigos de decoração.

2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO					
X	Registro de Preço		Termo Contratual		Outro

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA					
X	DFD		Matriz de risco		Projeto Básico
X	ETP		Memorial Descritivo		Projeto Executivo
X	Planilha orçamentária		Anteprojeto		Outros

4. NATUREZA DO OBJETO			
X	Material de consumo	X	Equipamento/Material Permanente
	Serviço continuado		Serviço não continuado
	Obra		Serviço de engenharia

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Para atender à demanda apresentada, será adotada a alternativa “b” do ETP: aquisição pela municipalidade de materiais necessários para a decoração de eventos a fim de realizar a confecção e instalação das decorações e outros necessários, utilizando sua própria equipe e equipamentos, sendo que a equipe municipal será composta por profissionais qualificados sendo a responsável por todas as etapas do processo, desde a concepção até a execução final, pois é a alternativa que apresenta maior viabilidade econômica e eficiência para a Administração Municipal. A aquisição dos materiais necessários permitirá maior controle sobre a qualidade e durabilidade dos itens, possibilitando sua reutilização em eventos futuros e evitando desperdícios. Após a compra, a confecção e instalação serão realizadas pela própria equipe da municipalidade, reduzindo custos com terceirização e garantindo maior acompanhamento na execução dos serviços. Além disso, a utilização de mão de obra e equipamentos próprios proporciona mais agilidade e autonomia à Administração. O município também possui servidores capacitados para desenvolver os elementos decorativos necessários, tornando a solução mais prática, econômica e adequada às

necessidades da demanda, além de fortalecer o espírito de cooperação e participação da comunidade local.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

a) Todos os itens solicitados deverão atender o descritivo detalhado do objeto, respeitando as características apresentadas.

b) Os bens deverão ser disponibilizados na data prevista.

6.1 ITENS DE CONTRATAÇÃO

Item	Especificação	Unid/ Medida	Quantidade
01	Poltrona Princess de Madeira Estofada Cor Dourado Fosco com Tecido Veludo Vermelho 1,60 m x 80 cm	UN	01
02	Escultura decorativa temática natalina no formato de soldado quebra-nozes, confeccionada em material resistente para uso interno ou externo, com acabamento pintado e detalhes ornamentais. Altura aproximada entre 1,50 m e 2,50 m.	UN	15
03	Escultura decorativa temática natalina no formato de rena, confeccionada em estrutura metálica galvanizada revestida com cordão luminoso em LED, adequada para uso externo. Altura aproximada entre 1,40 m e 1,60 m e comprimento aproximado entre 1,00 m e 1,20 m.	UN	15
04	Elemento decorativo luminoso em formato de floco de neve, confeccionado em estrutura metálica ou alumínio revestida com mangueira luminosa ou cordão LED. Dimensão aproximada entre 0,80 m e 1,20 m de diâmetro, adequado para instalação suspensa em ambientes internos ou externos.	UN	20
05	Luminoso em forma de estrela de 5 pontas (altura 0,55m x 0,55m largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa led 13mm e 36 lâmpadas por metro.	UN	20
06	Estrela Neon Dupla contendo 55 cm, armação da estrutura em plástico, sendo as duas estrelas da mesma cor, sendo a estrela maior de 55 cm e a menor contendo 30cm. Com iluminação vibrante em ambos os lados, garante visibilidade total em 360°. Uso externo IP 44, contendo 8 funções. 220v. Nas cores BRANCO QUENTE e BRANCO FRIO.	UN	20
07	Estrela sputinik 640 leds medindo 110 cm, em movimento sequencias e alternados, estrela com 20 tubos, efeito fogos de artificio. Para uso externo, IP-44 a prova de água. 220V. Nas cores BRANCO QUENTE e BRANCO FRIO.	UN	20
08	Festão meteoro com efeito snowfall, contendo 1152 leds, com 6 caídas em fio verde, 1,6 mm, IP 44. 220V. Nas cores BRANCO QUENTE E BRANCO FRIO.	UN	30
09	Pendente decorativo natalino iluminado, confeccionado em estrutura metálica resistente, com acabamento em material apropriado para uso decorativo externo, equipado com cordão de LEDs na cor branco quente (Warm White), formando desenhos decorativos de estrelas, flocos de neve e/ou estrelas cadentes	UN	300

	(efeito cometa), com iluminação contínua e/ou efeitos luminosos alternados, alimentação em 127/220 V, baixo consumo de energia, indicado para instalação em áreas internas e externas, com grau de proteção mínimo IP44, estrutura resistente à oxidação e às intempéries, acompanhado de cabos, conectores e acessórios necessários para fixação e alimentação elétrica, com dimensões e quantidade de LEDs conforme projeto ou especificação do item.		
10	Varal de luzes com 5m de comprimento, contendo 10 soquetes E27, cordão em cabo PP 2x1,5mm para uso externo com proteção IP65, bocal soquete E27 com distância de 50cm cada soquetes, pendentes dos soquetes com altura de 15cm, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 20 (vinte) unidades (totalizando 100 metros) em um único ponto de alimentação. Contendo 10 lâmpadas de led base - E27 de 4,9W de potência com capacidade de 400 lumes cada. Vida útil da lâmpada de no mínimo 25 mil horas. Temperatura de cores a de definir, branco quente 3000k branco frio 6500K. Compatibilidade elétrica bivolt automático. 5 Metros com 10 soquetes 50 cm Soquete E27	UN	100
11	Varal de luzes com 20m de comprimento, contendo 25 soquetes E27, cordão em cabo PP 2x1,5mm para uso externo com proteção IP65, bocal soquete E27 com distância de 80cm cada soquetes, pendentes dos soquetes com altura de 15cm, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 05 (cinco) unidades (totalizando 100 metros) em um único ponto de alimentação. Contendo 25 lâmpadas de led base - E27 de 4,9W de potência com capacidade de 400 lumes cada. Vida útil da lâmpada de no mínimo 25 mil horas. Temperatura de cores a de definir, branco quente 3000k branco frio 6500K. Compatibilidade elétrica bivolt automático.	UN	100
12	Tubo Snowfall, Bastão com led revestido em plástico acrílico, medindo 100 cm, contendo 60 chips de cada, total 120 leds, de uso externo, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança. IP- 44 a prova de água. 220V. Nas cores BRANCO QUENTE e BRANCO FRIO	UN	20
13	PAINEL ESTRELA DE CINCO PONTAS VAZADA DUPLA, (Altura 1,60m X 1,60m Largura), composto por 2 estrelas de cinco pontas vazadas de tamanhos diferentes sendo uma dentro da outra. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	15
14	PAINEL ESTRELA DE CINCO PONTAS VAZADA DUPLA, (Altura 1,30m X 1,30m Largura), composto por 2 estrelas de cinco pontas vazadas de tamanhos diferentes sendo uma dentro da outra. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	15

	Cores a definir.		
15	PAINEL ESTRELA DE CINCO PONTAS VAZADA DUPLA, (Altura 1,00m X 1,00m Largura), composto por 2 estrelas de cinco pontas vazadas de tamanhos diferentes sendo uma dentro da outra. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	15
16	PAINEL ESTRELA DE BELÉM SIMPLES, (Altura 1,60m X 1,60m Largura), composto por 1 estrela de Belém vazada. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	15
17	PAINEL ESTRELA DE BELÉM SIMPLES, (Altura 1,30m X 1,30m Largura), composto por 1 estrela de Belém vazada. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir	UN	15
18	PAINEL ESTRELA DE BELÉM SIMPLES, (Altura 1,00m X 1,00m Largura), composto por 1 estrela de Belém vazada. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	15
19	ESCULTURA ESPIRAL TRIDIMENSIONAL PARA ÁRVORES E POSTES, (Altura 3m X 1,35m Largura X 1,35cm Profundidade) composto por duas faixas que criam um formato espiral ao se encontrarem. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	15
20	PAINEL BORBOLETA COM ASAS ABERTAS, (Altura 0,90m X 0,90m Largura) composto por uma borboleta com asas abertas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores	UN	15

	a definir.		
21	Painel Borboleta Com Asas Fechadas (Altura O,90m X 0,80m Largura) composto por uma borboleta vista lateralmente com asas fechadas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	08
22	Escultura decorativa em forma de Papai Noel, confeccionado em isopor de alta densidade (Altura aproximada: 1,60 m x Largura aproximada: 0,90 m x Profundidade aproximada: 0,70 m), representado em posição ereta sobre base integrada à própria escultura. O personagem está trajando gorro natalino com pompom, casaco, calça, cinto com fivela, luvas, botas e longa barba branca estilizada. Os braços encontram-se projetados à frente do corpo em posição de acolhimento.	UN	15
23	Escultura decorativa em forma de Duende Natalino, confeccionado em isopor de alta densidade (Altura aproximada: 1,30 m x Largura aproximada: 0,70 m x Profundidade aproximada: 0,60 m), representado em posição ereta sobre base circular integrada. O personagem está trajando gorro pontudo, túnica, cinto, calças e sapatos característicos, com braços erguidos em gesto de boas-vindas.	UN	15
24	Escultura decorativa em forma de Boneco de Neve, confeccionado em isopor de alta densidade (Altura aproximada: 1,80 m x Largura aproximada: 1,00 m x Profundidade aproximada: 0,80 m), representado em posição ereta sobre base integrada. O personagem utiliza cartola, cachecol, luvas e apresenta braços erguidos em posição de saudação.	UN	15
25	Arranjo de centro de mesa trabalhado com flores naturais do tipo flores do campo tamanho 20 a 30 cm de diâmetro com base mínima de 15cm	UN	10
26	Arranjo de centro de mesa trabalhado com flores naturais nobres (ex. Rosa/Astromelhas) tamanho 20 a 30 cm de diâmetro com base mínima de 15cm	UN	10
27	Arranjo tipo floreira com flores naturais do tipo nobre (rosas/astromelhas) tamanho mínimo 0,90 cm de comprimento por 50 a 70 cm de altura	UN	10
28	Arranjo tipo floreira com flores naturais do tipo flores do campo tamanho mínimo 0,90 cm de comprimento por 50 a 70 cm de altura	UN	10
29	Flor natural – Bola Belga Grande	UN	500
30	Flor natural – samambaia americana	UN	50
31	Buque de rosas com 6 (seis) rosas	UN	30
32	Buquê de Girassol Pequeno C/22 Flores Artificial Por Arranjo com no mínimo 5cm cada flor	UN	50
33	Buquê De Girassol Artificial C/5 Flores 10cm cada flor	UN	50
34	Botão de Rosas com embalagens	UN	300

35	Trigo seco tamanho 45cm a 55 cm (pode oscilar)	UN	1000
36	Festão aramado com no mínimo 240 galhos com 2,70m x 25 cm verde escuro – material pvc	UN	300
37	Festão natalino cor verde escuro – material plástico de 2,00m por 20cm	UN	300
38	Fita de cetim cores diversas (a decidir na contratação)100% poliéster largura 38mm – Rolo de 50 metros	UN	50
39	Fita de cetim cores diversas (a decidir na contratação)100% poliéster largura 22mm – Rolo de 50 metros	UN	50
40	Fita aramada decorativa – rolo com no mínimo 6cm x 9m, estampas temáticas douradas	UN	50
41	Fita aramada decorativa – rolo com no mínimo 6cm x 9m, estampas temáticas de cores diversas	UN	50
42	Árvores natalina artificial – 2,40m – arvore com neve luxo com no mínimo 1500 galhos	UN	10
43	Árvores natalina artificial – 1,50m – arvore com neve luxo com no mínimo 410 galhos	UN	10
44	Flor artificial tradicionais natalinas aveludadas poinsettia – Cor vermelha – tam mínimo de 18cm	UN	500
45	Flor artificial tradicionais natalinas aveludadas poinsettia – Cor branca – tam mínimo de 18cm	UN	500
46	Flor artificial tradicionais natalinas aveludadas poinsettia – Cor dourada – tam mínimo de 18cm	UN	500
47	Adereços natalinos para árvore de natal diversos (papai noel, boneco de neve, laços, estrelas, ursos) tam mínimo 5 cm	UN	500
48	Buque de flor artificial tradicionais natalinas com aproximadamente 13 cm L - 20 cm L e 55 de altura, de seda e plástico. Cada Buque deve conter 7 peças de flores grandes; cada flor tem duas camadas de pétalas e um estamador de camada.	UN	50
49	Pick natalino – pinhas e cerejas – Tamanho Mínimo 70 cm	UN	100
50	Pick natalino – Maça e berries – Tamanho Mínimo 40 cm	UN	100
51	Cascas de ovos plásticos com tamanho entre 7cm a 10 cm cores uniformes: Azul, amarelo, verde, vermelho, laranja, rosa, lilás	UN	30.000
52	Bolas Natalinas tam P (Tamanho mínimo 2,5cm) cores diversas	UN	100
53	Bolas Natalinas tam M (Tamanho mínimo 5cm) cores diversas	UN	100
54	Bolas Natalinas tam G (Tamanho mínimo 10cm) cores diversas	UN	100
55	Velas Eletrônica de Led Decorativa Amarelas com altura mínima de 10 cm e circunferência mínima de 7 cm	UN	10
56	Luz de Fada cordão de cobre – 10 m – 100 leds com cores diversas	UN	200
57	Tecido Voal cores diversas a ser definido pelo contratante – rolo fechado com largura de 3m	M	100
58	Tecido Oxford corres diversas a ser definido pelo contratante – rolo fechado com largura de no mínimo 3m	M	100
59	Tecido tricoline corres diversas a ser definido pelo contratante – rolo fechado com largura de no mínimo 2m	M	30
60	Juta Natural: Rolo fechado com largura de no mínimo 1m	M	60
61	Manta acrílica 100% poliéster – Largura 1,50m – gramatura 100m/g2	M	75
62	Lata de Spray para pintura em geral – (cores diversas a decidir na	UN	100

	contratação)		
63	Mangueira de led 10mm a 13mm de diâmetro, 7.000hrs, mínimo 30 led/m. Neutra, 220v	M	2000
64	Mangueira de led 10mm a 13mm de diâmetro, 7.000hrs, mínimo 30 led/m. Amarela, 220v	M	2000
65	Mangueira de led 10mm a 13mm de diâmetro, 7.000hrs, mínimo 30 led/m. Verde, 220v	M	2000
66	Mangueira de led 10mm a 13mm de diâmetro, 7.000hrs, mínimo 30 led/m, 2 fios, vermelho, 220v	M	2000
67	Mangueira de led 10mm a 13mm de diâmetro, 7.000hrs, mínimo 30 led/m, 2 fios, azul, 220v	M	2000
68	Mangueira de led 10mm a 13mm de diâmetro, 7.000hrs, 30 led/m, 2 fios, colorido, 220v	M	2000
69	Cabo força mangueira 10mm a 13 mm compatíveis com diâmetro das mangueiras fornecidas	UN	1000
70	Conector interligação mangueira luminosa 10mm a 13 mm de diâmetro compatíveis com as mangueiras fornecidas	UN	800
71	Pisca de Natal 100 LED Fixo Luz Neutra, Ø2,4 mm IP65 Uso Externo 10 Metros (BLINDADO), 220V	UN	200
72	Cascata, 400 lâmpadas led, 10m, IP65, (blindado), 220v	UN	1.000
73	Cabo PP 2x1,5mm² 500v	M	1400
74	Fixador adesivo 28mmx28mm	UN	200
75	Refletor LED RGB 100W. Sistema RED GREEN BLUE com alternância das cores, potência do LED100 watts, voltagem AC85V-265V, frequência: 50Hz- 60Hz, voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia C.O.B, eficiência luminosa70-80LM/W, ângulo de Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, cor do corpo: preto fosco.	PC	30
76	Cordão de LED reforçado 220V (11m de comprimento, 10m de lâmpadas + 1m de cabo), com 100 lâmpadas branco morno, fio verde, 3 fios de 2mme lâmpada de 5mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.0x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas 12w. Bivolt.	PC	400
77	Cascata 150 leds blindados 7mm, branco morno, fio branco, IP65, 4m de lampâda e 0,30m de cabo.	UN	34
78	Escultura em forma de cupcake com assento (Altura 1,50 X Largura 0,90m X Profundidade 0,90m), a base da peça tem relevos e entalhes que simula m uma forma de papel, saindo de dentro dessa forma e subindo para o alto em formato espiral tem uma estrutura que imita chantili, no entorno dessa estrutura tem várias bolinhas em alto relevo que simulam confeitos, há também a simulação de uma bengala de doce e no topo da estrutura tem a imagem de uma estrela e fixado bem no meio da peça tem um assento onde as pessoas podem se sentar para tirar fotos, escultura produzida em fibra d e vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	05
79	Escultura em forma de urso polar com assento (Altura 1,30m X Largura 1,05m X Profundidade 0,80 m), o urso está sentado com as pernas afastadas, uma de suas patas dianteiras está encostada	UN	02

	na lateral de seu corpo e a outra está levantada também na lateral de seu corpo, ele está sorrindo, na sua cabeça tem um gorro natalino, a textura de seu corpo simula uma pelagem curta e encostado em sua barriga bem na frente do seu corpo tem um assento onde as pessoas podem sentar para tirar fotos, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.		
80	Escultura em forma de Noel com os braços para frente (Altura 2,10m X Largura 1,35m X Profundida de 1,10m), ele está em pé sobre uma plataforma de formato irregular, está trajando botas, calça, casaco com dois botões, cinto, par de luvas e gorro, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	01
81	Escultura em forma de mamãe noel segurando presente (Altura 1,95m x Largura 1,00m x Profundidade 0,80m), ela está em pé sobre uma plataforma de formato irregular, está calçando botas de cano alto, usando uma saia rodada com relevos que simulam tecido, está usando um casaco de manga longa com a frente aberta, está usando luvas nas mãos, em torno de seu pescoço tem um cachecol cujas pontas saem para a lateral de seu corpo, sobre seus cabelos brancos tem um laço e em suas mãos que estão estendidas para a frente tem uma caixa de presente, escultura produzida em fibra d e vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	01
82	Escultura em forma de Noel com duende nos ombros (Altura 2,35m X Largura 1,10m X Profundidade 0,90m), ele está em pé sobre uma plataforma de formato irregular, está trajando botas, calça, casaco, luvas e cinto e em suas costas há um duende segurando um urso e usando o gorro do Noel, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	01
83	Escultura em forma de cupcake (Altura 1,50m x Largura 1,40m x Profundidade 1,40m), a base tem formato de uma forminha de papel, sobre essa base tem uma estrutura com relevos simulando chantili, uma bengala colorida com relevos em espiral e no topo da escultura onde o chantili é virado par a o lado tem uma bola colorida, escultura produzi da em fibra de vidro, recoberta por pintura em es malte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	02
84	Escultura em forma de arvore de sorvete (Altura 2,50m X Largura 1,50m X Profundidade 1,50m), a base tem um formato de forminha de papel, sobre essa forminha tem uma estrutura com textura que simula chantili em camadas sobrepostas, em alto relevo sobre o chantili tem figuras em alto relevo no formato de balas, bengalas e no topo do produto tem uma estrela, escultura produzida em fibra de vidro,recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	02

85	Escultura em forma de pé de jujubas (Altura 2,05 m x Largura 0,85m x Profundidade 0,85m), sobre uma base redonda está uma estrutura em forma d e vaso de planta com terra, saindo de dentro do v aso tem um caule comprido, no meio do caule te m um laço de fita com relevos que lhe dão a aparência de tecido, no topo da peça tem uma bola repleta de pequenas bolas que com a pintura colori da dão à escultura a aparência de jujubas, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	01
86	Escultura em forma de biscoito (Altura 1,70m x Largura 1,00m x Profundidade 0,30m), fixado sobre uma base circular seus braços estão estendidos u m para cada lado de seu corpo, os detalhes de su a roupa assim como seus olhos, sobrancelhas e b oca são feitos em alto relevo com textura simulando chantili e sua feição é de quem está feliz, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pin tura em esmalte sintético automotivo semi-brilho d e secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	01
87	Escultura em forma de boneco de neve (Altura 2,2 5m X Largura 1,20m X Profundidade 1,10m), ele está em pé com as pernas unidas e os pés afasta dos, uma de suas mãos está na lateral de sua bar riga e a outra está apoiada sobre uma caixa de presente, seu nariz tem formato de cenoura, está trajando botinas, calça, suspensório, luvas, em torno de seu pescoço tem um cachecol com uma das pontas descendo até sua barriga e cobrindo sua cabeça tem uma touca, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	02
88	Escultura em formato de pinguim com cachecol (A ltura 1,00m X Largura 0,90m X Profundidade 0,50 m), ele está em pé sobre uma estrutura de formato irregular que imita uma pedra, suas asas estão levantadas, ao redor de seu pescoço tem um cachecol e em sua cabeça tem um gorro natalino com uma bolinha na ponta, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	03
89	Escultura em forma de ajudante menino com presente (Altura 1,30m X Largura 0,90m X Profundida de 0,60m), ele está em pé sobre uma plataforma irregular, está trajando sapatos, calça, casaco, cint o, em sua cabeça tem um gorro que cobre seu cabelo deixando a franja á mostra, suas mãos estão esticadas para a frente de seu corpo e sobre suas mãos tem uma caixa de presente, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	04
90	Escultura em forma de ajudante menino acenando (Altura 1,32m X Largura 0,90m X Profundidade 0,58m), ele está em pé sobre uma plataforma irregular, está trajando sapatos, calça, blusa, cinto, e m sua cabeça tem um gorro que deixa sua franja à mostra, uma de suas mãos está esticada na lateral de seu corpo e a outra está levantada acenando, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semibrilho	UN	04

	de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.		
91	Escultura em forma de ajudante menino passeando (Altura 1,32m X Largura 0,90m X Profundidade 0,58m), ele está em pé sobre uma plataforma irregular, está trajando sapatos, calça, blusa, cinto, e m sua cabeça tem um gorro que cobre seu cabelo deixando a franja à mostra e suas mãos estão esticadas uma mais a frente e outra mais à lateral de seu corpo dando a impressão de que ele está passeando, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cor es feitos a mão.	UN	04
92	Escultura em forma de Ajudante sentada (Altura 0,90m X Largura 1,10m X Profundidade 0,90m), e la está sentada com as pernas afastadas, suas mãos estão abertas posicionadas sobre o rosto, ela está usando sapatos, calça, casaco, cinto e cobrindo seus cabelos tem um gorro deixando somente sua franja à mostra, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	04
93	Escultura em forma de Quebra-Nozes (Altura 2,08 m X Largura 0,75m X Profundidade 0,75m), ele es tá em pé sobre uma plataforma redonda, está trajando botas, calça, casaco com adornos em alto e baixo relevo, em sua cabeça tem um chapéu e ele está de bigode, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	04
94	Luminoso em forma de portal de Noéis e Presente s autoportante (Altura 3,80m X 6,50m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8 x 1/8 e redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm, 36 lâmpadas por metro. O conjunto já com suporte de ferro para sua sustentação.	UN	02
95	Luminoso em forma de estrela caixa alta 3D (Altura 0,90m X 0,90m Largura X 0,30m Profundidade), produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos 15x15 e ferros chatos 3/8, preenchido com t ela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por lâmpada 5mm, interligados por 3 fios 2m m brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5 cm blindados para uso externo.	UN	03
96	Luminoso em forma de pedestal de arabescos com estrela (Altura 4,18 X 1,72 Largura X 0,30 Profundidade), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos de ferro de 1,5 polegadas galvanizados estrela em ferros chatos 3/8x1/8 galvanizado s, chapas 3mm perfuradas na base para fixação a o solo, a estrela de 5 pontas medindo 1,60m de diâmetro e profundidade de 0,30m com aplicação d e tela metálica com cobertura plástica com conjuntos de micro lâmpadas LED Blindado 220V (11m d e comprimento, 10m de lâmpadas + 1m de cabo), com 100 lâmpadas na cor warm, fios na cor doura da translúcida, 3 fios de 2mm e lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.0x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas 1 w. Bivolt. Pintura dourada em toda a estrutura metálica.	UN	06

97	Luminoso em forma de estrela de 5 pontas (Altura 0,55m X 0,55m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa L ED 13mm e 36 lâmpadas por metro.	UN	40
98	Escultura em forma de bola natalina (Altura 0,65m X Largura 0,50m X Profundidade 0,50m), a estrutura tem formato esférico, no topo tem um copo decorativo com haste e em sua superfície tem adesivos em formato de flocos de neve, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	10
99	Escultura em forma de estrela (Altura 0,65m X Largura 0,65m X Profundidade 0,30m), a peça tem o formato de uma estrela de cinco pontas, escultura produzida em fibra de vidro, recoberta por pintura em esmalte sintético automotivo semi-brilho de secagem rápida e recortes de cores feitos a mão.	UN	10
100	Conjunto de luminosos composto por 6 triângulos (Altura 6,50m X 3,60m Largura), produzido em est rutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x 20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 3 6 lâmpadas por metro, em forma de estrelas.	UN	02
101	Luminoso em forma de Noel (Altura 1,90m X 1,30 m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro	UN	09
102	Luminoso em forma de laço com sinos (Altura 1,2 5mX 1,60m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro	UN	09
103	Luminoso em forma de vela com laço (Altura 1,70 m X 1,45m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 3 6 lâmpadas por metro.	UN	09
104	Luminoso em forma de caixa de presente (Altura 1,60m X 1,30m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PA R18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com mangueira luminosa LED 13mm, 36 lâmpadas por metro, com aplicação de conjuntos de micro lâmpadas LED.	UN	09
105	Luminoso em forma de bota de natal (Altura 1,70 m X 1,35m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 3 6 lâmpadas por metro.	UN	09
106	Luminoso em forma de estrela com uma cauda (Altura 1,50m X 1,50m Largura), produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/ 8, redondos 3/8 e cantoneiras para adaptação ao poste, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro.	UN	40
107	Luminoso em forma de túnel de LED com estrelas (Altura 3,20m X	UN	01

	4,40m Largura X 6,00m Comprimento), produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/ 8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, com aplicação de conjuntos de micro lâmpadas LE D.		
108	Bola de isopor confeccionada em Poliestireno Expandido (EPS), formato esférico, diâmetro de 80 mm (8 cm), cor branca, superfície lisa e uniforme, sem deformações ou defeitos aparentes. Material leve, resistente e de fácil aplicação de tintas, tecidos, glitter, fitas e outros materiais decorativos. Indicada para árvores de Natal de médio e grande porte, guirlandas e composições decorativas.	UN	100
109	Bola de isopor confeccionada em Poliestireno Expandido (EPS), formato esférico, diâmetro de 50 mm (5 cm), cor branca, superfície lisa, uniforme e acabamento regular. Isenta de rachaduras, deformações, rebarbas, cavidades ou quaisquer defeitos de fabricação. Material leve, resistente e apropriado para pintura, aplicação de glitter, tecidos, fitas, pedrarias e demais técnicas decorativas. Indicada para decoração de árvores de Natal, guirlandas e ornamentos de pequeno porte.	UN	100
110	Bola de isopor confeccionada em Poliestireno Expandido (EPS), formato esférico, diâmetro de 60 mm (6 cm), cor branca, superfície lisa e homogênea, com acabamento uniforme. Produto resistente ao manuseio, isento de imperfeições, adequado para confecção de enfeites natalinos, pinturas e revestimentos decorativos. Indicada para árvores de Natal, arranjos e decorações temáticas.	UN	100
111	Bola de isopor confeccionada em Poliestireno Expandido (EPS), formato esférico, diâmetro de 100 mm (10 cm), cor branca, superfície lisa, acabamento uniforme e alta qualidade. Produto isento de rachaduras, amassados ou irregularidades, apropriado para decoração natalina de ambientes internos e externos cobertos, árvores de grande porte, cenários e painéis decorativos.	UN	100
112	Bola de isopor confeccionada em Poliestireno Expandido (EPS), formato esférico, diâmetro de 120 mm (12 cm), cor branca, superfície lisa, acabamento uniforme e excelente resistência ao manuseio. Produto indicado para decoração de árvores de Natal de grande porte, praças, prédios públicos, vitrines, eventos e cenários natalinos, permitindo acabamento com diversos materiais decorativos.	UN	100
113	Bola de isopor confeccionada em Poliestireno Expandido (EPS), formato esférico, diâmetro de 150 mm (15 cm), cor branca, superfície lisa e homogênea, sem imperfeições. Material leve, resistente e adequado para produção de grandes ornamentos natalinos, decoração de áreas amplas, fachadas, árvores monumentais, espaços públicos e eventos temáticos.	UN	100
114	Bola de isopor confeccionada em Poliestireno Expandido (EPS), formato esférico, diâmetro de 200 mm (20 cm), cor branca, superfície lisa, acabamento uniforme e alta resistência ao manuseio. Produto destinado à confecção de ornamentos de grande porte, decoração de árvores natalinas monumentais, praças, parques, centros comerciais, cenários e eventos, permitindo personalização por meio de pintura, revestimentos e demais técnicas decorativas.	UN	100

115	Tecido estampado com temática natalina, destinado ao revestimento de bolas de isopor e à confecção de ornamentos decorativos. Confeccionado em fibras naturais, sintéticas ou mistas, com gramatura adequada para trabalhos artesanais, permitindo fácil corte, dobra, colagem e acabamento. Deverá apresentar superfície uniforme, estampa de alta qualidade, cores vivas e boa resistência ao manuseio, sendo isento de rasgos, furos, manchas, desfiados, falhas de tecelagem ou defeitos de impressão. As estampas deverão conter motivos característicos do Natal, tais como pinheiros, estrelas, flocos de neve, renas, Papai Noel, bolas natalinas, laços, presentes, arabescos, xadrez, poás, ramos ou outros elementos natalinos, em cores predominantes como vermelho, verde, dourado, prata, branco, bege, vinho e combinações harmoniosas. Produto indicado para revestimento de bolas de isopor, confecção de enfeites, guirlandas, arranjos, painéis e demais decorações natalinas.	M	100
116	Ursinho decorativo com aproximadamente 20 cm de altura, confeccionado em pelúcia ou material têxtil de qualidade equivalente, com enchimento em fibra sintética e acabamento resistente. Deverá possuir temática natalina, alça ou cordão para fixação na árvore e ser isento de rasgos, manchas, deformações ou defeitos de fabricação. Produto indicado para decoração de árvores de Natal, guirlandas e arranjos decorativos.	UN	100
117	Galho natalino decorativo com aproximadamente 35 cm de comprimento, confeccionado em material sintético resistente, contendo folhagens, galhos, pinhas, berries, folhas, flores, glitter ou outros elementos decorativos com temática natalina. Deverá possuir haste flexível para facilitar a fixação em árvores de Natal, guirlandas, arranjos e demais composições decorativas. Produto novo, de boa qualidade, com acabamento uniforme, isento de defeitos de fabricação, descolamentos ou deformações.	UN	100
118	Fita decorativa com temática natalina, confeccionada em tecido, poliéster, cetim, organza, juta, veludo ou material de qualidade equivalente, indicada para decoração de árvores de Natal, guirlandas, laços, arranjos e demais ornamentos. Deverá apresentar acabamento uniforme, boa flexibilidade, cores vivas e estampas ou texturas natalinas, sendo isenta de rasgos, desfiados ou defeitos de fabricação.	M	100
119	Escultura decorativa em forma de Rena Natalina confeccionado em isopor de alta densidade (Altura aproximada: 1,50 m x Comprimento aproximado: 1,10 m x Largura aproximada: 0,50 m), representada em posição ereta sobre base integrada. Possui galhadas estilizadas, orelhas, focinho e acabamento com pintura artística em tonalidades características.	UN	15
120	Caixas decorativas natalinas confeccionado em isopor de alta densidade (dimensões aproximadas variando entre 0,40 m e 0,70 m), confeccionadas em formato cúbico, com acabamento em pintura artística nas cores vermelha e verde, decoradas com estrelas douradas.	UN	15
121	Escultura decorativa em forma de Casa de Gengibre Natalina confeccionado em isopor de alta densidade (Altura aproximada: 2,20 m x Comprimento aproximado: 2,50 m x Largura aproximada:	UN	05

	0,40 m), confeccionada em formato de fachada, com telhado coberto por efeito de neve, janela central, chaminé, doces e bengalas natalinas estilizadas, possuindo acabamento com pintura artística em cores vibrantes.		
122	Esculturas decorativas em forma de Pinguins Natalinos confeccionado em isopor de alta densidade, medindo aproximadamente 1,20 m de altura x 0,60 m de largura x 0,50 m de profundidade, representadas em posição ereta sobre base integrada, com cachecóis decorativos em estampas variadas, bico e pés em tom alaranjado e acabamento com pintura artística em preto e branco. Cada peça apresenta pose diferenciada, compondo conjunto decorativo temático.	UN	05
123	Esculturas decorativas em forma de Presépio Natalino confeccionado em isopor de alta densidade (Conjunto com 04 peças), composto por representações de São José (Altura aproximada: 1,80 m x Largura aproximada: 0,80 m x Profundidade aproximada: 0,60 m), Nossa Senhora (Altura aproximada: 1,40 m x Largura aproximada: 0,80 m x Profundidade aproximada: 0,60 m), Anjo (Altura aproximada: 1,40 m x Largura aproximada: 0,90 m x Profundidade aproximada: 0,50 m) e Menino Jesus (Comprimento aproximado: 0,90 m x Largura aproximada: 0,50 m x Altura aproximada: 0,40 m), confeccionadas com acabamento em pintura artística, apresentando vestimentas em tonalidades características, detalhes dourados, asas estilizadas no anjo e expressões faciais delicadas, compondo conjunto decorativo representativo da cena do nascimento de Jesus.	UN	02
124	Escultura decorativa em forma de Coelho de Páscoa confeccionado em isopor de alta densidade (Altura aproximada: 1,50 m x Comprimento aproximado: 0,90 m x Largura aproximada: 0,60 m), representada em posição ereta sobre base integrada. Possui orelhas alongadas, olhos expressivos, focinho estilizado, patas dianteiras e traseiras modeladas e acabamento com pintura artística em tonalidades características, podendo apresentar detalhes decorativos temáticos, como laço, colete ou cesta de ovos de Páscoa.	UN	05
125	Cometa Luminoso LED Decorativo para uso externo. Estrutura confeccionada em armação metálica galvanizada ou material equivalente anticorrosivo, revestida com mangueira luminosa ou cordão de LEDs na cor branco quente (Warm White). Quantidade mínima de 69 LEDs, com 8 funções de iluminação (pisca, sequencial, intermitente, entre outras). Alimentação em 127/220V (bivolt ou conforme fabricante), frequência 50/60 Hz, baixo consumo de energia, grau de proteção mínimo IP44 para uso externo, resistência às intempéries, vida útil mínima de 30.000 horas. Dimensões aproximadas de acordo com o modelo comercial. Indicado para decoração natalina de fachadas, postes e espaços públicos.	UN	15
126	Borboleta luminosa decorativa em LED para uso externo. Estrutura metálica galvanizada ou material equivalente resistente à corrosão, composta por asas em material translúcido (acrílico, policarbonato ou similar), iluminadas por fita ou mangueira de LED na cor branco quente (Warm White). Alimentação 127/220V,	UN	15

	frequência 50/60 Hz, baixo consumo de energia, grau de proteção mínimo IP44, resistente às condições climáticas externas, vida útil mínima de 30.000 horas. Fixação apropriada para paredes, fachadas ou estruturas metálicas. Dimensões aproximadas conforme modelo comercial.		
127	Figura decorativa em formato de cometa confeccionada com Neon Flex LED. Estrutura metálica galvanizada ou equivalente, revestida por mangueira Neon Flex LED de iluminação contínua, disponível na cor branco quente (Warm White) ou branco frio, conforme especificação do edital. Alimentação 127/220V, frequência 50/60 Hz, baixo consumo de energia, grau de proteção mínimo IP44, resistente às intempéries, vida útil mínima de 30.000 horas. Indicado para decoração natalina de vias públicas, postes, fachadas e espaços externos.	UN	15
128	Árvore de Natal artificial modelo luxo, altura 2,40 metros, confeccionada em PVC de alta densidade, cor verde tradicional, composta por aproximadamente 1.246 galhos, estrutura metálica desmontável, haste central em aço, base metálica tipo pé de ferro, sistema de montagem por encaixe, galhos flexíveis para modelagem e melhor acabamento, indicada para uso interno, reutilizável e de alta durabilidade.	UN	15
129	Árvore de Natal artificial modelo luxo, altura 2,70 metros, confeccionada em PVC de alta densidade, cor verde tradicional, composta por aproximadamente 1.619 galhos, estrutura metálica desmontável, haste central em aço, base metálica tipo pé de ferro, sistema de montagem por encaixe, galhos flexíveis para modelagem e melhor acabamento, indicada para uso interno, reutilizável e de alta durabilidade.	UN	15
130	Árvore de Natal artificial modelo luxo, altura 3,00 metros, confeccionada em PVC de alta densidade, cor verde tradicional, composta por aproximadamente 2.970 galhos, estrutura metálica desmontável, haste central em aço, base metálica tipo pé de ferro, sistema de montagem por encaixe, galhos flexíveis para modelagem e melhor acabamento, indicada para uso interno, reutilizável e de alta durabilidade.	UN	15
131	Rena decorativa natalina iluminada, confeccionada em estrutura metálica com revestimento em material translúcido resistente (PVC/acrílico ou similar), equipada com 90 LEDs de luz branco quente (Warm White), com 8 funções de iluminação (fixa, piscante e alternadas), alimentação em 127/220 V, baixo consumo de energia, indicada para uso interno e externo em área coberta, grau de proteção mínimo IP44, estrutura resistente à oxidação, dimensões aproximadas de 70 a 90 cm de altura, acompanhada de cabo de alimentação.	UN	15
132	Árvore de Natal artificial, altura 2,10 metros, confeccionada em PVC de alta resistência, coloração verde musgo com pontas brancas (efeito nevado), composta por aproximadamente 508 galhos, estrutura metálica desmontável, haste central em aço, base tipo pé de ferro, montagem por encaixe, indicada para uso interno, material reutilizável e de fácil montagem.	UN	15
133	Árvore de Natal artificial, altura 2,10 metros, confeccionada em PVC de alta resistência, cor verde tradicional, composta por	UN	15

	aproximadamente 508 galhos, estrutura metálica desmontável, haste central em aço, base metálica tipo pé de ferro, montagem por encaixe, indicada para ambientes internos, reutilizável e resistente.		
134	Árvore de Natal artificial, altura 2,10 metros, confeccionada em PVC de alta densidade, cor verde tradicional, composta por aproximadamente 850 galhos, proporcionando maior volume e preenchimento, estrutura metálica desmontável, haste central em aço, base metálica tipo pé de ferro, sistema de montagem por encaixe, indicada para uso interno.	UN	15
135	Coelho decorativo temático para Páscoa, confeccionado em isopor de alta densidade, com acabamento em massa acrílica, pintura artística manual em tinta acrílica e acabamento com verniz protetor. Modelo macho com vestimenta em tons pastéis. Indicado para uso em ambientes internos ou externos cobertos. Dimensões aproximadas de 1,20 a 1,50 m de altura, base para apoio e estabilidade.	UN	05
136	Coelha decorativa temática para Páscoa, confeccionada em isopor de alta densidade, com acabamento em massa acrílica, pintura artística manual em tinta acrílica e verniz protetor. Modelo fêmea com vestido e lenço decorativo em tons pastéis. Indicada para decoração de ambientes internos ou externos cobertos. Dimensões aproximadas de 1,20 a 1,50 m de altura, com base de apoio.	UN	05
137	Coelho decorativo infantil temático para Páscoa, confeccionado em isopor de alta densidade, acabamento em massa acrílica, pintura artística manual e verniz protetor. Disponível em diferentes modelos e cores de vestimenta. Dimensões aproximadas de 60 a 90 cm de altura, com base para apoio, indicado para composição de cenários temáticos.	UN	05
138	Coelha decorativa infantil temática para Páscoa, confeccionada em isopor de alta densidade, com acabamento em massa acrílica, pintura artística manual e verniz protetor. Modelo com vestido em tons pastéis. Dimensões aproximadas de 60 a 90 cm de altura, com base para apoio, indicada para decoração temática de Páscoa.	UN	05
139	Cogumelo decorativo temático, confeccionado em isopor de alta densidade, acabamento em massa acrílica, pintura artística manual e verniz protetor. Modelo com chapéu em tons de vermelho ou rosa com detalhes em branco. Dimensões aproximadas de 40 a 70 cm de altura, indicado para composição de cenários temáticos, uso interno ou externo coberto.	UN	10
140	Trio de Coelhos (Altura 1,80m X 3,25m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	02
141	Rosto Grande do Coelho (Altura 3,00m X 3,25m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos	UN	04

	com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua.		
142	Orelha Coelho (Altura 2,80m X 2,60m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua.	UN	02
143	Casal Coelho Namorados (Altura 1,80m X 2,10m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua.	UN	02
144	Trio de Faces de Coelho (Altura 1,60m X 3,20m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua. Cores a definir.	UN	02
145	Trio de Faces de Coelho (Altura 1,60m X 3,20m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	02
146	Coelho sentado com orelhas em pé (Altura 1,60 cm X 0,85cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	04
147	Coelho em pé com orelhas para trás (Altura 1,60 cm X 0,80cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática	UN	02

	brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.		
148	Mamãe com filhotes (Altura 1,60 cm X 1,90cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	02
149	Coelho sentado segurando uma cenoura (Altura 1,60cm X 1,20cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	04
150	Coelho menino vazado para fotos (Altura 2,20m X 1,00m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua.	UN	02
151	Coelha menina vazada para fotos(Altura 2,20m X 1,00m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para, uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua.	UN	02
152	Cenoura (Altura 1,50m X 0,40cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água	UN	12
153	Trio de Ovos (Altura 2,40m X 1,75m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	02
154	Ovo embalado (Altura 2,00m X 1,00cm Largura), produzido em	UN	04

	estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.		
155	Ovo com Orelhas (Altura 2,40m X 1,50m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	02
156	Ovo de Páscoa embalado de presente com laço 3D, (Altura 3,00m X 1,40m Largura, 0,40cm de profundidade), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua. Cores a definir.	UN	04
157	Painel Feliz Páscoa (Altura 2,00m X 4,40m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua. Cores a definir.	UN	02
158	Painel Tempo De Renascer (Altura 1,80m X 7,60m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	01
159	Painel Escrita Gratidão (Altura 1,00m X 7,20m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP4 prova de agua. Cores a definir.	UN	01
160	Cruz com Manto (Altura 3,40m X 1,80m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio,	UN	02

	contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP 44 prova de agua. Cores a definir.		
161	Pomba Da Paz (Altura 1,20m X 0,95cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	02
162	Pomba Da Paz com Tela (Altura 1,20m X 0,95 cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua. Cores a definir.	UN	02
163	Painel FOI POR AMOR (Altura 2,00m X 7,20m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	02
164	Painel PAI NOSSO QUE ESTÁIS NO CÉU (Altura 2,00m X 10,00 cm Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc nas mãos com na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de água. Cores a definir.	UN	02
165	Painel FÉ (Altura 1,80m X 3,60 m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc nas mãos com na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de água. Cores a definir.	UN	02
166	Igreja Luminosa com abertura passagem (Altura 4,00m X 4,00m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa	UN	01

	LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de agua. Cores a definir.		
167	Portal individual (Altura 2,25m X 1,60m Largura), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água. Cores a definir.	UN	01
168	Portal com orelhas de coelhos 3D (Altura 4,10m X 3,00m Largura 0,40cm de profundidade), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de água. Cores a definir.	UN	02
169	Portal Com coelho sentado tocando saxofone (Altura 2,40m X 3,00m) produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base do coelho contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de água. Cores a definir.	UN	01
170	Banco em formato de coelho 3D, com assento em madeira (Altura 4,00m X 3,00m Largura 0,60cm de profundidade), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de água. Cores a definir.	UN	02
171	Banco em formato de Ovo com Orelhas 3D, com assento em madeira (Altura 2,80m X 1,75m Largura 0,55cm de profundidade), produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornado de mangueira luminosa LED 12mm de 30 lâmpadas por metro, recoberta por lâmpadas de leds com tomada M/F, blindadas para uso externo a prova de água, possuindo uma tela de pvc na base contornando cordão de led, com espessura de 2mm, IP44 prova de água. Cores a definir.	UN	02
172	Banco Redondo instagramável, produzido em estrutura metálica, de ferros redondos 1 ¼ e 20x20 , pintura dos elementos metálicos	UN	04

	com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor dourada, medindo 2,00 x 2,20 com banco para sentar, estofado na cor laranja, Super cie aveludada impermeável.		
173	Árvore cerejeira 2240 leds com e sem strobo, medindo 3,0 metros. Para uso externo, IP-65 a prova de água. 220V. Cores: Branco Frio, Branco Quente, Azul e Vermelha e Rosa.	UN	06
174	Guirlanda de Páscoa Decorada com aproximadamente 1,00 m, com dois coelhos de pelúcia posicionados nas laterais: um à esquerda, ves do com um macacão azul de jardineiro, e outro à direita, com detalhes em rosa e azul. No topo, um grande laço duplo em tons de azul e rosa finaliza a peça com um toque clássico. Cores a definir.	UN	20
175	Figura masculina ou feminina, em forma de coelho fotográfico, corpo em TNT e pele astracan, cores variadas como caramelo, branca, baunilha, e bege clara, roupas em tecido coloridas, enchimento em flocos de isopor compactados dentro do boneco, sustentação com armação interna em madeira e arame galvanizado, a cabeça formatada com fio encerado e olhos acrílicos, com aproximadamente 1,50 metros de altura. OBS.: no ato da compra será escolhido se a figura de coelho será masculina ou feminina.	UN	04
176	Figura masculina ou feminina, coelho em pé segurando uma cenoura, corpo em TNT e pele astracan, cores variadas como caramelo, branca, verde, e bege clara, roupas em tecido coloridas, enchimento em flocos de isopor compactados dentro do boneco, sustentação com armação interna em madeira e arame galvanizado, a cabeça formatada com fio encerado e olhos acrílicos, com aproximadamente 1,80 metros de altura. OBS.: no ato da compra será escolhido se a figura de coelho será masculina ou feminina.	UN	12
177	Figura masculina ou feminina, em formato de coelho, corpo em TNT e pele astracan, cores variadas como caramelo, branca, verde, e bege clara, roupas em tecido coloridas, enchimento em flocos de isopor compactados dentro do boneco, sustentação com armação interna em madeira e arame galvanizado, a cabeça formatada com fio encerado e olhos acrílicos, com aproximadamente 1,20 metros de altura. OBS.: no ato da compra será escolhido se a figura de coelho será masculina ou feminina.	UN	12
178	Figura coelho da Páscoa, segurando uma cesta com ovos (Altura 1,50 cm X 0,80 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
179	Figura coelho da Páscoa, saltando (Altura 1,50 cm X 1,00 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
180	Figura coelho da Páscoa, segurando uma placa (Altura 1,50 cm X 0,85 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em	UN	04

	sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.		
181	Figura cesta com ovos (Altura 1,20 cm X 1,15 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
182	Ovo decorativo da Páscoa (flores e círculos) (Altura 1,20 cm X 1,15 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
183	Ovo decorativo da Páscoa (flores) (Altura 1,20 cm X 1,15 cm confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
184	Ovo decorativo da Páscoa (bolinhas e círculos) (Altura 1,20 cm X 1,10 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
185	Placa escrito “Parque da Páscoa” (Altura 1,20 cm X 1,00 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
186	Placa escrito “Feliz Páscoa” (Altura 1,00 cm X 1,00 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
187	Placa escrito “Toca do Coelho” (Altura 1,00 cm X 1,00 cm, confeccionado em chapa naval, MDF 15mm, cortado em sistema de usinagem computadorizada (CNC) para precisão de contorno. Com revestimento visual, Face frontal recoberta por adesivo vinílico de alta performance com impressão digital UV, aplicada sobre o MDF.	UN	04
188	Cenoura de plástico medindo - 37cm - unitária – laranja	UN	40
189	Haste de ovos e flores -120cm – COLORIDO, composto por uma variedade de folhagens, incluindo folhas de eucalipto arredondadas e ramos de tonalidades verdes profundas que conferem volume e naturalidade. Entre as flores, notam-se pequenos botões em tons de violeta, rosa e pequenas flores brancas estreladas com ovos de páscoa.	UN	10

190	Festão aramado verde - contendo 2,7 metros com 25cm de diâmetro em pvc, tendo 200 galhos com 5cm.	UN	100
191	Pendente Girassol - 80 cm decora va de girassóis artificiais, disposta verticalmente para destacar sua extensão e volume. A peça é composta por diversas flores de pétalas amarelas vibrantes e centros escuros, distribuídas de forma densa ao longo de ramos flexíveis repletos de folhagens verdes. O contraste entre o amarelo intenso das flores e o verde das folhas cria um aspecto alegre e rústico.	UN	100
192	Haste Girassol Unitário (13cm) - 40 cm girassol artificial de aspecto vibrante e decorativo. A flor apresenta pétalas em um tom amarelo intenso que se degradam para o laranja próximo ao centro, o qual é escuro e texturizado, simulando as sementes da planta real. O girassol está fixado em uma haste verde fina e longa, acompanhada por duas folhas verdes simétricas com nervuras marcadas	UN	100
193	Buquê Girassol x 6 - 35cm buquê apresenta diversas flores em tons de amarelo intenso com miolos escuros contrastantes, acompanhadas por folhagens verdes que conferem um aspecto natural à peça.	UN	100
194	Haste Girassol x 5 - 100 cm haste apresenta diversas flores em tons de amarelo intenso com miolos escuros contrastantes, acompanhadas por folhagens verdes que conferem um aspecto natural à peça.	UN	100
195	Árvore tradicional na cor verde, tamanho de 1,80 metros, contendo quantidade mínima de 674 galhos aramados, dobráveis, fáceis de montar e desmontar, possui tripé em ferro.	UN	04
196	Árvore tradicional na cor rosa nevada, tamanho de 1,50 metros, contendo quantidade mínima de 520 galhos aramados, dobráveis, fáceis de montar e desmontar, possui tripé em ferro.	UN	04
197	Fita de páscoa - 9,14m - 6,3cm – AMARELA fita aramada com estampa permitindo a criação de laços volumosos, estruturados e com acabamento profissional que não perdem o formato com o tempo.	UN	20
198	Fita de páscoa - 6,3 x 9,14cm – GIRASSOL fita aramada com estampa de girassóis, permitindo a criação de laços volumosos, estruturados e com acabamento profissional que não perdem o formato com o tempo.	UN	20
199	Fita de páscoa - 9,14m - 6,3cm – LARANJA fita aramada com estampa permitindo a criação de laços volumosos, estruturados e com acabamento profissional que não perdem o formato com o tempo.	UN	20
200	Fita de páscoa - 9,14m - 6,3m – COLORIDO fita aramada com estampa permitindo a criação de laços volumosos, estruturados e com acabamento profissional que não perdem o formato com o tempo.	UN	20
201	Fita de páscoa - 9,14m – 6,3 m – FLORAL fita aramada com estampa permitindo a criação de laços volumosos, estruturados e com acabamento profissional que não perdem o formato com o tempo.	UN	20
202	Anjo Com Trombeta Tridimensional, (Altura 1,90m X 1,65m Largura X 0,70m Profundidade) composto por um anjo	UN	02

	tridimensional com trombeta, asas e auréola. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.		
203	Painel Escrita "Boas Festas" Com Bombitas, (Altura 1, 20m X 5m Largura) composto por uma escrita "BOAS FESTAS", com arabescos e bombitas, a escrita deve ser centralizada, e deve haver 8 linhas curvas sendo 4 de cada lado, cada linha curva deve possuir uma bombita (estrela de Belém) na ponta, todas as linhas curvas devem se encontrar ao centro. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	02
204	Seis Estrelas Empilhadas, (Altura 3m X 1,50m Largura), composto por 6 estrelas de cinco pontas com 4 tamanhos diferentes empilhadas uma sobre a outra. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x30 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	02
205	Cordão 250 Led Com Strobo (210 Fixos, 40 Strobo Na Mesma Cor), Com Extensão De 25 Metros De Comprimento, 10 lâmpadas a cada metro, fio com diâmetro 2 mm, de uso externo com resina de proteção IP- 44, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 4 cordões totalizando 100 metros em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora IP- 65 blindados a prova de água. 220V. Leds na cor BRANCO QUENTE, fio na cor VERDE.	UN	10
206	Estrela Engrossada Com Abertura Central, (Altura 1,30m X 1,30m Largura X O, 20m Profundidade), composto por 1 estrela de cinco pontas engrossada com abertura central no formato de estrela de cinco pontas sistema de fixação na base da estrela para fixação ao solo. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com	UN	02

	tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.		
207	Portal Com Escrita 'Feliz Ano Novo' Com Garrafa E Taça, (Altura 3,8m X 4,5m Largura), composta por uma garrafa de champagne e uma taça, contendo a frase "FELIZ ANO NOVO", escrita em letra cursiva com 7 bombitas ao redor da mesma, a frase deve ser escrita em sentido meio círculo sobre a taça e a champagne formando uma abertura. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	01
208	Painel De Noel Com Treno, Presentes E Renas, (Altura 1,25m X 4,80m de Largura), composto por Papai Noel, vestido com sua roupa tradicional, sentado em cima de trenó com 4 caixas de presente, atrás do mesmo, em sua mão esquerda está segurando as rédeas das renas, em sua mão direita está acima da cabeça acenando, o as rédeas passam pelos colares de duas renas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44	UN	01
209	Painel Sagrada Família, (Altura 4m X 2,70m Largura), composto por um painel sagrada família José em pé, Maria sentada com Jesus no braço, e cometa ao lado de maria com estrela de cinco pontas na ponta. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	01
210	Anjo Voando Com Trombeta (Altura 3m X 2,80m Largura) composto por um anjo voando com duas asas abertas aparentes e com trombeta, e com manto com 2 faixas caídas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	04

211	Vela Tridimensional Com Chama e Cera Derratendo, (Altura 1,50m X 50m Largura X 50cm Profundidade), composto por uma vela tridimensional no formato redondo com chama no topo e cera escorrendo nas laterais. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo I P44.	UN	04
212	Painel Urso Polar Em Pé Com Touca E Cachecol, (Altura 2m X 0,95m Largura), composto por um urso polar com touca e cachecol, o urso está em pé com as 2 patas no chão e 2 patas na altura da barriga viradas em direção ao chão, com um cachecol ao redor do pescoço, o cachecol possui 2 caudas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	04
213	Boneco De Neve Tridimensional Com Cachecol E Chapéu, (Altura 1,70m X 95m Largura X 0,95m Profundidade), composto por um boneco de neve tridimensional com dois braços simulando um galho, com rosto, chapéu modelo cartola e cachecol ao redor do pescoço com uma cauda. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	02
214	Escrita Engrossada "Ho Ho Ho", (Altura 3m X 1,30m Largura X 0,20m de Profundidade) composto por uma escrita "hohoho" na qual está dividida em três "ho" sendo um acima do outro, onde o primeiro e o último "ho" são da mesma cor e o do meio é de uma cor diferente, todas as letras devem ser engrossadas. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	01
215	Arabesco Espeto Pinheiro, (Altura 1,10m X 0,45m Largura)	UN	06

	composto por uma haste com um pinheiro na ponta, com sistema de fixação espeto, para fixação na terra. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.		
216	Painel Do noel Entalado Na Chaminé, (Altura 2,20m X 1,80m Largura), composto por Papai Noel, vestido com sua roupa tradicional e chaminé, o Papai Noel está entalado na chaminé com as pernas e quadris para cima. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	01
217	Painel Escrita "Feliz Natal", (Altura 1,20m X 8m Largura) composto por uma escrita "FELIZ NATAL" em caixa alta. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo I P44.	UN	02
218	Painel De Laço Simples (Altura 2m X 2m Largura), laço composto por 2 voltas e 2 caudas, com um círculo no centro destacando o laço. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	04
219	Painel Corrente De Estrelas, (Altura lm X 4m Largura) composto por 7 estrelas, sendo 3 grandes e 4 médias, as estrelas devem seguir uma ordem de média/grande, sempre começando com média e terminando com média, entre duas estrelas médias deve haver uma estrela grande. Produzido de tubos metalon 20x20 em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	04
220	Árvore Espiral Com Estrela De Belém No Topo, (Altura 9m X 4,5m Largura X 4,5m Profundidade), árvore composta por faixas que rodeiam a árvore, produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática	UN	01

	brilhante na cor alumínio, faixas contornadas de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.		
221	Arabesco Espeto Estrela (Altura 1,20m X O,30m Largura) composto por uma haste com uma estrela vazada de cinco pontas, na ponta da haste, com sistema de fixação espeto, para fixação na terra. Produzido em estrutura metálica, de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	20
222	Portal Tridimensional Em Formato De Círculo Com Abertura E Gorro Natalino No Topo, (Altura 3,25m X 3,70m Largura X 0,30m Profundidade), portal engrossado no formato de círculo, com uma abertura para passagem de pessoas, e com gorro natalino no topo. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	01
223	Portal engrossado semicírculo futurista, (Altura 3m X 2m Largura X 0,60m Profundidade), portal engrossado no formato de semicírculo composto por uma base para sustentação e fixação ao chão. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	06
224	Gorro Do Noel Engrossado, (Altura 3,20m X 2,60m Largura X 0,30m de Profundidade), Gorro do Noel tradicional cor branca na base da cabeça e bola branca no final do gorro, o restante da touca é cor vermelha, touca curvada na direção direita. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo I P44.	UN	02

225	Painel Fotoboard De Mamãe Noel, (Altura 2,10m X lm Largura) composto por Mamãe Noel com roupa tradicional e avental na cintura, a mesma está com a mão esquerda acima da cabeça como se estivesse acenando, a mão direita está no avental, a mamãe está sem face. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	01
226	Painel Fotoboard De Papai Noel, (Altura 2,10m X lm Largura) composto por Papai Noel com roupa tradicional, o mesmo está com a mão direita acima da cabeça como se estivesse acenando, a mão esquerda está na barriga, o papai está sem face. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.	UN	01
227	Painel De Bengala (Altura 1,80m X O,70m Largura), composto por uma bengala com 14 listras, que devem ser 7 de uma cor e 7 de outra seguindo um padrão de sim/não. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo I P44.	UN	08
228	Doce Cupcake Engrossado Com Um Coração No Topo, (Altura 1,50m X 1,35m Largura X O,20m de Profundidade) composto por um cupcake engrossado com coração no topo, o mesmo possui 3 camadas sendo a forma, o papel e o bolo com um coração no topo, a forma deve ser da mesma cor que o coração no topo o bolo e o papel devem ser de cores diferentes. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	04
229	Painel De Noel Em Pé, Segurando Saco De Presentes Aberto Apoiado Ao Seu Ombro, (Altura 1,7m X 1,5m Largura), composto	UN	01

	por Papai Noel vestido com roupa tradicional em sua mão direita está segurando um saco de presentes aberto com duas caixas de presentes aparente, o saco está apoiado ao ombro, outra mão está posicionada para cima como se estivesse acenando. Produzido em estrutura metálica. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44.		
230	Painel De Arabesco Para Poste, (Altura 1,60m X O,80m Largura) composto por um painel com 6 arabescos de formatos diferentes sendo 2 deles com uma espiral na ponta e 4 curvados, possui fixação para poste. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	02
231	Anjo Com Trombeta Simples, ANJO COM TROMBETA SIMPLES, (Altura 2,70m X 1,80m Largura) composto por um anjo em pé com trombeta e manto. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	02
232	Painel Cometa Com 4 Caudas E Estrela Na Ponta, (Altura lm X 2m), composto por 4 caudas simples curvas afuniladas finalizadas por 1 estrela de cinco pontas preenchida na extremidade superior. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	09
233	Trio De Estrelas Empilhadas, (Altura 2,OOm X 80m Largura), composto por 3 estrelas vazadas com 5 pontas e de tamanhos iguais, as estrelas são posicionadas uma sobre a outra. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 15x15 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas	UN	02

	por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.		
234	Painel De Sinos Duplo Com Laço, Altura 1,50m X 2, 10m Largura) composto por dois sinos iguais, porém em posições contrarias com um laço no topo, o laço possui 2 voltas e 2 caudas que saem para as laterais, o mesmo também possui 2 fios, possui também sistema de fixação para poste. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon 20x20 de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo I P44.	UN	04
235	Estrela Tripla Engrossada (Altura 2,OOm X 1,90m Largura X 0,30m Profundidade), composto por 3 estrelas sendo duas estrelas menores e uma maior, a estrela maior deve ser centralizada e deve possuir 3 pontas, as estrelas pequenas devem ser posicionadas sendo uma estrela com 3 pontas ao lado inferior da estrela central e outra estrela com 5 pontas ao lado contrário superior da estrela central, as estrelas menores devem possuir cores diferentes da estrela central maior. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	01
236	Escrita Engrossado "2027", (Altura 3,50m X 9m Largura X 0,30m de Profundidade) composto por 3 números sendo 2 e "7" na qual há também um portal simbolizando o zero, juntando tudo temos o ano "2027" onde o "0" é um portal com abertura suficiente para passagem de até 3 pessoas adultas simultaneamente, todos os números são engrossados. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	01
237	Estrela Com Arabescos, (Altura 1,70m X 1,10m Largura X 1, 10m Profundidade), composto por 1 estrela de cinco pontas central com 8 arabescos com pontas curvadas posicionado ao redor da mesma, todos os arabescos ao redor da estrela devem se encontrar na base da estrela e ir se afastando conforme chegam à parte superior formando um efeito de funil. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio, contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, com	UN	02

	tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.		
238	Painel Trio De Bolas Natalinas Com Tamanhos Diferentes, (Altura 1,30m X 2m Largura) Trio de bolas natalinas composta por uma bola maior no centro virada na direção esquerda e uma bola media posicionada na direita virada na direção direita e uma bola menor posicionada na esquerda virada na direção esquerda, todas as bolas contêm um pingente no topo da bola. Produzido em estrutura metálica, de tubos metalon de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, pintura dos elementos metálicos com tinta em pó hibrida epóxi, eletrostática brilhante na cor alumínio,contornada de mangueira luminosa LED 12mm de 42 lâmpadas por metro, cobertas em toda a face com tela plástica cor prata, recobertas com cordão de leds a prova de água com lâmpadas de 5mm e resina na base do leds para proteção com tomada M/F e retificadores blindados de uso externo IP44. Cores a definir.	UN	01
239	Cordão 750 Led Com Strobo (600 Fixos, 150 Strobo Na Mesma Cor), Com Extensão De 25 Metros De Comprimento, 30 lâmpadas a cada metro, fio com diâmetro 1,8 mm na cor verde, de uso externo com resina de proteção IP- 44, sistema de união através de conectores de rosca macho/fêmea com travamento de segurança, permitindo o acoplamento em série de até 4 cordões totalizando 100 metros em um único ponto de alimentação. Fonte retificadora IP- 65 blindados a prova de água. 220V. Led na cor BRANCO FRIO.	UN	50
240	Mangueira Luminosa Com 42 Leds Com Strobo, com 12 mm de diâmetro. Contendo 32 led fixo e 10 com strobo na mesma cor a cada metro, sendo o corte da mangueira a cada metro. De uso interno e externo. Rolo com 100 metros. Contendo 04 cabos de força, 4 emendas (conectores de interconexão) e 4 capas de terminação de 12 mm. Mangueira com 02 fios, leds deitados para uma visão de 360 0 .IP-44 a prova de água. 220V. LEDS na cor BRANCO FIRO.	UN	05
241	Mangueira Luminosa Com 42 Leds Com Strobo, com 12 mm de diâmetro. Contendo 32 led fixo e 10 com strobo na mesma cor a cada metro, sendo o corte da mangueira a cada metro. De uso interno e externo. Rolo com 100 metros. Contendo 04 cabos de força, 4 emendas (conectores de interconexão) e 4 capas de terminação de 12 mm. Mangueira com 02 fios, leds deitados para uma visão de 360 0 .IP-44 a prova de água. 220V. LEDS na cor Branco Quente.	UN	05
242	Bola De Natal Lisa Para Pendurar Em Diâmetro De 30 Cm, separadas unitariamente em embalagens plásticas. Na cor VERMELHO	UN	500
243	Bola De Natal Lisa Para Pendurar Em Diâmetro De 30 Cm, Useparadas unitariamente em embalagens plásticas. Na cor DOURADO	UN	500
244	Bola De Natal Lisa Para Pendurar Em Diâmetro De 20 Cm, separadas unitariamente em embalagens plásticas. Na cor VERMELHO	UN	500
245	Bola De Natal Lisa Para Pendurar Em Diâmetro De 20 Cm, separadas unitariamente em embalagens plásticas. Na cor	UN	500

	DOURADO.		
246	Bandeirinhas juninas coloridas, confeccionadas em plástico polietileno,	UN	10000
247	Balão decorativo junino plástico rígido, tamanho grande (80 cm X 1,20 de altura), cores diversas.	UN	30
248	Tecido Chita com estampas florais e juninas variadas, largura mínima de 1,40m, 100% algodão.	M	300
249	Chapéu de palha caipira (tamanho adulto e infantil) para composição de painéis e cenografia.	UN	100
250	Figura De Tecido Papai Noel Sentado, (Altura 1,80m) Boneco com estrutura interna em madeira para sustentação. Corpo confeccionado em tecido, com enchimento em flocos de isopor compactado dentro do boneco, roupa em tecido sintético Vermelho Rouge, com acabamento em pele de astracan, barba do Noel em lã natural de ovelha, ou barba sintética branca de alta qualidade recomendada para uso externo. Boneco com acabamento artesanal, rosto produzido em acetato vinila de etileno, onde são moldados e maquiados manualmente com acabamento artístico, incluindo bochechas nariz e boca, olhos fumês número 40. Possui adereços tais como roupa tradicional natalina, e acessórios diversos.	UN	01
251	Figura De Tecido Casal Para Papai Noel e Mamãe Noel, (Altura 1,80m) Bonecos com estrutura interna em madeira para sustentação. Corpo confeccionado em tecido, com enchimento em flocos de isopor compactado dentro do boneco, roupa em tecido sintético Vermelho Rouge, com acabamento em pele de astrakan, barba do Papai Noel e cabelo da Mamãe Noel em lã natural de ovelha, ou sintética branca de alta qualidade recomendada para uso externo. Boneco com acabamento artesanal, rosto produzido em acetato vinila de etileno, onde são moldados e maquiados manualmente com acabamento artístico, incluindo bochechas nariz e boca, olhos fumês número 40. Possui adereços tais como roupa tradicional natalina, e acessórios diversos.	UN	01
252	Figura De Tecido Gingerbread, (Altura lm) Boneco com estrutura interna em madeira para sustentação. Corpo confeccionado em tecido gramatura 80, com enchimento em flocos de isopor compactado dentro do boneco, revestido em tecido na tonalidade caramelo, remetendo a aparência de biscoito assado, ornamentados com trancelim branco.	UN	01
253	FESTÃO ARAMADO VERDE NEVADO EM PVC, CONTENDO 220 GALHOS COM 5 CM DE LARGURA, medindo 2,7 metros de comprimento com 30 cm de diâmetro.	UN	500

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Valor total da contratação:	Sigiloso
Fonte de Recurso:	Não se Aplica / Ata RP
Dotação Orçamentária	Não se Aplica / Ata RP
Complemento do Elemento:	Não se Aplica / Ata RP

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA
Não será solicitado documento técnico específico, limitando a habilitação dos licitantes aos documentos previstos na minuta padrão de edital do Município.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	
Prazo de execução/entrega:	05 (cinco) dias a partir do recebimento da Solicitação de Fornecimento - SF.
Local de execução/entrega:	Centro Cultural Nicolau Preis, Av. Prof. Eurico Back, N° 1661 - Saturno
Frequência e periodicidade da execução/entrega:	A quantidade e periodicidade da entrega se dará de acordo com a necessidade de cada evento, não havendo quantidades mínimas estipuladas.
Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade:	A contratada deverá repor o objeto irregular no prazo de 02(dois) dias, com exceção de itens de floricultura que não poderão ser repostos devido à natureza do objeto.
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços:	12 (doze) meses, prorrogável por igual período.
Garantia e/ou condições de manutenção e assistência técnica:	30 (trinta) dias após a entrega para todos os itens, com exceção dos itens de floricultura.
Condições de pagamento e/ou medição:	Até 30 dias após o certificado da nota fiscal.
Obrigações da contratada:	Obrigações previstas na minuta padrão de Ata de Registro de Preços.
Previsão de subcontratação:	Não se aplica.
Previsão de reajuste e revisão de preços:	Conforme minuta padrão de Ata de Registro de Preços.

10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 534/2023. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.

11. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
Modalidade de Licitação:	Pregão Eletrônico
Tipo de objeto:	Comum
Empreitada:	Não se aplica.
Critério de julgamento:	Menor preço.
Forma de julgamento:	Por item.
Modo de disputa:	Aberto e fechado.
Intervalo de lances:	Não se aplica.