



MUNICÍPIO DE BITURUNA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Avenida Tiradentes, 819 - Jardim Andréia - CEP: 84640-000
CNPJ: 81.648.859/0001-03 - Fone: 42 - 35538620
www.bituruna.pr.gov.br - e-mail: obras@bituruna.pr.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS

SETOR RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

EDIVALDO GIARETTA

DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO:

Registro de Preços para a eventual aquisição de gases e materiais para solda, destinados pela Secretaria de Infraestrutura e Transportes e demais secretarias. Conforme meta nº117 da LDO.

Fontes: Origem:

1 OXIGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GÁSES IND. E MEDICINAIS LTDA.

2 OXIGÊNESIS GASES INDÚSTRIAS E MEDICINAIS - EQUIPAMENTOS PARA SOLDA EM GERAL

3 RAPIDOGAS GASES INDUSTRIAIS LTDA

4 (BANCO DE PREÇOS): COMANDO DA MARINHA | MUNICIPIO DE MONDAI | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE | Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais | MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL | PM DE TOROPI | Comando Militar da Amazônia | MUNICIPIO DE ITATINGA | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Comando Militar do Planalto | ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO

Item	Descrição	Und.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4	Média	Menor Preço	Preço Adotado	Total
1	Arame revestido com cobre para solda mig diâmetro 1mm 15 Kg	CX	120	R\$ 795,00	R\$ 855,00	R\$ 855,00	R\$ 796,15	R\$ 825,29	R\$ 795,00	R\$ 795,00	R\$ 95.400,00
2	Arame revestido com alumínio para solda mig diâmetro 1mm 7Kg	CX	30	R\$ 1.480,00	R\$ 1.608,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.894,15	R\$ 1.620,54	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ 44.400,00
3	Carga de gás oxigênio industrial CAP 10M3	CG	350	R\$ 240,00	R\$ 280,00	R\$ 260,00	R\$ 250,00	R\$ 257,50	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ 84.000,00
4	Carga de gás mistura C-25 CAP 10M3	CG	300	R\$ 570,00	R\$ 650,00	R\$ 600,00	R\$ 571,50	R\$ 597,88	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 171.000,00
5	Carga de gás acetileno CAP 01Kg	CG	50	R\$ 250,00	R\$ 270,00	R\$ 265,00	R\$ 255,00	R\$ 260,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00
6	Carga de gás argônio CAP 10 M3	CG	35	R\$ 570,00	R\$ 650,00	R\$ 600,00	R\$ 585,00	R\$ 601,25	R\$ 570,00	R\$ 570,00	R\$ 19.950,00
7	Porta Eletrodo 500 A	UNI	250	R\$ 45,00	R\$ 52,00	R\$ 48,00	R\$ 45,85	R\$ 47,71	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 11.250,00
8	Eletrodo 6013 - 3,25 espessura 46	KG	600	R\$ 50,00	R\$ 58,00	R\$ 60,00	R\$ 55,00	R\$ 55,75	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 30.000,00
9	Eletrodo 7018 - 3,25 espessura 46	KG	600	R\$ 47,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 54,27	R\$ 50,32	R\$ 47,00	R\$ 47,00	R\$ 28.200,00
10	Eletrodo Cromo Níquel 2,5mm	KG	50	R\$ 277,00	R\$ 310,00	R\$ 250,00	R\$ 300,04	R\$ 284,26	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 12.500,00
11	Máscara de Solda com escurecimento automático	UNI	15	R\$ 750,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.130,00	R\$ 1.015,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 11.250,00
TOTAL				R\$ 521.800,00	R\$ 589.590,00	R\$ 559.850,00	R\$ 553.514,00				R\$ 520.450,00

Memória de Cálculo (se aplicável):

Justificativa quanto as fontes consultadas:

A pesquisa de preços se deu considerando diversas fontes, entre elas cotação com fornecedor especializado e pesquisa baseada em valor registrado no Banco de preços, os valores pesquisados estão em conformidade com o preço praticado.

Método utilizado

Menor Valor

Justificativa quanto ao método utilizado:

Menor preço, considerando o valor, de acordo com a quantidade de itens, isto é, referenciando-se pelo valor global da cotação.

Justificativa forma de Julgamento

Justifica-se ser por lote, levando em consideração que são itens que possuem relação de uso entre si, sendo inviável a contratação por item, pois poderia haver desencontros na entrega, o que ocasionaria atraso na execução dos serviços.

Bituruna, 10 de março de 2025.

Evandro Nunes da Rocha
Secretaria de Infraestrutura e Transportes

Edivaldo Giaretta
Responsável pela pesquisa

Assinantes

✓ **Edivaldo Giaretta**

Assinou em 14/03/2025 às 16:34:46 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Edivaldo Giaretta, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ **Evandro Nunes da Rocha**

Assinou em 17/03/2025 às 17:31:26 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Evandro Nunes da Rocha, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

QEK

JQW

RZ5

VLV