

ATA FINAL

Prefeitura de Porto Belo
Prefeitura de Porto Belo/SC
Pregão Eletrônico - 119/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
28/06/2024 13:16	28/06/2024 14:00	05/07/2024 18:00	10/07/2024 08:30	10/07/2024 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/07/2024 - 10:42:25	Carenagem de alumínio	08/07/2024 - 08:27:09

Dúvida: Bom dia, Srs.

Atualmente os fabricantes de carenagens não fabricam as carenagens em material alumínio pois, já existem tecnologias mais avançadas para maior durabilidade. As carenagens fabricadas são com tratamento marinizadas são projetadas e fabricadas para atender parâmetros e características técnicas para aplicações em ambientes marítimos ou agressivos. Desta forma podemos prosseguir com o fornecimento da carenagem marinizada?

Resposta: Bom dia, segue resposta do Corpo de Bombeiros Militar do Município de Porto Belo.

Em uma pesquisa sobre as diferenças entre os dois materiais, ficou evidenciado que o gerador com carenagem marinizada é uma das opções a serem aceitas, visto que a qualidade do material ajuda na conservação do equipamento num todo. Considera-se uma boa opção pois como o mesmo ficará exposto à maresia, por ser um ambiente próximo à praia e existe alta umidade e exposição ao sal, ambos fatores que aceleram o processo de corrosão, o material trará uma maior resistência. abaixo algumas razões específicas: Resistência à Corrosão: A carenagem marinizada é tratada para resistir à corrosão causada pelo sal e umidade, comuns em áreas costeiras.

Durabilidade: Materiais e tratamentos especiais garantem maior durabilidade do gerador, mesmo em condições adversas.

Manutenção Reduzida: Embora a manutenção regular ainda seja necessária, a carenagem marinizada requer menos intervenções comparada a carenagens não tratadas, devido à sua maior resistência à corrosão.

Proteção dos Componentes Internos: Uma carenagem marinizada ajuda a proteger os componentes internos do gerador contra os efeitos corrosivos do ambiente salino, prolongando a vida útil do equipamento.

Sendo assim, para tornar o processo uma forma mais justa de concorrência e ao mesmo tempo trazer um equipamento que trará benefícios às expectativas desta corporação, acatamos a sugestão de Gerador com carenagem MARINIZADAS.

Diante disto, informamos que, caso as empresas participantes queiram apresentar proposta com o material CARENAGEM MARINIZADA, o mesmo será aceito, não devendo o equipamento ter características inferiores ao solicitado no Edital.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição.

03/07/2024 - 10:14:30 Instalação do gerador

08/07/2024 - 08:34:21

Dúvida: A – Qual a distância do gerador ao QGBT?

B - Os cabos para a interligação serão subterrâneos ou aéreos? Já há as caixas de passagens instaladas?

C - Será necessário a construção da base para o gerador? (A mesma deve ser de concreto e nivelada)

D – Há fácil acesso para caminhão munk no local de instalação?

E - Há alguma outra obra ou adequação civil ou elétrica que deverá ser realizada e que não foi citada? Se possível enviar fotos do local que ajudem nos esclarecimentos.

Resposta: Bom dia, conforme pedido de esclarecimento, os documentos já encontram-se anexo ao processo.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE POTÊNCIA 50 KVA, COMPACTO COM AUTOMAÇÃO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO E SILENCIADO 85 DB, TENSÃO DE 220/380VCA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM INSTALAÇÃO E COMUTAÇÃO NA REDE. 2. ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS: 2.1 DO EQUIPAMENTO 2.1.1 CARENADO EM CONTÊINER DE CHAPA METÁLICA DE ALUMÍNIO TRATADO QUIMICAMENTE CONTRA FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI DE ALTA ESPESSURA PARA MELHOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ISOLADO ACUSTICAMENTE PARA QUE RUÍDOS NÃO ULTRAPASSEM 85DB; COM BACIA DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS AFIM DE GARANTIR ESTANQUEIDADE DE TODOS OS LÍQUIDOS COMPONENTES, E TANQUE INTERNO MÍNIMO DE COMBUSTÍVEL 160 LITROS; 2.1.2 A MOTORIZAÇÃO DEVERÁ NACIONAL, SER ESTACIONÁRIO, 4 TEMPOS, DE COMBUSTÃO INTERNA POR DIESEL, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, REFRIGERADO A ÁGUA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA, SENDO DOTADOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, SISTEMA ELÉTRICO 12 VCC DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S), SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; 2.1.3 O ALTERNADOR DEVE SER NACIONAL, SÍNCRONO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H, COM IMPREGNAÇÃO À VÁCUO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM BASE METÁLICA, DE ESTRUTURA ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM LONGARINAS E TRAVESSAS DE AÇO QUE GARANTEM PLENO ALINHAMENTO, ESTABILIDADE E ABSORÇÃO DAS CARGAS E TENSÃO 220/380V TRIFÁSICO F.P. 0,8 ATENDENDO O REGIME DE TRABALHO EMERGÊNCIA/STAND BY; 2.1.4 O SISTEMA DE FORÇA DEVERÁ CONTER PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO, DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR NA BASE E CLP COM MICROCONTROLADOR EXCLUSIVO PARA COMANDO INCORPORADO PARA O SINCROMISMO COM A REDE ELÉTRICA, PERMITINDO A OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, TENDO POSSIBILIDADE DE EXECUTAR SUPERV... (CONFORME EDITAL)	133.882,11	1,00 UN	Homologado
------	---	------------	---------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/06/2024 - 13:05	EDITAL202456.pdf
08/07/2024 - 08:32	Documentos complementares.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/07/2024 - 09:17:35	Negociação aberta para o processo 119/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 119/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 09:54:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 119/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE POTÊNCIA 50 KVA, COMPACTO COM AUTOMAÇÃO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO E SILENCIADO 85 DB, TENSÃO DE 220/380VCA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM INSTALAÇÃO E COMUTACÃO NA REDE.	LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	LGL66	PROPRIO	118.700,00	1,00	118.700,00
------	---	--	-------	---------	------------	------	------------

2. ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS:

2.1 DO EQUIPAMENTO
2.1.1 CARENADO EM
CONTÊINER DE CHAPA
METÁLICA DE
ALUMÍNIO TRATADO
QUIMICAMENTE
CONTRA FERRUGEM
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ
EPÓXI DE ALTA
ESPESSURA PARA
MELHOR RESISTÊNCIA
À CORROSÃO,
ISOLADO
ACUSTICAMENTE PARA
QUE RUÍDOS NÃO
ULTRAPASSEM 85DB;
COM BACIA DE
RETEÇÃO DE
LÍQUIDOS AFIM DE
GARANTIR
ESTANQUEIDADE DE
TODOS OS LÍQUIDOS
COMPONENTES, E
TANQUE INTERNO
MÍNIMO DE
COMBUSTÍVEL 160
LITROS; 2.1.2 A
MOTORIZAÇÃO
DEVERÁ NACIONAL,
SER ESTACIONÁRIO, 4
TEMPOS, DE
COMBUSTÃO INTERNA
POR DIESEL, INJEÇÃO
DIRETA DE
COMBUSTÍVEL,
REFRIGERADO A ÁGUA
POR RADIADOR
INCORPORADO,
VENTILADOR E BOMBA
CENTRÍFUGA, SENDO
DOTADOS DE SISTEMA
DE PROTEÇÃO
CONTRA ALTA
TEMPERATURA DA
ÁGUA E BAIXA
PRESSÃO DO ÓLEO,
SISTEMA ELÉTRICO 12
VCC DOTADO DE
ALTERNADOR PARA
CARGA DA(S)
BATERIA(S), SISTEMA
DE PRÉ-AQUECIMENTO
E SENSOR DE NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL; 2.1.3 O
ALTERNADOR DEVE
SER NACIONAL,
SÍNCRONO, SEM
ESCOVAS
(BRUSHLESS),
TRIFÁSICO, CLASSE DE
ISOLAÇÃO H, COM
IMPREGNAÇÃO À
VÁCUO,
ACOPLAMENTO POR
DISCOS FLEXÍVEIS,
ENROLAMENTO DO
ESTATOR COM PASSO
ENCURTADO, COM
EXCITATRIZ ROTATIVA,
REGULADOR
ELETRÔNICO DE
TENSÃO; DEVE SER
CONSTRUÍDO EM BASE
METÁLICA, DE
ESTRUTURA ROBUSTA
E INTEGRALMENTE
SOLDADA, COM
LONGARINAS E
TRAVESSAS DE AÇO
QUE GARANTEM
PLENO ALINHAMENTO,
ESTABILIDADE E
ABSORÇÃO DAS
CARGAS E TENSÃO
220/380V TRIFÁSICO
F.P. 0,8 ATENDENDO O
REGIME DE TRABALHO
EMERGÊNCIA/STAND
BY; 2.1.4 O SISTEMA DE
FORÇA DEVERÁ

CONTER PROTEÇÃO

Informação de validade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 O presente documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 11/07/2024 às 13:29:03.
 Número de verificação: 96E48B



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE POTÊNCIA 50 KVA, COMPACTO COM AUTOMAÇÃO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO E SILENCIADO 85 DB, TENSÃO DE 220/380VCA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM INSTALAÇÃO E COMUTAÇÃO NA REDE. 2. ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS: 2.1 DO EQUIPAMENTO 2.1.1 CARENADO EM CONTÊINER DE CHAPA METÁLICA DE ALUMÍNIO TRATADO QUIMICAMENTE CONTRA FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI DE ALTA ESPESSURA PARA MELHOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ISOLADO ACUSTICAMENTE PARA QUE RUÍDOS NÃO ULTRAPASSEM 85DB; COM BACIA DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS AFIM DE GARANTIR ESTANQUEIDADE DE TODOS OS LÍQUIDOS COMPONENTES, E TANQUE INTERNO MÍNIMO DE COMBUSTÍVEL 160 LITROS; 2.1.2 A MOTORIZAÇÃO DEVERÁ NACIONAL, SER ESTACIONÁRIO, 4 TEMPOS, DE COMBUSTÃO INTERNA POR DIESEL, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, REFRIGERADO A ÁGUA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA, SENDO DOTADOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, SISTEMA ELÉTRICO 12 VCC DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S), SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; 2.1.3 O ALTERNADOR DEVE SER NACIONAL, SÍNCRONO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H, COM IMPREGNAÇÃO À VÁCUO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM BASE METÁLICA, DE ESTRUTURA ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM LONGARINAS E TRAVESSAS DE AÇO QUE GARANTEM PLENO ALINHAMENTO, ESTABILIDADE E ABSORÇÃO DAS CARGAS E TENSÃO 220/380V TRIFÁSICO F.P. 0,8 ATENDENDO O REGIME DE TRABALHO EMERGÊNCIA/STAND BY; 2.1.4 O SISTEMA DE FORÇA DEVERÁ CONTER PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO, DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR NA BASE E CLP COM MICROCONTROLADOR EXCLUSIVO PARA COMANDO INCORPORADO PARA O SINCRONISMO COM A REDE ELÉTRICA, PERMITINDO A OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, TENDO POSSIBILIDADE DE EXECUTAR SUPERV... (Conforme Edital)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	10.837.578/0006-65	10/07/2024 - 08:12:06	LGL66	PROPRIO	1,00	R\$133.000,00	R\$ 133.000,00	Não
MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	01.614.582/0001-69	09/07/2024 - 17:45:18	PADRÃO	LEÃO ENERGIA	1,00	R\$133.882,11	R\$ 133.882,11	Não
ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	43.940.251/0001-69	09/07/2024 - 23:55:30	LGL66	LEAO GERADORES	1,00	R\$133.000,00	R\$ 133.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
------------	----------	----------------------------



Lances Enviados

0001 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 GRUPO GERADOR DE POTÊNCIA 50 KVA, COMPACTO COM AUTOMAÇÃO, CARENAGEM EM ALUMÍNIO E SILENCIADO 85 DB, TENSÃO DE 220/380VCA, FREQUÊNCIA DE 60HZ, COM INSTALAÇÃO E COMUTAÇÃO NA REDE. 2. ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS: 2.1 DO EQUIPAMENTO 2.1.1 CARENADO EM CONTÊINER DE CHAPA METÁLICA DE ALUMÍNIO TRATADO QUIMICAMENTE CONTRA FERRUGEM COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI DE ALTA ESPESSURA PARA MELHOR RESISTÊNCIA À CORROSÃO, ISOLADO ACUSTICAMENTE PARA QUE RUÍDOS NÃO ULTRAPASSEM 85DB; COM BACIA DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS AFIM DE GARANTIR ESTANQUEIDADE DE TODOS OS LÍQUIDOS COMPONENTES, E TANQUE INTERNO MÍNIMO DE COMBUSTÍVEL 160 LITROS; 2.1.2 A MOTORIZAÇÃO DEVERÁ NACIONAL, SER ESTACIONÁRIO, 4 TEMPOS, DE COMBUSTÃO INTERNA POR DIESEL, INJEÇÃO DIRETA DE COMBUSTÍVEL, REFRIGERADO A ÁGUA POR RADIADOR INCORPORADO, VENTILADOR E BOMBA CENTRÍFUGA, SENDO DOTADOS DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ALTA TEMPERATURA DA ÁGUA E BAIXA PRESSÃO DO ÓLEO, SISTEMA ELÉTRICO 12 VCC DOTADO DE ALTERNADOR PARA CARGA DA(S) BATERIA(S), SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E SENSOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; 2.1.3 O ALTERNADOR DEVE SER NACIONAL, SÍNCRONO, SEM ESCOVAS (BRUSHLESS), TRIFÁSICO, CLASSE DE ISOLAÇÃO H, COM IMPREGNAÇÃO À VÁCUO, ACOPLAMENTO POR DISCOS FLEXÍVEIS, ENROLAMENTO DO ESTATOR COM PASSO ENCURTADO, COM EXCITATRIZ ROTATIVA, REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO; DEVE SER CONSTRUÍDO EM BASE METÁLICA, DE ESTRUTURA ROBUSTA E INTEGRALMENTE SOLDADA, COM LONGARINAS E TRAVESSAS DE AÇO QUE GARANTEM PLENO ALINHAMENTO, ESTABILIDADE E ABSORÇÃO DAS CARGAS E TENSÃO 220/380V TRIFÁSICO F.P. 0,8 ATENDENDO O REGIME DE TRABALHO EMERGÊNCIA/STAND BY; 2.1.4 O SISTEMA DE FORÇA DEVERÁ CONTER PROTEÇÃO POR DISJUNTOR MANUAL, TRIPOLAR, FIXO, TERMOMAGNÉTICO, DIMENSIONADO PARA A CAPACIDADE DE CORRENTE DO GRUPO GERADOR NA BASE E CLP COM MICROCONTROLADOR EXCLUSIVO PARA COMANDO INCORPORADO PARA O SINCRONISMO COM A REDE ELÉTRICA, PERMITINDO A OPERAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL, TENDO POSSIBILIDADE DE EXECUTAR SUPERV... (Conforme Edital)

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/07/2024 - 17:45:18	133.882,11 (proposta)	01.614.582/0001-69 - MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
09/07/2024 - 23:55:30	133.000,00 (proposta)	43.940.251/0001-69 - ALTO URUGUAI GERADORES LTDA	Válido
10/07/2024 - 08:12:06	133.000,00 (proposta)	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
10/07/2024 - 09:05:54	129.000,00	01.614.582/0001-69 - MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
10/07/2024 - 09:08:30	128.000,00	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
10/07/2024 - 09:09:35	127.990,00	01.614.582/0001-69 - MERCOLUX COMERCIAL ELETRICA LTDA	Válido
10/07/2024 - 09:10:31	125.000,00	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido
10/07/2024 - 09:14:31	118.700,00	10.837.578/0006-65 - LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA	Válido

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
10/07/2024 - 12:10	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
08/07/2024 - 08:32:48	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Documentos complementares.pdf) em 08/07/2024 às 08:32.
10/07/2024 - 09:02:02	Pregoeiro	Bom dia senhores, esta aberta a sessão, estarei analisando as propostas cadastradas.



10/07/2024 - 09:02:16	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/07/2024 - 09:04:31	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/07/2024 - 09:04:31	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/07/2024 - 09:04:31	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/07/2024 - 09:04:31	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/07/2024 - 09:04:44	Pregoeiro	Senhores, vamos dar início as etapas de lances.
10/07/2024 - 09:04:52	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/07/2024 - 09:04:52	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/07/2024 - 09:16:32	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/07/2024 - 09:17:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 118.700,00.
10/07/2024 - 09:17:35	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
10/07/2024 - 09:18:27	F. LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES L	Negociação Item 0001: Bom dia, estamos em nosso melhor valor.
10/07/2024 - 09:18:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/07/2024 às 11:18.
10/07/2024 - 09:19:27	Pregoeiro	Senhores, esta aberto o prazo para negociação dos valores vencidos pelas empresas.
10/07/2024 - 09:37:52	Pregoeiro	A empresa F. LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES L, deverá enviar no prazo de 02 (duas) horas documentos de habilitação exigidos no item 6.1 do Edital.
10/07/2024 - 09:54:15	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2024 - 11:34:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/07/2024 às 11:50.
10/07/2024 - 11:54:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LEAO ENERGIA INDUSTRIA DE GERADORES LTDA.
10/07/2024 - 11:55:28	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 10/07/2024 às 12:10.
10/07/2024 - 11:55:50	Pregoeiro	Senhores, esta aberto o prazo para intenção de recurso, lembrando que o mesmo deverá ser motivado para posterior análise.
10/07/2024 - 14:01:28	Pregoeiro	Senhores, estou encerrando a sessão e retornaremos quinta feira dia 11/07 às 09:00hrs.
11/07/2024 - 09:20:13	Pregoeiro	Bom dia, esta aberta a sessão.
11/07/2024 - 09:24:15	Pregoeiro	Senhores, estamos aguardando resposta do Corpo de Bombeiros Militar, retornaremos a sessão as 11:30hrs.
11/07/2024 - 11:43:47	Pregoeiro	Senhores, transcorrido prazo de intenção de recurso e sem manifestação dos mesmos, estou finalizando o processo com adjudicação e a homologação.
11/07/2024 - 11:44:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/07/2024 - 13:28:41	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Joel Orlando Lucinda.
11/07/2024 - 13:29:00	Sistema	O item 0001 foi homologado por Joel Orlando Lucinda.

Isabel Cristina Monteiro
Pregoeiro

Joel Orlando Lucinda
Autoridade Competente

Fabia Helena dos Passos
Apoio



Fabricio da Silva Bazilio

Apoio

Nilson dos Santos Silva Filho

Apoio

Victor Matheus Petry Hoffmann

Apoio

Vinicius Dias

Apoio

