



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

PARECER – SUBCOMISSÃO TÉCNICA CE 009/2025/PMPB

Porto Belo, 28 de julho de 2025.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2025

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025/PMPB

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Técnica e Preço

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de diagnóstico e estudos de concepção e viabilidade e elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para o sistema de esgotamento sanitário para o Município de Porto Belo

1. INTRODUÇÃO

A SUBCOMISSÃO TÉCNICA, designada pelo Decreto nº 4131/2025, reuniu-se, entre os dias 03 e 28 do mês de julho de 2025 para avaliar os quesitos de julgamento das propostas técnicas estabelecidos no Edital de Concorrência Pública nº 009/2025/PMPB e exarar o Parecer Técnico para subsidiar o julgamento das propostas apresentadas pelas licitantes, conforme exposto a seguir.

A presente análise teve por objetivo avaliar a proposta técnica das licitantes de acordo com os critérios previstos no Anexo B do Edital do certame, a fim de fornecer ao agente de contratação a Nota Técnica de cada licitante.

2. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS

Ao todo, 6 (seis) licitantes participaram do certame, cuja análise da proposta técnica está resumida abaixo. O número de identificação (ID) foi atribuído pelo sistema a cada licitante (Empresa 02, Empresa 03, Empresa 04, Empresa 05, Empresa 08 e Empresa 09).



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

2.1 RODRIGO ZANATTA RIBEIRO (EMPRESA 02)

PTL (Pontuação Técnica da Licitante) = 0 (Item B.1) + 0 (Item B.2) = **0 Pontos**

A licitante apresentou duas Certidões de Acervo Técnico, CATs nº 252024165138 e nº 252024161133. Nenhuma das CATs atende aos critérios estabelecidos para pontuação, tampouco se referem a serviços técnicos correlatos ao objeto do certame.

B.1. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

MEMBROS DA EQUIPE CHAVE	PROFISSIONAIS	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Coordenador Geral do Projeto	Engenheiro Civil ou Sanitarista	0
Especialista	Engenheiro Civil ou Sanitarista	0
Total		0

Quadro B2 - Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Coordenador Geral do Projeto

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade	15000 habitantes	0
2	Coordenação/Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade	15.000 habitantes	0
3	Coordenação/Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade	15.000 habitantes	0
4	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares	1.800 m³/dia	0
5	Coordenação/Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes	1.800 m³/dia	0
	Total		0



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Quadro B3 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Especialista

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade	15.000 habitantes	0
2	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade	15.000 habitantes	0
3	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade	15.000 habitantes	0
	Total		0

B.2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

Quadro 4 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência da Empresa

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade	15000 habitantes	0
2	Elaboração de Estudos Ambientais para licenciamento de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários	15.000 habitantes	0
3	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade	15.000 habitantes	0
4	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade	15.000 habitantes	0
5	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares	1.800 m³/dia	0
6	Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes	1.800 m³/dia	0
	Total		0



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

2.2 BIANCADE ENGENHARIA LTDA (EMPRESA 03)

PTL (Pontuação Técnica da Licitante) = 46 (Item B.1) + 44 (Item B.2) = **90 Pontos**

B.1. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

MEMBROS DA EQUIPE CHAVE	PROFISSIONAIS	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Coordenador Geral do Projeto	Engenheiro Civil ou Sanitarista	21,0
Especialista	Engenheiro Civil ou Sanitarista	25,0
Total		46,0

Quadro B2 - Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Coordenador Geral do Projeto

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 26202400000233 = 4,5 Pontos CAT 2620240007786 = 4,5 Pontos	15.000 habitantes	9,0
2	Coordenação/Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 2620170005450 = 1,0 Ponto CAT PIR-0246 = 0 Ponto ^A CAT 2620230016125 = 0 Ponto ^B CAT SZO-87676 = 0 Ponto ^C CAT 2620230005208 = 0 Ponto ^D	15.000 habitantes	1,0
3	Coordenação/Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 26202400000233 = 1,0 Ponto CAT PIR-0246 = 1,0 Ponto CAT SZO-87676 = 0 Ponto ^E CAT 2620210008242 = 1,0	15.000 habitantes	3,0
4	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 26202400000233 = 1,0 Ponto CAT 2620240007786 = 1,0 Ponto CAT 2620240014248 = 1,0 Ponto CAT 2620230005208 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4,0
5	Coordenação/Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 26202400000233 = 1,0 Ponto CAT 2620240007786 = 1,0 Ponto CAT 2620240014248 = 1,0 Ponto CAT 2620230005208 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4,0
	Total		21,0

^A CAT não inclui em seu escopo projeto de rede de esgoto, não atendendo ao item 2.

^B CAT não inclui em seu escopo projeto de estação(ões) elevatória(s), além de não apresentar comprovação de que atende a dimensão mínima para pontuação, não atendendo ao item 2.

^C CAT não inclui em seu escopo projeto de rede de esgoto, não atendendo ao item 2.

^D CAT não inclui em seu escopo projeto de rede de esgoto e estação(ões) elevatória(s), não atendendo ao item 2.

^E CAT limita-se ao projeto de automação e elétrico de uma ETE, não atendendo ao item 3.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Quadro B3 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Especialista

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT SZO-89781 = 5,0 Pontos CAT SZO-81828 = 5,0 Pontos	15.000 habitantes	10,0
2	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT SZO-89781 = 2,5 Pontos CAT SZO-89404 = 2,5 Pontos CAT SZO-89781 = 2,5 Pontos	15.000 habitantes	7,5
3	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT SZO-89781 = 2,5 Pontos CAT SZO-80708 = 2,5 Pontos CAT SZO-89781 = 2,5 Pontos	15.000 habitantes	7,5
	Total		25,0



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

B.2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

Quadro 4 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência da Empresa

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 26202400000233 = 5,0 Pontos CAT 2620240014248 = 5,0 Pontos CAT 2620240007786 = 5,0 Pontos	15000 habitantes	15,0
2	Elaboração de Estudos Ambientais para licenciamento de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários CAT 2620170005450 = 5,0 Pontos CAT 2620240014248 = 5,0 Pontos CAT 2620240007786 = 5,0 Pontos	15.000 habitantes	15,0
3	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 2620170005450 = 1,0 Ponto CAT SZO-87676 = 0 Ponto ^C CAT PIR-0246 = 0 Ponto ^A CAT 2620230005208 = 0 Ponto ^D CAT 2620230016125 = 0 Ponto ^B	15.000 habitantes	1,0
4	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 26202400000233 = 1,0 Ponto CAT SZO-87676 = 0 Ponto ^E CAT PIR-0246 = 1,0 Ponto CAT 2620210008242 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	3,0
5	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 2620170005450 = 1,0 Ponto CAT 2620240014248 = 1,0 Ponto CAT 26202400000233 = 1,0 Ponto CAT 2620230005208 = 1,0 Ponto CAT 2620240007786 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	5,0
6	Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 2620170005450 = 1,0 Ponto CAT 2620240014248 = 1,0 Ponto CAT 26202400000233 = 1,0 Ponto CAT 2620230005208 = 1,0 Ponto CAT 2620240007786 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	5,0
	Total		44,0

^A CAT não inclui em seu escopo projeto de rede de esgoto, não atendendo ao item 3.

^B CAT não inclui em seu escopo projeto de estação(ões) elevatória(s), além de não apresentar comprovação de que atende a dimensão mínima para pontuação, não atendendo ao item 3.

^C CAT não inclui em seu escopo projeto de rede de esgoto, não atendendo ao item 3.

^D CAT não inclui em seu escopo projeto de rede de esgoto e estação(ões) elevatória(s), não atendendo ao item 3.

^E CAT limita-se ao projeto de automação e elétrico de uma ETE, não atendendo ao item 4.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

2.3 CONSÓRCIO LITORAL-TECHNE-GEASA (EMPRESA 04)

PTL (Pontuação Técnica da Licitante) = 35 (Item B.1) + 45 (Item B.2) = **80 Pontos**

B.1. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

MEMBROS DA EQUIPE CHAVE	PROFISSIONAIS	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Coordenador Geral do Projeto	Engenheiro Civil ou Sanitarista	25,0
Especialista	Engenheiro Civil ou Sanitarista	10,0
Total		35,0

Quadro B2 - Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Coordenador Geral do Projeto

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 01-03778/2004 = 4,5 Pontos CAT 01-03779/2004 = 4,5 Pontos	15.000 habitantes	9,0
2	Coordenação/Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	4,0
3	Coordenação/Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	4,0
4	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4,0
5	Coordenação/Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4,0
	Total		25,0



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Quadro B3 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Especialista

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 01-03773/2004 = 5,0 Pontos CAT 01-03775/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03774/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03776/2004 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	5,0
2	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 01-03773/2004 = 2,5 Pontos CAT 01-03775/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03774/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03776/2004 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	2,5
3	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 01-03773/2004 = 2,5 Pontos CAT 01-03775/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03774/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03776/2004 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	2,5
	Total		10,0

^A CAT correspondente à atividade de coordenação de projeto, não atendendo aos itens 1, 2 e 3.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

B.2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

Quadro 4 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência da Empresa

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 01-03778/2004 = 5,0 Pontos CAT 01-03777/2004 = 5,0 Pontos CAT 01-03779/2004 = 5,0 Pontos	15000 habitantes	15,0
2	Elaboração de Estudos Ambientais para licenciamento de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários CAT 01-03778/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03780/2004 = 0 Ponto ^A CAT 01-03779/2004 = 0 Ponto ^A CAT 2620230004291 = 5,0 Pontos CAT 01-03777/2004 = 0 Ponto ^A CAT SZL-06547 = 5,0 Pontos	15.000 habitantes	10,0
3	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT SZL-06547 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	5,0
4	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT 2620120003982 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	5,0
5	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT 2620230004291 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	5,0
6	Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 01-03778/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03780/2004 = 1,0 Ponto CAT 01-03779/2004 = 1,0 Ponto CAT 2620230004291 = 1,0 Ponto CAT 01-03777/2004 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	5,0
	Total		45,0

^A CAT não inclui em seu escopo estudos ambientais para licenciamento, não atendendo ao item 2.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

2.4 HABITARK ENGENHARIA (EMPRESA 05)

PTL (Pontuação Técnica da Licitante) = 50 (Item B.1) + 50 (Item B.2) = **100 Pontos**

B.1. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

MEMBROS DA EQUIPE CHAVE	PROFISSIONAIS	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Coordenador Geral do Projeto	Engenheiro Civil ou Sanitarista	25
Especialista	Engenheiro Civil ou Sanitarista	25
Total		50

Quadro B2 - Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Coordenador Geral do Projeto

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 3851/2012 = 4,5 Pontos CAT 2133/2010 = 4,5 Pontos	15.000 habitantes	9
2	Coordenação/Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 1754/2004 = 1,0 Ponto CAT 252015061144 = 1,0 Ponto CAT 252015060738 = 1,0 Ponto CAT 252018091759 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	4
3	Coordenação/Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 1754/2004 = 1,0 Ponto CAT 252015060738 = 1,0 Ponto CAT 2265/2010 = 1,0 Ponto CAT 252015061144 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	4
4	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 3345/2012 = 1,0 Ponto CAT 2265/2010 = 1,0 Ponto CAT 1754/2004 = 1,0 Ponto CAT 252015060738 = 1,0 ponto	1.800 m³/dia	4
5	Coordenação/Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 252015060738 = 1,0 ponto CAT 252018091759 = 1,0 Ponto CAT 252015061144 = 1,0 Ponto CAT 2657/2010 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4
	Total		25



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Quadro B3 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Especialista

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 252015060739 = 5,0 Pontos CAT 252015061145 = 5,0 Pontos	15.000 habitantes	10
2	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 252015060739 = 2,5 Pontos CAT 252018091744 = 2,5 Pontos CAT 252015061145 = 2,5 Pontos	15.000 habitantes	7,5
3	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 252015060739 = 2,5 Pontos CAT 252018091744 = 2,5 Pontos CAT 252015061145 = 2,5 Pontos	15.000 habitantes	7,5
	Total		25



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

B.2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

Quadro 4 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência da Empresa

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 3345/2012 = 5,0 Pontos CAT 1754/2004 = 5,0 Pontos CAT 2133/2010 = 5,0 Pontos	15000 habitantes	15
2	Elaboração de Estudos Ambientais para licenciamento de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários CAT 3345/2012 = 5,0 Pontos CAT 252018091759 = 5,0 Pontos CAT 252015061144 = 5,0 Pontos	15.000 habitantes	15
3	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 1754/2004 = 1,0 Ponto CAT 252018091759 = 1,0 Ponto CAT 252015060738 = 1,0 Ponto CAT 1421 = 1,0 Ponto CAT 252015061144 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	5
4	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 1754/2004 = 1,0 Ponto CAT 252015061144 = 1,0 Ponto CAT 2265/2010 = 1,0 Ponto CAT 252018091759 = 1,0 Ponto CAT 252015060738 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	5
5	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 3345/2012 = 1,0 Pontos CAT 252015061144 = 1,0 Ponto CAT 1754/2004 = 1,0 Ponto CAT 252018091759 = 1,0 Ponto CAT 252015060738 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	5
6	Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 2265/2010 = 1,0 Ponto CAT 252018091759 = 1,0 Ponto CAT 252015060738 = 1,0 Ponto CAT 252018091759 = 1,0 Ponto CAT 252015061144 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	5
	Total		50



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

2.5 CONSÓRCIO MULTIPLANO-ENGEXBRA-AGÊNCIA E (EMPRESA 08)

PTL (Pontuação Técnica da Licitante) = 31 (Item B.1) + 10 (Item B.2) = **41 Pontos**

B.1. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

MEMBROS DA EQUIPE CHAVE	PROFISSIONAIS	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Coordenador Geral do Projeto	Engenheiro Civil ou Sanitarista	21,0
Especialista	Engenheiro Civil ou Sanitarista	10,0
Total		31,0



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Quadro B2 - Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Coordenador Geral do Projeto

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT OSA-02377 = 4,5 Pontos CAT 2620180001805 = 4,5 Ponto	15.000 habitantes	9,0
2	Coordenação/Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT FL-33039 = 1,0 Ponto CAT OSA-02377 = 1,0 Pontos CAT A.4569/98 = 0 Ponto ^A CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^A CAT C. 0072/99 = 0 Ponto ^A CAT FL-33460 = 0 Ponto ^A CAT SZO-80267 = 0 Ponto ^A CAT B.2680/98 = 0 Ponto ^A CAT 2620180001805 = 0 Ponto ^B CAT FL-51323 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	3,0
3	Coordenação/Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT FL-33039 = 0 Ponto ^C CAT OSA-02377 = 1,0 Ponto CAT A.4569/98 = 0 Ponto ^A CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^A CAT C. 0072/99 = 0 Ponto ^A CAT FL-33460 = 0 Ponto ^A CAT 2620180001805 = 1,0 Ponto CAT B.2680/98 = 0 Ponto ^A CAT SZO-80267 = 0 Ponto ^A CAT FL-51323 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	3,0
4	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT FL-33039 = 0 Ponto ^C CAT OSA-02377 = 1,0 Ponto CAT A.4569/98 = 0 Ponto ^A CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^A CAT C. 0072/99 = 0 Ponto ^A CAT FL-33460 = 0 Ponto ^A CAT 2620180001805 = 1,0 Ponto CAT B.2680/98 = 0 Ponto ^A CAT SZO-80267 = 0 Ponto ^A CAT FL-51323 = 0 Ponto ^A	1.800 m³/dia	3,0
5	Coordenação/Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT FL-33039 = 0 Ponto ^C CAT OSA-02377 = 1,0 Ponto CAT A.4569/98 = 0 Ponto ^A CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^A CAT C. 0072/99 = 0 Ponto ^A CAT FL-33460 = 0 Ponto ^A CAT 2620180001805 = 1,0 Ponto CAT B.2680/98 = 0 Ponto ^A CAT SZO-80267 = 0 Ponto ^A CAT FL-51323 = 0 Ponto ^A	1.800 m³/dia	3,0
Total			21,0

^A CAT não inclui em seu escopo atividades relativas aos itens 1,2, 3, 4 e 5.

^B CAT não inclui em seu escopo atividades relativas ao item 2.

^C CAT não inclui em seu escopo atividades relativas aos itens 3, 4 e 5.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Quadro B3 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Especialista

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 2620110010764 = 5,0 Pontos CAT 2620210007240 = 0 Ponto ^B CAT FL-06879 = 0 Ponto ^A CAT FL-06881 = 0 Ponto ^B CAT 50234/95 = 0 Ponto ^B CAT FL-06876 = 0 Ponto ^B CAT OSA-00589 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	5,0
2	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 2620110010764 = 2,5 Pontos CAT 2620210007240 = 0 Ponto ^B CAT FL-06879 = 0 Ponto ^A CAT FL-06881 = 0 Ponto ^B CAT 50234/95 = 0 Ponto ^B CAT FL-06876 = 0 Ponto ^B CAT OSA-00589 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	2,5
3	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 2620110010764 = 2,5 Pontos CAT 2620210007240 = 0 Ponto ^B CAT FL-06879 = 0 Ponto ^A CAT FL-06881 = 0 Ponto ^B CAT 50234/95 = 0 Ponto ^B CAT FL-06876 = 0 Ponto ^B CAT OSA-00589 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	2,5
	Total		10,0

^A CAT correspondente à atividade de coordenação de projeto, não atendendo aos itens 1, 2 e 3.

^B CAT compreende atividade relativas à Sistema de Abastecimento de Água, não atendendo aos itens 1, 2 e 3.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

B.2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

Quadro 4 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência da Empresa

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 2620240019610 = 0 Ponto ^A CAT 365607 = 0 Ponto ^C CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^B	15000 habitantes	0,0
2	Elaboração de Estudos Ambientais para licenciamento de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários CAT 2620240019610 = 5,0 Pontos CAT 365607 = 0 Ponto ^C CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^B	15.000 habitantes	5,0
3	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT 365607 = 0 Ponto ^C CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^B	15.000 habitantes	1,0
4	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT 365607 = 1,0 Ponto CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^B	15.000 habitantes	2,0
5	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT 365607 = 0 Ponto ^C CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^B	1.800 m³/dia	1,0
6	Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 2620240019610 = 1,0 Ponto CAT 365607 = 0 Ponto ^C CAT 2620240003423 = 0 Ponto ^B	1.800 m³/dia	1,0
	Total		10,0

^A CAT não inclui em seu escopo estudo de viabilidade técnica para sistema de esgotamento sanitário, não atendendo aos itens 1 e 6.

^B CAT não inclui em seu escopo atividades relativas aos itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

^C CAT não inclui em seu escopo atividades relativas aos itens 1, 2, 3, 5 e 6.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

2.6 CONSÓRCIO RHA-ALPHA-ARGOS (EMPRESA 09)

PTL (Pontuação Técnica da Licitante) = 30 (Item B.1) + 41 (Item B.2) = **71 Pontos**

B.1. QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

MEMBROS DA EQUIPE CHAVE	PROFISSIONAIS	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
Coordenador Geral do Projeto	Engenheiro Civil ou Sanitarista	25,0
Especialista	Engenheiro Civil ou Sanitarista	5,0
Total		30,0

Quadro B2 - Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Coordenador Geral do Projeto

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 2620210001516 = 4,5 Pontos CAT 2620180007784 = 4,5 Pontos	15.000 habitantes	9,0
2	Coordenação/Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 2620210001516 = 1,0 Ponto CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT 50277/95 = 1,0 Ponto CAT SZS-02499 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	4,0
3	Coordenação/Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 2220512912/2020 = 1,0 Ponto CAT 50277/95 = 1,0 Ponto CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT FL.2315/94 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	4,0
4	Coordenação/Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 2220512912/2020 = 1,0 Ponto CAT 50277/95 = 1,0 Ponto CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT FL.2315/94 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4,0
5	Coordenação/Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 2220512912/2020 = 1,0 Ponto CAT 2620210001516 = 1,0 Ponto CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT 50277/95 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4,0
	Total		25,0



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

Quadro B3 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência do Especialista

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 0422/99-APEA = 5,0 Pontos CAT 0033/99 = 0 Ponto ^A CAT SZO-75262 = 0 Ponto ^A CAT SD.40172/95 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	5,0
2	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 0422/99-APEA = 0 Ponto ^B CAT 0033/99 = 0 Ponto ^A CAT SZO-75262 = 0 Ponto ^A CAT SD.40172/95 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	0,0
3	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 0422/99-APEA = 0 Ponto ^C CAT 0033/99 = 0 Ponto ^{A,C} CAT SZO-75262 = 0 Ponto ^A CAT SD.40172/95 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	0,0
	Total		5,0

^A CAT não atende dimensão mínima para pontuação.

^B CAT não inclui em seu escopo projeto de estação(ões) elevatória(s), não atendendo ao item 2.

^C CAT não inclui em seu escopo atividade relativa ao item 3.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

B.2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA

Quadro 4 – Critérios de pontuação para qualificação e experiência da Empresa

ID	ITENS PARA PONTUAÇÃO	DIMENSÃO MÍNIMA POR ATESTADO	PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA
1	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Sistema de Esgotamento Sanitário para município ou cidade CAT 2620210001516 = 5,0 Pontos CAT 2620160008253 = 5,0 Pontos CAT 2620180007784 = 5,0 Pontos	15000 habitantes	15,0
2	Elaboração de Estudos Ambientais para licenciamento de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgotos Sanitários CAT 2620160008253 = 5,0 Pontos CAT 2620110003837 = 5,0 Pontos CAT 2620110004187 = 0 Ponto ^A	15.000 habitantes	10,0
3	Elaboração de Projeto de Rede de Esgoto e Estação(ões) Elevatória(s) de Esgoto para município ou cidade CAT 2620210001516 = 1,0 Ponto CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT 2620160008253 = 1,0 Ponto CAT SZS-02499 = 1,0 Ponto CAT 2620110003840 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	5,0
4	Elaboração de Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto para município ou cidade CAT 2620210001516 = 1,0 Ponto CAT 2620110003840 = 1,0 Ponto CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT 2620110004187 = 0 Ponto ^A CAT 2620160008253 = 0 Ponto ^B CAT 2620110003837 = 0 Ponto ^B CAT 2620160006341 = 0 Ponto ^B CAT 2620110003836 = 1,0 Ponto	15.000 habitantes	4,0
5	Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica de Destinação de Efluentes Domiciliares CAT 2620210001516 = 1,0 Ponto CAT 2620160008253 = 0 Ponto ^C CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT 2620160006341 = 0 Ponto ^C CAT 2620110003840 = 1,0 Ponto CAT 2620110003837 = 0 Ponto ^C CAT 2620110004187 = 0 Ponto ^A CAT 2620110003836 = 1,0 Ponto	1.800 m³/dia	4,0
6	Elaboração de Estudo de Depuração de Efluentes CAT 2620210001516 = 1,0 Ponto CAT 2620160006341 = 0 Ponto ^D CAT 2620180007784 = 1,0 Ponto CAT 2620110003840 = 1,0 Ponto CAT 2620160008253 = 0 Ponto ^D	1.800 m³/dia	3,0
	Total		41,0

^A CAT não atende dimensão mínima para pontuação.

^B CAT não inclui em seu escopo atividade relativa ao item 3.

^C CAT não inclui em seu escopo atividade relativa ao item 5.

^D CAT não apresenta atividade de estudo de depuração de efluentes, não atendendo ao item 6.



MUNICÍPIO DE PORTO BELO

3. DAS NOTAS TÉCNICAS

Conforme item 6.15.1 do Edital, apresenta-se abaixo as Notas Técnicas das licitantes:

NOTA TÉCNICA			
MAIOR PONTUAÇÃO ENTRE AS PROPONENTES (MPTP)			100
ID	NOME	PTL	NT = (PTL x 100)/MPTP
Empresa 05	HABITARK ENGENHARIA	100	100
Empresa 03	BIANCADE ENGENHARIA LTDA	90	90
Empresa 04	CONSÓRCIO LITORAL-TECHNE-GEASA	80	80
Empresa 09	CONSÓRCIO RHA-ALPHA-ARGOS	71	71
Empresa 08	CONSÓRCIO MULTIPLANO-ENGEXBRA-AGÊNCIA E	41	41
Empresa 02	RODRIGO ZANATTA RIBEIRO	0	0

Diante do exposto e não havendo mais pontos a serem tratados, conclui-se que as propostas técnicas da Concorrência nº 009/2025-PMPB “*Contratação de empresa para elaboração de diagnóstico e estudos de concepção e viabilidade e elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia e estudos ambientais para o sistema de esgotamento sanitário para o Município de Porto Belo*” foram devidamente analisadas, em consonância com os requisitos e critérios estabelecidos no Edital e seus anexos.

Romário Heidemann Junior
Engenheiro Civil
CREA/SC 162152-4

Gustavo Holz Bracher
Engenheiro Ambiental e
Sanitarista
CREA/SC 196024-4

Emerson Limberger Madruga
Engenheiro Civil
CREA/SC 167312-2