

Franciane Aline Froehlich

De: Contato - Partner <contato@partnerti.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 18 de novembro de 2024 22:15
Para: Licitação FURB; Franciane Aline Froehlich
Assunto: RES: PE 249/2024 - Diligência
Anexos: Item 2 - Notebook.zip

Bom dia Sra. Franciane.

Segue anexo catálogos e Proposta Ajustada.

O modelo do Notebook que cadastramos no portal está correto, houve um equívoco da nossa equipe que anexou os catálogos de uma outra licitação que estamos participando.

No documento em anexo ZIPADO, constam todos os catálogos corretos e proposta contemplando todas as características e especificações.

É necessário anexarmos no portal ou apenas aqui por e-mail já é suficiente?

Atenciosamente.

Gusttavo Gotardo
48-9-9146-2171 (whats)

PARTNER TECNOLOGIA
Rua da Praça, 241 - Sala 907
Pedra Branca - Palhoça/SC
CEP: 88137-086
(48) 3380-1956 e (48) 9-8803-9477
E-mail: contato@partnerti.com.br



De: Licitação FURB [mailto:licitacao@furb.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de novembro de 2024 15:07
Para: pregao01@bxdistribuidora.com.br; contato@partnerti.com.br; ninjalicitacao@gmail.com
Assunto: PE 249/2024 - Diligência
Prioridade: Alta

Prezados, boa tarde!

Após o término da etapa de lances do PE 249/2024, realizado no dia de hoje, 18/11/2024, restaram classificadas pelo menor valor as seguintes licitantes:

- Item 1: licitante BX Distribuidora;
- Item 2: licitante Partner Tecnologia;
- Item 3: licitante Ninja Place.

Em razão disso, as propostas foram submetidas a análise técnica, todavia restaram dúvidas quanto ao atendimento às especificações do edital. Isto posto, venho através deste encaminhar o Ofício nº.042/2024/Pregoeiro solicitando esclarecimentos para possibilitar a verificação por parte da equipe técnica, se os produtos ofertados atendem ao descritivo do edital. Acrescento que o citado ofício foi anexado na data de hoje, 18/11/2024 na plataforma ComprasBR, para ciência de todos os licitantes. As informações deverão ser enviadas **até o dia 21/11/2024**, quinta-feira.

A falta de envio do solicitado poderá acarretar na desclassificação da licitante.

Estou à disposição para auxiliar em eventuais dúvidas.

Obs.: **Favor confirmar o recebimento desta mensagem.**

At.te,

**Franciane Aline
Froehlich**

✉ ffroehlich@furb.br

☎ 47 3321 0508

Divisão de Administração de Materiais (DAM)

🏠 Rua Antonio da Veiga, 140

Itoupava Seca • Blumenau/SC • 89030-903

Campus 1 • Bloco K • Sala K-206

CNPJ: 82.662.958/0001-02

🌐 www.furb.br



FAZ SENTIDO FAZER UNIVERSIDADE



A**UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 249/2024****PROPOSTA**

PARTNER TECNOLOGIA EIRELI, sob o CNPJ 33.643.773/0001-45, situada na Rua da Praça, Nº 241 – Sala 907 – Pedra Branca – Palhoça/SC – CEP: 88137-086, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Produto - Características		Unid.	Quant.	Valor em R\$	
					Unitário	Total
02	NOTEBOOK		Unid.	20	3.480,00	69.600,00
	Marca: LENOVO	Modelo: V15 G3 IAP + Garantia 2 anos + Adaptador HDMI x VGA				
Valor total da proposta em R\$						69.600,00

O valor total da proposta é de sessenta e nove mil e seiscentos reais.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

ESPECIFICAÇÃO

ITEM 02 - NOTEBOOK

Processador: Plataforma: 32 e 64 bits / Frequência suportada em Turbo: 4,4GHz ou superior / Suporte à Frequência Dinâmica / Smart cache mínimo: 12 MB / Não poderá ser efetuada a soma das memórias cache L2 e L3 / Núcleos: mínimo de 10 cores e 12 threads / Suporte a virtualização ativada / Controladora gráfica integrada (GPU) / Data de lançamento: Ano de 2022 ou superior. / Memória: DDR4 ou superior / Frequência: mínima 2666 MHz / Capacidade: 16 GB (2 x 8GB ou 1 x 16GB) ou superior / Unidade de estado sólido (SSD): Capacidade mínima: 512 GB ou superior / Interface mínima: M.2 PCIe NVMe / Tela: Tecnologia: LED ou superior / Resolução mínima: 1920x1080 pixels / Tamanho: entre 14" e 16" Widescreen / Rede: Ethernet 100/1000 MBPS padrão RJ45 / Caso o equipamento não possua conexão rede no padrão RJ45 (cabeada) deve ser entregue com adaptador de rede USB 3.0 ou superior no padrão Gigabit (10/100/1000 Mbps). / Rede sem fio: WiFi padrão 802.11 ou superior / Som: Integrado com suporte a High Definition / Dois alto falantes integrados ao design do equipamento / Microfone integrado ao design do equipamento / Webcam: Integrada com resolução mínima de 720p / Conexões mínimas: 3 x USB, sendo no mínimo 1 x 3.0 / 1 VGA / Caso o equipamento não possuir conexão VGA deve ser entregue com adaptador HDMI para VGA. / 1 HDMI / Saída de fone de ouvido / Cores predominantes: Preto, cinza ou prateado / Touchpad: com 2 botões e tecnologia multi-touch / Teclado: Padrão brasileiro ABNT ou ABNT2 / Bateria: mínimo de 38Wh / Sistema Operacional: Windows 11 Home ou superior. / Não serão aceitas versões do Windows do tipo demonstração ou trial; / Obrigatoriamente deverá estar descrito na nota fiscal ou em declaração anexa a nota fiscal do equipamento a chave de instalação/ativação para cada licença Compatibilidade: Windows 11 ou superior / Acessórios: Carregador bivolt automático entre 100 e 220V / Cabo de alimentação padrão NBR14136 / Peso Máximo: 2 Kg / Garantia: Mínima de 02 (dois) anos com atendimento no local para o equipamento e todos os acessórios. / Assistência Técnica durante a garantia: Atendimento em 03 dias úteis a partir da abertura do chamado. / O equipamento que apresentar 03 defeitos que requeiram intervenção de assistência técnica em um período de 90 dias consecutivos, deverá ser substituído por outro novo, de modelo idêntico ou superior, dentro das características do produto ofertado. / Expediente: Segunda a Sexta-



PARTNER
TECNOLOGIA

Infrastructure
Solutions
Partner

Lenovo

Authorized

PC
Partner

Lenovo

Platinum

Parceiro
credenciado

intelbras

feira das 8h às 12h e das 14h às 18h / Aceite: O aceite do equipamento só será emitido após conferência das características em confronto com a proposta e testes de funcionamento realizados pela equipe técnica da FURB. A comissão de recebimento fará a análise técnica do equipamento verificando todas as características informadas na documentação e conferindo com o equipamento entregue



PARTNER
TECNOLOGIA

Infrastructure
Solutions
Partner

Lenovo

Authorized

PC
Partner

Lenovo

Platinum

Parceiro
credenciado
intelbras

DADOS DA LICITANTE

Razão Social: PARTNER TECNOLOGIA EIRELI

Nome Fantasia: PARTNER TECNOLOGIA

Endereço: Rua da Praça, N° 241 – Sala 907, Pedra Branca – Palhoça/SC **CEP:** 88137-086

CNPJ/CPF/MF: 33.643.773/0001-45

Inscrição Estadual: 260.095.494

Inscrição Municipal: 28394

Fone/Fax: (48) 3380-1956 **E-mail:** contato@partnerti.com.br

Responsável pela assinatura do contrato: Elizangela Maciel da Silva

RG n° 3.286.358

CPF n° 017.303.009-28

Banco: Banco do Brasil **Agência:** 5422-4 **Conta:** 8796-3 **Operação:** 001

Palhoça, 18 de novembro de 2024.

PARTNER TECNOLOGIA EIRELI



ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA 25 CM

SKU: CP26116 | Marca: VINIK

Filial PR Impostos inclusos (IPI: R\$ 1,11 ST: R\$ 0,00)

Por

R\$ 23,29

Item

1



+ Adicionar





O que os clientes mais compram após ver este item

60% compraram



SKU: CP26116FILIAL PR

ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA 25 CM

VINIK

R\$ 23,29PR

Valores com IPI + ST (Caso Houver)

1Item

Adicionar

10% compraram



SKU: CP24414FILIAL PR

HUB USB 2.0 4 PORTAS HUV-20

VINIK

R\$ 20,90PR

Valores com IPI + ST (Caso Houver)

1Item

Adicionar

9% compraram



SKU: CP29229FILIAL PR

CABO HDMI 2.0 4K 3D 2M H20-2

VINIK

R\$ 8,90PR

Valores com IPI + ST (Caso Houver)

1Item

Adicionar

9% compraram



SKU: CP29230FILIAL PR

CABO HDMI 2.0 4K 3D 3M H20-3

VINIK

R\$ 13,22PR

Valores com IPI + ST (Caso Houver)

1Item

Adicionar

Detalhes

A linha de cabos, adaptadores e conversores Vinik, são as melhores opções no mercado. Sem perder a qualidade na sua necessidade de adaptar ou converter as entradas de áudio e vídeos de seus aparelhos.

Permite conectar equipamentos com sinal digital com interface HDMI a equipamentos com padrão analógico como PROJETOR, MONITOR, TV e outros dispositivos que utilizam um conector VGA.

Características

- Conector: Macho / Fêmea;
- 01 Conector HDMI 19 pinos;
- 01 Conector VGA;
- Taxa de Transferência: Até 6,75 Gbps
- Tamanho: 30 centímetros;

Ficha Técnica

Marca: VINIK	Peso(Kg): 0.040000
FILIAL: PR	Part number: 26116
MÚLTIPLO: 1	Largura: 12 cm
Altura: 16 cm	Profundidade: 2 cm
Código de Barras(EAN): 7898547285416	NCM: 85444200
Origem: 1-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA	Garantia: 365 Dias
Quantidade caixa mãe: 250	



Produtos a pronta entrega
Entregamos para todo o Brasil!



Site Seguro
Compre protegido



Garantia
Veja as condições



Não fazemos
dropshipping

Empresa	Central de atendimento	Suporte	Contato
Sobre Nós	Cadastre-se	RMA	Av. Paranavaí, 1906, Parque industrial bandeirantes Maringá – Paraná Fone: (44) 2101-1400 contato@oderco.com.br
Política de Privacidade	Segunda via boleto	Fale Conosco	
Política da Qualidade e Transparência	Trabalhe Conosco	Conferência de mercadorias	
		Meus pedidos	
		Oderço Virtual	



MARCAS DO GRUPO



Acompanhe nossas redes sociais!



Comentários



Processador Intel® Core™ i5-1235U

Cache de 12 M, até 4,40 GHz

Especificações

Especificações de exportação

Essenciais

Coleção de produtos	Processadores Intel® Core™ i5 da 12ª Geração
Codinome	Produtos com denominação anterior Alder Lake
Segmento vertical	Mobile
Número do processador	i5-1235U
Litografia	Intel 7
Preço recomendado para o cliente	\$340.00

Entre com sua conta CNDA para visualizar detalhes adicionais da SKU.

Especificações da CPU

Número de núcleos	10
Nº de Performance-cores	2
Nº de Efficient-cores	8
Total de threads	12
Frequência turbo max	4.40 GHz
Frequência turbo máx. do Performance-core	4.40 GHz
Frequência turbo máx. do Efficient-core	3.30 GHz
Cache	12 MB Intel® Smart Cache
Potência básica do processador	15 W
Energia turbo máxima	55 W

Informações complementares

Status	Launched
Data de introdução	Q1'22
Opções integradas disponíveis	Não
Ficha técnica	Ver agora

Comentários

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória)	64 GB
Tipos de memória	Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s Up to LPDDR5 5200 MT/s Up to LPDDR4x 4267 MT/s
Nº máximo de canais de memória	2
Compatibilidade com memória ECC †	Não

GPU Specifications

GPU Name‡	Intel® Iris® Xe Graphics eligible
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica	1.20 GHz
Saída gráfica	eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
Unidades de Execução	80
Resolução máxima (HDMI)‡	4096 x 2304 @ 60Hz
Resolução máxima (DP)‡	7680 x 4320 @ 60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡	4096 x 2304 @ 120Hz
Suporte para DirectX*	12.1
Suporte para OpenGL*	4.6
Suporte a OpenCL*	3.0
Mecanismos de Codec Multiformatos	2
Intel® Quick Sync Video	Sim
Nº de monitores aceitos ‡	4
ID do dispositivo	0x46A8

Opções de expansão

Intel® Thunderbolt™ 4	Sim
Revisão do microprocessador PCIe	Gen 4
Revisão do Chipset/PCH PCIe	Gen 3
Nº máximo de linhas PCI Express	20

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados	FCBGA1744
Configuração máxima da CPU	1
T _{JUNCTION}	100°C
Tamanho do pacote	50 x 25
Temperatura máxima de operação	100 °C

Tecnologias avançadas

Intel® Volume Management Device (VMD - Dispositivo de Gerenciamento de Volume)	Sim
Acelerador Gaussiano e Neural da Intel®	3.0

Comentários

Intel® Thread Director	Sim
Tecnologia Intel® Smart Sound	Sim
Intel® Wake on Voice	Sim
Áudio de alta definição Intel®	Sim
MIPI SoundWire*	1.2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)	Sim
Tecnologia Intel® Adaptix™	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift	Sim
Tecnologia Hyper-Threading Intel® †	Sim
Conjunto de instruções	64-bit
Extensões do conjunto de instruções	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Tecnologias de monitoramento térmico	Sim
Acesso de Memória Flexível Intel®	Sim

Segurança e confiabilidade

Elegibilidade Intel vPro® †	Intel vPro® Essentials
Intel® Threat Detection Technology (TDT)	Sim
Intel® Standard Manageability (ISM) †	Sim
Elegibilidade para o Intel® Hardware Shield †	Sim
Aceleração de software Intel® QuickAssist	Sim
Intel® Control-Flow Enforcement Technology	Sim
Novas instruções Intel® AES	Sim
Chave Segura	Sim
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology †	Sim
Bit de desativação de execução †	Sim
Intel® Boot Guard	Sim
Controle de Execução baseado em Modo (MBEC — Mode-based Execute Control)	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) †	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) †	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡	Sim

Pedidos e conformidade

Drivers e software

Suporte

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

Intel classifications are for general, educational and planning purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading>

para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte

<https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html>

para obter mais detalhes.

Os gráficos Intel® Arc™ estão disponíveis apenas em sistemas selecionados equipados com processadores Intel® Core™ Ultra série V com design térmico do sistema qualificado ou sistemas selecionados equipados com o processador Intel® Core™ Ultra série H, com pelo menos 16 GB de memória do sistema em uma configuração de canal duplo. É necessária a habilitação do OEM. Outras configurações de sistema com processador Intel® Core™ Ultra apresentam gráficos Intel®. Verifique com o OEM ou varejista os detalhes da configuração do sistema.

Apenas gráficos Intel® Iris® Xe: para usar a marca Intel® Iris® Xe, o sistema deve ser preenchido com memória de 128 bits (canal duplo). Caso contrário, use a marca Intel® UHD.

Alguns produtos suportam as novas instruções AES com uma atualização da Configuração do processador, em particular, i7-2630QM/i7-2635QM, i7-2670QM/i7-2675QM, i5-2430M/i5-2435M, i5-2410M/i5-2415M. Favor entrar em contato com o OEM para o BIOS que inclui a mais recente atualização da Configuração do processador.

Informações sobre a empresa

Nosso compromisso

Diversidade e inclusão

Relações com investidores

Fale conosco

Sala de imprensa

Mapa do site

Empregos



© Intel Corporation

Termos de uso

*Marcas comerciais

Cookies

Privacidade


Transparência da cadeia de fornecimento

As tecnologias Intel® podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. // Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro. // Os seus custos e resultados podem variar. // O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. // Veja nossos Avisos e isenções de responsabilidade legais completos

// A Intel está comprometida em respeitar os direitos humanos e evitar cumplicidade com abusos de direitos humanos. Consulte Princípios Globais de Direitos Humanos da Intel. Os produtos e software da Intel são destinados a serem utilizados apenas em aplicações que não causem ou contribuam com a violação de um direito humano reconhecido internacionalmente.



OVERVIEW



1. Power connector	5. Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
2. USB 3.2 Gen 1	6. Ethernet (RJ-45)
3. HDMI	7. USB 2.0
4. USB-C 3.2 Gen 1	8. Kensington Nano Security Slot

PERFORMANCE

Processor

Processor Family

12th Generation Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Processor

Processor**

Processor Name	Cores	Threads	Base Frequency	Max Frequency	Cache	Processor Graphics
Core i3-1215U	6 (2 P-core + 4 E-core)	8	P-core 1.2GHz / E-core 0.9GHz	P-core 4.4GHz / E-core 3.3GHz	10MB	Intel® UHD Graphics
Core i5-1235U	10 (2 P-core + 8 E-core)	12	P-core 1.3GHz / E-core 0.9GHz	P-core 4.4GHz / E-core 3.3GHz	12MB	Intel® Iris® Xe Graphics ^[1]
Core i7-1255U	10 (2 P-core + 8 E-core)	12	P-core 1.7GHz / E-core 1.2GHz	P-core 4.7GHz / E-core 3.5GHz	12MB	Intel® Iris® Xe Graphics ^[2]

Notes:

[1], [2] Intel® Iris® Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel® Iris® Xe Graphics will function as Intel® UHD Graphics.

Operating System

Operating System**

- Windows® 11 Pro
- Windows® 11 Home
- Windows® 11 Home Single Language
- Windows® 11 DG Windows® 10 Pro 64
- No preload operating system

Graphics

Graphics**

Graphics	Type	Memory	TGP	Key Features
Intel® UHD Graphics	Integrated	Shared	Share CPU TDP	DirectX® 12.1
Intel® Iris® Xe Graphics ^[1]	Integrated	Shared	Share CPU TDP	DirectX® 12.1

Notes:

[1] Intel® Iris® Xe Graphics capability requires system to be configured with dual-channel memory. On the system with single-channel memory, Intel® Iris® Xe Graphics will function as Intel® UHD Graphics.

Monitor Support

Monitor Support

Supports up to 3 independent displays (native display and 2 external monitors via HDMI® and USB-C®)

- HDMI® supports up to 3840x2160@30Hz
- USB-C® supports up to 4096x2160@60Hz

Chipset

Chipset

Intel® SoC (System on Chip) platform

Memory

Max Memory^[1]

- Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering
- Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering

Memory Slots

One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable

Memory Type

DDR4-3200

Notes:

[1] The max memory is based on the test results with current Lenovo® memory offerings.

Storage

Storage Support^[1]

- Models with 38Wh battery: up to two drives, 1x 2.5" HDD + 1x M.2 SSD
 - 2.5" HDD up to 1TB
 - M.2 2242 SSD up to 1TB
- Models with 45Wh battery: one drive, 1x M.2 SSD
 - M.2 2242 SSD up to 1TB

Storage Slot

- Models with 38Wh battery: one 2.5" drive slot + one M.2 slot
 - One 2.5" SATA HDD slot
 - One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot
- Models with 45Wh battery: one M.2 slot
 - One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot

Storage Type^{***}

Disk Type	Interface	RPM	Offering
2.5" SATA HDD	SATA 6Gb/s	5.4K	1TB
M.2 2242 SSD	PCIe® NVMe®, PCIe® 3.0 x4	-	128GB / 256GB
M.2 2242 SSD	PCIe® NVMe®, PCIe® 4.0 x4	-	256GB / 512GB / 1TB

Notes:

[1] The storage capacity supported is based on the test results with current Lenovo® storage offerings.

Removable Storage

Optical

None

Card Reader

No card reader

Multi-Media

Audio Chip

High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec

Speakers

Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio™

Microphone

Dual-microphone array

Camera

HD 720p, with privacy shutter, fixed focus

Battery

Battery^{**}

- Integrated Li-Polymer 38Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)
- Integrated Li-Polymer 45Wh battery, supports Rapid Charge (charge up to 80% in 1hr)

Max Battery Life^[1]

- Models with 38Wh battery:
 - MobileMark® 2018: 5.3 hr
 - Local video (1080p) playback@150nits: 6.85 hr
- Models with 45Wh battery:
 - MobileMark® 2018: 6.3 hr
 - Local video (1080p) playback@150nits: 6.8 hr

Notes:

[1] All battery life claims are approximate maximum and based on results using the MobileMark® 2014, MobileMark® 2018, MobileMark® 25, MobileMark® 30, JEITA 2.0, JEITA 3.0, continuous 1080p video playback (with 150nits brightness and default volume level) or Google Power Load Test (PLT) battery-life benchmark tests. Actual battery life will vary depending on many factors such as product configuration and usage, software use, wireless functionality, power management settings, and screen brightness. The maximum capacity of the battery will decrease with time and use.

Power Adapter

- Power Adapter**[1]
- 65W round tip (3-pin) AC adapter, 100-240V, 50-60Hz
 - 65W USB-C® (2-pin) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz
 - 65W USB-C® (3-pin) AC adapter, supports PD 3.0, 100-240V, 50-60Hz

Notes:

[1] AC adapter offerings depend on the country.

DESIGN

Display

Size	Resolution	Touch	Type	Brightness	Surface	Aspect Ratio	Contrast Ratio	Color Gamut	Viewing Angle (L/R/U/D)
15.6"	FHD (1920x1080)	None	TN	250nits	Anti-glare	16:9	500:1	45% NTSC	45° / 45° / 15° / 35°
15.6"	FHD (1920x1080)	None	IPS	300nits	Anti-glare	16:9	800:1	45% NTSC	85° / 85° / 85° / 85°

Touchscreen

Non-touch

Input Device

- Keyboard
- 6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, SMB Service Hot key, numeric keypad
- Keyboard Backlight
- Non-backlight
- Touchpad
- Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches)

Mechanical

- Dimensions (WxDxH)[1]
- 359 x 236 x 19.9 mm (14.13 x 9.29 x 0.78 inches)
- Weight[2]
- Starting at 1.7 kg (3.75 lbs)

- Case Color**
- Business black
 - Iron grey
- Surface Treatment**
- IMR (in-mold decoration by roller)
 - Texture

Case Material

PC-ABS (top), PC-ABS (bottom)

Notes:

[1] The system dimensions may vary depending on configurations.

[2] The system weight is approximate and based on results in Lenovo® lab, which varies depending on the source of

component, variance of the distribution of each component, and manufacturing process. It may not be the exact weight for each specific model.

CONNECTIVITY

Network

Ethernet

Gigabit Ethernet, 1x RJ-45

WLAN + Bluetooth®**^[1]

- Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1, M.2 Card
- Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.1, M.2 card^[2]

Notes:

[1] Bluetooth® may operate at a lower version than hardware design depending on the factors such as operating system, driver, etc.

[2] Wi-Fi® 6 full features might be limited by country-level restrictions.

Ports^[1]

Standard Ports

- 1x HDMI® 1.4b
- 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm)
- 1x Ethernet (RJ-45)
- 1x USB 2.0
- 1x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.2)
- 1x Power connector

Notes:

[1] The transfer speed of following ports will vary and, depending on many factors, such as the processing speed of the host device, file attributes and other factors related to system configuration and your operating environment, will be slower than theoretical speed.

USB 2.0: 480 Mbit/s;

USB 3.2 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps, formerly USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1): 5 Gbit/s;

USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed USB 10Gbps, formerly USB 3.1 Gen 2): 10 Gbit/s;

USB4® 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2 (SuperSpeed USB 20Gbps): 20 Gbit/s;

USB4® 40Gbps (USB 40Gbps): 40 Gbit/s;

Thunderbolt™ 3/4: 40 Gbit/s.

SECURITY & PRIVACY

Security

Security Chip

Firmware TPM 2.0 integrated in SoC

Physical Locks

Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm

Fingerprint Reader

No fingerprint reader

BIOS Security

- Supervisor password
- Power-on password
- Hard disk password
- Self-healing BIOS

Other Security

Camera privacy shutter

SERVICE

Warranty

Base Warranty**

- 1-year courier or carry-in service
- 2-year (1-yr battery) courier or carry-in service
- No base warranty

ACCESSORIES

Bundled Accessories

Bundled Accessories^[1]

- Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer, polyester^[2]
- None

Notes:

[1] For more compatible accessory solutions, please visit [Accessories for Lenovo® V15 G3 IAP](#).

[2] Lenovo® 15.6" laptop casual toplayer is exclusively available to EMEA.

OPERATING REQUIREMENTS

Operating Environment

Temperature^[1]

- At altitudes up to 2438 m (8,000 ft)
 - Operating: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
 - Storage: 5°C to 43°C (41°F to 109°F)
- At altitudes above 2438 m (8,000 ft)
 - Maximum temperature when operating under the unpressurized condition: 31.3°C (88°F)

Relative Humidity

- Operating: 8% to 95% at wet-bulb temperature 23°C (73°F)
- Storage: 5% to 95% at wet-bulb temperature 27°C (81°F)

Altitude

Maximum altitude (without pressurization): 3048 m (10,000 ft)

Notes:

[1] When you charge the battery, its temperature must be no lower than 10°C (50°F).

CERTIFICATIONS

Green Certifications^[1]

Green Certifications^{[2][3]}

- (Optional) TCO Certified 9.0
- ENERGY STAR® 8.0
- EPEAT™ Silver Registered^[4]
- ErP Lot 3
- RoHS compliant

Notes:

[1] The items listed under the "Green Certifications" section may not only refer to certification but also registration or self-declaration. For ESG & regulatory compliance documents, please visit <https://compliance.lenovo.com>.

[2] EPEAT™ registration and ENERGY STAR® certification are optional and only available on the models with preloaded OS. Please visit epeat.net and energystar.gov for more information.

[3] TCO Certified 9.0 is only available for MT 83C4.

[4] EPEAT™ is registered where applicable, please visit epeat.net for registration status by country.

Other Certifications

Mil-Spec Test

MIL-STD-810H military test passed

Other Certifications

TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution)


- Feature with ** means that only one offering listed under the feature is configured on selected models.
- Feature with *** means that one or more offerings listed under the feature could be configured on selected models.
- Lenovo reserves the right to change specifications or other product information without notice. Lenovo is not responsible for photographic or typographical errors. LENOVO PROVIDES THIS PUBLICATION “AS IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some jurisdictions do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions, therefore this disclaimer may not apply to you.
- The specifications on this page may not be available in all regions, and may be changed or updated without notice.



intel



intel



intel



intel



intel



intel

Suporte técnico com diferencial Premier

Técnicos avançados. Gerenciamento de casos E2E. Rápido, solução no primeiro contato.

Buscando aumentar a eficiência da sua empresa e melhorar a experiência de suporte dos seus funcionários? O Suporte Premier Lenovo oferece tratamento VIP para sua equipe de TI e usuários finais.

Entendemos que a área de TI precisa dispôr de eficiência, reduzir complexidades e manter os usuários finais sempre em funcionamento, já que esperam um suporte rápido e sem frustrações. E isso, somente a Lenovo pode entregar.

Obtenha um telefone com acesso direto aos nossos técnicos de elite, que primeiro ouvem, e em seguida, entregam um troubleshooting (solução de problemas) avançado - sem scripts pré-decorados, que são mensurados pelas resoluções logo na primeira vez do contato, ou seja, comprometidos em resolver problemas de maneira rápida e precisa.

Você também terá acesso a gerentes de contas técnicos que atuam como um único ponto de contato para o gerenciamento de casos. Você usufrui a consistência, a responsabilidade e a visibilidade que tanto merece. E, devido ao serviço de reparo no próximo dia útil e acesso prioritário a peças, você mantém o tempo de inatividade do sistema e as interrupções de produtividade em um tempo mínimo. Essa é a diferença Premier.

Saiba como o Suporte Premier pode alavancar o seu negócio

Para obter mais informações ou valores, entre em contato com o gerente de contas local da Lenovo ou um de nossos parceiros de negócios.





Central Suporte Premier

- ✓ Suporte técnico avançado disponível 24 x 7 x 365
- ✓ Número de telefone exclusivo e sem menus complicados para navegar
- ✓ Único ponto de contato para casos E2E e gerenciamento de escalações
- ✓ Suporte¹ de hardware e software OEM



Gerentes de contas técnicas (TAMs)

- ✓ Relacionamento proativo e gerenciamento de escalações
- ✓ Recomendações personalizadas para o seu negócio
- ✓ Relatórios trimestrais robustos e análises de contas



Entrega Prioritária de Serviços

- ✓ Fila prioritária para solicitações de serviços
- ✓ Mão de obra no local no dia útil² seguinte
- ✓ Requerimentos de garantia, incluindo peças e mão de obra²



Características

Suporte Lenovo Depot (Standard)

Suporte Lenovo Onsite

Suporte Premier Lenovo

Suporte de Call Center para solução de problemas básicos, técnicos e out-of-box



Suporte técnico avançado 24 x 7 x 365 com número de telefone dedicado³



Requerimentos de garantia incluindo peças e mão de obra²

Standard SLAs

Standard SLAs

Mão de obra no local no próximo dia útil seguinte & prioridade em peças²



Características

Hardware abrangente e suporte ao software original do fabricante (OEM)

Suporte Lenovo
Depot (Standard)

Suporte Lenovo
Onsite

Suporte Premier
Lenovo



Único ponto de contato para gerenciamento simplificado de casos de ponta a ponta



Gerentes técnicos de conta para relacionamento proativo e gerenciamento de escalação



Conjunto padrão de relatórios (despacho, nível de serviço, repetições, garantia de entrada / saída)^{3, 4}



Acesse o Portal Comercial Lenovo para detalhes de instalação base, status de solicitações de serviços e relatórios que ajudam a indentificar tendências e abordar distintas situações de forma proativa^{3, 4}



Tag de patrimônio opcional e informações de contato Central Suporte Premier



¹ Não incluso:

- Aplicativos de software corporativo
- Software não fornecido pela Lenovo
- Peças de reposição e manutenção sem garantia²

² Peças em falta podem atrasar a entrega do serviço. Não disponível em todos os países. Se a Lenovo determinar que o problema do seu produto está coberto pela garantia do produto e não pode ser resolvido por telefone ou por meio de uma peça substituível pelo cliente, o reparo será feito no local. Chamadas recebidas após as 16h, horário local, exigirão um dia útil adicional por dia de serviço. O serviço no local está disponível apenas nas áreas metropolitanas. O serviço no dia seguinte não é garantido.

³ Não disponível em todos os países.

⁴ Diferentes níveis disponíveis. Critérios de seleção podem ser aplicados. Entre em contato com representante local de vendas para mais detalhes.

A Lenovo se reserva o direito de alterar ofertas e especificações de produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. A Lenovo faz todos os esforços para garantir a exatidão de todas as informações, mas não é responsável por nenhum erro editorial, fotográfico ou tipográfico. Todas as imagens são apenas para fins ilustrativos. Para obter informações completas sobre produtos, serviços e garantia da Lenovo, visite www.lenovo.com. Lenovo e seu logotipo são marcas comerciais ou registradas pela própria empresa.



FORMAS DE PAGAMENTO



Pague em até 12x

VISA



AMERICAN
EXPRESS




elo



Ver Garantia & Informações

Marcas comerciais: Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, o logotipo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, o logotipo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi e Xeon Inside são marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos EUA e/ou em outros países. Mais informações sobre a classificação dos processadores Intel estão disponíveis no site www.intel.com/portugues/go/rating.



JUNTE-SE A LENOVO

Digite o seu e-mail

CADASTRE

SELECCIONE O PAÍS

Brazil

+ SOBRE A
LENOVO

+ SUPORTE E
GARANTIA

+ PRODUTOS

+ RECURSOS

+ PME

© 2023 Lenovo. Todos os direitos reservados.

[Imprimir página](#) [Privacidade](#) [Ferramenta de Consentimento sobre Cookies](#) [Mapa do Site](#) [Termos de Uso](#) [Lenovo Tecnologia Brasil Ltda / CNPJ: 07.275.920/0001-61 / Est Municipal José Costa de Mesquita, 200 - Mod 11 - Bairro: Chácara Alvorada / Indaiatuba / SP CEP: 13337-200](#)

FALE
CONOSCO

