

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 243/2025
PARECER - MODELOS DE CADEIRAS

Blumenau, 16 de março de 2026.

Este parecer tem por objetivo analisar os modelos de cadeiras ofertados pelos licitantes nos seis lotes do Pregão Eletrônico nº 243/2025, verificando, em um primeiro momento, sua conformidade com as especificações técnicas contidas no Anexo VI do edital.

Seguem abaixo os pareceres individuais:

LOTE 1

Colocação:	1º lugar
Modelo:	Plaxmetal 60002
Licitante:	ONEDA MOVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/operativa-plus-executiva/ - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.7.3
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none">1. Não ficou claro que o modelo 60002 possui sistema regulagem da inclinação do encosto, requisito obrigatório estabelecido no Anexo VI para o lote em questão. Pelo catálogo do fabricante da linha Operativa Plus (modelo executiva), apenas o modelo 60003 possui tal mecanismo.

Colocação:	2º lugar
Modelo:	Ideaflex Cadeira Executiva Back Sapata com Braço Regulável Tecido
Licitante:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Endereço: https://www.ideaflex.com.br/categoria/executiva-giratoria.html
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none">1. No endereço eletrônico visitado em 10/12/2025, não constam as dimensões dos apoios de braço, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no Anexo VI para o lote no edital. Além disso, não foram encontrados catálogos ou especificações técnicas do modelo ofertado, comprometendo a avaliação técnica;

2. O prazo de garantia mencionado nos produtos visitados a partir do endereço eletrônico é de apenas 3 meses, o que não corresponde ao prazo estipulado pelo Anexo VI do lote do edital;
3. Não há menção nos produtos visitados a partir do endereço eletrônico de cadeiras do modelo com revestimento em tecido poliéster;
4. A partir dos produtos visitados do endereço eletrônico, não é possível verificar a existência da capa de proteção injetada na base inferior do assento.

Colocação:	3º lugar
Modelo:	Rio Flex GM01F
Licitante:	FRANKE CADEIRAS
Parecer:	Indeferido
Referência:	Ficha Técnica - Item 03 Rio Flex
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Não constam as dimensões dos apoios de braço e da altura do assento do modelo, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no mesmo anexo do edital; 2. Estofamento do assento com densidade abaixo da requerida pelo edital. 	

Colocação:	4º lugar
Modelo:	TOK 90DG13 GIR
Licitante:	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item. 	

Colocação:	5º lugar
Modelo:	Plaxmetal Premium
Licitante:	Escriblu Comercio de Móveis Eireli
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/? sft categoria-produto=corporativo& sft linha-produto=premium - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.2.3
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Estofamento do assento com espessura abaixo da requerida pelo edital; 2. Estofamento do encosto com densidade abaixo da requerida pelo edital. 	

Colocação:	6º lugar
Modelo:	TOK 90DG13 GIR
Licitante:	BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Parecer:	Indeferido
Referência:	- Endereço: https://www.tokpratico.com.br/cadeiras-diretivas/cadeiras-diretor-estofada/cadeira-diretor-estofada-backsystem-bracos-regulaveis - Endereço: https://www.tokpratico.com.br/cadeiras-operacionais/cadeiras-secretaria-estofadas/cadeira-secretaria-operativa-backsystem-nr17
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. No endereço eletrônico https://www.tokpratico.com.br/, não foi encontrado o nome do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item; 2. Nos endereços dos modelos Diretor e Secretária Executiva não constam informações sobre dimensões, capacidade, materiais etc.

Colocação:	7º lugar
Modelo:	FLEXFORM PLUS
Licitante:	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Especificação Técnica da Proposta
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. As dimensões do encosto na Especificação Técnica da Proposta não atendem ao mínimo especificado pelo edital; 2. O curso da regulagem de altura do assento na Especificação Técnica da Proposta não atende ao mínimo especificado pelo edital.

LOTE 2

Colocação:	1º lugar
Modelo:	Plaxmetal 120000
Licitante:	ONEDA MOVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/flash-presidente/ - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.1.1
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. O código do modelo da Especificação Técnica (linha 89000) não corresponde ao modelo ofertado pelo licitante (120000); 2. No endereço eletrônico do modelo (acessado em 03/12/2025) e nos catálogos da fabricante não constam as seguintes dimensões obrigatórias: profundidade do assento, altura do encosto e altura do apoio de cabeça. Sem essas dimensões, não é possível verificar o atendimento à tabela de dimensões descritas no Anexo VI para o lote correspondente no edital; 3. A altura do encosto contida na Especificação Técnica não atende ao especificado pelo Anexo VI para o lote do edital;

4. Não foi especificado qual modelo de mecanismo a cadeira possui. O modelo 120000 pode ser equipado com diversos mecanismos com funcionalidades distintas: Autocompensador, RelaxSystem, Backplax e Slider. Sem a indicação do mecanismo utilizado, não é possível confirmar a conformidade técnica com o edital.

Colocação:	2º lugar
Modelo:	Ideaflex ST100
Licitante:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Endereço: https://www.ideaflex.com.br/cadeira-presidente-relax-bracos-couris-preto-saturno
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none">1. A partir das informações do endereço eletrônico visitado em 10/12/2025, as dimensões do encosto e da profundidade do assento não estão dentro do estabelecido pelo Anexo VI para o lote correspondente no edital. Além disso, não constam as dimensões dos apoios de braço e da altura do assento, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no mesmo anexo do edital;2. Não foram encontrados catálogos ou especificações técnicas do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica do item;3. O prazo de garantia mencionado nos produtos visitados a partir do endereço eletrônico é de apenas 6 meses, o que não corresponde ao prazo estipulado pelo Anexo VI do lote do edital.

Colocação:	3º lugar
Modelo:	Plaxmetal Brizza
Licitante:	Escriblu Comercio de Móveis Eireli
Parecer:	Deferido
Referência:	- Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/brizza-presidente/ - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.1
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none">1. O modelo apresentado atende inicialmente às especificações estabelecidas no Anexo VI para o lote do edital.

Colocação:	4º lugar
Modelo:	TOK NAPOLI 9000
Licitante:	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none">1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item.

Colocação:	5º lugar
Modelo:	Rio Flex GTA01F
Licitante:	FRANKE CADEIRAS
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item. 	

LOTE 3

Colocação:	1º lugar
Modelo:	Plaxmetal 60000
Licitante:	ONEDA MOVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	<ul style="list-style-type: none"> - Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/operativa-plus-presidente/ - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.7.1
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. As dimensões do assento não estão dentro do mínimo estabelecido pelo Anexo VI para o lote correspondente no edital; 2. No endereço eletrônico do modelo (visitado em 03/12/2025), consta que o suporte de peso do modelo é de 110kg, enquanto o edital exige capacidade de 140 kg para o lote correspondente no edital; 3. Não foi especificado qual modelo de mecanismo a cadeira possui. O modelo 60000 pode ser equipado com dois mecanismos com funcionalidades distintas: Relax e Back. Sem a indicação do mecanismo utilizado, não é possível confirmar a conformidade técnica com o edital. 	

Colocação:	2º lugar
Modelo:	Rio Flex GM01F
Licitante:	FRANKE CADEIRAS
Parecer:	Indeferido
Referência:	Ficha Técnica - Item 03 Rio Flex
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Não constam as dimensões dos apoios de braço e da altura do assento do modelo, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no mesmo anexo do edital. 	

Colocação:	3º lugar
Modelo:	TOK 92SY GIR

Licitante:	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item.

Colocação:	4º lugar
Modelo:	TOK 92SY GIR
Licitante:	BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item.

Colocação:	5º lugar
Modelo:	FLEXFORM ERME
Licitante:	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	<ul style="list-style-type: none"> - Catálogo do link: https://www.casaoficio.com.br/produto/cadeira-erme/36 - Endereço: https://www.flexform.com.br/institucional/cadeira-de-escritorio/cadeira-de-escritorio-erme
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> 3. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico com informações mais detalhadas a respeito do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item; 4. No catálogo do link (visitado em 05/02/2026), consta que o suporte de peso do modelo é de 136kg, enquanto que o edital exige a capacidade de 140 kg para o lote correspondente.

LOTE 4

Colocação:	1º lugar
Modelo:	Plaxmetal 106003
Licitante:	ONEDA MOVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	<ul style="list-style-type: none"> - Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/premium-

	executiva/ - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.7.21
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. O código do modelo da Especificação Técnica (71362) não corresponde ao modelo ofertado pelo licitante (106003); 2. No endereço eletrônico do modelo (acessado em 03/12/2025) e nos catálogos da fabricante não constam as dimensões do modelo de cadeira 106003, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões descritas no Anexo VI para o lote no edital. Já o modelo da Especificação Técnica não possui a largura mínima do assento exigida no mesmo Anexo do edital; 3. No endereço eletrônico do modelo (visitado em 03/12/2025), consta que o suporte de peso do modelo é de 110kg, enquanto o edital exige capacidade de 250 kg para o lote correspondente. Na Especificação Técnica o modelo também não atende a esse quesito, com suporte de apenas 185kg; 4. O modelo da Especificação Técnica não dispõe de apoios de braços reguláveis. 	

Colocação:	2º lugar
Modelo:	Rio Flex OBESOG01
Licitante:	FRANKE CADEIRAS
Parecer:	Indeferido
Referência:	Ficha Técnica - Item 04 Rio Flex
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Não constam as dimensões dos apoios de braço e da altura do assento do modelo, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no mesmo anexo do edital. 	

Colocação:	3º lugar
Modelo:	TOK 92SY GIR
Licitante:	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item. 	

Colocação:	4º lugar
Modelo:	TOK 92SY GIR
Licitante:	BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
Parecer:	Indeferido
Referência:	

Justificativa:

1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item.

LOTE 5

Colocação:	1º lugar
Modelo:	Ideaflex Cadeira Executiva Caixa Back Sapata c/ Braços Digitador
Licitante:	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Endereço: https://www.ideaflex.com.br/categoria/executiva-caixa.html

Justificativa:

1. No endereço eletrônico visitado em 03/12/2025, não constam as dimensões dos apoios de braço, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no Anexo VI para o lote no edital. Além disso, não foram encontrados catálogos ou páginas específicas referentes ao modelo ofertado, comprometendo a avaliação técnica.
2. O prazo de garantia mencionado nos produtos visitados a partir do endereço eletrônico é de apenas 3 meses, o que não corresponde ao prazo estipulado pelo Anexo VI do lote do edital;
3. Não há menção nos produtos visitados a partir do endereço eletrônico de cadeiras do modelo com revestimento em tecido poliéster;
4. A partir dos produtos visitados do endereço eletrônico, não é possível verificar a existência da capa de proteção injetada na base inferior do assento.

Colocação:	2º lugar
Modelo:	Plaxmetal 106004
Licitante:	ONEDA MOVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/premium-executiva-caixa/

Justificativa:

1. No catálogo e no endereço eletrônico visitados em 10/12/2025, não constam as dimensões do assento e altura do encosto, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no Anexo VI para o lote no edital;
2. Não é possível definir o tipo de apoio de braços do modelo. No catálogo é mostrada a versão com apoios de braço fixos, enquanto no endereço eletrônico são mostrados apoios reguláveis.

Colocação:	3º lugar
Modelo:	Rio Flex FXA01F
Licitante:	FRANKE CADEIRAS
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	
1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item.	

Colocação:	4º lugar
Modelo:	TOK 90DG13/CA
Licitante:	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	
Justificativa:	
1. Não foram encontrados catálogos, especificações técnicas ou endereço eletrônico do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item.	

Colocação:	5º lugar
Modelo:	Plaxmetal Premium
Licitante:	Escriblu Comercio de Móveis Eireli
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/?_sft_categoria-produto=corporativo&_sft_linha-produto=premium - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.2.9
Justificativa:	
1. Estofamento do assento com espessura abaixo da requerida pelo edital; 2. Estofamento do encosto com densidade abaixo da requerida pelo edital.	

Colocação:	6º lugar
Modelo:	TOK 90DG13 GIR CA
Licitante:	BELCHAIR COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Endereço: https://www.tokpratico.com.br/cadeiras-operacionais/cadeiras-caixa-estofadas/cadeira-caixa-operativa-executiva-nr17
Justificativa:	
1. No endereço eletrônico https://www.tokpratico.com.br/ , não foi encontrado o nome do modelo ofertado, o que compromete a avaliação técnica (dimensões, especificações, materiais, garantia etc.) do item; 2. No endereço do modelo Operativa Executiva Caixa não constam informações sobre dimensões, capacidade, materiais etc.	

Colocação:	7º lugar
Modelo:	FLEXFORM ERME
Licitante:	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Especificação Técnica da Proposta
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> O curso da regulagem de altura do assento na Especificação Técnica da Proposta não atende ao mínimo especificado pelo edital.

LOTE 6

Colocação:	1º lugar
Modelo:	Plaxmetal 114002
Licitante:	ONEDA MOVEIS LTDA
Parecer:	Indeferido
Referência:	- Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Especificação Técnica Plaxmetal ET 2.7.30
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> As dimensões do assento contidas na Especificação Técnica não estão dentro do mínimo especificado no Anexo VI para o lote no edital; Não constam informações a respeito da capacidade de suporte da cadeira ofertada.

Colocação:	2º lugar
Modelo:	Rio Flex OBESOF01
Licitante:	FRANKE CADEIRAS
Parecer:	Indeferido
Referência:	Ficha Técnica - Item 06 Rio Flex
Justificativa:	<ol style="list-style-type: none"> Não há menção de conformidade com a norma ABNT NBR 9050:2020; Não consta a altura do assento do modelo, o que impossibilita a verificação do atendimento à tabela de dimensões estabelecida no mesmo anexo do edital.

Colocação:	3º lugar
Modelo:	Plaxmetal Operativa Plus Size TM
Licitante:	Escriblu Comercio de Móveis Eireli
Parecer:	Deferido
Referência:	- Catálogos do link: https://plaxmetal.com/catalogos/ - Endereço: https://plaxmetal.com/produtos/operativa-plus-size-tm/ - Endereço: https://www.qiamac.com.br/produto/PX87302P01/cadeira-

	fixa-operativa-plus-size-tm-87302-estrutura-preta%2C-braco-integrado-%26ndash%3B-plaxmetal
--	--

Justificativa:

1. O modelo apresentado atende inicialmente às especificações estabelecidas no Anexo VI para o lote do edital.

Douglas Rafael Costa Barduco
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA-SC 199384-9
RH 13217