Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
234/2026	Fundação Universidade Regional de Blumenau- SC

Objeto
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E AFINS, PARA MANUTENÇÕES NOS DIVERSOS SETORES E LABORATÓRIOS DA FURB

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	29/10/2026 - 10:00	13/11/2026 - 09:00	Inácio José Amorim
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 9.000 BTUs; gás refrigerante R22; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	673,39	3.366,95
1	2	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 12.000 BTUs; gás refrigerante R22; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	751,10	3.755,50
1	3	Compressor (novo) para ar condicionado; tipo rotativo; 18.000 a 19.000 BTU's; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	15	915,89	13.738,35
1	4	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 24.000 BTUs; gás refrigerante R22; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	1.148,83	5.744,15
1	5	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 30.000 BTUs; gás refrigerante R22; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	1.427,07	7.135,35
1	6	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 48.000 BTUs; gás refrigerante R22; trifásico 380V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	2.761,34	13.806,70
1	7	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 60.000 BTUs; gás refrigerante R22; trifásico 380V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	6	2.746,47	16.478,82
1	8	Compressor (novo) para ar condicionado tipo rotativo / 36.000 BTU's / gás R-22 / 220V-60Hz / com calço de borracha	Peça	5	2.352,64	11.763,20
1	9	Compressor novo tipo scroll (espiral) de 120.000 BTU/h (10 TR), trifásico 380V/60Hz, gás refrigerante R-22, para ar condicionado central / Características e tamanho compatível com o modelo SM120S9VA da Danfoss	Peça	1	6.664,94	6.664,94
1	10	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 9.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	520,20	2.601,00
1	11	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 12.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	1.055,12	5.275,60
1	12	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 24.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	1.273,24	6.366,20
1	13	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 30.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	1.695,98	8.479,90
1	14	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo, 36.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	1.659,13	8.295,65
1	15	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo, 48.000 BTUs; gás refrigerante R410; trifásico 380V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	5	2.116,13	10.580,65
1	16	Compressor (novo) para ar condicionado do tipo rotativo; 60.000 BTUs; gás refrigerante R410; trifásico 380V-60Hz; com calço de borracha.	Peça	6	2.172,11	13.032,66

Compras BR
Portal de Licitações

1	17	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 9.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	697,40	3.487,00
1	18	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 12.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	1.307,84	6.539,20
1	19	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 18.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	1.464,93	7.324,65
1	20	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 24.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	1.876,25	9.381,25
1	21	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 30.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	1.784,63	8.923,15
1	22	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 36.000 BTUs; gás refrigerante R410; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	2.242,50	11.212,50
1	23	Compressor scroll (espiral) novo, de 90.000 BTU/h (7,0 TR), trifásico 380V/60Hz; gás refrigerante R22; para ar condicionado central; características e tamanho compatível com o modelo SM120S9VA DANFOSS, cor azul, com rele térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	2	2.258,25	4.516,50
1	24	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 9.000 BTUs; gás refrigerante R32; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	1.412,90	7.064,50
1	25	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 12.000 BTUs; gás refrigerante R32; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	1.412,90	7.064,50
1	26	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 18.000/19.000 BTUs; gás refrigerante R32; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	1.693,56	8.467,80
1	27	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 24.000 BTUs; gás refrigerante R32; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	3.890,00	19.450,00
1	28	Compressor (novo) inverter para ar condicionado do tipo rotativo; 60.000 BTUs; gás refrigerante R32; 220V-60Hz; com relé térmico de proteção embutido e com calço de borracha.	Peça	5	9.788,80	48.944,00
2	1	Manta filtrante em fibra sintética poliéster ABNT NBR 16101 Classe G3 / para uso em ar condicionado / peso 150 g/m² / largura 1,5 metros / rolo com 20 metros.	Rolo	4	194,94	779,76
3	1	Turbina da unidade evaporadora de aparelho de ar condicionado split; compatível com o aparelho KOMECO 55.000 BTUS, modelo KOP 55FC 2LX R410A - 380V 60HZ.	Peça	3	166,56	499,68
3	2	Motor ventilador da condensadora compatível com condicionador de ar Split da marca ELGIN de 60.000BTUs, modelo PHFE-60000-4.	Peça	6	949,53	5.697,18
4	1	Filtro para evaporadora de ar condicionado tipo piso/teto de 55.000 BTUS; para uso em equipamento da Marca Komeco.	Peça	200	120,14	24.028,00
5	1	Placa eletrônica principal da unidade condensadora (módulo inversos de frequência) de aparelho de ar condicionado split; compatível com o aparelho Split Hi Wall 12.000 BTUS, da marca CARRIER, modelo 38LVQC12C5 INVERTER.	Peça	10	559,75	5.597,50
5	2	Sensor de temperatura 5K para ar-condicionado do tipo split de 9.000 BTUs a 60.000 BTUs; modelo universal.	Peça	50	12,50	625,00
5	3	Sensor de temperatura 10K para ar-condicionado do tipo split de 9.000 BTUs a 60.000 BTUs; modelo universal.	Peça	50	13,11	655,50
5	4	Sensor de temperatura 15K para ar-condicionado do tipo split de 9.000 BTUs a 60.000 BTUs; modelo universal.	Peça	50	14,84	742,00
5	5	Sensor de degelo 5K para ar-condicionado do tipo split de 9.000 BTUs a 60.000 BTUs; modelo universal.	Peça	50	9,66	483,00
5	6	Sensor de degelo 10K para ar-condicionado do tipo split de 9.000 BTUs a 60.000 BTUs; modelo universal.	Peça	50	11,23	561,50
5	7	Sensor de degelo 15K para ar-condicionado do tipo split de 9.000 BTUs a 60.000 BTUs; modelo universal.	Peça	50	12,66	633,00
6	1	Pressostato diferencial com rearme manual e regulagem de CUT OUT (8 a 32 BAR), CUT IN (0,2 a 7,5 BAR), DIFF (4 a 0,7 BAR) / para uso em sistema de refrigeração.	Peça	4	483,39	1.933,56
7	1	Motor ventilador universal da unidade condensadora de aparelho de ar condicionado split de 18.000 BTUs (convencional); 220V.	Peça	5	261,70	1.308,50

Compras BR
Portal de Licitações

7	2	Motor ventilador universal da unidade condensadora do aparelho de ar condicionado Split de 12.000 BTUs (convencional); não barril; 220V.	Peça	5	241,87	1.209,35
7	3	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 30.000 a 36.000 BTUs, tipo convencional; eixo curto.	Peça	5	360,28	1.801,40
7	4	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 30.000 a 36.000 BTUs, tipo convencional; eixo longo.	Peça	5	308,84	1.544,20
7	5	Motor ventilador universal da unidade condensadora do aparelho de ar condicionado Split de 12.000 BTUs (convencional); barril; 220V.	Peça	5	226,83	1.134,15
7	6	Motor ventilador universal EVAPORADORA Split 18000 a 24000 BTUS Hi Wall (eixo curto/eixo longo); 220V-27W 60 Hz.	Peça	2	191,26	382,52
7	7	Motor ventilador universal EVAPORADORA Split 12000 BTUS Hi Wall (eixo curto/eixo longo); 220V-27W 60 Hz.	Peça	4	309,65	1.238,60
7	8	Motor ventilador universal EVAPORADORA K7 Split 24.000 BTUS.	Peça	2	1.118,95	2.237,90
7	9	Motor ventilador universal EVAPORADORA K7 Split 36.000 BTUS.	Peça	2	1.614,45	3.228,90
7	10	Motor ventilador universal EVAPORADORA K7 Split 48.000 BTUS.	Peça	2	1.061,88	2.123,76
7	11	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 18.000 a 24.000 BTUs (convencional), tipo barril; eixo curto.	Peça	10	218,68	2.186,80
7	12	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 18.000 a 24.000 BTUs (convencional), tipo barril; eixo longo.	Peça	10	313,22	3.132,20
7	13	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 12.000 BTUs (convencional), tipo barril; eixo curto.	Peça	10	289,25	2.892,50
7	14	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 12.000 BTUs (convencional), tipo barril; eixo longo.	Peça	10	302,78	3.027,80
7	15	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 30.000 a 36.000 BTUs (convencional), tipo barril; eixo curto.	Peça	10	253,28	2.532,80
7	16	Motor ventilador universal da unidade condensadora para aparelho de ar condicionado Split de 30.000 a 36.000 BTUs (convencional), tipo barril; eixo longo.	Peça	10	424,37	4.243,70
8	1	Motor ventilador da unidade condensadora de aparelho de ar condicionado split; compatível com o aparelho KOMECO 55.000 BTUS, modelo KOCP 55FC 2LX R410A - 380V 60HZ.	Peça	10	1.192,83	11.928,30
8	2	Motor ventilador da unidade evaporadora de aparelho de ar condicionado split; compatível com o aparelho KOMECO 55.000 BTUS, modelo KOP 55FC 2LX R410A - 380V 60HZ.	Peça	5	1.061,56	5.307,80
8	3	Turbina da unidade evaporadora de aparelho de ar condicionado split; compatível com o aparelho KOMECO 55.000 BTUS, modelo KOP 55FC 2LX R410A - 380V 60HZ.	Peça	5	240,37	1.201,85
9	1	Motor ventilador da unidade evaporadora de aparelho de ar condicionado split; compatível com o aparelho ELGIN 60.000 BTUS, Piso Teto - Q/F; modelo PHQI 60000-2 220V-60HZ.	Peça	2	611,15	1.222,30
9	2	Turbina da unidade evaporadora de aparelho de ar condicionado split; compatível com o aparelho ELGIN 60.000 BTUS, Piso Teto - Q/F; modelo PHQI 60000-2 220V-60HZ.	Peça	2	155,34	310,68
9	3	Hélice da unidade condensadora do aparelho de ar condicionado Split; compatível com o aparelho da marca ELGIN de 60.000 BTUs tipo Piso/Teto quente/frio, modelo PHQI 60000-2.	Peça	2	176,75	353,50
9	4	Motor ventilador da condensadora compatível com condicionador de ar Split da marca ELGIN de 60.000BTUs, modelo PHFE-60000-4.	Peça	12	502,06	6.024,72
9	5	Kit de placa e controle universal para ar-condicionado split / placa universal para ar-condicionado de 7.000 a 80.000 BTU's para todos os modelos / kit contendo placa receptora, placa principal, controle remoto, transformador e sensor.	Kit	30	128,45	3.853,50
10	1	Termômetro portátil com cinco sensores, para uso em serviços de refrigeração; com 5 sensores próprios para medição de temperatura entre -50°C e 105°C; deve possuir as funções de HOLD, medidas de máximo e mínimo, temperatura média e diferencial.	Peça	1	391,94	391,94
		Balança eletrônica até 100 kg, para uso em sistemas de refrigeração; alimentação através de pilhas/baterias; resolução				

Compras BR
Portal de Licitações

10	2	mínima de 10 gramas; precisão mínima de +/- 0,05%; visor de leitura deve ser separado do corpo da balança; com maleta para acondicionamento e transporte da balança.	Peça	1	1.313,96	1.313,96
10	3	Vacuômetro digital portátil; faixa de operação de 0 à 25mbar; exatidão +/- 10 micron; para uso profissional e pesado; com conexão Bluetooth; IP 42; sensor de pressão do tipo Pirani.	Peça	1	1.142,10	1.142,10