

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 82/2026 **Responsável** Fundação Universidade Regional de Blumenau- SC

Objeto
 REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TINTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTAR DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS E REFORMAS NOS DIVERSOS CAMPI DA FURB

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura **Início Envio Propostas** 12/05/2026 - 09:00 **Fim Envio Propostas** 27/05/2026 - 09:00 **Pregoeiro** Andreia Pietrovski

Modo de Disputa Valor Total **Exibir Valor de Referência** Sim **Amparo legal** Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Tinta impermeabilizante asfáltica, de grande aderência e alta resistência química formadora de película. Lata/balde 18 litros. Indicado para proteção de estruturas de concreto, madeira, metálica e alvenaria. Composição base: solvente (aguarrás), asfalto. Aparência: líquido preto, inflamável e viscoso. Ref. comercial: neutrol.	Lata	10	458,95	4.589,50
2	1	Corante para coloração de tintas, cor azul, líquido, frasco com mínimo de 34ml. Para ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base d' água (acrílica, PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil	Frasco	50	7,03	351,50
2	2	Corante para coloração de tintas, cor vermelho, líquido, frasco com mínimo 34 ml. Para ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base d' água (acrílica, PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil	Frasco	50	7,03	351,50
2	3	Corante para coloração de tintas, cor verde, líquido, frasco com mínimo 34 ml. Para ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base d' água (acrílica, PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil	Frasco	50	7,03	351,50
2	4	Corante para coloração de tintas, cor preta, líquido, frasco com mínimo 34 ml. Para ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base d' água (acrílica, PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil	Frasco	200	7,03	1.406,00
2	5	Corante para coloração de tintas, cor marrom, líquido, frasco com mínimo 34 ml. Para ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base d' água (acrílica, PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil	Frasco	50	7,03	351,50
2	6	Corante para coloração de tintas, cor violeta, líquido, frasco com mínimo 34 ml. Para ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base d' água (acrílica, PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil).	Frasco	50	7,03	351,50
2	7	Corante para coloração de tintas, cor amarelo, líquido, frasco com mínimo 34 ml. Para ser usado tanto em tintas à base de solventes (esmalte sintético, óleo) como em tintas à base d' água (acrílica, PVA e látex). Ref. Comercial Colorsil	Frasco	50	7,03	351,50
2	8	Corante tipo xadrez azul em pó com 250g.	Caixa	10	16,88	168,80
2	9	Corante tipo xadrez verde em pó com 250g.	Caixa	10	16,88	168,80
2	10	Corante tipo xadrez vermelho em pó com 250g.	Caixa	10	16,88	168,80
2	11	Corante tipo xadrez amarelo em pó com 250g.	Caixa	10	16,88	168,80
2	12	Corante tipo xadrez preto em pó com 250g.	Caixa	30	16,88	506,40
2	13	Gesso em pó para acabamentos e artesanatos.	Quilo	40	5,00	200,00
3	1	Rolo de pintura predial de lã pele de carneiro, com 23cm de largura e 22mm da altura da lã 100% natural. Tramada em tecido, aderido ao tubo plástico pelo processo de termofusão sem uso de adesivos, largura 23cm, altura da lã 22mm, sem cabo. Indicado para tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte em superfícies semi-rugosas. Material profissional. REF. 1000/22 - ATLAS	Peça	24	34,31	823,44

3	2	Rolo aveludado com 23cm de largura e 5mm de altura da lã. Indicado para verniz, tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas; fabricado em 100% lã de carneiro aveludada; aderida ao tubo pelo processo de termofusão, sem emprego de colas ou resinas; sem alça (cabo). Material profissional. REF. 329 /5 - ATLAS	Peça	24	24,45	586,80
3	3	Rolo de lã sintética, com 23cm de largura e 8mm de altura da lã. Indicado para pintura em paredes lisas (drywall/gesso acartonado) e fino acabamento.; fabricado em poliamida 66 trançada; aderida ao tubo pelo processo de termofusão, sem emprego de colas ou resinas; sem alça (cabo). Material profissional. REF. AT321-ATLAS	Peça	48	24,45	1.173,60
3	4	Rolo antigota de lã para pintura predial, com 15cm de largura e altura da lã 10mm. Feito de poliamida tramada em tecido, aderido ao tubo plástico pelo processo de termofusão sem uso de adesivos, indicado para superfícies lisas. Com cabo de plástico com furo para prolongador e suporte em aço. Material profissional. REF. 321/15 - ATLAS	Peça	24	17,36	416,64
3	5	Rolo aveludado com 5cm de largura e 5mm de altura da lã. Indicado para verniz, tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas; fabricado em 100% lã de carneiro aveludada; aderida ao tubo pelo processo de termofusão, sem emprego de colas ou resinas; com alça (cabo). Material profissional. REF. 329 /5 - ATLAS	Peça	48	9,57	459,36
3	6	Rolo aveludado com 9cm de largura e 5mm de altura da lã. Indicado para verniz, tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas; fabricado em 100% lã de carneiro aveludada; aderida ao tubo pelo processo de termofusão, sem emprego de colas ou resinas; com alça (cabo). Material profissional. REF. 329 /5 - ATLAS	Peça	48	12,96	622,08
3	7	Rolo aveludado com 15cm de largura e 5mm de altura da lã. Indicado para verniz, tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas; fabricado em 100% lã de carneiro aveludada; aderida ao tubo pelo processo de termofusão, sem emprego de colas ou resinas; com alça (cabo). Material profissional. REF. 329 /5 - ATLAS de 15 cm com cabo / em lã de carneiro com altura de 5mm / para madeira e tintas esmalte epoxi	Peça	24	21,90	525,60
3	8	Cabo prolongador/extensor de até 2,4 metros para suporte de rolos de pintura. Indicado para auxílio em pinturas em áreas de difícil acesso. Fabricado em fibra de vidro e alumínio, com um sistema de travamento fácil e prático e ponteira metálica. Material profissional. REF. AT18024 - ATLAS	Peça	10	112,51	1.125,10
3	9	"Rolo de pintura predial de lã de carneiro, com 9cm de largura e 12mm de altura da lã 100% natural. Tramada em tecido, aderido ao tubo plástico pelo processo de termofusão sem uso de adesivos, largura 9cm, altura da lã 12mm, com cabo. Indicado para tintas látex, acrílica, PVA, óleo e esmalte em superfícies semirugosas. Material profissional. REF. 328/9 ATLAS"	Peça	60	13,20	792,00
3	10	Cabo/garfo tipo gaiola sem rosca emborrachado para rolo de pintura de 23cm. Fabricado em aço e com cabo de plástico com furo para prolongador. Material profissional. Compatível com o rolos dos itens 1, 2, 3 e 4. REF. 400/23 - ATLAS.	Peça	48	21,34	1.024,32
3	11	Espátula em aço inoxidável com cabo / largura 10cm.	Peça	30	21,34	640,20
3	12	Espátula de 2 a 3cm de largura, em aço, com cabo	Peça	24	11,40	273,60
4	1	Trincha, largura ½ ", cabo curto sintético, cerdas de pelo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 7mm. Material profissional.	Peça	36	4,12	148,32
4	2	Trincha, largura 1", cabo curto sintético, cerdas de pelo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 8mm. Material profissional.	Peça	72	5,52	397,44
4	3	Trincha, largura 1 1/2", cabo curto sintético, cerdas de pelo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 8mm. Material profissional.	Peça	120	6,58	789,60
4	4	Trincha, largura 4", cabo curto sintético, cerdas de pelo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 11mm. Material profissional.	Peça	24	14,11	338,64
4	5	Rolo de pintura predial, largura 50mm e altura da espuma de 10 a 12mm. Feito com espuma 100% poliéster na cor amarela, densidade 30kg/m³. Resistente a solventes minerais, com tubo plástico, suporte em metal e cabo plástico com furo para prolongador. Material profissional. REF. 406/5A - ATLAS	Peça	90	4,71	423,90
4	6	Rolo de pintura predial, largura 90mm e altura da espuma de 10 a 12mm. Feito com espuma 100% poliéster na cor amarela, densidade 30kg/m³. Resistente a solventes minerais, com tubo	Peça	90	6,31	567,90

		plástico, suporte em metal e cabo plástico com furo para prolongador. Material profissional. REF. 406/9A - ATLAS				
4	7	Rolo de pintura predial, largura 150mm e altura da espuma de 10 a 12mm. Feito com espuma 100% poliéster na cor amarela, densidade 30kg/m³. Resistente a solventes minerais, com tubo plástico, suporte em metal e cabo plástico com furo para prolongador. Material profissional. REF. 406/15A - ATLAS	Peça	90	9,31	837,90
4	8	Trincha, largura 3/4", cabo curto sintético, cerdas de pêlo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 7mm. Material profissional.	Peça	60	5,96	357,60
4	9	Trincha, largura 2", cabo curto sintético, cerdas de pêlo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 8mm. Material profissional.	Peça	72	7,60	547,20
4	10	Trincha, largura 2 1/2", cabo curto sintético, cerdas de pêlo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 9mm. Material profissional.	Peça	60	9,02	541,20
4	11	Pincel tipTrincha, largura 3", cabo curto sintético, cerdas de pêlo suíno na cor branca, base das cerdas em metal, comprimento visível mínimo das cerdas 40mm, espessura mínima total das cerdas 10mm. Material profissional. o trincha de 3" / cerdas brancas.	Peça	48	11,44	549,12
5	1	Cal específica para pintura na cor branca, fornecida em saco de 8kg. Entregar os materiais em sacos lacrados, em perfeito estado de conservação.	Saco	30	15,27	458,10
5	2	Broxa grande para pinturaBroxa para pintura, cabo e base em plástico, formato retangular, cerdas sintéticas com pontas desfiadas, dimensões 180x75mm, comprimento visível das cerdas 55mm, (tolerância dimensional + ou - 10mm).	Peça	12	17,99	215,88
5	3	Lona plástica preta comercial (polietileno de baixa densidade) com 100 micras de espessura nominal (aceitável acima de 90 micras). Fornecida em rolo de 6m de largura X 100m de comprimento (600m²).	Metro Quad	3.000	2,70	8.100,00
6	1	Lixa de papel a prova d'água granulação 320, apresentação em folha de 275mm de por 225mm (CxL). Lixamento e polimento a úmido em peças metálicas.	Folha	60	1,71	102,60
6	2	Lixa de papel a prova d'água granulação 400, apresentação em folha de 275mm de por 225mm (CxL). Lixamento e polimento a úmido em peças metálicas.	Folha	60	1,91	114,60
6	3	Lixa d'água / granulação 600.	Peça	60	1,54	92,40
6	4	Lixa de papel a prova d'água granulação 1200, apresentação em folha de 275mm de por 225mm (CxL). Lixamento e polimento a úmido em peças metálicas.	Folha	60	7,26	435,60
6	5	Lixa de papel a prova d'água granulação 280, apresentação em folha de 275mm de por 225mm (CxL). Lixamento e polimento a úmido em peças metálicas.	Folha	60	1,65	99,00
6	6	Lixa de papel a prova d'água granulação 150, apresentação em folha de 275mm de por 225mm (CxL). Lixamento e polimento a úmido em peças metálicas.	Folha	60	2,08	124,80
6	7	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 60, comprimento 275mm, largura 225mm.	Peça	100	3,45	345,00
6	8	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 50, comprimento 275mm, largura 225mm.	Folha	100	3,41	341,00
6	9	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 320, comprimento 275mm, largura 225mm.	Peça	100	3,23	323,00
6	10	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275mm, largura 225mm.	Peça	150	3,17	475,50
6	11	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 100, comprimento 275mm, largura 225mm.	Peça	100	3,37	337,00
6	12	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 275mm, largura 225mm.	Peça	100	3,18	318,00
6	13	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 180, comprimento 275mm, largura 225mm.	Peça	100	3,18	318,00

6	14	Lixa, material óxido alumínio sobre costado de pano (lona), tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 220, comprimento 275mm, largura 225mm.	Peça	150	3,11	466,50
7	1	"Folha de lixa massa granulação 120 de papel leve com grão de óxido de alumínio marrom. Indicada para lixamento de paredes na preparação para pintura. Apresentação em folha de 275mm por 225mm (CxL)."	Peça	150	0,84	126,00
7	2	"Folha de lixa massa granulação 150 de papel leve com grão de óxido de alumínio marrom. Indicada para lixamento de paredes na preparação para pintura. Apresentação em folha de 275mm por 225mm (CxL)."	Peça	150	1,06	159,00
7	3	"Folha de lixa massa granulação 180 de papel leve com grão de óxido de alumínio marrom. Indicada para lixamento de paredes na preparação para pintura. Apresentação em folha de 275mm por 225mm (CxL)."	Peça	150	1,23	184,50
7	4	"Folha de lixa massa granulação 220 de papel leve com grão de óxido de alumínio marrom. Indicada para lixamento de paredes na preparação para pintura. Apresentação em folha de 275mm por 225mm (CxL)."	Peça	150	1,09	163,50
8	1	QUEROSENE INCOLOR, indicado para tirar manchas de tintas, gorduras, graxas e óleos. Sem perfume - Uso profissional. Lata de 900ml	Frasco	15	27,12	406,80