



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Ponte Serrada	
SETOR REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Administração	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Talia Hartcopf Freitas	
TELEFONE: (49) 3435-6000	E-MAIL: administracao@ponteserrada.sc.gov.br
DESCRIÇÃO DO OBJETO: A presente demanda tem por objeto o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços e no fornecimento de estruturas de apoio à realização de eventos promovidos pelo Município de Ponte Serrada/SC, pelo período de 12 (doze) meses, conforme demanda das secretarias municipais.	
DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE: O Município de Ponte Serrada/SC realiza, anualmente, uma agenda consolidada de eventos culturais, turísticos e comemorativos de grande porte, os quais têm como objetivo promover o desenvolvimento social, valorizar as manifestações culturais locais e fomentar a economia regional. Dentre os eventos de destaque promovidos pelo Município, incluem-se: a Festa Catarinense do Chimarrão, o FECAPS – Festival da Canção de Ponte Serrada, a Semana do Município, a Escolha das Soberanas e as celebrações natalinas. Para a realização adequada dessas atividades, torna-se imprescindível a contratação de empresas especializadas na prestação de serviços e no fornecimento de infraestrutura temporária, garantindo segurança, conforto e qualidade ao público participante. A demanda envolve a disponibilização de estruturas como tendas, palcos, painéis de LED, banheiros químicos, sistemas de som e energia, além de equipes de limpeza e suporte logístico, conforme padrões técnicos exigidos. Considerando a recorrência dessas necessidades e a importância de planejamento prévio, a solução mais eficiente e vantajosa identificada é a instituição de Ata de Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual período, observando a possibilidade de renovação nas quantidades inicialmente previstas. Dessa forma, a contratação pretendida atende aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público, assegurando a realização adequada dos eventos oficiais, com previsibilidade de custos e padronização dos serviços prestados.	
GRAU DE PRIORIDADE:	☐ Normal ☒ Urgente
JUSTIFICATIVA: A contratação ora demandada se justifica pela necessidade de prover infraestrutura adequada para a realização dos eventos institucionais, culturais e comemorativos promovidos pelo Município de Ponte Serrada/SC, os quais integram o calendário oficial do município e possuem grande relevância social, cultural e econômica. Tais eventos, como a Festa Catarinense do Chimarrão, o FECAPS – Festival da Canção, a Semana do Município, a Escolha das Soberanas e as festividades de fim de ano, atraem um público expressivo, tanto local quanto regional, exigindo uma logística estruturada que envolva montagem de tendas, palcos, painéis de LED, banheiros químicos, equipamentos de som, energia e limpeza. A não contratação desses serviços comprometeria diretamente a viabilidade e a qualidade da realização dos eventos. Optar pelo Registro de Preços é uma medida estratégica que visa garantir maior agilidade na contratação, economia de escala, padronização dos serviços, planejamento eficiente e atendimento conforme demanda, sem necessidade de licitações emergenciais ou processos fragmentados. A utilização de pregão eletrônico assegura ainda maior transparência, competitividade e observância à legislação vigente, especialmente à Lei nº 14.133/2021. Portanto, a presente demanda é essencial para o cumprimento das ações culturais e turísticas da Administração Municipal, representando um investimento direto na promoção do bem-estar da população, no fortalecimento da identidade local e no estímulo à economia e ao turismo da região.	
DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

LOTE 01		
Item	Descrição	Quant.
01	LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias) com indicativo de Masculino e Feminino, compreendendo: Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiênico, Manutenção e Disposição Final de Dejetos em Aterros Licenciados.	100 und
02	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias) destinados a Deficientes Físicos, compreendendo: Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiênico, Manutenção e Disposição Final de Dejetos em Aterros Licenciados.	26 und
03	LOCAÇÃO DE LAVATÓRIO PORTÁTIL fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório de no mínimo 80L. Deverá ser equipado com saboneteiras, torneiras e papel toalha. De 04 a 08 horas de uso.	50 und
LOTE 02		
Item	Descrição	Quant.
04	EQUIPE DE LIMPEZA - Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de ambientes internos e externos, COM FORNECIMENTO de mão de obra, materiais e equipamentos de limpeza. Para atuar antes, durante e pós os eventos municipais. HORA HOMEM/MULHER	630 Horas
LOTE 03		
Item	Descrição	Quant.
05	GERADOR DE 260KVA Gerador de 260 Kva - 1 a 4 horas de uso.	28 und
06	GERADOR DE 260KVA Gerador de 260 Kva: Após 4 horas de uso.	100 Horas
07	GERADOR DE 150KVA Gerador de 150 kva - 1 a 4 horas de uso.	28 und
08	GERADOR DE 150KVA: Após 4 horas de uso.	100 horas
LOTE 04		
Item	Descrição	Quant.
09	Prestação de serviços de empresa especializada em locação, instalação e operacionalização de PAINEL DE LED para eventos municipais, com aproximadamente 04 (quatro) horas de duração, em locais indicados pela Secretaria, com data e horário a serem definidos na contratação. Pannel led P3.9 de alta resolução de 8 X 4 01 vídeo processadora com entradas hdmi, VGA, Dvi e coaxial. Operador técnico responsável Instalado em estrutura de	10 und



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	treliças	
10	Prestação de serviços de empresa especializada em locação, instalação e operacionalização de PAINEL DE LED 4X2 mts mínimo p5 incluindo 01 vídeo processadora com entradas hdmi, VGA, Dvi e coaxial Operador técnico responsável Instalado em estrutura de treliças. Com aproximadamente 04 (quatro) horas de duração	10 und
LOTE 05		
Item	Descrição	Quant.
11	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM METALON com hastes de fixação, portões, cada placa medindo 2,00 x 2,00 metros, para limitação do espaço do circuito	226 und
12	CAMARIM 5mx5m atendendo no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20 m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, anti-mofo e anti-chamas, frente com porta, com iluminação através de lâmpada tubular de led. tomadas do tipo universal. com carpete, forro e ar condicionado split 12000btus.	49 und
13	GRADES DE CONTENÇÃO METÁLICAS , modulares e com altura definida entre 1,20m e 1,10m, com módulo definido no mínimo, extensão de 2,0m cada unidade. As grades deverão possuir espaçamento das barras não deve ultrapassar 14 cm, elemento de travamento alumínio, ou metalon galvanizado em bom estado.	1150 und
LOTE 06		
Item	Descrição	Quant.
14	Pavilhão de 15x21,5 mts área coberta de 322 metros quadrados com palco de 10x8 mts. Mais backdrop frontal para divulgação do evento. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x21,5 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 2 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vao em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca deno mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo	13 diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	9x1 mts para faixa expositiva, 3 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo menos 1 metro a frente da faixa. Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhos em todas as bordas sendo a cada 30 cm. Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART OU RRT da montagem e desmontagem do palco e pavilhão		
15	Pavilhão de 15x32 mts área coberta de 480 metros quadrados com palco de 10x8 mts Mais backdrop frontal para divulgação do evento. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 3 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vão em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 3 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 3 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo menos 1 metro a frente da faixa. Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhós em todas as bordas sendo a cada 30 cm. Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento).	11 Diárias	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	Acompanhado de ART OU RRT da montagem e desmontagem do palco e pavilhão.		
16	Pavilhão de 15x42,5 mts área coberta de 637 metros quadrados com palco de 10x8 mts. Mais backdrop frontal para divulgação do evento. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vão em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 4 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 4 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo pelos 1 metro a frente da faixa. Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhós em todas as bordas sendo a cada 30 cm. Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco e pavilhão	10 Diárias	
17	Locação de praticável para montagem de palcos ou passarelas praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,1 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais em tecido preto Oxford antichamas, deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	200 Diárias	
18	Pavilhão de 8x8 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 8x8 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 4 mts elevado por talhas de	11 Diárias	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.		
19	Pavilhão de 10x10 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 10x10 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 4 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	11 Diárias	
20	Pavilhão de 15x21,5 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x21,5 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 2 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	11 Diárias	
21	Pavilhão de 15x11 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x11 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	8 Diárias	
22	Pavilhão de 15x32 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 3 lonas iguais	8 Diárias	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 3 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na suspensão, Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem		
23	Pavilhão de 15x42,5 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 4 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na suspensão, Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	12 Diárias	
24	Pavilhão de 15x42,5 mts + duas abas laterais de 6mts cada lado, totalizando 27x42,5 metros área total de no mínimo 1147,5 metros. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas centrais de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pé direito de 7 a 8 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 8 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na suspensão, mais aba de alongamento nas duas laterais sendo estrutural em p30 de alumínio liga 67351 t6 e lonas brancas blackout antichamas com no mínimo 6 metros x 42,5 mts, sendo 4 lonas iguais em cada lado unidas com tapas e velcros. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem	12 Diárias	
25	LOCAÇÃO DE PALCO 6x4 m. Palco / Passarela com montagem e desmontagem de praticáveis modulares para palco ou passarela com tamanho unitário de 2,0m x 1,0m, construído em estrutura de alumínio com piso em compensado naval 22mm, emborrachado antiderrapante, pés de altura regulável de 0,3m a 1,0m, certificado para suportar no mínimo 250kg/m², com grampos para unir os módulos, acabamentos em tecido preto e escada de acesso com corrimão.	15 Diárias	
26	LOCAÇÃO DE PALCO medindo 16 metros de frente e 5 metros de profundidade, em praticável de alumínio reforçado de 2x1 m ou 1x1 m com chapa em compensado naval de 25mm preto antiderrapante , com ajuste de	15 Diárias	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	altura do piso de 0,50 m, nivelados com travamento em cintas catracas , escada em praticável de alumínio com no mínimo 1 metro de vão livre ,com fechamentos laterais em tecido preto Oxford anti chama. Palco deve estar aterrada ao solo para descargas elétricas com haste cobreada acompanhada de ART ou RRT de estrutura e aterramento.		
27	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustavel de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem do palco.	15 Diárias	
28	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 12x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	14 Diárias	
29	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 14x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	12 Diárias	
30	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 16x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil	12 Diárias	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	em alumínio ajustável de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.		
31	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 08x05 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	15 Diárias	
LOTE 07			
32	EVENTO SISTEMA DE SOM LOCAL MAIOR Especificações mínimas: 02 microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável; 10 microfones com fio modelo cápsula cardióide ou supercardioide; 01 console de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix. Sistema de PA com 04 caixas linearray com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falante de 18 polegadas, sendo bassreflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico contendo 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade. Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Som devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio devem dar suporte às necessidades dos equipamentos durante o decorrer do evento(ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	05 und	
33	SISTEMA DE SOM COM BANDA SISTEMA DE SOM EM LOCAL MAIOR: Especificações Mínimas: 02 Microfones sem fio, com banda de frequência HF ajustável 01 kit de microfones para bateria com no mínimo sete peças; 10 microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide 02 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix, acompanhada de multivias de no mínimo 32 canais Sistema de PA com 04 caixas linearray com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drivdrive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bassreflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico	05 und	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade Cubo de guitarra com cabeçote valvulado, com caixa de 4x12 polegadas Cubo de contrabaixo com cabeçote e caixa de 4x10 e 1x15. Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Os sistemas devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio devem dar suporte às necessidades dos equipamentos no decorrer do evento		
34	SISTEMA DE SOM EVENTO MEDIO PORTE DE 200 A 600 PESSOAS: Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável; 5 microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide; 01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entrada e 16 saídas; Sistema de PA com 02 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco; 2 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 04 vias individuais ou linkadas conforme necessidade. Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000 watts ms com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 07 pedestais para microfones, cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Sistema de som devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio e iluminação devem dar suporte às necessidades dos equipamentos no decorrer do evento. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	15 und	
35	SISTEMA DE SOM EVENTO PEQUENO PORTE Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável; 05 microfones com fio modelo capsulacardioid ou supercardioide, 01 consoles de áudio digital com no mínimo 16 canais de entradas e 06 saídas sistema PA com 02 sistemas slimarray com mínimo 1000 watts com sub mínimo de 12 polegadas; 02 monitores de chão com 2 vias individuais ou linkadas conforme necessidades, Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000watts com sistema de fonte PFC para suportar variação elétrica, 07 pedestais para microfone; cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Sistema de som deve estar aterrados com haste cobreadas. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat profissional e técnico de áudio e iluminação devem dar suporte as necessidades do equipamento no decorrer do evento.	20 und	
36	SISTEMA DE SOM COM TORRE DE DELAY desfile: Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável; 01	04 und	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	Kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças; 10 Microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide; 01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix; Sistema de PA com 04 caixas linearray com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco; 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bassreflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada torre; Estrutural em p30 de alumínio estilo trave de 4 metros de altura x 1 metro de largura livre acompanhado com 4 metros de comprimento mínimos, a distância entre as torres deve ser de no mínimo 50 metros, estes devem ter o delay alinhado após a segunda torre; 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade; Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica; 09 pedestais para microfones, Cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Os sistemas devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento		
LOTE 08			
37	EVENTO MÉDIO PORTE COM ILUMINAÇÃO - Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável 5 Microfones com fio modelo capusla cardioid ou supercardioide 01 consoles de áudio digital com no mínimo 16 canais de entradas e 6 saídas Sistema de PA com 03 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 3 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saídas e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 07 pedestais para microfones, Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos. Grid em estrutura de alumínio P30 com medidas mínimas externa de 8x5mt com fixação em parafusos a325, com talhas de no mínimo 1 tonelada Iluminação DMX com 4 moving bean 200 5r ou 230 7r + 6 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador Máquina de fumaça; Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada Acompanha ART ou RRT Sistema de áudio deve estar alinhado em flat Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento.	10 Diárias	



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

38	EVENTO GRANDE PORTE SEM BANDA COM ILUMINAÇÃO - Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável 10 Microfones com fio modelo capusla cardioid ou supercardioide 01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico contendo 1 processador digital de 6 saídas e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos. Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6mt com fixação em parafusos A325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada Iluminação DMX com 6 moving beam 200 5r ou 230 7r + 8 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador Máquina de fumaça; Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada Acompanha ART ou RRT Sistema de áudio deve estar alinhado em flat Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento.	10 Diárias
39	EVENTO GRANDE PORTE COM BANDA COM ILUMINAÇÃO - Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável 01 Kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças. 10 Microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide 02 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade Cubo de guitarra com cabeçote valvulado, com caixa de 4x12 polegadas Cubo de contrabaixo com cabeçote, e caixa de 4x10 e 1x15 Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos. Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6mt com fixação em parafusos a325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada	10 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	Iluminação DMX com 10 moving bean 200 5r ou 230 7r + 10 par led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador Máquina de fumaça; Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada Acompanha ART ou RRT Sistema de áudio deve estar alinhado em flat Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento.	
LOTE 09		
Item	Descrição	Quant.
40	ILUMINAÇÃO LED: Locação e montagem de pontos espalhados de canhão de ledrgb para decoração com cabos e controladora.; - Iluminação led: Locação e montagem de pontos espalhados de canhão de ledrgb para decoração com cabos e controladora.	20 und
LOTE 10		
Item	Descrição	Quant.
41	LOCAÇÃO DE CARRETA SANITÁRIA, MÓDULO (FEMININO E MASCULINO). Locação de carreta sanitária, módulo (feminino e masculino), deve possuir no mínimo: módulo feminino deve conter 06 cabines sanitárias de louça com sistema de descarga, 04 lavados de louça, 04 espelhos, acesso a luz e água, ar condicionado, dispenser de papel toalha e sabonete líquido, fraldário. Módulo masculino, com no mínimo 04 cabines de sanitários de louça com sistema de descarga, 06 mictórios de louça, 03 espelhos, 03 lavados de louça, ar condicionado, dispenser de sabonete líquido e papel toalha. Sistema de armazenamento independente dos dejetos ou ligação com rede de esgoto, higienização durante o evento, pessoal de apoio devidamente uniformizado, sucção e despejo dos dejetos em local devidamente autorizado pela IMA/FEPAM/IAT/IBAMA, papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, a carreta pode ser ligada a rede pública de esgoto ou, caso não haja, a mesma tem que possuir sistema de armazenamento independente de água limpa e dejetos. Com entrada em lados opostos e acesso por uma escada com padrão do corpo de bombeiros. Armazenamento dos dejetos em tanques acoplados na carreta, com a opção de ligação na rede de esgoto.	08 und
LOTE 11		
Item	Descrição	Quant.
42	CABINE INDIVIDUAL COM CHUVEIRO cabine produzida em polietileno de alta densidade medindo aproximadamente 2,30M de altura X 1,10M de largura x 1,20m de comprimento, contendo 01 (um) chuveiro elétrico e 01 (um) porta objetos; com instalação, manutenção, limpeza e higienização diária.	30 und
PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO: Conforme consta no Termo de Referência.		



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

LOCAL E HORÁRIO DA ENTREGA/EXECUÇÃO: De acordo com cada demanda

PRAZO PARA PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços/entrega do objeto

Com base nas informações apresentadas, autorizo e determino a resnte contratação.

Ponte Serrada – SC, 03 de Julho de 2025.

TALIA HARTCOPF FREITAS
Secretária de Administração