



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1 Da natureza

Os objetos da presente demanda são de natureza comum, podendo ser definidos no edital por meio de especificações objetivas que se prestam a estabelecer o padrão de qualidade desejado pela Administração Pública, de acordo com características usuais no mercado, visando registro de preços para futura e eventual contratação de equipe de limpeza, banheiros químicos, locação, montagem e desmontagem de sonorização, painel de led e estrutura de tendas, palcos e outros, necessários a realização de eventos pelas secretarias.

1.2 Quantitativos e especificação do produto

A previsão das secretarias para contratação do objeto, durante o período de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, é a que segue:

Quantitativo total:

LOTE 01		
Item	Descrição	Quant.
01	LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias) com indicativo de Masculino e Feminino, compreendendo: Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiênico, Manutenção e Disposição Final de Dejetos em Aterros Licenciados.	100 und
02	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO (cabines sanitárias) destinados a Deficientes Físicos, compreendendo: Transporte, Montagem, Desmontagem, Limpeza, Desodorizante químico, Papel Higiênico, Manutenção e Disposição Final de Dejetos em Aterros Licenciados.	26 und
03	LOCAÇÃO DE LAVATÓRIO PORTÁTIL fabricado em polipropileno com capacidade de reservatório de no mínimo 80L. Deverá ser equipado com saboneteiras, torneiras e papel toalha. De 04 a 08 horas e uso.	50 und
LOTE 02		
Item	Descrição	Quant.
04	EQUIPE DE LIMPEZA - Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização e desinfecção de ambientes internos e externos, COM FORNECIMENTO de mão de obra, materiais e equipamentos de limpeza. Para atuar antes, durante e pós os eventos municipais. HORA HOMEM/MULHER	630 Horas



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

LOTE 03		
Item	Descrição	Quant.
05	GERADOR DE 260KVA Gerador de 260 Kva - 1 a 4 horas de uso.	28 und
06	GERADOR DE 260KVA Gerador de 260 Kva: Após 4 horas de uso.	100 Horas
07	GERADOR DE 150KVA Gerador de 150 kva - 1 a 4 horas de uso.	28 und
08	GERADOR DE 150KVA: Após 4 horas de uso.	100 horas
LOTE 04		
Item	Descrição	Quant.
09	Prestação de serviços de empresa especializada em locação, instalação e operacionalização de PAINEL DE LED para eventos municipais, com aproximadamente 04 (quatro) horas de duração, em locais indicados pela Secretaria, com data e horário a serem definidos na contratação. Pannel led P3.9 de alta resolução de 8 X 4 01 vídeo processadora com entradas hdmi, VGA, Dvi e coaxial. Operador técnico responsável Instalado em estrutura de treliças	10 und
10	Prestação de serviços de empresa especializada em locação, instalação e operacionalização de PAINEL DE LED 4X2 mts mínimo p5 incluindo 01 vídeo processadora com entradas hdmi, VGA, Dvi e coaxial Operador técnico responsável Instalado em estrutura de treliças. Com aproximadamente 04 (quatro) horas de duração.	10 und
LOTE 05		
Item	Descrição	Quant.
11	LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO EM METALON com hastes de fixação, portões, cada placa medindo 2,00 x 2,00 metros, para limitação do espaço do circuito	226 und
12	CAMARIM 5mx5m atendendo no mínimo as seguintes especificações: estrutura em alumínio, altura 2,20 m e fechamento (divisórias) em TS dupla face branco, anti-mofo e anti-chamas, frente com porta, com iluminação através de lâmpada tubular de led. tomadas do tipo universal. com carpete, forro e ar condicionado split 12000btus.	49 und
13	GRADES DE CONTENÇÃO METÁLICAS , modulares e com altura definida entre 1,20m e 1,10m, com módulo definido no mínimo, extensão de 2,0m cada unidade. As grades deverão possuir espaçamento das barras não deve ultrapassar 14 cm, elemento de travamento alumínio, ou metalon galvanizado em bom estado.	1150 und
LOTE 06		
Item	Descrição	Quant.
14	Pavilhão de 15x21,5 mts área coberta de 322 metros quadrados com palco de 10x8 mts. Mais backdrop frontal para divulgação do evento. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x21,5 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em	13 diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no minimo 1 ton com lonas brancas brancas blackout antichamas sendo 2 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vão em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca deno mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 3 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo pelos 1 metro a frente da faixa. Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhos em todas as bordas sendo a cada 30 cm. Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART OU RRT da montagem e desmontagem do palco e pavilhão	
15	Pavilhão de 15x32 mts área coberta de 480 metros quadrados com palco de 10x8 mts Mais backdrop frontal para divulgação do evento. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 3 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vão em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 3 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 3 refletores em led de 200 watts para iluminação	11 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo menos 1 metro a frente da faixa. Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhós em todas as bordas sendo a cada 30 cm. Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART OU RRT da montagem e desmontagem do palco e pavilhão.	
16	Pavilhão de 15x42,5 mts área coberta de 637 metros quadrados com palco de 10x8 mts. Mais backdrop frontal para divulgação do evento. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, um dos espaços deve ser fechando em lonas perfurada estilo sombrite para o espaço do palco sendo os 3 lados duas laterais de 10 mts x6 mts é o fundo de 15x6 mts ainda no fundo o vão em formato de triângulo da cumeeira deve ser fechado com lona branca blackout com a estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 4 refletores led de 200 watts centralizados, acompanhado de um backdrop a frente da cumeeira do pavilhão todo em p30 de alumínio fixados nos sleeves de lado a lado e de forma centralizada a cumeeira deve conter um sistema de retângulo medindo 9x1 mts para faixa expositiva, 4 refletores em led de 200 watts para iluminação da faixa, estes devem ter suporte de fixação e ficar a pelo menos 1 metro a frente da faixa. Da faixa deve ter impressão digital com resolução mínima de 1200 DPI'S com gramatura de 440 G/metro, acompanha de ilhós em todas as bordas sendo a cada 30 cm. Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,8 a 1,3 mts a definir pela organização para uso embaixo do pavilhão, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco e pavilhão	10 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

17	Locação de praticável para montagem de palcos ou passarelas praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,1 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais em tecido preto Oxford antichamas, deve estar aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	200 Diárias
18	Pavilhão de 8x8 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 8x8 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 4 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	11 Diárias
19	Pavilhão de 10x10 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 10x10 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 4 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	11 Diárias
20	Pavilhão de 15x21,5 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x21,5 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 2 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	11 Diárias
21	Pavilhão de 15x11 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x11 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas	8 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	brancas blackout antichamas, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 2 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na sustentação. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	
22	Pavilhão de 15x32 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 3 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 3 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na suspensão, Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem	8 Diárias
23	Pavilhão de 15x42,5 mts Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pe direito de 6 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 4 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na suspensão, Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem.	12 Diárias
24	Pavilhão de 15x42,5 mts + duas abas laterais de 6mts cada lado, totalizando 27x42,5 metros área total de no mínimo 1147,5 metros. Locação e montagem de cobertura modelo duas águas simétricas pavilhão autoportante com medidas centrais de 15x32 mts em p30 de alumínio com liga 6351 T6 fixação em parafusos astm a325 com pé direito de 7 a 8 mts elevado por talhas de no mínimo 1 ton com lonas brancas blackout antichamas sendo 4 lonas iguais com emendas em tapa com velcro, estrutura deve ser fixada ao solo usando molas ou pontas de eixo com cintas catracas na cor branca de no mínimo 5 toneladas com aterramento, iluminação interna do pavilhão deve conter 8 refletores led de 200 watts centralizados, todos os pés devem conter mãos francesas para ajudar na suspensão, mais aba de alongamento nas duas laterais sendo estrutural em p30 de alumínio liga 67351 t6 e lonas brancas blackout antichamas com no mínimo 6 metros x 42,5 mts, sendo 4 lonas iguais em cada lado unidas com tapas e velcros. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem	12 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

25	LOCAÇÃO DE PALCO 6x4 m. Palco / Passarela com montagem e desmontagem de praticáveis modulares para palco ou passarela com tamanho unitário de 2,0m x 1,0m, construído em estrutura de alumínio com piso em compensado naval 22mm, emborrachado antiderrapante, pés de altura regulável de 0,3m a 1,0m, certificado para suportar no mínimo 250kg/m², com grampos para unir os módulos, acabamentos em tecido preto e escada de acesso com corrimão.	15 Diárias
26	LOCAÇÃO DE PALCO medindo 16 metros de frente e 5 metros de profundidade, em praticável de alumínio reforçado de 2x1 m ou 1x1 m com chapa em compensado naval de 25mm preto antiderrapante, com ajuste de altura do piso de 0,50 m, nivelados com travamento em cintas catracas, escada em praticável de alumínio com no mínimo 1 metro de vão livre, com fechamentos laterais em tecido preto Oxford anti chama. Palco deve estar aterrada ao solo para descargas elétricas com haste cobreada acompanhada de ART ou RRT de estrutura e aterramento.	15 Diárias
27	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 10x8 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de art ou rrt da montagem e desmontagem do palco.	15 Diárias
28	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 12x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	14 Diárias
29	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 14x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,5 a 1,4 mts o palco deve	12 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	
30	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 16x10 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,5 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado(acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	12 Diárias
31	LOCAÇÃO DE PALCO BASE SEM COBERTURA Palco medidas externas de 08x05 mts em praticável de alumínio com módulos de 2x1 mts com reforço central e chapa naval de 25 mm preta antiderrapante com pés ajustáveis para nivelamento com altura de 0,5 a 1,3 mts a definir pela organização, travados com travas morças ou cintas carradas, com forração nas laterais do palco em tecido preto Oxford antichamas, com escada de acesso em praticável alumínio de no mínimo 1 metro de vão livre com corrimão e gradil em alumínio ajustável de 0,8 a 1,4 mts o palco deve estar Aterrado (acompanhar ART do aterramento). Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	15 Diárias
LOTE 07		
Item	Descrição	Quant.
32	EVENTO SISTEMA DE SOM LOCAL MAIOR Especificações mínimas: 02 microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável; 10 microfones com fio modelo cápsula cardióide ou supercardioides; 01 console de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix. Sistema de PA com 04 caixas linearray com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falante de 18 polegadas, sendo bassreflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico contendo 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade. Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Som devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio devem dar suporte às necessidades dos equipamentos durante o decorrer do evento(ART do aterramento). Acompanhado de	05 und



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	
33	SISTEMA DE SOM COM BANDA SISTEMA DE SOM EM LOCAL MAIOR: Especificações Mínimas: 02 Microfones sem fio, com banda de frequência HF ajustável 01 kit de microfones para bateria com no mínimo sete peças; 10 microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide 02 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix, acompanhada de multivias de no mínimo 32 canais Sistema de PA com 04 caixas linearray com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bassreflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade Cubo de guitarra com cabeçote valvulado, com caixa de 4x12 polegadas Cubo de contrabaixo com cabeçote e caixa de 4x10 e 1x15. Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Os sistemas devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio devem dar suporte às necessidades dos equipamentos no decorrer do evento	05 und
34	SISTEMA DE SOM EVENTO MEDIO PORTE DE 200 A 600 PESSOAS: Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequencia UHF ajustável; 5 microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide; 01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entrada e 16 saídas; Sistema de PA com 02 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco; 2 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 04 vias individuais ou linkadas conforme necessidade. Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000 watts ms com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 07 pedestais para microfones, cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Sistema de som devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio e iluminação devem dar suporte às necessidades dos equipamentos no decorrer do evento. Acompanhado de ART ou RRT da montagem e desmontagem do palco.	15 und



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

35	SISTEMA DE SOM EVENTO PEQUENO PORTE Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável; 05 microfones com fio modelo capsulacardioid ou supercardioide, 01 consoles de áudio digital com no mínimo 16 canais de entradas e 06 saídas sistema PA com 02 sistemas slimarray com mínimo 1000 watts com sub mínimo de 12 polegadas; 02 monitores de chão com 2 vias individuais ou linkadas conforme necessidades, Amplificadores de áudio digital de no mínimo 4000watts com sistema de fonte PFC para suportar variação elétrica, 07 pedestais para microfone; cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Sistema de som deve estar aterrados com haste cobreadas. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat profissional e técnico de áudio e iluminação devem dar suporte as necessidades do equipamento no decorrer do evento.	20 und
36	SISTEMA DE SOM COM TORRE DE DELAY desfile: Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável; 01 Kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças; 10 Microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide; 01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix; Sistema de PA com 04 caixas linearray com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco; 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bassreflex mínimo de 2x18 ou em sistema de endfire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada torre; Estrutural em p30 de alumínio estilo trave de 4 metros de altura x 1 metro de largura livre acompanhado com 4 metros de comprimento mínimos, a distância entre as torres deve ser de no mínimo 50 metros, estes devem ter o delay alinhado após a segunda torre; 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade; Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica; 09 pedestais para microfones, Cabeamento necessário para microfones e instrumentos. Os sistemas devem estar aterrados com haste cobreada. Acompanha ART ou RRT. Sistema de áudio deve estar alinhado em flat. Profissional técnico em áudio deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento	04 und
LOTE 08		
Item	Descrição	Quant.
37	EVENTO MÉDIO PORTE COM ILUMINAÇÃO - Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável 5 Microfones com fio modelo capusla cardioide ou supercardioide 01 consoles de áudio digital com no mínimo 16 canais de entradas e 6 saídas Sistema de PA com 03 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 3 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco.	10 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saídas e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade. Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 07 pedestais para microfones, Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos. Grid em estrutura de alumínio P30 com medidas mínimas externa de 8x5mt com fixação em parafusos a325, com talhas de no mínimo 1 tonelada Iluminação DMX com 4 moving bean 200 5r ou 230 7r + 6 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador Máquina de fumaça; Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada Acompanha ART ou RRT Sistema de áudio deve estar alinhado em flat Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento.	
38	EVENTO GRANDE PORTE SEM BANDA COM ILUMINAÇÃO - Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável 10 Microfones com fio modelo capusla cardioide ou supercardioide 01 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8 polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico contendo 1 processador digital de 6 saídas e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos. Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6mt com fixação em parafusos A325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada Iluminação DMX com 6 moving bean 200 5r ou 230 7r + 8 pares led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador Máquina de fumaça; Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada Acompanha ART ou RRT Sistema de áudio deve estar alinhado em flat Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento.	10 Diárias
39	EVENTO GRANDE PORTE COM BANDA COM ILUMINAÇÃO - Especificações mínimas: 02 Microfones sem fio com banda de frequência UHF ajustável 01 Kit de microfones para bateria com no mínimo 7 peças. 10 Microfones com fio modelo cápsula cardioide ou supercardioide 02 consoles de áudio digital com no mínimo 32 canais de entradas e 16 saída com mínimo de 6 matrix Sistema de PA suspenso por talhas de no mínimo 1 tonelada com 04 caixas line array com mínimo de 2 falante de 8	10 Diárias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	polegadas por célula e um drive titânio por lado do palco 4 caixas de subgraves com alto falantes de 18 polegadas, sendo bass reflex mínimo de 2x18, ou em sistema de end fire sendo 2x18 ou 1x18 por caixa em cada lado do palco. 01 rack periférico com 1 processador digital de 6 saída e no mínimo 3 entradas; 04 monitores de chão com 4 vias individuais ou linkadas conforme necessidade Cubo de guitarra com cabeçote valvulado, com caixa de 4x12 polegadas Cubo de contrabaixo com cabeçote, e caixa de 4x10 e 1x15 Amplificadores De áudio Digital de no mínimo 4000 watts RMS com sistema de fonte em PFC para suportar variação elétrica. 09 pedestais para microfones, Cabeamento necessário, para microfones e instrumentos. Grid em estrutura de alumínio p30 com medidas mínimas externa de 10x6mt com fixação em parafusos a325, com uma travessa central, com talhas de no mínimo 1 tonelada. Iluminação DMX com 10 moving bean 200 5r ou 230 7r + 10 par led 3 watts; console de iluminação ou sistema de controle por computador Máquina de fumaça; Sistema de iluminação grid e som devem estar aterrados com haste cobreada Acompanha ART ou RRT Sistema de áudio deve estar alinhado em flat Profissional técnico em áudio e iluminação deve dar suporte às necessidades do equipamento no decorrer do evento.	
LOTE 09		
Item	Descrição	Quant.
40	ILUMINAÇÃO LED: Locação e montagem de pontos espalhados de canhão de ledrgb para decoração com cabos e controladora.; - Iluminação led: Locação e montagem de pontos espalhados de canhão de ledrgb para decoração com cabos e controladora.	20 und
LOTE 10		
Item	Descrição	Quant.
41	LOCAÇÃO DE CARRETA SANITÁRIA, MÓDULO (FEMININO E MASCULINO). Locação de carreta sanitária, módulo (feminino e masculino), deve possuir no mínimo: módulo feminino deve conter 06 cabines sanitárias de louça com sistema de descarga, 04 lavados de louça, 04 espelhos, acesso a luz e água, ar condicionado, dispenser de papel toalha e sabonete líquido, fraldário. Modulo masculino, com no mínimo 04 cabines de sanitários de louça com sistema de descarga, 06 mictórios de louça, 03 espelhos, 03 lavados de louça, ar condicionado, dispenser de sabonete líquido e papel toalha. Sistema de armazenamento independente dos dejetos ou ligação com rede de esgoto, higienização durante o evento, pessoal de apoio devidamente uniformizado, sucção e despejo dos dejetos em local devidamente autorizado pela IMA/FEPAM/IAT/IBAMA, papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, a carreta pode ser ligada a rede pública de esgoto ou, caso não haja, a mesma tem que possuir sistema de armazenamento independente de água limpa e dejetos. Com entrada em lados opostos e acesso por uma escada com padrão do corpo de bombeiros. Armazenamento dos dejetos em tanques acoplados na carreta, com a opção	08 und



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

	de ligação na rede de esgoto.	
LOTE 11		
Item	Descrição	Quant.
42	CABINE INDIVIDUAL COM CHUVEIRO cabine produzida em polietileno de alta densidade medindo aproximadamente 2,30M de altura X 1,10M de largura x 1,20m de comprimento, contendo 01 (um) chuveiro elétrico e 01 (um) porta objetos; com instalação, manutenção, limpeza e higienização diária.	30 und

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

O Município de Ponte Serrada/SC promove anualmente uma série de eventos de grande porte, com o objetivo de fomentar o turismo, valorizar a cultura local e impulsionar o desenvolvimento econômico e social. Dentre os eventos de maior relevância, destacam-se: a Festa Catarinense do Chimarrão; o FECAPS – Festival da Canção de Ponte Serrada, que visa reconhecer e promover os talentos musicais locais e regionais; a Semana do Município; a Escolha das Soberanas, evento que busca enaltecer a representatividade da mulher ponteserradense; além das programações natalinas, realizadas ao longo do mês de dezembro.

Esses eventos atraem milhares de visitantes e demandam infraestrutura adequada para garantir segurança, conforto e qualidade na realização das atividades. Diante disso, torna-se necessária a contratação, por meio de registro de preços, de empresas especializadas no fornecimento de estruturas e serviços essenciais, como: tendas, palcos, tabladros, pavilhões, banheiros químicos, grupos geradores de energia, sistemas de sonorização, painéis de LED e equipes de limpeza. Essa contratação visa assegurar a efetiva execução das ações previstas no calendário de eventos do município, atendendo com eficiência às necessidades da população e dos visitantes.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução identificada como mais adequada é a formalização de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação dos serviços descritos, por meio de Pregão Eletrônico, critério menor preço por lote. Tal medida possibilitará à Administração pública realizar contratações de forma ágil, conforme a demanda e dentro do período de validade da



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

ata, promovendo maior planejamento, padronização de serviços e ganhos de escala. Além disso, permite maior previsibilidade orçamentária e flexibilidade na execução dos eventos, sem prejuízo da qualidade. Espera-se também, com o registro de preços, assegurar a existência de fornecedores com capacidade técnica e operacional para atender prontamente o município.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação será realizada mediante registro de preços, com futura e eventual aquisição dos serviços conforme demanda, por meio de Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 14.133/2021. Os licitantes vencedores deverão fornecer os objetos e serviços com qualidade, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis e legislação vigente, respeitando as seguintes condições:

Cabe à proponente VENCEDORA:

- Executar o objeto de acordo com o disposto neste termo de referência, bem como em eventual edital que o integre;
- Manter, durante a execução do objeto todas as condições de habilitação previstas no edital e em compatibilidade com as obrigações assumidas.
- Responsabilizar-se por eventuais danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto.
- Responsabilizar-se pelos custos inerentes a encargos tributários, sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, securitários e de gerenciamento, resultantes da execução do objeto
- Obedecer ao objeto e as disposições legais contratuais, prestando-os dentro dos padrões de qualidade, continuidade e regularidade.
- Exigir do órgão requisitante a Solicitação e a Autorização de Fornecimento para a efetiva execução do objeto.
- Fornecer os materiais de acordo com as necessidades do Município de Ponte Serrada, entregando-os no local determinado pelo setor municipal requisitante, sem custos adicionais, no prazo estabelecido, a contar da data da solicitação.
- Cotar e entregar materiais em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto quando necessário.
- O objeto deverá ser entregue nos locais definidos pelo setor requisitante, durante o horário de funcionamento do estabelecimento.



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

- Fornecer materiais de primeira qualidade e estar de acordo com as normas e legislação pertinentes para cada um, e apresentar as características originais do fabricante quando aplicável.
- Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
- Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes às entregas dos materiais, inclusive as oriundas da devolução e reposição de mercadorias recusadas por não atenderem ao Edital.
- Responsabilizar-se por eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização dos trabalhos contratados, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O contrato passará a produzir os seus efeitos a partir do momento da assinatura pelas partes.

5.2. O prazo de entrega dos bens será definido na solicitação e a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento (AF) pela Contratada.

5.3. Dos prazos por lote:

Os licitantes vencedores deverão observar os seguintes prazos para as entregas conforme o lote:

- Lote 01: Banheiros, 05 (cinco) dias
- Lote 02: Limpeza, 05 (cinco) dias
- Lote 03: Gerador, 05 (cinco) dias
- Lote 04: Pannel Led, 72 (setenta e duas) horas
- Lote 05: Placas, camarim, grade, 05 (cinco) dias
- Lote 06: Pavilhão, palco, 05 (cinco) dias
- Lote 07: Som, 72 (setenta e duas) horas
- Lote 08: Iluminação, 72 (setenta e duas) horas
- Lote 09: Iluminação Led, 72 (setenta e duas) horas
- Lote 10: Carreta Sanitários, 05 (cinco) dias



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

- Lote 11: Cabine chuveiro, 05 (cinco) dias

5.4. A entrega será realizada na Secretaria requisitante, durante o horário de funcionamento, em data a ser previamente agendada junto à Unidade Gestora.

5.5. É vedada a subcontratação.

5.6. Os produtos instalados e locados deverão apresentar perfeito estado de conservação, estarem limpos e saneados, para que seu uso não represente riscos.

5.7. Não serão aceitas garantia de terceiros.

5.8. A garantia inclui a substituição do material defeituoso no prazo máximo de 72 horas a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o município, podendo ser prorrogado mediante solicitação por escrito, devidamente justificada, com antecedência mínima de 04 (quatro) horas.

5.9. A Contratada deverá prestar garantia conforme disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Qualificação Técnica

A empresa participante deverá apresentar, obrigatoriamente:

- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) a execução anterior de serviços relacionados ao objeto (tais como: montagem de estruturas para eventos, sonorização, painéis de LED, banheiros químicos etc.);
- Comprovação de responsabilidade técnica dos serviços, mediante apresentação de profissional(is) legalmente habilitado(s), com registro no respectivo conselho de classe (quando aplicável), especialmente para atividades como montagem de estruturas, sistemas de som e instalações elétricas;
- Declaração de que a empresa possui equipe própria ou contratada, devidamente treinada e equipada, para execução dos serviços de limpeza durante e após os eventos.

6.2. Qualificação Econômico-Financeira

- Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

- Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme índices definidos no edital.

6.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- Prova de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da empresa;
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS);
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
- Comprovação de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, referente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

6.4. Requisitos Operacionais e Logísticos

- Disponibilidade de estrutura, equipamentos e veículos para atendimento às demandas do município no prazo máximo estipulado após solicitação formal;
- Garantia de reposição ou substituição imediata de materiais ou serviços que apresentarem falhas, defeitos ou estiverem em desacordo com o contrato;
- Capacidade de atendimento simultâneo a múltiplos eventos, em diferentes locais, se necessário;
- Possuir seguro de responsabilidade civil para as atividades contratadas, quando exigido em função do risco das estruturas a serem montadas.

6.5. Exigências Adicionais

- Declaração de ciência e concordância com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos;
- Comprometimento com o cumprimento de prazos, normas de segurança, sanitárias e ambientais, especialmente no que diz respeito à montagem de estruturas temporárias em espaços públicos.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. Forma de Execução



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

A execução do objeto ocorrerá de forma parcelada, conforme necessidade da Administração Pública, mediante requisição formal emitida pelas secretarias demandantes, no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e no contrato decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços.

7.2. Solicitação dos Serviços

A Administração solicitará os serviços e estruturas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data prevista para o evento, por meio de documento formal (Ordem de Serviço ou Requisição), contendo:

- Local do evento;
- Tipo e quantidade de itens/serviços a serem fornecidos;
- Data e horário para montagem e desmontagem;
- Responsável local pela fiscalização do contrato.

7.3. Montagem e Desmontagem

A contratada será responsável pela entrega, montagem, manutenção e posterior desmontagem de toda a estrutura fornecida, no prazo e condições estabelecidas pela Administração.

Todo o processo deverá ser acompanhado por servidor designado, que verificará o cumprimento das especificações e condições de segurança.

Em casos de falhas ou não conformidades, a contratada deverá providenciar imediata substituição ou correção, sem ônus adicional ao Município.

7.4. Execução da Limpeza e Serviços Correlatos

A equipe de limpeza deverá atuar:

Antes, durante e após o evento;

Com produtos adequados e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

Garantindo a adequada destinação de resíduos.

Os banheiros químicos deverão ser instalados em locais definidos pela Administração e mantidos em perfeitas condições de higiene e uso durante todo o evento, com reposição de insumos quando necessário.

7.5. Serviços Técnicos (Sonorização, LED e Geradores)

Os serviços de sonorização, painéis de LED e geradores deverão ser operados por profissionais qualificados da contratada, com experiência comprovada.

Todos os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, com



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

manutenção preventiva realizada e cabos devidamente fixados e protegidos, conforme normas técnicas e de segurança vigentes.

7.6. Fiscalização e Avaliação

A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor público designado, que emitirá relatório de conformidade e poderá requisitar correções ou substituições.

O pagamento somente será autorizado após o aceite formal da Administração, condicionado ao cumprimento integral das obrigações contratuais.

7.7. Prazo de Vigência

O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021, sendo as contratações realizadas de forma eventual e conforme a demanda do Município.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. Gestão e Fiscalização Contratual

A gestão do contrato será realizada por servidor(es) designado(s) por meio de portaria específica, que atuará(ão) como **gestor e fiscal do contrato**, nos termos da legislação vigente, especialmente o art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

Caberá ao gestor/fiscal do contrato:

- Acompanhar, supervisionar e controlar a execução do objeto contratado;
- Verificar o cumprimento das cláusulas contratuais, prazos, qualidade dos serviços prestados e fornecimento dos materiais;
- Emitir relatórios técnicos e registros de conformidade sobre a execução dos serviços;
- Notificar formalmente a contratada sobre irregularidades ou descumprimento de obrigações;
- Solicitar a substituição de materiais ou retrabalho de serviços executados em desacordo com as especificações;
- Comunicar à autoridade competente eventuais falhas contratuais para aplicação de sanções, quando for o caso.

8.2. Comunicação com a Contratada

Toda comunicação entre a Administração e a empresa contratada deverá ser formalizada por meio de:

- E-mail institucional ou sistema eletrônico oficial do Município;
- Registro em atas, ordens de serviço, relatórios ou notificações escritas.



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

8.3. Controle de Entregas e Execução

- Para cada solicitação de serviço, será emitida **Ordem de Serviço ou Documento de Requisição**, assinada pelo setor competente;
- O gestor/fiscal acompanhará **in loco** a entrega, montagem, execução e desmontagem dos serviços e estruturas;
- Após a conclusão do serviço, o gestor emitirá **Termo de Recebimento** (provisório ou definitivo), conforme aplicável.

8.4. Gestão de Riscos Contratuais

A Administração poderá elaborar e aplicar uma **matriz de riscos**, prevendo:

- Riscos relacionados a atrasos, falhas de fornecimento, acidentes ou problemas técnicos;
- Ações de mitigação e responsabilização da contratada em caso de descumprimento;
- Garantia da continuidade dos serviços em eventos públicos, com prioridade para a segurança e o atendimento ao público.

8.5. Relatórios e Registro das Ações

O gestor/fiscal manterá atualizados:

- **Relatórios periódicos de acompanhamento** da execução contratual;
- **Registro de ocorrências** e documentos comprobatórios das entregas, inspeções e notificações;
- Controle das medições mensais (se aplicável) e dos valores pagos, com base nas entregas efetivamente realizadas.

8.6. Avaliação de Desempenho da Contratada

Ao longo da vigência contratual, será realizada a **avaliação de desempenho da contratada**, considerando critérios como:

- Cumprimento de prazos;
- Qualidade dos serviços;
- Atendimento às normas de segurança e higiene;
- Capacidade de resposta a situações imprevistas.

A avaliação servirá de base para decisões futuras quanto à prorrogação contratual, aplicação de penalidades ou impedimento de participação em licitações futuras.

9. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado **após a efetiva entrega e execução dos serviços**



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

contratados, devidamente atestados pelo gestor ou fiscal do contrato.

9.2. O prazo para pagamento será de **até 30 (trinta) dias corridos**, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, acompanhada do **termo de recebimento provisório ou definitivo**, conforme o caso, e demais documentos exigidos pela legislação.

9.3. O pagamento poderá ser suspenso ou glosado, total ou parcialmente, caso sejam verificadas falhas na execução do objeto, atraso na entrega, inconformidades técnicas ou descumprimento contratual.

9.4. O pagamento será realizado via **transferência bancária** para a conta da empresa contratada, devendo esta estar em nome do CNPJ indicado na contratação.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. A seleção do fornecedor ocorrerá por meio de **procedimento licitatório na modalidade Pregão (Eletrônico ou Presencial)**, do tipo **menor preço por item**, adotando o sistema de **registro de preços**, nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

10.2. Poderão participar do certame fornecedores que atendam integralmente às condições de habilitação jurídica, fiscal, técnica, trabalhista e econômico-financeira, conforme estabelecido no edital.

10.3. A proposta vencedora será aquela que apresentar **o menor preço unitário**, observadas as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, garantindo a **qualidade, compatibilidade e eficiência** na execução dos serviços.

10.4. Será permitida a contratação de mais de um fornecedor, caso o edital preveja **lotes distintos ou adjudicação por item**, assegurando competitividade e melhor atendimento às necessidades da Administração.

11. FORMAS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O recebimento dos bens e serviços dar-se-á em duas etapas:

- **Recebimento provisório**, no ato da entrega ou execução do serviço, com verificação inicial das condições e conformidade;
- **Recebimento definitivo**, após avaliação técnica e funcional do objeto entregue/prestado, com emissão de **Termo de Recebimento Definitivo**, atestando a plena conformidade com o contrato.

11.2. O recebimento será realizado por servidor público designado, que exercerá a função de



MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA
ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua Madre Maria Theodora, 264 – Centro – CEP 89.683-000 Telefone: 3435-6008

fiscal do contrato, podendo solicitar a substituição ou correção imediata de eventuais falhas ou inconformidades.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A despesa decorrente da contratação será custeada por **dotação orçamentária própria**, prevista no orçamento vigente, vinculada às ações das secretarias responsáveis pela realização dos eventos.

12.2. A estimativa de preços foi elaborada com base em:

- Pesquisas de mercado atualizadas;
- Contratações anteriores similares realizadas por entes públicos;
- Consultas a fornecedores e bancos de preços públicos (ex.: Painel de Preços do Governo Federal, ComprasNet, entre outros).

Ponte Serrada/SC, 03 de julho de 2025.

TALIA HARTCOPF FREITAS
Secretária Municipal de Administração