

ANEXO I

ITEM 1 – Mesa Reta

- 1.1 A mesa reta deve ser construída com tampos e pés em MDF 45mm;
- 1.2 O fechamento inferior (saia) deve ser em MDF com espessura mínima de 15mm;
- 1.3 A mesa deve conter gaveteiro (35 cm de largura) de 2 gavetas em MDF, com tampa de 15mm cor Nogal Sevilha da Guararapes / Gianduia brilho Cristallo da Duratex;
- 1.4 Deve ser utilizado corrediça telescópica com amortecedor 250mm, TT50, FGVTN;
- 1.5 O puxador deve ser contínuo tipo gola em alumínio anodizado, com ponteiros de acabamento;
- 1.6 Deve ser instalado pés niveladores;
- 1.7 Medidas da mesa (LxAxP) 150 cm x 74,8m x 0,70m.



Imagem ilustrativa

ITEM 2 – Estação de trabalho

- 2.1 Montagem totalmente modular com design para acoplamentos laterais.
- 2.2 Travessas e braços de apoio fabricados em aço 2,0 mm
- 2.3 Calhas de cablagem unificadas no compartimento inferior
- 2.4 Tampo frontal deslizante para acesso a calha de cablagem
- 2.5 Painel frontal fabricado em aço 2,0 mm para fixação de suportes de monitores e acessórios
- 2.6 Pés estruturais retangulares fabricados em chapa de aço de 2,0 mm com reforço interno e parafusos niveladores
- 2.7 Tampo ultrarresistente fabricado em MDF de 25,0 mm com revestimento em laminado melamínico de alta pressão com bordas em PVC 2,0 mm e encabeçamento frontal com Postforming
- 2.8 Tampo office fabricado em aglomerado de 25,0mm com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão(BP)com bordas em PVC 2,0mm e encabeçamento frontal com bordas arredondadas em PVC 180°
- 2.9 Compartimento inferior com 300mm de profundidade, fechamentos frontal e traseiro em chapa de aço com fechos rápidos e opção de adicionar fechos com chave, 02 (dois) suportes para CPU com mecanismo que permita a extração do equipamento sobre ele, facilitando o acesso para manutenção;
- 2.10 Capacidade estática dos tampos de até 150 Kg
- 2.11 Dimensões de (LxAxP) 130cm x 107 cm x 100cm
- 2.12 Cores: Nogal Sevilha da Guararapes / Gianduia brilho Cristallo da Duratex

- 2.13 Possuir fechamento lateral com espessura mínima de 18mm e acabamento superior em vidro transparente (mínimo 08mm), fazendo a compartimentação da estação de trabalho, com capacidade para acoplamento lateral, em design proposto pelo fornecedor;
- 2.14 Possuir Paineis PDU 6 Tomadas NBR 10A 250V Cabo 3X1.5MM2 C/ 3m
- 2.15 Possuir 3 suportes individuais e articulados para monitores de até 24", padrão de fixação VESA(75mm e 100mm), rotação da base do suporte de até 180°, rotação de tela de 360°(paisagem/retrato), ajuste de inclinação vertical (TILT) de 35° a -50°, ajuste de altura sem ferramentas, canais de passagem de cabeamento, organizador de cabos.
- 2.16 Os módulos deverão possuir uma fixação que possibilite a desmontagem e remontagem sem danos ao mobiliário.
- 2.17 Incluso serviço de logística e montagem. Imagem ilustrativa.



Imagem ilustrativa

ITEM 3 – Porta para armário já existente

- 3.1 As portas devem ser construídas em MDF na cor branco, com espessura de 15mm, laminados com fita de bordo nas 4 faces;
- 3.2 Medidas 0,51m x 1,83m;
- 3.3 Cada porta terá 3 dobradiças com amortecedor;
- 3.4 Cada porta conta com 1 fechadura, de metal resistente, com 2 chaves;
- 3.5 Puxadores do tipo alça, 128mm, com acabamento cromado;
- 3.6 As portas devem ser instaladas em armários já existentes sem custo adicional;
- 3.7 Cada porta deverá conter um display acrílico transparente para identificação, medindo 20cm x 6,5 cm, fixado por fita dupla face transparente;
- 3.8 A qualidade dos materiais e da mão de obra é fundamental para a durabilidade e a funcionalidade da porta de armário.



Imagens Ilustrativas





Assinaturas do documento



Código para verificação: **R34DYC82**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HÉLIO MARCON JUNIOR (CPF: 026.XXX.409-XX) em 03/06/2024 às 13:18:09

Emitido por: "SGP-e", emitido em 25/03/2019 - 09:29:10 e válido até 25/03/2119 - 09:29:10.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/Q0JNU0NfOTk5MI8wMDAwNjl3MV82MjcyXzlwMjRfUjM0RFIDODI=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **CBMSC 00006271/2024** e o código **R34DYC82** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.