

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENFEITES, AVIAMENTOS, FERRAGENS, PINTURA, FERRAMENTAL, MATERIAIS DE ACABAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS DE ILUMINAÇÃO NATALINA DESTINADOS AOS TRABALHOS REALIZADOS NO NÚCLEO CRIATIVO DA CULTURA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE/SC, DE ACORDO COM O ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO
01	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 30 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, NA COR VERMELHA (FOSCA).
02	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 30 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, COR VERMELHA (SUPERFÍCIE METALIZADA).
03	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 25 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, NA COR VERMELHA (FOSCA).
04	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 25 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, NA COR VERMELHA (SUPERFÍCIE METALIZADA).
05	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 20 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, NA COR VERMELHA (SUPERFÍCIE METALIZADA).
06	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 20 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, COR VERMELHA (FOSCA).
07	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 15 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA

	SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, COR VERMELHA (FOSCA).
08	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 15 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, COR VERMELHA (SUPERFÍCIE METALIZADA).
09	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 12 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, COR VERMELHA (SUPERFÍCIE METALIZADA).
10	BOLA NATALINA DECORATIVA COM DIÂMETRO DE 12 CM FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. O PRODUTO DEVE POSSUIR SUPORTE SUPERIOR (GANCHO OU ARGOLA) RESISTENTE, FIXADO DE FORMA SEGURA, ADEQUADO PARA SUSPENSÃO EM ÁRVORES NATALINAS, COR VERMELHA (FOSCA).
11	BROCAL DECORATIVO FABRICADO EM PVC METALIZADO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS METALIZADAS DE MAIOR GRANULOMETRIA (APROXIMADAMENTE 0,20 MM OU SUPERIOR), DIFERENCIANDO-SE DO GLITTER CONVENCIONAL POR APRESENTAR FLOCOS MAIORES, PACOTE 500G, NA COR OURO, VERMELHA, AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, ROSA, PRETO E LILÁS.
12	COLA PVA (ACETATO DE POLIVINILA), NA COR BRANCA, INDICADA PARA COLAGEM DE MATERIAIS POROSOS, COM SECAGEM TRANSPARENTE E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. PRODUTO PRONTO PARA USO, DE FÁCIL APLICAÇÃO E LIMPEZA, COM TECNOLOGIA À BASE DE ÁGUA E BAIXO ODOR - BALDE DE 10KG
13	COLA QUENTE EM BASTÃO (REFIL) TRANSPARENTE - PACOTE 01KG - DIÂMETRO 11,2 MM - COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 30 CM - COMPOSIÇÃO: RESINA EVA E ADITIVOS ADESIVOS
14	ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO (PU), TIPO LAMINADA, COM DENSIDADE NOMINAL 28 (D28), INDICADA PARA USO EM ESTOFARIA, REVESTIMENTOS, DECORAÇÃO, CENOGRAFIA E APLICAÇÕES EM GERAL, ESPESSURA NOMINAL DE 20 MM (2 CM), LARGURA PADRÃO DE 1,90 METROS, SENDO O FORNECIMENTO REALIZADO POR METRO LINEAR, ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,90 METROS DE LARGURA.
15	ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO (PU), TIPO LAMINADA, COM DENSIDADE NOMINAL 33 (D33), INDICADA PARA USO EM ESTOFARIA, REVESTIMENTOS, DECORAÇÃO, CENOGRAFIA E APLICAÇÕES EM GERAL, ESPESSURA NOMINAL DE 50 MM (5 CM), LARGURA PADRÃO DE 1,90 METROS, SENDO O FORNECIMENTO REALIZADO POR METRO LINEAR, ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,90 METROS DE LARGURA.

16	FESTÃO ARAMADO - 150CM DE COMPRIMENTO E 30CM DE DIÂMETRO- 200 GALHOS - LINHA PREMIUM - COM A PONTA DOS GALHOS NEVADA E GALHOS DE AZEVINHO EM MEIO AO FESTÃO - AS EXTREMIDADES DO FESTÃO SÃO MAIS ESGUIAS QUE O CENTRO
17	FESTÃO ARAMADO VERDE - 2,00M/30CM - 200 GALHOS - PROTEÇÃO UV PARA USO EXTERNO - GALHOS COM TERMINAÇÃO PONTIAGUDA/FLECHA
18	FESTÃO ARAMADO, COM ACABAMENTO NEVADO, FABRICADO EM MATERIAL SINTÉTICO (PVC) COM ESTRUTURA INTERNA EM METAL FLEXÍVEL. COM APARÊNCIA BICOLOR (VERDE E BRANCO), SIMULANDO RAMOS DE PINHEIRO COBERTOS POR NEVE COM 2,70M/25CM - 220 GALHOS
19	FESTÃO NATALINO FOUGERON FLEXÍVEL POLIÉSTER - VERDE FOSCO SEM NEVE NAS PONTAS - 12CM/05M
20	FESTÃO DECORADO DE PÁSCOA 1M DE COMPRIMENTO COM OVOS DE VARIADOS TAMANHOS, FLORES E RAMOS COLORIDOS
21	FITA DECORATIVA EM JUTA COM FAIXA CENTRAL EM TECIDO VERMELHO, APRESENTADA EM ROLO CONTÍNUO. POSSUI ACABAMENTO RÚSTICO, COM BORDAS COSTURADAS LEVEMENTE ESTRUTURADA COM ARAME, ROLO DE 6CM/9,14M
22	FITA DECORATIVA EM VELUDO NA COR VERMELHA, APRESENTADA EM ROLO CONTÍNUO, COM ACABAMENTO LATERAL EM DOURADO. POSSUI TEXTURA MACIA E ASPECTO SOFISTICADO, COM BORDAS COSTURADAS LEVEMENTE ESTRUTURADA COM ARAME, ROLO DE 6CM/9,14M
23	FITA DECORATIVA EM TECIDO COM ESTAMPA NATALINA EM PADRONAGEM COMBINADA, APRESENTANDO ELEMENTOS COMO XADREZ, RENAS E FLOCOS DE NEVE EM TONS DE VERMELHO E BRANCO, DISPOSTOS EM FAIXAS. APRESENTADA EM ROLO CONTÍNUO, COM BORDAS COSTURADAS LEVEMENTE ESTRUTURADA COM ARAME, ROLO DE 6CM/9,14M
24	FITA DECORATIVA NATALINA COM ESTAMPA DE CASINHAS ESTILO BISCOITO GINGERBREAD, COM DETALHES COLORIDOS E ACABAMENTO EM FELPO NAS BORDAS. APRESENTADA EM ROLO CONTÍNUO, COM BORDAS COSTURADAS LEVEMENTE ESTRUTURADA COM ARAME, ROLO DE 6CM/9,14M
25	FITA DECORATIVA EM TECIDO NA COR AMARELA, ESTAMPADA COM FLORES TIPO MARGARIDA NA COR BRANCA, APRESENTADA EM ROLO CONTÍNUO. POSSUI ACABAMENTO NAS BORDAS, ROLO DE 6CM/9,14M
26	FITA DECORATIVA EM TECIDO ESTAMPADO COM PADRONAGEM DE GIRASSÓIS EM TONS DE AMARELO E VERDE, APRESENTADA EM ROLO CONTÍNUO. POSSUI ACABAMENTO NAS BORDAS, ROLO DE 6CM/9,14M
27	FITA FECHO ADESIVO 20MM MACHO E FÊMEA - BRANCO
28	FLOR NATALINA VELUDO VERMELHA COM 5 PÉTALAS GRANDES E 3 PEQUENAS, COM RELEVO NAS BORDAS, MIOLO COM BENGALINHAS VERMELHAS E BRANCAS, TOTAL 53CM
29	FLOR NATALINA HORTÊNSIA VERMELHA COM DIÂMETRO DA FLOR DE 14CM
30	FLOR DECORATIVA ARTIFICIAL 22 CM, COMPOSTA POR 10 PÉTALAS, NA COR

	VERMELHA. COM PÉTALAS EM FORMATO ARREDONDADO E ONDULADO, COM BORDAS LEVEMENTE RECORTADAS E TEXTURIZADAS.
31	GALHO DE NATAL VERDE COM 6 HASTES, CADA HASTE COM 3 MAÇOS DE FOLHAS ETILO PINHEIRO AMERICANO. HASTES COM 35 CM DE COMPRIMENTO.
32	GALHO DECORATIVO ARTIFICIAL TIPO AZEVINHO 60 CM, COMPOSTO POR HASTE ARAMADA FLEXÍVEL REVESTIDA, PERMITINDO MODELAGEM CONFORME NECESSIDADE. POSSUI RAMIFICAÇÕES COM FOLHAGENS SINTÉTICAS EM TONALIDADE VERDE E APLICAÇÕES DE BERRIES (ESFERAS) NA COR VERMELHA, EM TAMANHO GRANDE, CONFERINDO VOLUME E DESTAQUE VISUAL.
33	GALHO DECORATIVO DE PÁSCOA PICK COM OVOS COLORIDOS E FOLHAGENS COM NO MÍNIMO 50CM DE COMPRIMENTO.
34	GALHO DECORATIVO DE PÁSCOA PICK SOMENTE COM OVOS COLORIDOS COM NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO.
35	GLITTER DECORATIVO FABRICADO EM PVC METALIZADO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS FINAS DE MATERIAL PLÁSTICO METALIZADO, COM GRANULOMETRIA APROXIMADA DE 0,15 MM, PACOTE 500G, COR OURO, VERMELHA, AZUL ROYAL, AZUL CELESTE, ROSA, PRETO E LILÁS.
36	HASTE NATALINA VERDE COM 7 A 8 HASTES, CADA HASTE COM 4 MAÇOS DE FOLHAS ETILO PINHEIRO AMERICANO NEVADO COM 65CM.
37	HASTE NATALINA VERDE COM 48CM, FOLHAS QUE LEMBRAM PINHEIRO AMERICANO NEVADO + PINHAS.
38	HASTE NATALINA NEVADA COM 51CM + BERRY VERMELHO - APROXIMADAMENTE 10 FOLHAS E 06 CONJUNTOS MAÇOS DE BERRY.
39	HASTE TOQUE REAL 81CM VERDE COM PINHAS.
40	HASTE TOQUE REAL CIPRESTE - 60CM - VERDE.
41	HASTE DE TRIGO DESIDRATADO NATURAL PARA DECORAÇÃO DE 60 A 70CM DE COMPRIMENTO CADA HASTE.
42	KIT BOLA VELUDO VERMELHO DECORADA 02 UND, COM 12CM DE DIÂMETRO, COM LINHAS DOURADAS E GANCHO PARA A INSTALAÇÃO EM ÁRVORES.
43	KIT BOLA VELUDO VERMELHO DECORADA 02 UND, COM 15CM DE DIÂMETRO, COM LINHAS DOURADAS E GANCHO PARA A INSTALAÇÃO EM ÁRVORES.
44	KIT CONTENDO 06 OVOS DECORATIVOS PARA PÁSCOA, INDICADOS PARA USO EM DECORAÇÕES TEMÁTICAS, COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU PENDURAR EM ÁRVORES, GALHOS, GUIRLANDAS, ARRANJOS OU COMPOSIÇÕES DECORATIVAS. OS OVOS POSSUEM APROXIMADAMENTE 07 CM DE ALTURA, COM FORMATO OVAL CARACTERÍSTICO E ACABAMENTO COLORIDO EM TONS VARIADOS.
45	MANTA ACRÍLICA PRODUZIDA EM FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIÉSTER, COM TOQUE MACIO, LEVE E FLEXÍVEL, INDICADA PARA UTILIZAÇÃO EM COSTURA, ARTESANATO E DECORAÇÃO APRESENTA GRAMATURA DE 100 G/M² E

	LARGURA APROXIMADA DE 1,40 M, SENDO FORNECIDA EM METRAGEM LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,40 METRO DE LARGURA.
46	MUSGO ARTIFICIAL VERDE CLARO SEMELHANTE AO NATURAL - PCT 100G.
47	OVO DE PÁSCOA DECORATIVO FABRICADO COM MATERIAL PLÁSTICO PARA PENDURAR, COM 20CM X 15CM. ALÇA PARA PENDURAR COMPOSTO POR FITA MIMOSA. CORES CANDY VARIADAS/DECORADOS.
48	PALHA DE MADEIRA NATURAL DECORATIVA PARA PREENCHIMENTO – EMBALAGEM 1 KG, MATERIAL DECORATIVO PRODUZIDO A PARTIR DE MADEIRA NATURAL PROCESSADA EM TIRAS FINAS (TIPO PALHA), INDICADO PARA PREENCHIMENTO, PROTEÇÃO E COMPOSIÇÃO ESTÉTICA EM EMBALAGENS E DECORAÇÕES.
49	PINGENTE DECORATIVO VERMELHO AVELUDADO 18X15CM EM FORMA DE BULBO COM VOLUMES VERTICAIS PARECIDOS COM GOMOS, ENTRE OS GOMOS UMA LINHA COM GLITTER DOURADO.
50	PRODUTO NATURAL DESIDRATADO, TIPO MUSGO, NA COR VERDE, DESTINADO À UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÃO, ARTESANATO, CENOGRAFIA E COMPOSIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS. PCT 01KG.
51	PURPURINA EM PÓ METÁLICO, COM GRANULOMETRIA EXTRA FINA, INDICADA PARA APLICAÇÕES DECORATIVAS, ARTÍSTICAS E ACABAMENTOS EM SUPERFÍCIES DIVERSAS COM EFEITO METÁLICO INTENSO, PACOTE COM 500 GRAMAS, COR VERMELHA, COR OURO E VERDE BANDEIRA.
52	TECIDO FELTRO COM ESTAMPA XADREZ EM PADRÃO NATALINO, PREDOMINANDO AS CORES VERMELHO, BRANCO E VERDE, FORMANDO QUADRICULADO REGULAR COM LINHAS PARALELAS E CRUZADAS - 1,40M DE LARGURA.
53	TECIDO FELTRO, MODELO LISO, 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 177 G/M² E LARGURA PADRÃO DE 1,40 METROS, FORNECIDO EM METRAGEM LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,40 METRO DE LARGURA, NAS CORES VERMELHO COLEIRA, OCRE, ROSA CLARO, AMARELO E LARANJA.
54	TECIDO SUEDE VELUDO VERMELHO NEW VELU, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL AVELUDADO SEMELHANTE À CAMURÇA, 100% POLIÉSTER, APRESENTA LARGURA PADRÃO DE 1,40 METROS, FORNECIDO EM METRAGEM LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,40 METRO DE LARGURA.
55	TECIDO PLUSH LISO 100% POLIÉSTER – LARGURA 1,60 M - PRODUZIDO EM FIBRA SINTÉTICA, COM SUPERFÍCIE AVELUDADA EM UMA DAS FACES E BASE LISA NA OUTRA, FORNECIDO EM METRAGEM LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,60 METRO DE LARGURA, MAS CORES VERDE CLARO, BRANCO, AZUL MARINHO, VERMELHO.
56	TECIDO TIPO JUTA 1M DE LARGURA, PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRA VEGETAL NATURAL, COM TRAMA FECHADA, NA COR CRUA, FORNECIDO EM METRAGEM LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE

	COMPRIMENTO POR 1,00 METRO DE LARGURA, NAS CORES CRUA E VERDE BANDEIRA.
57	TECIDO TIPO JUTA 1M DE LARGURA, PRODUZIDO A PARTIR DE FIBRAS NATURAIS, TRAMA FECHADA, COM INCORPORAÇÃO DE FIO METALIZADO NA COR DOURADA (LUREX), FORNECIDO EM METRAGEM LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,00 METRO DE LARGURA.NAS CORES CRUA, VERDE BANDEIRA E VERMELHO.
58	TECIDO TIPO JUTA 1M E LARGURA, PRODUZIDO EM FIBRA NATURAL, COM PADRONAGEM XADREZ NAS CORES VERMELHO E VERDE, CARACTERÍSTICA DE TEMÁTICA NATALINA, FORNECIDO EM METRAGEM LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,00 METRO DE LARGURA.
59	TECIDO SINTÉTICO TIPO COURVIN NÁUTICO, INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES SUJEITOS À UMIDADE E EXPOSIÇÃO SOLAR. PRODUZIDO EM MATERIAL PVC COM BASE REFORÇADA EM MALHA DE POLIÉSTER E ALGODÃO, APRESENTANDO ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE. POSSUI ACABAMENTO SUPERFICIAL COM TEXTURA SIMILAR AO COURO NATURAL. APRESENTA LARGURA DE 1,40 M, SENDO FORNECIDO POR METRO LINEAR ONDE CADA UNIDADE CORRESPONDE A 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,40 METROS DE LARGURA, CORES MARROM, PRETA E VERMELHA.
60	ADESIVO SELANTE DE POLIURETANO (PU 40 FIX) DE ALTA PERFORMANCE, INDICADO PARA COLAGEM, VEDAÇÃO E FIXAÇÃO EM DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, MANUTENÇÃO E DECORAÇÃO. TUBO COM 420G E BICO APLICADOR. VALIDADE SUPERIOR A 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.
61	ALICATE EM AÇO CARBONO CORTE DIAGONAL 6" CABO ISOLADO CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADA - TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULA - PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10 - ISOLAÇÃO 1.000 V PARA USO EM LOCAIS COM BAIXA TENSÃO E ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA - CABOS NA COR AMARELA.
62	ARAME GALVANIZADO Nº 18 - KG
63	ARAME REVESTIDO PARA SOLDA SEM GÁS ROLO 05KG - 8MM
64	ARAME REVESTIDO PARA SOLDA SEM GÁS ROLO 01KG - 8MM
65	BANDEJA PARA PINTURA EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 2,7L - COMPRIMENTO 37,5CM - LARGURA 29,5CM - ALTURA 7,5CM
66	BANDEJA PARA PINTURA EM PLÁSTICO NA COR PRETA COM CAPACIDADE PARA 150ML - ALTURA 4CM LARGURA 14CM
67	BARRA CHATA 3/4X1/8 - 06M
68	BARRA CHATA 1 ¼ X ¼ - 06M
69	BARRA DE AÇO NERVURADO 5/16 - 12M
70	BARRA DE AÇO NERVURADO ¼ - 12M
71	BARRA DE AÇO NERVURADO 5MM - 12M

72	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3MM
73	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4MM
74	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM
75	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM
76	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM
77	BUCHA DE NYLON COM ACABAMENTO Nº8
78	CARREGADOR DE BATERIA DWT, PARA BATERIA 18V, 2 AH, MODELO: ICBT 1805 (OU COMPATÍVEL), TENSÃO DE ENTRADA: 100 V ~ 240 V (BIVOLT AUTOMÁTICO), FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ, TENSÃO DE SAÍDA: 20 V, CORRENTE DE SAÍDA: 2,3 A, TIPO DE CARREGAMENTO: CONVENCIONAL, TEMPO DE CARREGAMENTO: BATERIA 2,0 AH: APROX. 60 MINUTOS/BATERIA 4,0 AH: APROX. 120 MINUTOS, COMPATIBILIDADE: BATERIAS 18V ÍON DE LÍTIO, PESO APROXIMADO: 0,44 KG
79	COMPENSADO NAVAL PLASTIFICADO E COM REVESTIMENTO FENÓLICO NA COR PRETA - COM BORDAS SELADAS - 2200MM X 1100MM X 12MM
80	COMPENSADO NAVAL CHAPA/PAINEL EM MADEIRA PRENSADA DE 2200MM X 1600MM X 12MM
81	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE CAPACIDADE PARA 50L - PRODUZIDA EM POLIPROPILENO - DIMENSÕES 57,5X39,5X32CM - TAMPA COM TRAVA E COM PEGA PARA OS DEDOS
82	CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE CAPACIDADE PARA 78L - PRODUZIDA EM POLIPROPILENO - DIMENSÕES 63,5X40,1X45,3CM - TAMPA COM TRAVA E COM PEGA PARA OS DEDOS
83	CASCA DE PINUS TRATADA SEMI POLIDA DE GRANULOMETRIA GRANDE, INDICADA PARA USO EM JARDINAGEM, PAISAGISMO E DECORAÇÃO DE VASOS E CANTEIROS. PRODUTO NATURAL, SELECIONADO E PRONTO PARA USO.
84	CERA DESMOLDANTE CARNAÚBA 0,425KG LATA
85	CORDA DE POLIPROPILENO 4MM BRANCA - ROLO 50M
86	CORDA DE POLIPROPILENO 4MM VERDE BANDEIRA - ROLO 50M
87	CHAVE PHILLIPS HASTE DE 20CM, LARGURA DA PONTA 3/16" COM CABO EM PLÁSTICO RESISTENTE
88	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 28 - 2 X 1,20M
89	DESMOLDANTE PVA PARA LAMINAÇÕES EM FIBRA DE VIDRO E RESINAS - 05 L
90	DISCO LIXA VELCRO ROTO ORBITAL LIXADEIRA - 8 FUROS 125MM - GRÃO 60
91	DISCO LIXA VELCRO ROTO ORBITAL LIXADEIRA - 8 FUROS 125MM - GRÃO 120
92	DISCO LIXA VELCRO ROTO ORBITAL LIXADEIRA - 8 FUROS 125MM - GRÃO 200
93	DISCO LIXA VELCRO ROTO ORBITAL LIXADEIRA - 8 FUROS 150MM - GRÃO 60

94	DISCO LIXA VELCRO ROTO ORBITAL LIXADEIRA - 8 FUROS 150MM - GRÃO 120
95	DISCO LIXA VELCRO ROTO ORBITAL LIXADEIRA - 8 FUROS 150MM - GRÃO 200
96	DISCO DE CORTE 12"
97	DISCO DE CORTE AÇO INOX 7"
98	DISCO DE DESBASTE 4 ½
99	DISCO DE DESBASTE 7"
100	ELETRODO 2,5 MM REVESTIDO E6013 COMPRIMENTO: 35CM, COR AZUL CAIXA COM 5KG
101	ESMERILHADEIRA ANGULAR 900W DE POTÊNCIA - 220V - NÚMERO DE ROTAÇÕES EM VAZIO 11.000 RPM - DIÂMETRO DO DISCO 125MM - ROSCA DE EIXO DE ESMERILHAMENTO M14 - PESO 1,9KG - INTERRUPTOR BLOQUEÁVEL - ACOMPANHA CHAVE DE APERTO, PORCA DE APOIO, CAPA PROTETORA E PUNHO AUXILIAR
102	ESQUADRO DE ALUMÍNIO TRIANGULAR 12" TAMANHO:305MM X 430MM X 4MM ÂNGULO 90°, LNA E EQUILIBRO, LINHA VERTICAL E DESENHO PONTO CENTRAL EQUIDISTANTE, PRETO OU AZUL
103	ESTILETE PROFISSIONAL EM AÇO INOXIDÁVEL PRATEADO - 18MM COM TRAVA - 15,5CM FECHADO E 24 CM COM LÂMINA ABERTA
104	ESTILETE PROFISSIONAL EM AÇO INOXIDÁVEL PRATEADO - 9MM COM TRAVA
105	ESPÁTULA PLÁSTICA PARA PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA, FABRICADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. COM APROXIMADAMENTE 130MM DE COMPRIMENTO, 88MM DE LARGURA E 03MM DE ALTURA
106	ESTOPA DE TECIDO PASTELÃO EM ALGODÃO
107	FECHADURA DE EMBUTIR 40 MM. POSSUI ACABAMENTO CROMADO, COM ESPELHO, TESTA E CONTRA TESTA EM AÇO INOXIDÁVEL, GARANTINDO ALTA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. EQUIPADA COM CILINDRO CONCEPT DE 55 MM EM ZAMAC, SISTEMA MONOBLOCO QUE NÃO OXIDA, MAÇANETA EM ZAMAC E ANEL EM NYLON PARA MELHOR AJUSTE, EVITANDO FOLGAS. ACOMPANHA 2 CHAVES E COMPONENTES PARA INSTALAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 200 MM DE COMPRIMENTO, 115 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA
108	FITA PERFURADA DE AÇO GALVANIZADO 19MMX0,40MMX30 METROS PRATEADA
109	FIBRA DE VIDRO 450G//M² - ROLO 50KG
110	FIBRA DE VIDRO 350G//M² - ROLO 50KG
111	GARRA NEGATIVA AÇO INOX PARA MIG - 300 AMPERES
112	GEL COAT ORTO BRANCO COM CATALISADOR 25KG + CATALIZADOR
113	KIT DE BITS MAGNÉTICOS PONTEIRA PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA PH2

	COM 06 UND, IMANTADA ANTIDERRAPANTE MAGNÉTICA COM IMÃ SEXTAVADO PROFISSIONAL ¼ 25MM; 50MM;65MM; 70MM; 90MM; 150MM
114	KIT VERNIZ AUTOMOTIVO INCOLOR POLIURETANO (PU) DE ALTO SÓLIDO, COMPOSTO POR 01 (UM) VERNIZ FARBEN REFERÊNCIA 543.850 COM VOLUME DE 5 LITROS E 03 (TRÊS) CATALISADORES ENDURECEDORES REFERÊNCIA 573.950 COM VOLUME DE 900 ML CADA
115	LÍQUIDO PARA NEVE ARTIFICIAL 350ML
116	LIXA AMARELA EM METRO PARA MADEIRA E PAREDE GRÃO 120
117	LIXADEIRA ROTO ORBITAL ALTURA 15,49 LARGURA 14,03 COMPRIMENTO 26,01 CM - PESO 1,5KG - COR AMARELA E PRETA - 280 WATTS DE POTÊNCIA - VELOCIDADE MÍNIMA DE ROTAÇÃO 12.000 RPM - COMO COLETOR DE PÓ - DIÂMETRO DA PLACA DE LIXAR 0,12M - 220V
118	LIXADEIRA / ESMERILHADEIRA ANGULAR PROFISSIONAL DE 4.1/2" (115 MM), COM POTÊNCIA DE 850W, INDICADA PARA CORTE, DESBASTE E ACABAMENTO EM METAIS, CONCRETO E OUTROS MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL E SERRALHERIA. EQUIPAMENTO ELÉTRICO COM ALIMENTAÇÃO EM 220V, COM MOTOR DE ALTO DESEMPENHO E VELOCIDADE DE ATÉ 11.000 RPM, PESO 2KG, 01 PUNHO AUXILIAR;01 CHAVE DE PINOS;01 CAPA DE PROTEÇÃO;01 FLANGE PROTETORA;01 PORCA DE APERTO;01 MANUAL DE INSTRUÇÃO, NA COR AZUL COM DETALHES EM PRETO E VERMELHO
119	LIMA CHATA EM AÇO CARBONO 8" - DUPLA CRUZETA Nº 2 PARA ACABAMENTO FINO E UNIFORME
120	LIMA REDONDA EM AÇO CARBONO 200MM - CABO EM MADEIRA - CORTE CRUZADO Nº2
121	LIMA MANUAL MEIA-CANA (SEMICIRCULAR) - COMPRIMENTO: 8" (200 MM) - EM AÇO CARBONO TEMPERADO - CABO: MADEIRA ERGONÔMICA - TIPO DE CORTE: MURÇA / PICADO MÉDIO (ENTALHE CRUZADO Nº 2) - FIXAÇÃO: ESPIGA METÁLICA ENCAIXADA NO CABO
122	LIMA GROSA MEIA-CANA - COMPRIMENTO: 8" (APROX. 200 EM AÇO CARBONO TEMPERADO - PERFIL: MEIA-CANA (SEMICIRCULAR) - TIPO DE CORTE: GROSSO (DESBASTE) COM CABO
123	LÂMINA DE SERRA - 10" 250MM
124	LÂMINA PARA SERRA TICO-TICO
125	LÂMINA CIRCULAR PARA SERRA TCT 185MM
126	MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MULTIPROCESSO TIPO MIG/MAG, SEM GÁS INDICADA PARA SERVIÇOS DE SERRALHERIA, MANUTENÇÃO, FUNILARIA AUTOMOTIVA E PEQUENOS PROJETOS METÁLICOS EM GERAL. COM TECNOLOGIA INVERSORA, POSSUI REGULAGEM DE CORRENTE E TENSÃO, CONTROLE DE VELOCIDADE DO ARAME E DISPLAY DIGITAL PARA AJUSTES PRECISOS, FAIXA DE CORRENTE DE ATÉ 160A, PERMITINDO SOLDAGEM DE CHAPAS FINAS ATÉ APROXIMADAMENTE 4,8 MM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110/220V – 50/60HZ ±10%, CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO DE 38A EM 110V E 28A EM 220V, CICLO DE TRABALHO DE

	160A / 21V @ 60% E 160A / 20V @ 100%, TENSÃO EM VAZIO DE 54V, CAPACIDADE PARA ROLO DE ARAME DE ATÉ 5KG (270MM), CLASSE DE PROTEÇÃO IP21S, LIMITE DE SOLDA EM MIG/MAG DE ATÉ 0,9MM, ELETRODO ATÉ 2,5MM EM 110V E ATÉ 3,25MM EM 220V, LIMITE DE CHAPA EM MIG/MAG/TIG DE ATÉ 3MM EM 110V E ATÉ 4,8MM EM 220V, COM PESO TOTAL DE 13KG. ITENS INCLUSOS: 01 MÁQUINA DE SOLDA MIGFLEX 160; 01 TOCHA MIG; 01 CABO PORTA ELETRODO; 01 CABO GARRA DE ATERRAMENTO; 01 ROLDANA PARA ARAME; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES; COR AZUL
127	MARRETA OITAVADA 2,5 KG COM CABO
128	MASSA DE POLIÉSTER LATA 1,5KG + CATALISADOR
129	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 18V, POSSUI MANDRIL METÁLICO DE APERTO RÁPIDO COM CAPACIDADE DE 13 MM, TORQUE MÁXIMO DE ATÉ 60 NM, COM DUAS VELOCIDADES VARIÁVEIS (ATÉ 1650 RPM), FUNÇÃO IMPACTO COM ATÉ 24.000 IMPACTOS POR MINUTO, EQUIPADA COM LUZ LED PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO, ALÉM DE FUNÇÃO REVERSÍVEL E CONTROLE DE VELOCIDADE, NA COR AZUL COM DETALHES EM PRETO E VERMELHO, ACOMPANHA 2 BATERIAS, CARREGADOR E MALETA PARA TRANSPORTE, GARANTINDO MAIOR AUTONOMIA E ORGANIZAÇÃO NO USO.
130	PLACAS DE EPS T2F 1000MM X 1000MM X 500MM - 2 PLACAS PARA CADA M ³
131	PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE PROFISSIONAL, POTÊNCIA DE 100 W, COMPATÍVEL COM BASTÕES DE COLA DE 12 MM DE DIÂMETRO, TENSÃO BIVOLT DE 127 V A 220 V, MODELO PCV 0018, FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE TRABALHO DE 220°C ± 10°C, COM INTERRUPTOR NO CABO, MASSA APROXIMADA DE 0,335 KG, NA COR AMARELA E PRETA.
132	PISTOLA APLICADOR DE COLA QUENTE DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA DE 8 MM, TENSÃO DE 127 V A 220 V (BIVOLT), POTÊNCIA DE 20 W, FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 60 HZ, TEMPERATURA DE TRABALHO DE 170°C ± 10°C, ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR IEC 60335-1 E IEC 60335-2-45, NA COR AMARELA E PRETA.
133	PISTOLA INDUSTRIAL PARA PINTURA TIPO GRAVIDADE, COM CAPACIDADE DE TANQUE DE 1000 ML, ENTRADA DE AR DE 1/4", PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 3 A 4 BAR, CONSUMO DE AR ENTRE 75 E 230 L/MIN, PRESSÃO DE TRABALHO DE 3 A 4 BAR, EQUIPADA COM BICOS/AGULHAS DE 1,2 MM, 1,5 MM E 1,8 MM, DIMENSÕES DE 17 X 19 X 11 CM, PESO APROXIMADO DE 0,558 KG
134	PISTOLA PARA PINTURA EM ALUMÍNIO COM BICO 0,5MM - CANECA 200ML - GRAVIDADE - ENTRADA DE AR 1/4" - VAZÃO 160/240 LITROS/ MINUTO - ITENS INCLUSOS 1 ADAPTADOR PARA ENCAIXE DE MANGUEIRA E 01 ESCOVA PARA LIMPEZA
135	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL - 2" 50MM
136	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL - 1,1/2" 38MM
137	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL - 1" 25MM
138	PINCEL PARA PINTURA EM GERAL - 1/2" 13MM

139	PONTEIRA PARA PARAFUSADEIRA PHILIPS
140	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4.2X13
141	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4.3X19
142	PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4.2X32
143	PARAFUSO AUTO BROCANTE 12/1" SEXTAVADO
144	PARAFUSO SOBERBO PHILIPS PARA MADEIRA CABEÇA FLANGEADA 3,5X25
145	PARAFUSO PARA MADEIRA - 4X30MM
146	PARAFUSO PARA MADEIRA - 4X20MM
147	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4X25
148	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4X30
149	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4X40
150	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 4X50
151	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 3,5X20
152	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 3,5X25
153	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 3,5X30
154	PARAFUSO PHILLIPS CABEÇA CHATA 3,5X40
155	PORTA ELETRODO 300 AMPERES
156	RÉGUA TIPO METRO PARA TECIDO, INDICADA PARA USO EM BALCÃO DE CORTE, COSTURA, MODELAGEM E ATIVIDADES DE ALFAIATARIA, CONFECCIONADA EM MATERIAL PVC DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COMPRIMENTO TOTAL DE 100 CM (1 METRO), COM ESCALA DE MEDIÇÃO PRECISA AO LONGO DE TODA A EXTENSÃO. DIMENSÕES: 100CM X 02CM X 02CM
157	RESINA DE POLIÉSTER PARA LAMINAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO TONEL 220KG
158	RESINA À BASE D'ÁGUA 180W TONEL 50KG
159	REMOVEDOR DE TINTAS EM SPRAY 350ML, INDICADO PARA SERVIÇOS DE REPARO, REMOÇÃO DE TINTAS EM LATARIA DE VEÍCULOS, BICICLETAS, MOTOS E CAMINHÕES
160	ROLETE TIRA BOLHAS EM ALUMINIO 14 X 120MM - PARA LAMINAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO
161	ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO 05 CM
162	ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO 09 CM
163	ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO 15 CM
164	ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO 25 CM
165	RODÍZIO GIRATÓRIO COM TRAVA/FREIO - DIÂMETRO DA RODA: 8" (200 MM) ESPESSURA: 45 MM- MATERIAL DA RODA: BORRACHA MOLDADA SOBRE NÚCLEO DE FERRO FUNDIDO - BASE DE FIXAÇÃO: 105/135MM, GARFO: AÇO ZINCADO COM BICO DE ENGRAXADEIRA - CAPACIDADE DE PESO: 230 KG POR RODÍZIO

166	SERRA ½ DE ESQUADRIA - 220V- 1800W DE POTÊNCIA - 5.000 RPM - PARA LÂMINAS COM FURO DE 30MM - DIÂMETRO DA LÂMINA 10"(254MM) - ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DA BASE 45° - PESO 12,9 KG - ACOMPANHA 01 COLETOR DE PÓ, 01 CHAVE ALLEN, UMA LÂMINA DE SERRA PARA MADEIRA
167	SERRA DE CORTE RÁPIDO 14" , 220V, 2300W DE POTÊNCIA, EQUIPADA COM Morsa de aperto rápido e guia para corte angular, possui compartimento integrado para chave de ajuste e troca do disco, interruptor tipo gatilho com função homem morto e orifício para cadeado, velocidade de 4.000 rotações por minuto, utiliza disco de 14" (355MM) com espessura máxima de lâmina de 2,8MM, permite esquadria à esquerda e direita de 0 a 45°, capacidade máxima de corte em 90° para tubo quadrado de 115MM X 115MM, tubo retangular de até 115MM X 130MM e 76MM X 229MM, cantoneira de 115MM X 137MM, e em 45° para tubo redondo de até 115MM, tubo quadrado de 98MM X 98MM, tubo retangular de 105MM X 95MM e cantoneira de 95MM X 95MM, com peso total de 17KG. ACOMPANHA 01 disco de corte de 14" (355MM), 01 chave fixa de 17MM e 01 manual de instruções.
168	SILVER STAGE GERB 15X15 - INDOOR - 15 SEGUNDOS - CX 10PÇS
169	TRENA CURTA DE AÇO COM SISTEMA DE AUTOTRAVA, POSSUI FITA EM AÇO COM PINTURA FOSCA ANTIRREFLEXO E GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS EQUIPADA COM SISTEMA DE TRAVA AUTOMÁTICA (AUTOTRAVA), QUE MANTÉM A FITA UNESTENDIDA DURANTE O USO CORPO FABRICADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, NAS CORES AMARELA E PRETA
170	THINNER 5000/6000 - RECOMENDADO PARA LIMPEZA DE PEÇAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E PISTOLAS DE PINTURA, ALÉM DA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS E RESÍDUOS DE TINTAS SINTÉTICAS - LATA 5 LITROS
171	THINNER 2750 - INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS INDUSTRIAIS, AUTOMOTIVOS E PRIMERS SINTÉTICOS - LATA 5 LITROS
172	TINTA AUTOMOTIVA INDICADA PARA PINTURA GERAL, PARCIAL E REPINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS EM GERAL. VERMELHO MASSEY - LATA 18L
173	TINTA AUTOMOTIVA INDICADA PARA PINTURA GERAL, PARCIAL E REPINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS EM GERAL. VERDE JOHN DEERE - LATA 18L
174	TINTA AUTOMOTIVA INDICADA PARA PINTURA GERAL, PARCIAL E REPINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS EM GERAL BRANCO GEADA - LATA 18L
175	TINTA AUTOMOTIVA INDICADA PARA PINTURA GERAL, PARCIAL E REPINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS,

	MÁQUINAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS EM GERAL - PRETO CADILLAC - LATA 18L
176	TINTA AUTOMOTIVA INDICADA PARA PINTURA GERAL, PARCIAL E REPINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MÁQUINAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS EM GERAL - AMARELO NEW HOLLAND LATA 18L
177	TINTA SPRAY 400ML, CORES: DOURADA METÁLICA, VERDE, VERMELHO, PRETO, BRANCO, AZUL, AMARELO
178	TINTA SPRAY CROMADO/PRATA 400ML
179	TUBO DE AÇO QUADRADO 50X50X1,20 - 06M
180	TUBO DE AÇO QUADRADO 25X25X1,20 - 06M
181	TUBO DE AÇO QUADRADO 20X20X1,20 - 06M
182	TUBO DE AÇO QUADRADO 15X15X1,20 - 06M
183	TUBO DE AÇO REDONDO 5/8X1,20 - 06M
184	TUBO DE AÇO REDONDO 3/4X1,20 - 06M
185	TUBO DE AÇO REDONDO 7/8X1,20 - 06M
186	TUBO DE AÇO REDONDO 1"X1,20 - 06M
187	TUBO DE AÇO REDONDO 1" ¼ X1,20 - 06M
188	TUBO DE AÇO REDONDO 1" ½ X1,20 - 06M
189	TUBO DE AÇO REDONDO 2"X1,20 - 06M
190	TUBO RETANGULAR 20X30X1,2 - 06M
191	TUBO RETANGULAR 20X40X1,2 - 06M
192	TUBO RETANGULAR 30X40X1,2 - 06M
193	TUBO RETANGULAR 30X50X1,2 - 06M
194	VERNIZ SPRAY INCOLOR - 400ML
195	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO VERDE, LEDS NA COR BRANCO QUENTE WARN, ESTROBINHO BRANCO FRIO
196	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO GOLD (DOURADO CRISTAL), LEDS NA COR BRANCO QUENTE WARN, ESTROBINHO BRANCO FRIO
197	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2

	MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO TRANSPARENTE, LEDS NA COR BRANCO QUENTE WARN, ESTROBINHO BRANCO FRIO
198	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO BRANCO, LEDS NA COR BRANCO FRIO , ESTROBINHO BRANCO FRIO
199	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO VERMELHO TRANSPARENTE, LEDS NA COR VERMELHA , ESTROBINHO BRANCO FRIO
200	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO AZUL TRANSPARENTE, LEDS NA COR AZUL , ESTROBINHO BRANCO FRIO
201	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO TRANSPARENTE, LEDS NA COR AZUL , ESTROBINHO BRANCO FRIO
202	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16 ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO VERDE, LEDS NA COR AZUL , ESTROBINHO BRANCO FRIO
203	CORDÃO 100 LEDS NA COR AZUL GELO (AZUL CLARO) + ESTROBINHOS NA COR BRANCO FRIO, 01 STROBINHO A CADA 04 LEDS, COM ISOLAÇÃO DOS FIOS NA COR AZUL GELO, 10M DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DO FIO 2,2MM, LED COM 04MM, IP 44 PARA USO EXTERNO, CONECTOR MACHO E FÊMEA, COM FONTE RETIFICADORA, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA 5,2W.
204	CORDÃO COM 100 LEDS ULTRA BLINDADOS COM ESTROBINHOS, COM 16

	ESTROBINHOS E 84 LEDS FIXOS, PARA USO EXTERNO, DIÂMETRO DO FIO 2.2 MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA UNIÃO DE ATÉ 5 CONJUNTOS. EXTENSÃO DE 10 MTS, 220V. POTÊNCIA MÍNIMA: 5 WATTS. MEDIDAS DO LED: DIÂMETRO DA BASE= 8MM DIÂMETRO DA PONTA DO LED 6MM. COMPRIMENTO TOTAL DO LED 3 CM. IP-65. FIO VERDE TRANSPARENTE, LEDS NA COR VERDE, ESTROBINHO BRANCO FRIO
205	CORDÃO 300 LEDS TODO ESTROBO NA COR BRANCO FRIO , COM ISOLAÇÃO DOS FIOS NA COR VERDE, 30M DE COMPRIMENTO, ESPESSURA DO FIO 1,8MM, LED COM 04MM, DISTÂNCIA DOS LEDS 100MM, IP 44 PARA USO EXTERNO, CONECTOR MACHO E FÊMEA, COM FONTE RETIFICADORA, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA 4,5W.
206	ÁRVORE CEREJEIRA COM 1.560 LEDS FIXOS + 195 ESTROBINHOS, ALTURA: 2,5 METROS, LARGURA 2,4M. BIVOLT PARA USO EXTERNO. IP-44. LEDS NA COR BRANCO FRIO E ESTRUTURA DA ÁRVORE BRANCA
207	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 160 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS COM MEMÓRIA PARA CADA FUNÇÃO. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO PLÁSTICO NA COR BRANCO LEITOSO COM HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE. DIÂMETRO DA ESTRELA: 100 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7,2 WATTS. COR BRANCO QUENTE
208	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 160 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS COM MEMÓRIA PARA CADA FUNÇÃO. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO PLÁSTICO NA COR BRANCO LEITOSO COM HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE. DIÂMETRO DA ESTRELA: 100 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7,2 WATTS. COR BRANCO FRIO
209	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS COM MEMÓRIA PARA CADA FUNÇÃO. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO PLÁSTICO NA COR BRANCO LEITOSO COM HASTES RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE. DIÂMETRO DA ESTRELA: 80 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7,2 WATTS. COR BRANCO QUENTE
210	ESTRELA SPUTINIK DE NATAL COM 140 LEDS EM MOVIMENTOS SEQUENCIAIS E ALTERNADOS COM MEMÓRIA PARA CADA FUNÇÃO. ESTRELA COM 20 TUBOS, EFEITO FOGOS DE ARTIFÍCIO EM LEDS PARA USO EXTERNO. MULTIFUNÇÕES. TUBO PLÁSTICO NA COR BRANCO LEITOSO COM HASTES 225RÍGIDAS DE LEDS ENCAPADOS COM SILICONE. DIÂMETRO DA ESTRELA: 80 CM. BIVOLT. IP-44. POTÊNCIA MÍNIMA: 7,2 WATTS. COR BRANCO FRIO
211	BOLA VAZADA C/ 30 CM, COM 100 LEDS, SENDO 10 ESTROBINHOS E 90 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220 V. IP-44. COR BRANCO QUENTE/WARM.
212	BOLA VAZADA C/ 30 CM, COM 100 LEDS, SENDO 10 ESTROBINHOS E 90

	FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220 V. IP-44. COR BRANCO FRIO
213	BOLA VAZADA C/ 50 CM, COM 280 LEDS, SENDO 56 ESTROBINHOS E 224 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220V. IP-44. COR BRANCO QUENTE/WARM.
214	BOLA VAZADA C/ 50 CM, COM 280 LEDS, SENDO 56 ESTROBINHOS E 224 FIXOS. USO EXTERNO. BIVOLT OU 220V. IP-44. COR BRANCO FRIO.
215	FLOCO DE NEVE EM NEON COM EFEITO SNOWFALL SAINDO DO CENTRO DA PEÇA, BIVOLT, COM FIO BRANCO, 40CM X 40CM, NEON BRANCO FRIO
216	FLOCO DE NEVE EM NEON COM EFEITO SNOWFALL SAINDO DO CENTRO DA PEÇA, BIVOLT, COM FIO BRANCO, 60CM X 60CM, NEON BRANCO FRIO
217	TUBO SNOWFALL DE 100 CM, C/ 60 CHIPS DE LEDS EM CADA LADO, TOTALIZANDO 120 LEDS EM CADA TUBO. BIVOLT. RABICHO/CABO DE ALIMENTAÇÃO MEDINDO 50 CM. CORES DISPONÍVEIS: BRANCO FRIO, IP- 44
218	CORDÃO COM BASTÕES DE LED COM EFEITO SNOWFALL - 02 METROS DE COMPRIMENTO COM 08 TUBOS DE 12CM CADA - 200 LEDS AO TODO - IP 44 PARA USO EXTERNO - BIVOLT
219	CORTINA 4M X 2,2M, 500 LEDS BRANCO FRIO + ESTROBOS BRANCO FRIO, ISOLAÇÃO DOS FIOS NA COR BRANCA, DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS 100MM, USO EXTERNO IP 44, ESPESSURA DO FIO 1,5MM, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA 9W, CONECTOR MACHO E FÊMEA, COM FONTE RETIFICADORA.
220	CORTINA 4M X 2,2M, 500 LEDS BRANCO MORNO+ ESTROBOS BRANCO FRIO, ISOLAÇÃO DOS FIOS NA COR BRANCA, DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS 100MM, USO EXTERNO IP 44, ESPESSURA DO FIO 1,5MM, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA 9W, CONECTOR MACHO E FÊMEA, COM FONTE RETIFICADORA.
221	CORTINA 4M X 4M, 1.040 LEDS BRANCO QUENTE + ESTROBOS BRANCO FRIO, ISOLAÇÃO DOS FIOS NA COR BRANCA, DISTÂNCIA ENTRE OS LEDS 100MM, USO EXTERNO IP 44, ESPESSURA DO FIO 1,5MM, BIVOLT, POTÊNCIA MÍNIMA 9W, CONECTOR MACHO E FÊMEA, COM FONTE RETIFICADORA.
222	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR DOS LEDS VERMELHA, ESTROBINHOS BRANCO FRIO - IP44
223	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR DOS LED BRANCO QUENTE- WARN - IP44
224	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO

	CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR DOS LED AZUL - IP44
225	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR DOS LED BRANCO FRIO - IP44
226	CORDA/MANGUEIRA LUMINOSA EM LEDS, 13MM DE DIÂMETRO, CORTE A CADA METRO, COM 36 LEDS POR METRO COM ESTROBINHOS. CADA METRO CONTÉM 6 ESTROBINHOS E 30 LEDS FIXOS. LEDS DEITADOS PARA UMA VISÃO EM 360 GRAUS. POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W/MT. USO INTERNO/EXTERNO. MANGUEIRA DE 2 FIOS. TENSÃO 220 VOLTS. ROLO COM 100 METROS CONTENDO: 5 CABOS DE FORÇA, 5 EMENDAS (CONECTORES INTERCONEXÃO) E 5 CAPAS DE TERMINAÇÃO 13MM. COR DOS LED VERDE - IP44
227	MANGUEIRA FITA LED ACHATADA 5050,220V, NA COR BRANCO FRIO, IP 65 À PROVA D'ÁGUA. ROLO 100M, COM NO MÍNIMO 04 CONECTORES E 60 LEDS POR METRO. USO EXTERNO
228	MANGUEIRA DE LED NEON 220V VISÃO BILATERAL ROLO 100M COM 60 LEDS POR METRO .USO EXTERNO. COM 5 CABOS E ALIMENTAÇÃO. COR DOS LEDS BRANCO FRIO
229	MANGUEIRA DE LED NEON 220V VISÃO BILATERAL ROLO 100M COM 60 LEDS POR METRO .USO EXTERNO. COM 5 CABOS E ALIMENTAÇÃO. COR DOS LEDS BRANCO QUENTE (WARM)
230	MANGUEIRA DE LED NEON 220V VISÃO BILATERAL ROLO 100M COM 60 LEDS POR METRO .USO EXTERNO. COM 5 CABOS E ALIMENTAÇÃO. COR DOS LEDS VERMELHO
231	EMENDA PARA MANGUEIRA 13MM COM 2 PINOS
232	CONECTOR EMENDA RETA PARA MANGUEIRA NEON - BIVOLT - TRANSPARENTE
233	PINO 'H' PARA MANGUEIRA NEON 2 VIAS - 02CM X 1CM
234	CAPA DE TERMINAÇÃO PARA MANGUEIRA DE 13MM.
235	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA COM ESTROBINHO DE 13MM BIVOLT - USO EXTERNO - NA COR BRANCA
236	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA FITA DE LED CHATA- BIVOLT - USO EXTERNO - NA COR BRANCA
237	CABO DE FORÇA PARA MANGUEIRA NEON BIVOLT - USO EXTERNO

238	REFLETOR DE LED 50W DE POTÊNCIA, BVOLT, IP 66- COR DA LUZ BRANCO QUENTE, CASCO PRETO
239	REFLETOR DE LED 100W DE POTÊNCIA, BVOLT, IP 66- COR DA LUZ BRANCO QUENTE, CASCO PRETO
240	REFLETOR DE LED 200W DE POTÊNCIA, BVOLT, IP 66- COR DA LUZ BRANCO QUENTE, CASCO PRETO
241	LÂMPADA LED EFEITO CHAMA 137CMX6CM, POTÊNCIA 9W, COR DA LUZ ÂMBAR, TEMPERATURA 1400K, IP 20, BIVOLT, BASE E27
242	MÁQUINA DE NEVE ARTIFICIAL COM RESERVATÓRIO INTERNO DE 10L POTÊNCIA 1560W- VOLTAGEM 220V . CONSUMO DE SOLUÇÃO NEUTRA = 150ML/MINUTO EM POTENCIA MÍNIMA E DE 1/LITRO/MINUTO EM POTÊNCIA MÁXIMA. DIMENSÕES MÁQUINA 55 X 33X 40CM C/L/A, PESO 10,5KG COM CONTROLE REMOTO PARA USO EXTERNO.
243	FITA ISOLANTE ANTICHAMA 19MMX10M - BRANCA, AMARELA LISA,VERMELHA LISA, AZUL LISA E VERDE LISA
244	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA - 140MM X 3,6MM - BRANCA - PACOTE COM 100 UNIDADES
245	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA - 200MM X 3,6MM - BRANCA - PACOTE COM 100 UNIDADES
246	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA - 300MM X 4,8MM - BRANCA - PACOTE COM 100 UNIDADES
247	ABRAÇADEIRA DE NYLON COM PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA - 400MM X 4,8MM - BRANCA - PACOTE COM 100 UNIDADES
248	FLEXA TOMADA MACHO 20 AMPERES 2 PINOS BRANCA - 250V
249	FLEXA TOMADA MACHO 10 AMPERES 2 PINOS BRANCA - 250V
250	PLUGUE FÊMEA 2 PINOS 20 AMPERES BRANCA - 250V
251	ALICATE DESEMCAPADOR DE FIOS 8" 203MM - CALIBRE DE CORTE 0.5 E 0.6 - PESO 250 GRAMAS AÇO CARBONO E CABO PLASTIFICADO OU EMBORRACHADO
252	VARAL DE LUZES CONTENDO AS DESCRIÇÕES MÍNIMAS AS DESCRIÇÕES MÍNIMAS: 20M DE COMPRIMENTO, CONTENDO 25 SOQUETES E27, CORDÃO EM CABO PP 2X1,5MM PARA USO EXTERNO COM PROTEÇÃO IP65, BOCAL SOQUETE E 27 COM DISTÂNCIA DE 80CM CADA SOQUETES, PENDENTES DOS SOQUETES COM ALTURA DE 15CM, SISTEMA DE UNIÃO ATRAVÉS DE CONECTORES DE ROSCA MACHO/FÊMEA COM TRAVAMENTO DE SEGURANÇA, PERMITINDO O ACOPLAMENTO EM SÉRIE DE ATÉ 05 (CINCO) UNIDADES (TOTALIZANDO 100 METROS) EM UM ÚNICO PONTO DE ALIMENTAÇÃO. CONTENDO 25 LÂMPADAS DE LED BASE - E27 DE 4,9W DE POTÊNCIA COM CAPACIDADE DE 400 LUMES CADA. VIDA ÚTIL DA LÂMPADA DE NO MÍNIMO 25 MIL HORAS. TEMPERATURA DE COR BRANCO QUENTE 3000K. COMPATIBILIDADE ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO.
253	TUBO DE AÇO QUADRADO 50X50, PAREDE 2MM, BARRA COM 6 M - PRETO
254	BALÃO INFLÁVEL PERSONALIZADO, CONFECCIONADO EM MATERIAL: NYLON

	RESINADO 210G/M ² , GRAMATURA 695 G/M ² E ESPESSURA 0,62 MM, REVESTIDO COM PVC TRANSLÚCIDO EMBORRACHADO URETANIZADO, COM TRATAMENTO UV E ANTIFÚNGICO. EQUIPADO COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PONTOS DE ANCORAGEM, CORDAS DE FIXAÇÃO, ALÇAS METÁLICAS CROMADAS, FUNDO REFORÇADO E SACOLA PARA TRANSPORTE. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 100% PERSONALIZADA, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
255	TENDA INFLÁVEL PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM MATERIAL: NYLON RESINADO 210G/M ² , GRAMATURA 695 G/M ² E ESPESSURA 0,62 MM, REVESTIDO COM PVC TRANSLÚCIDO EMBORRACHADO URETANIZADO, COM TRATAMENTO UV E ANTIFÚNGICO. EQUIPADO COM MOTOR INSUFLADOR 220V, PONTOS DE ANCORAGEM, CORDAS DE FIXAÇÃO, ALÇAS METÁLICAS CROMADAS, FUNDO REFORÇADO E SACOLA PARA TRANSPORTE. IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA 100% PERSONALIZADA, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 10.026/2023.

1.3. Os materiais requeridos para esta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O **prazo de vigência** da Ata de Registro de Preços será de **1 (um) ano** e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.5. O fornecimento de bens e/ ou serviços não é enquadrado como bem continuado.

1.6. O critério de julgamento da licitação será de **MENOR PREÇO POR ITEM**.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. O Município de São Miguel do Oeste/SC, através da Secretaria de Cultura, necessita realizar compra de aviamentos, ferramentas, tintas, materiais para pintura, acabamento, materiais elétricos de iluminação natalina e outros itens a serem utilizados na confecção de peças artesanais, ornamentação e iluminação do evento de natal de 2026 e outros temas propostos para decoração dos espaços públicos no decorrer do ano. Esses materiais serão utilizados na execução dos trabalhos diários de criação dos artigos de ornamentação, realizados no Núcleo Criativo da Cultura.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual do ano de 2026, disponível no Portal da Transparência da municipalidade, de acordo com o inciso II do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21.

2.3. A aquisição destes materiais são de grande importância para decoração e embelezamento de nossa cidade, nesta data que tradicionalmente é celebrada e prestigiada pela população migueloestina e cidades vizinhas.

2.4. Vislumbrando o enriquecimento cultural, as novidades de luzes natalinas e o bem estar da população nesta época tradicionalmente comemorada em nosso município, evidencia-se assim a necessidade em adquirir os devidos materiais.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solução compreende a aquisição dos materiais pretendidos para que haja continuidade dos trabalhos existentes no Núcleo Criativo da Cultura, onde são produzidas

as peças natalinas para ornamentação da nossa cidade nos festivais de final de ano e outros temas propostos pela Secretaria de Cultura. Conforme exposto no ETP, a prefeitura já dispõe de mão de obra que faça a confecção dessas ornamentações, bem como trabalhe na revitalização das peças já existentes, por isso faz-se necessário a aquisição dos materiais.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. A empresa vencedora do processo licitatório deverá desempenhar atividade pertinente e compatível com o objeto deste certame, preenchendo os requisitos legais de documentação jurídica, fiscal, econômico-financeira, bem como demais requisitos estabelecidos em edital.

4.2. Os materiais entregues deverão ser de excelente qualidade de acordo com as especificações contidas no edital do processo licitatório.

5. EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. O **prazo de entrega** dos bens e/ou serviços será de **10 (dez) dias**, contados da data do recebimento da Autorização de Fornecimento.

5.1.1. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado.

5.2. Os bens e/ou serviços deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Professor Claudemir Roberto Debona, nº 211, Bairro Estrela, município de São Miguel do Oeste/SC e constará na Autorização de Fornecimento.

5.3. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 06 meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.3.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

5.3.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

5.3.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.3.4. Uma vez notificado, o contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 05 dias, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo contratado ou pela assistência técnica autorizada.

5.3.4.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do contratado, aceita pelo contratante.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

- 6.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
- 6.3. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.4. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.5. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
- 6.6. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 6.7. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 6.8. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.
- 6.9. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 6.10. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato nos termos da Lei Municipal Complementar nº 24/2013.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 7.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.1.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.1.3. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.
- 7.2. O pagamento será efetuado por **estimativa dias 20 (vinte) e 28 (vinte e oito)**, de acordo com solicitação da Secretaria e mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura, em moeda corrente nacional.
- 7.2.1. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal está preenchida identificando o número do processo licitatório, número da autorização de fornecimento ao qual está vinculada, descrição completa conforme a autorização de fornecimento (objeto, quantidade, marca e demais elementos que permitam sua perfeita

identificação), bem como informar os dados de CNPJ da licitante vencedora, endereço, nome da contratada, dados bancários na qual será efetuado o depósito para o pagamento do objeto.

7.2.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, sem ônus ao contratante.

Forma de pagamento

7.2.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.1.1. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

8.1.2. Alvará de localização e funcionamento do domicílio ou sede da licitante com data de validade vigente (de acordo com a legislação municipal própria).

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 793.966,42 (setecentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos)**, conforme custos unitários já informados neste Termo de Referência.

9.2. Os preços de referência deste certame foram definidos conforme a **média** dos valores resultantes da pesquisa de preços realizada.

9.3. O preço de referência deste procedimento, justifica-se em pesquisa de preços realizada com fornecedores do ramo, pesquisa de orçamentos da internet, ata de registro de processos licitatórios, deste e outros municípios.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Por se tratar de licitação por Sistema de Registro de Preços, tem-se que as despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento, sendo atendidas pelas dotações das Secretarias e Entidades participantes do certame.

ANDERSON CEZAR PELEGRINI

Secretário de Cultura

SIRINEU LEÃO

Secretário Adjunto de Cultura

LIZANGELA MARIA PARMIGIANI

Técnico Administrativo