



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA**  
CNPJ: 82.826.462/0001-27.  
Rua XV de Novembro, 26, Centro.  
CEP: 89.590-000 - Arroio Trinta - SC

### **AUTORIZAÇÃO INÍCIO PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Eu, ANTONIO SERIGHELLI, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que me são conferidas, conforme legislação em vigor, especialmente a Lei Complementar nº 123/06, e a Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, diante do Parecer Contábil emitido pelo Contador Sr. Ronivan Brandalise, Contador CRC 025.868-O, informando que há dotação orçamentária para a referida despesa, autorizo a abertura do Processo Administrativo abaixo especificado:

Processo Administrativo: 0094/2026-PE

Pregão Eletrônico: 0032/2006-PE

Setor Solicitante: Sec. de Administração e Finanças, Secretaria da agricultura, Secretaria de infraestrutura, Secretaria de educação, Serviços urbanos, Sec. de saúde e saneamento.

**Responsável jurídico:** Sergio Carlos Balbinote

**Data de Emissão:** 22/05/2026

**Forma de Julgamento:** Lote

**Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de ferramentas, materiais elétricos, equipamentos de oficina, equipamentos de proteção individual e segurança (EPIs) e materiais de jardinagem, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Arroio Trinta/SC, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, com julgamento pelo critério de menor preço por lote.**

<b>Lot e</b>	<b>Ite m</b>	<b>Material/Serviço</b>	<b>Unid. medid a</b>	<b>Qtd licitad a</b>	<b>Valor unitári o (RS)</b>	<b>Valor total (RS)</b>
<b>LOTE 01 – LÂMPADAS, REFLETORES E LUMINÁRIAS</b>						
1	128	<b>24438 - Lâmpada tubular em LED 18W 120 CM.</b> Vida útil mínima de 25 mil horas. Acompanha Adaptador para instalação, quando incompatível em suporte para as lâmpadas tradicionais. Marca de Referência: Philips. Pode ser qualquer marca equivalente.	un	84	19,90	1.671,60

1	186	<b>39411 - Lâmpada de led bulbo 14 watts.</b>	un	30	18,00	540,00
1	191	<b>41442 - Refletor de Led 50W, 220V, a prova d'água - Externo.</b> Temperatura de Cor: 6500K. Vida Útil mínima exigida de 25.000 horas.	un	2	64,50	129,00
1	192	<b>41441 - Refletor de Led 100W, 220V, a prova d'água - Externo.</b> Em formato retangular, de material em metal. Cor branco frio, 6500K.	un	2	124,00	248,00
1	205	<b>32018 - Lâmpada Led 9W, soquete E27 6500K 220V.</b>	un	30	5,30	159,00
1	206	<b>30257 - Lâmpada Led 15 W, soquete E-27, 3000K.</b>	un	30	13,50	405,00
1	207	<b>10932 - Luminária/Plafon Led, sobrepôr quadrado, 36W, branco frio.</b>	un	10	84,00	840,00
1	208	<b>22949 - Luminária de emergência 30 Leds, 9W.</b>	un	50	29,30	1.465,00
1	209	<b>42732 - Luminária/Plafon Led, sobrepôr quadrado, 40W, 40x40cm, branco frio.</b>	un	20	213,00	4.260,00
<b>1</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>9.717,60</b>
<b>LOTE 02 – MATERIAIS DE PINTURA</b>						
2	62	<b>40420 - Tinta acrílica semi brilho 18 litros - Branca</b> - Na cor Branca; - Que não amarela com o tempo - Lavável; - Para superfície de Alvenaria, Concreto, Gesso, Cimento - Acabamento semi brilho; - Para ambientes externos e internos; - Rendimento de até 324 m <sup>2</sup> por demão; - Composição Base de Água; - Sem cheiro e secagem rápida; - Durabilidade de aproximadamente 10 anos.	Lata	2	556,70	1.113,40
2	63	<b>42733 - Tinta acrílica semi brilho 18 litros - Preta</b> Lavável; - Para superfície de Alvenaria, Concreto, Gesso, Cimento - Acabamento semi brilho; - Para ambientes externos e internos;	Lata	2	910,30	1.820,60

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendimento de até 324 m<sup>2</sup> por demão;</li> <li>- Composição Base de Água;</li> <li>- Sem cheiro e secagem rápida;</li> <li>- Durabilidade de aproximadamente 10 anos</li> </ul>				
2	64	<p><b>41487 - Tinta acrílica semi brilho 18 litros - Verde.</b></p> <p>Lavável;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para superfície de Alvenaria, Concreto, Gesso, Cimento</li> <li>- Acabamento semi brilho;</li> <li>- Para ambientes externos e internos;</li> <li>- Rendimento de até 324 m<sup>2</sup> por demão;</li> <li>- Composição Base de Água;</li> <li>- Sem cheiro e secagem rápida;</li> <li>- Durabilidade de aproximadamente 10 anos.</li> </ul>	Lata	2	1.068,30	2.136,60
2	65	<p><b>41488 - Tinta acrílica semi brilho 18 litros - Marrom.</b></p> <p>Lavável;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para superfície de Alvenaria, Concreto, Gesso, Cimento</li> <li>- Acabamento semi brilho;</li> <li>- Para ambientes externos e internos;</li> <li>- Rendimento de até 324 m<sup>2</sup> por demão;</li> <li>- Composição Base de Água;</li> <li>- Sem cheiro e secagem rápida;</li> <li>- Durabilidade de aproximadamente 10 anos.</li> </ul>	Lata	2	963,70	1.927,40
2	66	<p><b>41489 - Tinta acrílica semi brilho 18 litros - Vermelha.</b></p> <p>Lavável;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para superfície de Alvenaria, Concreto, Gesso, Cimento</li> <li>- Acabamento semi brilho;</li> <li>- Para ambientes externos e internos;</li> <li>- Rendimento de até 324 m<sup>2</sup> por demão;</li> <li>- Composição Base de Água;</li> <li>- Sem cheiro e secagem rápida;</li> <li>- Durabilidade de aproximadamente 10 anos.</li> </ul>	Lata	2	1.260,70	2.521,40
2	165	<p><b>42710 - Kit trincha p/pintura 6 Pincéis</b></p>	un	1	61,50	61,50

2	230	<b>42761 - Tinta esmalte S. Alto Brilho 3,6 litros - Verde Bandeira</b> - Código de referência NCS: 0771-G44Y (PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS) - Para superfície de madeira, metal, alumínio, PVC e galvanizadol; - Acabamento brilhante; - Lavável; - Para ambientes externos e internos; - Rendimento de até 75 m <sup>2</sup> por demão - Sem cheiro e secagem rápida; - Durabilidade de aproximadamente 10 anos	Lata	10	138,96	1.389,60
2	231	42762 - Solvente 05 litros Para esmaltes sintéticos, tintas a óleo e vernizes, além de limpar pincéis e ferramentas. Lata de 05 litros.	Lata	5	106,00	530,00
2	233	<b>42764 - Lixa Amarela GR 180</b> Para Madeira	Mt	5	5,466	27,33
2	234	<b>16583 - massa acrílica - lata de 3,6 kg</b>	un	1	61,00	61,00
2	235	<b>42765 - Trincha para pintura 396 x 2.1/2"</b>	un	4	10,60	42,40
2	236	<b>42766 - Rolo de lã 09 cm Para pintura</b>	un	4	13,16	52,64
2	237	<b>28709 - Fita Crepe 24mm x 50 metros</b> Para uso geral	un	7	7,80	54,60
2	238	<b>42760 - Tinta acrílica semi brilho 18 litros - Cinza Crômio</b> - Código de referência NCS: 1701-Y21R (PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS) - Lavável; - Para superfície de Alvenaria, Concreto, Gesso, Cimento - Acabamento semi brilho; - Para ambientes externos e internos; - Rendimento de até 324 m <sup>2</sup> por demão; - Composição Base de Água; - Sem cheiro e secagem rápida; - Durabilidade de aproximadamente 10 anos	Lata	5	571,21	2.856,05
2	239	<b>42759 - Tinta acrílica semi brilho 18 litros - Vermelha</b>	Lata	2	872,83	1.745,66

		- Código de referência NCS: 1083-Y91R (PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS) - Lavável; - Para superfície de Alvenaria, Concreto, Gesso, Cimento - Acabamento semi brilho; - Para ambientes externos e internos; - Rendimento de até 324 m <sup>2</sup> por demão; - Composição Base de Água; - Sem cheiro e secagem rápida; - Durabilidade de aproximadamente 10 anos				
<b>2</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>16.340,18</b>
<b>LOTE 03 – MATERIAIS ELÉTRICOS</b>						
3	6	<b>41426 - Rolamento 6205, para conjunto moto bomba.</b>	un	5	75,60	378,00
3	7	<b>41427 - Platinado contato simples, para conjunto moto-bomba.</b>	un	5	69,90	349,50
3	8	<b>42606 - Capacitor -CBW 12-11-30D23 220V 50/60</b>	un	2	55,60	111,20
3	9	<b>38235 - Capacitor Permanente 250F-250V</b>	un	2	25,60	51,20
3	10	<b>37835 - Mini Disjuntor unipolar 50A</b>	un	2	13,90	27,80
3	11	<b>37843 - Mini disjuntor unipolar 16A</b>	un	2	12,60	25,20
3	12	<b>37844 - Mini disjuntor unipolar 6A</b>	un	2	13,40	26,80
3	13	<b>41429 - Contator 220V, 12-11-30D23, 50/6HZ.</b>	un	2	104,20	208,40
3	14	<b>41430 - Relê de monitoramento eletrônico 17-SSM01D23.</b>	un	2	188,00	376,00
3	15	<b>41431 - Relê de sobrecarga 17-1D3-U008, 6-8A.</b>	un	2	83,00	166,00
3	16	<b>41432 - Relê de de tempo ciclico configurável 12 a 240V.</b>	un	2	276,90	553,80
3	17	<b>41433 - Mini disjuntor unipolar 25A.</b>	un	2	12,40	24,80
3	18	<b>42607 - Relê de Fase Automático de 220VCA a 48</b>	un	2	221,00	442,00
3	19	<b>41435 - Fio de cobre para rebobinagem de motores.</b>	KG	5	90,50	452,50
3	40	<b>41481 - Cabo flexível PP, 750V 1,5mm, Preto.</b> Rolo com 100 Metros.	RL	2	190,00	380,00

3	41	<b>42727 - Cabo flexível 2,5mm, azul, 750 V.</b> Rolo com 100 metros.	RL	2	350,00	700,00
3	42	<b>13491 - Extensão elétrica 50 metros,</b> 220V, 10 amperes, com cabo PP 2x1,5. Corrente mínima de 10A; Com tomada fêmea e macho, conforme padrão NBR 14136	un	5	276,30	1.381,50
3	49	<b>33464 - Fita isolante, comprimento 20 m, cor preta.</b> Espessura 0,13mm, largura 18mm, alongamento mínimo 120%, resistência à tração mínima 21,70 n/cm.	un	30	10,10	303,00
3	56	<b>27859 - plug para extensão macho.10a 10a, 250v, 2 p+t</b> fabricado em plástico poliamida antichama, componentes condutores em liga de cobre, produzido conforme NBR 14136	un	97	8,70	843,90
3	57	<b>27858 - plug para extensão fêmea. 10a 10a, 250v, 2 p+t</b> Fabricado em plástico poliamida antichama, componentes condutores em liga de cobre, produzido conforme NBR 14136.	un	72	9,10	655,20
3	58	<b>41484 - Grampo miguelão 1,5mm</b> Marrom Pct c/ 15 Unidades.	un	36	3,90	140,40
3	69	<b>26639 - Guia passadora de fio 15 metros, com alma de aço.</b>	un	1	58,00	58,00
3	124	<b>1206 - Garrafa térmica de 2,5 Litros, para água gelada.</b>	un	2	57,30	114,60
3	129	<b>24446 - Extensão elétrica 5 metros.</b> - 10 A com 3 tomadas. Com pelo menos 3 tomadas, 10 amperes.	un	1	45,20	45,20
3	130	<b>42689 - Adaptador elétrico tipo T (benjamim)</b> Padrão Brasileiro NBR 14136; Corrente mínima de 10A, 2P+T.	un	20	15,50	310,00
3	131	<b>42690 - Conjunto 4x2 com interruptor simples</b> - Corrente de 10A; Incluindo Placa e Suporte.	un	20	18,50	370,00
3	132	<b>13492 - Extensão elétrica, 20 metros</b> - 10 AMPERES. 3 TOMADAS Cabo com seção mínima de 1,5 mm <sup>2</sup>	un	1	110,30	110,30

3	133	<b>41437 - Tomada fêmea + plugue macho, 3 pinos, 10 amperes para extensões.</b>	un	20	18,40	368,00
3	157	<b>34308 - Fita zebra para isolamento, tamanho 7cmx200m, cores vibrantes em preto com amarelo, gramatura mínima de 30g/m2</b>	un	4	20,10	80,40
3	162	<b>42709 - Cabo chupeta bateria 2000a 5 metros reforçado grosso 12v 24v</b>	un	3	357,00	1.071,00
3	180	<b>41440 - Extensão elétrica, 10 metros - cabo PP 10 amperes, 3 tomadas.</b>	un	6	72,00	432,00
3	181	<b>41439 - Régua elétrica/Filtro de linha 04 tomadas, 10 amperes.</b> Contendo cabo elétrico de 1 metro	un	6	35,50	213,00
3	182	<b>37230 - Cabo elétrico para extensão PP 2x2,5.</b>	M	140	7,80	1.092,00
3	185	<b>16093 - Adaptador elétrico tipo T, 2P+T.</b>	un	30	11,00	330,00
3	187	<b>3535 - Tomada dupla embutir, 2P+T, 10 amperes.</b> Material termoplástico antichama, tensão 250V, corrente 10A, padrão NBR 14136.	un	45	23,00	1.035,00
3	188	<b>27580 - Cabo elétrico flexível 750V 2,50MM.</b> Com isolamento anti chamas.	M	100	3,70	370,00
3	189	<b>41428 - Cabo elétrico flexível PP, 3 fios, 4 mm, 750V.</b> Com isolamento anti chamas.	M	100	5,60	560,00
3	190	<b>42720 - Cabo elétrico flexível 750V 1,00MM.</b> Com isolamento anti chamas.	M	100	1,70	170,00
3	193	<b>17257 - Placa cega 4x2, cor branca.</b>	un	10	6,50	65,00
3	194	<b>36358 - Cabo flexível pvc 750V, de 1,5mm<sup>2</sup></b>	M	250	2,40	600,00
3	195	<b>37391 - Cabo flexível PP 1KV 2x1,5 mm.</b>	M	300	5,30	1.590,00
3	196	<b>9276 - Eletroduto corrugado flexível, 20mm.</b>	M	300	2,80	840,00
3	197	<b>7933 - Eletroduto PVC rígido, 25 mm, barra 3 metros.</b>	un	100	5,20	520,00
3	198	<b>42729 - Caixa elétrica 4x2, PVC antichamas.</b>	un	10	3,80	38,00
3	199	<b>42730 - Caixa elétrica 4x4, PVC antichamas.</b>	un	10	8,40	84,00

3	200	<b>37229 - Tomada simples sobrepor 10A, padrão 2P+T.</b>	un	30	15,00	450,00
3	201	<b>8107 - Interruptor simples, 10 amperes.</b>	un	15	14,80	222,00
3	202	<b>3510 - Interruptor paralelo, 10 amperes.</b>	un	15	20,00	300,00
3	203	<b>42731 - Placa espelho 4x2, branca.</b>	un	10	7,50	75,00
3	204	<b>6668 - Disjuntor monopolar 10 amperes, curva C.</b>	un	5	18,50	92,50
3	210	<b>21600 - Extensão elétrica, cabo 2x1,5mm, 5 metros.</b>	un	5	33,30	166,50
3	211	<b>26381 - Canaleta PVC, com tampa e adesivo para fixação 20x10 mm. Barra contendo 2 metros.</b>	un	25	7,10	177,50
3	212	<b>37975 - Conector RJ45</b>	un	10	1,20	12,00
3	213	<b>40666 - Fita isolante autofusão, 10 metros. Largura mínima 19mm.</b>	un	25	34,00	850,00
3	214	<b>1680 - Torneira elétrica de bancada, 4 temperaturas, bica alta, 220V.</b>	un	10	271,70	2.717,00
3	221	<b>3503 - Fio paralelo 2X4mm, rolo 100 metros.</b>	RL	4	955,00	3.820,00
<b>3</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>26.946,20</b>
<b>LOTE 04 – TORNEIRAS, TUBOS E CONEXÕES</b>						
4	21	<b>41436 - Luva em pvc, manga longa, 70cm.</b>	PAR	25	47,00	1.175,00
4	22	<b>7559 - Luva de borracha nitrílica G.</b>	PAR	40	22,20	888,00
4	45	<b>13508 - Torneira Preta PVC para jardim. Bico 1/2"</b>	un	20	4,50	90,00
4	46	<b>27833 - Mangueira siliconada trançada para jardim, 50 metros. Amarela, 1/2 polegada, com engate rápido e 1 adaptador com engate rosqueado, acompanha hidropistola multifunção. Comprimento de 50 metros.</b>	RL	4	290,00	1.160,00
4	47	<b>32306 - Sifão flexível duplo sanfonado 72cm.</b> O Sifão Duplo Sanfonado permite a captação de dois tanques, pias ou lavatórios simultaneamente. Possui fácil manutenção do sistema de sifão copo e impede o retorno do mau cheiro da tubulação de esgoto, fabricado em Polipropileno.	un	20	8,50	170,00
4	48	<b>32020 - Engate flexível PVC 50cm.</b>	un	20	8,50	170,00

4	50	<b>27832 - Fita veda rosca.</b> Fita Veda Rosca, Material Teflon, Comprimento 50 M, Largura 18 Mm, Espessura 0,06 A 0,08 Mm, Resistência Temperatura-200 A 260 °C, Normas Técnicas Abnt, Mil Spec T-27730-A	un	10	7,80	78,00
4	51	<b>41485 - Curva de cano PVC 20mm.</b>	un	20	1,80	36,00
4	52	<b>41486 - Curva de cano PVC 25mm.</b>	un	20	2,80	56,00
4	53	<b>42728 - Luva de cano 20mm com rosca</b>	un	20	2,00	40,00
4	54	<b>39395 - Conexão para cano de 20mm tipo T com rosca</b>	un	20	3,50	70,00
4	55	<b>11150 - Conexão para cano de 25mm tipo T com rosca.</b>	un	20	4,00	80,00
4	72	<b>22685 - Engate rapido para mangueira de 1/2".</b>	un	23	6,70	154,10
4	74	<b>4908 - Esguicho/Ducha, 5 Funções, para acoplar em mangueira de jardim 1/2".</b> Deve possuir 5 funções de jato: Ducha, fino forte, leque, força máxima e névoa.	un	10	46,50	465,00
4	87	<b>42744 - Emenda para mangueira 3/4 Em plástico pvc de alta qualidade</b> (para conectar ou estender mangueiras de jardim) - Cor laranja e preto.	un	20	5,20	104,00
4	96	<b>42753 - Curva cano 40 pvc para esgoto</b> comprimento 5,9cm, altura 4,5cm, peso 30g.	un	10	3,00	30,00
4	114	<b>8106 - Mangueira siliconada trançada para jardim</b> - De 1/2 polegada; - Com engate rápido; - 01 adaptador com engate rosqueado; - Com hidropistola multifunção. - Cor amarela.	M	100	6,20	620,00
4	115	<b>18179 - Conjunto para irrigação com engate e esguicho rosqueado,</b> comprimento 200 mm, largura 115 mm, altura de 40 mm, contém também o adaptador.	un	1	37,30	37,30
4	167	<b>42711 - Flexível engate pvc 1/2 50cm</b>	un	30	9,00	270,00
4	171	<b>42713 - Tampa de cano 20 mm PVC</b>	un	10	1,50	15,00
4	172	<b>42714 - Tampa de cano 25 mm PVC</b>	un	10	2,00	20,00

4	173	<b>42715 - Emenda niple 20 mm</b>	un	10	1,50	15,00
4	174	<b>42716 - Emenda niple 25 mm</b>	un	10	2,00	20,00
4	183	<b>27834 - Mangueira Siliconada Trançada</b> Para Jardim, cor amarela.	M	80	5,80	464,00
4	222	<b>33168 - Fita veda rosca 18mm x 10 metros.</b>	un	20	6,00	120,00
<b>4</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>6.347,40</b>
<b>LOTE 05 – PREGOS, BUCHAS, PARAFUSOS E ARAMES</b>						
5	5	<b>42605 - Eletrodos de Solda 6013 2,5</b>	KG	5	35,00	175,00
5	25	<b>42610 - Rebite de Repuxo 2,4 X 6MM</b> Rebites em alumínio caixa com 1.000 unidades	CX	3	160,00	480,00
5	84	<b>42740 - Parafuso Philips madeira 4.5 X 50 cabeça chata</b> - Caixa com 500un.; - Comprimento cm, Rosca soberba.	CX	2	81,50	163,00
5	85	<b>42741 - Parafuso Philips madeira 5.0 X 80 (8cm) cabeça chata</b> - Caixa 100 peças; - De ferro, utilizado em MDF, MDP, madeira, buchas, rosca soberba.	CX	2	53,30	106,60
5	86	<b>42742 - Parafuso autobrocante, flangeado Philips, 4,2 X 19.</b> - Caixa com 100 unidades; - Com rosca atarraxante.	CX	2	29,50	59,00
5	113	<b>39919 - Arame de solda Mig, 1,0 mm.</b> Arame com espessura de 1,0mm. Rolo contendo minimamente 15 Kg. Deve atender as norma: AWS A5- 18 ER70 S-6	un	7	305,00	2.135,00
5	120	<b>42014 - Prego 19 x 39 - pacote com 1 kg</b>	PCT	15	17,40	261,00
5	121	<b>29739 - Pregos 18 x 30</b>	KG	15	17,20	258,00
5	127	<b>35207 - Parafuso zincado rosca soberba</b> - Cabeça sextavada 5/16" x 110mm telheiro. Caixa contendo 100 unidades	CX	1	99,00	99,00
5	134	<b>29738 - Pregos 17 x 27</b>	KG	54	17,40	939,60
5	175	<b>42717 - Kit bucha anel</b> - 6mm 8mm 10mm 12mm com 300 parafusos	un	2	375,00	750,00
5	219	<b>27836 - Pregos com cabeça na medida 12/12</b> Pacote com 1kg.	PCT	4	24,00	96,00

5	220	<b>3647 - Pregos com cabeça 13 X 18 MM.</b>	KG	4	23,00	92,00
<b>5</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>5.614,20</b>
<b>LOTE 06 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>						
6	20	<b>29061 - Bota de PVC Cano Longo com Polaina Nº 39</b> - Confeccionada em PVC injetado e impermeável; - Altura aproximada até o joelho com cordão para amarração - Solado antiderrapante ; - Acabamento interior de poliéster; -Forração: malha de poliéster 100%, fácil limpeza / higienização;	un	2	106,70	213,40
6	39	<b>11745 - Conjunto EPI para pulverização de defensivos agrícolas.</b> Para proteção do corpo todo: calça com perneira em PVC, camisa, boné tipo touca árabe, viseira com espuma e Avental em PVC.	un	3	149,60	448,80
6	81	<b>42739 - Bota PVC preta com solado amarelo (par)</b> - Impermeável, antiderrapante; - Bota puc Ep1. - Tamanhos variados	un	6	90,70	544,20
6	82	<b>39433 - Botina de segurança bidensidade com bico em PVC ou polipropileno</b> - Confeccionado em couro; - Biqueira PVC ou Polipropileno; - Fechamento com elástico nas laterais; - Palmilha de montagem em EVA Antibacteriana; - Forração interna; -Solado PU bidensidade bicolor com sistema de absorção, injetado diretamente no cabedal. - CA 43377 ou outro que contenha as mesmas especificações e que esteja dentro do prazo de validade. Tamanhos diversos a serem indicados no momento da Autorização de Fornecimento.	PAR	53	110,00	5.830,00

6	94	<b>42752 - Máscara facial respirador pesticida</b> - Com dois filtros de gases ácidos e vapores, com carvão ativado - Tamanho único, filtra carvão, uso recomendado, gás, mineração, pintura; - Peso 300g e ergonômica, com certificado de aprovação IPI.	un	3	25,00	75,00
6	95	<b>8344 - Óculos de proteção com lentes escuras</b> - Que filtrem 99,9% da radiação UVA e UVB, fabricados com policarbonato virgem de alta tecnologia, armação integral, lente fumê (para locais com muita luminosidade).	un	6	23,50	141,00
6	99	<b>22146 - Bota PVC preta, sem Forro, cano médio.</b> Tamanhos variados entre a numeração 40 à 43.	un	4	65,00	260,00
6	100	<b>38288 - Luva de poliamida tátil tamanho G.</b> Tricotada com fios de poliamida, inclusive com punho tricotado, para evitar a entrada de resíduos sólidos.	PAR	20	8,30	166,00
6	139	<b>35989 - Bota de PVC Cano Longo com Polaina</b> - Confeccionada em PVC injetado e impermeável; Altura aproximada até o joelho com cordão para amarração; Solado antiderrapante ; Acabamento interior de poliéster; Forração: malha de poliéster 100%, fácil limpeza / higienização; Matéria prima: PVC injetado com adição de plastificantes e nitrílicos. Números diversos.	un	10	76,70	767,00
6	156	<b>42706 - Colete segurança refletivo</b>	un	10	26,80	268,00
6	158	<b>42707 - Máscara respirador PFF2</b> - Com válvula para poeiras, névoas, fumo	un	15	3,40	51,00
6	159	<b>6103 - Capa chuva eva preta reutilizável</b>	un	6	32,20	193,20
6	161	<b>42708 - Óculos de solda com escurecimento automático para soldador</b>	un	3	140,00	420,00

6	163	<b>22153 - Protetor auditivo tipo concha.</b> Abafadores auriculares	un	10	42,30	423,00
6	184	<b>5363 - Bota EVA branca, Nº 34.</b> Bota em EVA, sem forro, cano longo, com solado PV antiderrapante.	un	1	109,00	109,00
6	215	<b>42755 - Sapato de segurança ocupacional.</b> Calçado ocupacional impermeável fechado na parte do calcanhar e na parte superior, similar ao modelo Tênis Soft Works. Confeccionado em material polimérico injetado na cor branca, com solado confeccionado em borracha, com propriedades antiderrapantes SRC. Aprovado para a proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, agentes abrasivos, escorregamentos e umidade proveniente de operações com uso de água. Deve possuir sistema interno com textura dotada de canais de evaporação, além de palmilha de conforto removível. Deve conter o número do C.A. Tamanhos 34 a 42 .	un	9	109,70	987,30
<b>6</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>10.896,90</b>
<b>LOTE 07 – FERRAMENTAS MANUAIS</b>						
7	4	<b>42604 - Picareta em Aço Nº 04</b>	un	1	128,70	128,70
7	24	<b>42609 - Rebitador manual tipo alicate</b> Rebitador construído em chapa de aço, equipado com cabo plastificado. Acompanha 04 bicos; 01 bico de 2,4mm 01 bico de 3,2mm 01 bico de 4,0mm 01 Bico de 4,8mm 01 chave	un	3	58,50	175,50
7	28	<b>27811 - Martelo tipo unha 27mm.</b> Cabeça feita em aço lixado e envernizado, para maior resistência. Cabo de Fibra ou madeira envernizada.	un	14	43,00	602,00
7	29	<b>27788 - Alicate corte diagonal 6"1.000v</b>	un	7	39,20	274,40

		Indicado para cortar e desencapar fios e cabos elétricos, além de arames macios. Produzido em aço cromo vanádio, proporcionando maior durabilidade. Material do corpo do alicate: aço cromo vanádio, comprimento total do alicate: 6" – 15 cm, acabamento do alicate: polido, tipo do cabo do alicate: cabo isolado 1000 V. Sugestão de marca: Vonder.				
7	30	<b>27789 - Alicate universal 8".</b> Indicado para segurar peças planas e cilíndricas, cortar e desencapar fios. Corpo em aço cromo vanádio, aço carbono, ou equivalente, de grande resistência e durabilidade. Possui cabo isolado a, no mínimo, 1000V, anatômico e antiderrapante. Marcas de referência: Tramontina, Vonder. Pode ser qualquer marca, de qualidade similar ou superior	un	15	44,20	663,00
7	31	<b>35091 - Alicate de pressão 10 polegadas</b> - Com cabo emborrachado.	un	9	51,50	463,50
7	35	<b>42725 - Mini enxada sancho</b> - Com cabo ergonômico, modelo 20 637 para jardinagem.	un	3	45,50	136,50
7	36	<b>42726 - Enxada estreita 2.0</b> - Com cabo de madeira 130 cm, largura 22.5 cm.	un	3	62,00	186,00
7	37	<b>39407 - Facão em aço carbono 10 pol.</b> Cabo em madeira ou polipropileno • Lâmina em aço carbono com fio liso • A lâmina recebe um acabamento lixado com um revestimento em verniz, que lhe confere uma maior resistência • Tamanho da lâmina: 10"	un	11	33,50	368,50
7	38	<b>41480 - Enxadão estreito 2,5lbs, com cabo de 150cm.</b>	un	6	75,20	451,20
7	43	<b>27820 - Vassoura/Ancinho plástico para jardim, 22 dentes.</b> • Fabricada em polipropileno especial, de alta resistência, proporcionando	un	7	27,30	191,10

		maior durabilidade, comprimento 120 centímetros. Com cabo fabricado com madeira de origem renovável.				
7	44	<b>16316 - Vassoura escovão gari, 40 cm comprimento x 10,50 largura.</b> Acompanhada de cabo grosso de 28mm x 1,5m comprimento.	un	5	66,00	330,00
7	59	<b>39405 - Picareta Alvião tamanho 4 com cabo</b> - Cabo de madeira envernizado com 90cm.	un	2	105,70	211,40
7	60	<b>41455 - Marreta oitavada 1 Kg, com cabo de madeira.</b>	un	7	45,00	315,00
7	61	<b>27810 - Marreta oitavada 2000g com cabo de madeira.</b> Cabeça forjada e temperada em aço especial • A cabeça possui acabamento jateado e envernizada. Comprimento aproximado de 30 cm	un	5	79,50	397,50
7	68	<b>1965 - Enxadinha estreita</b> Medidas aproximadas: Altura: 15,1cm, largura: 9.6cm, profundidade: 1,2cm, com cabo 120cm.	un	3	63,50	190,50
7	70	<b>1967 - Machado lenhador com cabo de madeira.</b> Largura da lâmina do machado aproximada: 142mm.	un	2	92,00	184,00
7	71	<b>39402 - Ancinho (Rastel) matálico curvo 14 dentes com cabo</b> - Cabo em madeira com 145 cm.	un	10	40,80	408,00
7	75	<b>42734 - Serrote profissional de 20 polegadas</b> Comprimento do corte, aproximado 457mm. Lâmina em aço carbono de alta qualidade.	un	2	80,30	160,60
7	76	<b>4588 - Alavanca em aço liso 7/8 X 1,50 Metros.</b>	un	2	142,50	285,00
7	93	<b>5810 - TESOURA DE PODA 21cm</b> - Diâmetro do corte 17mm, cabo anatômico, estrutura maciça em alumínio: Injetado para resistência, lâmina em aço carbono, peso 235g.	un	20	76,70	1.534,00
7	97	<b>41416 - Lâmina de serra manual (serrar ferro).</b>	un	14	10,80	151,20

		Lâmina de serra semi-rígida, inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento.				
7	98	<b>35107 - Arco de serra fixo 12".</b> Fabricado em aço carbono, com cabo injetado.	un	7	46,30	324,10
7	108	<b>38211 - Pé de Apoio 3000KG c/ tubo fix. quadrado.</b>	un	2	568,90	1.137,80
7	116	<b>27797 - Enxada de ferro temperado com cabo.</b> Com lâmina em aço temperado e pintura eletrostática a pó, que protege contra oxidação e garante mais durabilidade, tendo pelo menos 19cm na parte que faz contato com o solo. Cabo longo de madeira de pelo menos 130 cm de comprimento.	un	8	63,90	511,20
7	117	<b>39434 - Pá quadrada com cabo de madeira</b> - Cabo de madeira com 71 cm, com acabamento envernizado; - Em aço carbono de alta qualidade, temperada para maior durabilidade; - Pintura eletrostática a pó.	un	8	58,90	471,20
7	135	<b>42691 - Picareta Alvião tamanho 5 com cabo</b> - Cabo de madeira envernizado com 90cm.	un	4	102,50	410,00
7	136	<b>5401 - Foice com cabo</b> Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. Pintura eletrostática a pó. Deve possuir cabo de 110 cm invernisado.	un	4	66,20	264,80
7	137	<b>41456 - Marreta oitavada 500 gramas.</b>	un	3	40,50	121,50
7	138	<b>41478 - Alicata bomba D'água cabo revestido 12".</b> - Aço carbono especial, forjado e temperado; - Cabo revestido de PVC.	un	4	56,20	224,80
7	140	<b>29820 - Pistola Aplicadora de Silicone</b> - <b>Tubo 280ml;</b> - Chapas em aço.	un	5	56,70	283,50
7	145	<b>42256 - Vassoura de Palha Tipo sorgo natural;</b>	un	10	57,50	575,00

		Costura Tripla Reforçada com arrame; Cabo de madeira sem revestimento, liso, sem farpas ou demais defeitos de fabricação, com no mínimo 1,20mt; Alta densidade de palha.				
7	146	<b>42694 - Torquímetro de estalo de 3 a 14 kgfm encaixe de 1/2"</b>	un	1	978,60	978,60
7	149	<b>42699 - Cavadeiras articuladas cabo 120cm</b>	un	3	142,20	426,60
7	150	<b>42700 - Cavadeiras retas 45 a 50 hrc cabo Madeira</b>	un	3	118,00	354,00
7	154	<b>42704 - Nível de alumínio 24pol 2 bolhas rotativa</b>	un	2	73,10	146,20
7	224	<b>27787 - Alicate de bico meia cana reto,6" vde.</b> Comprimento total do alicate: 6" – 15 cm, material do corpo do alicate: aço cromo vanádio, acabamento do alicate: polido, cabo em borracha termoplástica (TPE) isolado VDE 1000 V. Sugestão de marca: Vonder	un	4	39,70	158,80
7	225	<b>39482 - Nível de Alumínio</b> Dimensões aproximadas: 30x6x3cm; Com 3 Visores de Nível; Bolha: 1 Vertical; 1 Horizontal; 1 Ângulo de 45°; Régua Escalonada em cm/pol.; Base Magnética.	un	2	42,30	84,60
7	228	<b>7177 - Caixa organizadora de ferramentas.</b> Fabricada em polipropileno reforçado, comprimento mínimo de 40 cm, com divisórias internas, bandeja removível, tampa com trava de segurança, alça para transporte e estrutura resistente.	un	4	147,30	589,20
7	<b>Valor total do lote</b>					<b>14.869,50</b>
<b>LOTE 08 - FERRAGENS</b>						
8	77	41490 - Módulo de Andaime em aço carbono, 1,00m altura x 1,50m comprimento.	un	16	208,70	3.339,20
8	<b>Valor total do lote</b>					<b>3.339,20</b>
<b>LOTE 09 – COLA ADESIVA, ABRAÇADEIRAS E OUTROS MATERIAIS</b>						
9	32	<b>25613 - Cadeado 50 mm</b>	un	5	45,00	225,00
9	33	<b>29068 - Trena</b>	un	8	24,20	193,60

		Comprimento mínimo de 5 metros e largura mínima de 19 milímetros; Deve possuir pintura fosca e antireflexiva; Com alça e gancho para cinto.				
9	67	<b>6804 - Silicone bisnaga 50g.</b>	un	10	17,70	177,00
9	83	<b>147 - Adesivo cola para tubo puc 175g com pincel</b> Cor transparente e adesão forte e duradoura.	un	10	32,30	323,00
9	90	<b>42750 - Abraçadeira Nylon</b> CINTA PLÁSTICA 200 mm x 3,6 mm - pacote com 100 unidades	Pct	10	14,70	147,00
9	91	<b>39469 - Abraçadeira Nylon</b> CINTA PLÁSTICA 300 mm x 3,6 mm - pacote com 100 unidades	Pct	10	20,00	200,00
9	92	<b>42751 - Abraçadeira Nylon</b> CINTA PLÁSTICA 150 mm x 2,5 mm - pacote com 100 unidades	Pct	10	13,00	130,00
9	101	<b>27827 - Cadeado em latão 30mm.</b> Corpo em latão, proporcionando resistência à oxidação/corrosão. Material da haste do cadeado: Aço temperado, contendo duas chaves. Marcas de referência: Pado, Soprano, Stam ou qualquer outra marca de qualidade similar.	un	5	28,20	141,00
9	119	<b>27679 - Balde 20 litros.</b> Confeccionado em material plástico resistente de polipropileno, capacidade de 20 litros, material alça arame galvanizado ou plástico resistente com pegador anatômico. Na cor Branca.	un	20	33,50	670,00
9	125	<b>40453 - Dobradiça CO2 para porteira</b> Comprimento aproximado 20 cm.	un	20	33,80	676,00
9	141	<b>35863 - Tubo Silicone 280ml.</b>	un	15	18,80	282,00
9	142	<b>33896 - Corda de nylon 8mm, cor branca.</b>	M	50	2,30	115,00
9	147	<b>42695 - Kit bico passar ar encher pneu engate rápido p/ mangueira calibrador pulverizador produto carro</b>	un	1	127,50	127,50
9	153	<b>42703 - Kit 10 trenas emborrachadas medição 3metros</b>	un	1	133,20	133,20
9	155	<b>42705 - Linha pedreiro nylon 50 metros</b>	un	10	8,50	85,00

9	164	26245 - Adesivo juntas 3M Diesel, refil 73g.	un	20	15,40	308,00
9	169	26791 - Caixa de descarga Simples, controlada.	un	5	52,10	260,50
9	170	37372 - Spray Lubrificante Desengripante Anti-Ferrugem 860370 (38-C1-B5) - com 300 ml	un	20	15,30	306,00
9	223	42743 - Cola para madeira, 500 gramas.	un	2	32,00	64,00
9	232	42763 - Cloro Puro 05 litros Para limpeza pesada.	GL	4	28,75	115,00
9	Valor total do lote					4.678,80
<b>LOTE 10 – JOGO DE CHAVES, DISCOS, BROCAS E LÂMINAS</b>						
10	34	4709 - Jogo de chave combinada de 6-22mm Contendo minimamente 12 Peças.	JG	5	164,10	820,50
10	78	42736 - Jogo de brocas com estojo 16 peças - Para ferro, concreto, madeira, videa. Modelo: Broca de torção mista multiuso, broca para metal, cimento construção, marcenaria, broca de três pontos, conjunto de abridor furos, broca manual, tamanho de número 4 a10, feito de aço rápido com revestimento de titânio, conjunto 16 peças.	JG	3	170,00	510,00
10	79	42737 - Jogo 3 brocas escalonada titânio 3-12, 4-20-32cm. - Com revestimento de titânio e design escalonado; - Tamanhos variados 4-32mm; - Para metal, plástico e madeira, podendo ser usado para latão, cobre, alumínio, ferro fundido, plástico, madeira M.D.F.	JG	2	168,40	336,80
10	80	42738 - Kit 7 brocas de titânio universal Tamanho: 12mm/10mm/8mm/6mm/5mm/4mm/3mm; Materiais perfuráveis, vidro, porcelana, concreto, ferro, madeira, azulejo, espelho, mármore.	JG	3	40,10	120,30
10	88	42745 - Chave de grifo, 24 polegadas	un	1	172,00	172,00

		- Acabamento de aço, aperto ajustável, abertura máxima 76mm, com cabo antiderrapante.				
10	102	<b>27804 - Jogo de chave de fenda/philips com 10 peças.</b> Kit contendo minimamente 10 peças variadas de fenda e philips.	JG	3	71,80	215,40
10	122	<b>39450 - Jogo de Soquetes com encaixe de 1/2 pol.</b> - Contendo minimamente 25 peças - Com catraca de 72 dentes e encaixe de 1/2 com reversão; - soquete para vela, soquetes longos e chaves combinadas; - Peças com acabamento 100% cromado e polido; - Caixa organizadora estilo maleta termoplástica; Contendo minimamente: - 12 Soquetes Estriados 1/2", sendo nas medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24mm - 03 Soquetes Sextavados Longos 1/2", nas medidas: 13, 17, 19mm - 01 Soquete para Vela 1/2": 16mm - 01 Catraca Reversível 1/2" - 01 Extensão 1/2" x 10 - 01 Junta Universal 1/2" - 01 Adaptador 3 Posições: 3/8F x 1/2M - 05 Chaves Combinadas, medidas: 10, 11, 12, 13 e 14mm	JG	3	691,00	2.073,00
10	123	<b>42687 - Jogo de Chave Allen com 12 peças</b> Jogo de chave hexagonal em "L" Com 1 suporte Com: - 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2".	JG	4	44,70	178,80
10	143	<b>39512 - Chave Inglesa Ajustável 12 Pol - 300mm em aço</b>	un	2	52,00	104,00
10	151	<b>42701 - Kit 5 lâminas faca 350mm furo 20mm roçadeira</b>	un	2	175,00	350,00
10	152	<b>42702 - Kit 10pc talhadeira chata mola aço</b>	un	1	249,30	249,30
10	168	<b>42712 - Jogos de bits/ponteiras 10 peças Encaixe sextavado ¼</b>	un	2	27,70	55,40

10	176	<b>42718 - Kits de disco de corte 7 Polegadas bna 12 para metal e inox com 10 peças</b>	un	3	100,70	302,10
10	177	<b>42719 - Kits de disco de corte aço 12 polegadas p/ esmerilhadeira</b>	un	3	64,00	192,00
10	217	<b>42748 - Jogo de chaves phillips</b> Contendo no mínimo 3 peças, sendo nos tamanhos PH0, PH1 e PH2, com haste em aço e cabo anatômico.	JG	4	110,00	440,00
10	218	<b>42747 - Chave inglesa ajustável 10", em aço forjado.</b>	un	2	46,00	92,00
10	226	<b>42746 - Jogo de chave combinada 8mm à 24mm, 14 peças.</b> Jogo de chaves, acompanhado de catraca. Fabricadas em aço cromo vanádio, acabamento cromado, acondicionadas em estojo organizador.	JG	3	510,00	1.530,00
10	227	<b>42756 - Jogo de brocas, 8 peças.</b> Brocas aço rápido 3,5 mm a 10 mm, contendo minimamente 8 peças.	JG	2	165,20	330,40
<b>10</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>8.072,00</b>
<b>LOTE 11 – PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>						
11	103	<b>38218 - Selo Mecânico T-01 1.1/2 STD.</b> Para bomba Lobular 4 pol. Mepel	un	8	278,20	2.225,60
11	104	<b>38219 - Rolamento de Esferas 6207</b> Para Bomba Lobular 4 pol. Mepel Vedação Metálica 1 lado. Peça Original ou genuína	un	8	40,00	320,00
11	105	<b>41452 - Mangueira/Mangote de sucção 6"- Laranja.</b>	M	50	211,00	10.550,00
11	106	<b>37191 - Mangueira/Mangote de sucção 4" - Laranja.</b>	M	20	129,80	2.596,00
11	107	<b>41453 - Abraçadeira de aço para mangote 6".</b>	un	8	48,00	384,00
11	109	<b>38213 - Pino de segurança para ensiladeira JFC 120.</b> Peça Original ou Genuína	un	100	6,90	690,00
11	110	<b>17205 - Correia de borracha lisa, 5/5V-1600.</b>	un	1	1.440,00	1.440,00
11	111	<b>3828 - Raspador do rolo liso, para ensiladeira.</b> Para ensiladeira Nogueira New Pecus CÓD 02.602385	un	1	120,10	120,10

11	112	<b>32096 - Contrafaca para ensiladeira.</b> Para instalação na ensiladeira New Pecos e FTN 1000	un	1	127,00	127,00
11	126	<b>42688 - Palhetas para bomba a vácuo</b> - Comprimento 300mm; Para distribuidor de dejetos.	un	14	86,50	1.211,00
<b>11</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>19.663,70</b>
<b>LOTE 12 – FERRAMENTAS ELÉTRICAS, PNEUMÁTICAS, HIDRÁULICAS OU MOTORIZADAS/COMBUSTÃO</b>						
12	1	<b>42601 - Máquina de Solda Inversora.</b> Características do Equipamento Tipo de fonte: Inversor Processos de solda: Eletrodo revestido (MMA) e TIG Faixa de ajuste de corrente: Eletrodo e TIG: 10 A a 120 A (220 V) / 10 A a 100 A (127 V) Tipo de corrente de saída: Corrente contínua (CC/DC) Diâmetro máximo do eletrodo recomendado: 127 V: até 2,5 mm 220 V: até 3,25 mm Fator de trabalho: 220 V: 120 A – 20% / 70 A – 60% / 55 A – 100% 127 V: 100 A – 20% / 58 A – 60% / 45 A – 100% Corrente de entrada: 32 A (127 V) / 24 A (220 V) Potência absorvida: 5,3 kVA (220 V) / 4 kVA (127 V) Classe de isolamento: Grau F Índice de proteção: IP21 Sistema de refrigeração: Ventilação forçada Norma atendida: IEC 60974-1 Tensão em vazio: 80 V (220 V) / 75 V (127 V) / 15 V (VRD) Tensão de entrada: 127 V – 220 V (seleção automática) Frequência: 50/60 Hz Dimensões (C x L x A): 280 x 115 x 190 mm Peso aproximado: 2,5 kg Observação: Acompanha máscara com escurecimento automático. Modelo de referência: Similar ou superior a Vonder IM 125 e/ou CR2 V8-K9942. Garantia mínima: 12 meses.	un	1	1.410,30	1.410,30
12	2	<b>42602 - Motosserra a Gasolina Florestal 40cc 125 1.52KW</b>	un	1	1.777,30	1.777,30

		<p>Características do Equipamento: Tipo de combustível: Gasolina Potência: 2,07 HP Cilindrada: 40 cc Comprimento da barra (sabre): compatível com 45 cm (16") Velocidade máxima: 11.000 rpm Capacidade do tanque: 250 ml Nível de pressão sonora: 99 dB(A) Sistema de ignição CDI Sistema antivibração Lubrificação automática da corrente Design ergonômico Freio de corrente Tipo de corrente: 3/8" LP – 1,3 mm Mecanismo de arranque: manual Modelo de referência: Equipamento similar ou superior aos modelos: Husqvarna 125, 2 HP, sabre de 16" Stihl 2 tempos MS 162, barra de 16", 1,7 HP Garantia: Mínimo de 12 meses</p>				
12	3	<p><b>42603 - ROÇADEIRA</b>  Características: Tempos do motor: 2 Cilindrada: 41,5 cc Potência do motor: 2,1 HP Capacidade do tanque de combustível: 940 ml Capacidade do tanque de óleo: 950 ml Com regulagem de guidão Com sistema antivibração Com guarda de segurança Diâmetro de corte do disco: 33 cm Diâmetro de corte da tanza: 33 cm Comprimento total: 1,8 m Largura total: 40 cm Sistema de corte: fio Sistema de partida: manual Modelo de referência: Similar ou superior a: Husqvarna 143RS (41,5 cc, 2,1 HP, nylon e faca de 2 pontas) e/ou Roçadeira a combustão FS 161-L C – Stihl (lâmina de 3 facas). Garantia mínima: 12 meses.</p>	un	1	3.277,50	3.277,50
12	23	<p><b>42608 - Furadeira/Parafusadeira de impacto a bateria.</b>  Bateria de íons de lítio recarregável Tensão mínima 18V Torque mínimo 55Nm (linha 18V) Mínimo 02 velocidades mecânicas Mandril; aperto rápido, mínimo 10mm (3/8) ou superior Reversão; sentido horário/anti-horário Incluso; 02</p>	un	1	2.295,30	2.295,30

		baterias, carregador bivolt, maleta para transporte. Marca de Referência: Makita DHP482 ou Bosch GSB 183-LI, ou superior Garantia de 12 meses.				
12	73	<b>41491 - Roçadeira a gasolina 190CV</b> , motor 2 tempos, incluso cinto. Potência mínima exigida: 1,90cv/hp; Cilindrada: 52 cm <sup>3</sup> ; Potência: 1,40kW; Sistema de corte: fio de nylon ou lâmina de pontas. Capacidade do tanque de combustível: 1,2 litros.	un	1	2.300,00	2.300,00
12	89	<b>42749 - Motocultivador com enxada rotativa lâmina: 16(4x4).</b> - Potência mínima de 2029 hp; - Largura Mínima do trabalho 360mm; - Motor monocilíndrico; - 2t; - Refrigerador; - Gasolina; - Cilindrada Mínima 51,7 CC; - Marchas: frente; - Sistema de partida: Manual auto retrátil; - Profundidade mínima da aração: 150 200 mm; - Filtro de ar seco; - Capacidade tanque 11 L. Com garantia mínima de 12 meses	un	1	1.804,50	1.804,50
12	160	<b>33021 - Macaco tipo garrafa hidro pneumático 30 Toneladas.</b> Capacidade de carga: 30 Toneladas. Medidas aproximadas: altura de construção: 250mm, dimensões da base: 213 x 149 mm, curso de elevação hidráulica: 150mm, curso do fuso: 100mm, altura total: 500mm. Garantia mínima 12 meses. Modelo de referência: Bovenau-30500.	un	2	795,00	1.590,00
12	166	<b>5778 - Bomba de transferência combustível Diesel 12V 68W, 20 litros</b>	un	2	342,60	685,20
12	178	<b>42721 - Chave de impacto pneumática</b> - Com encaixe quadrado de 1", tipo eixo longo, indicada para	un	1	3.450,00	3.450,00

		<p>uso profissional pesado, torque máximo mínimo de 5.800 Nm (equivalente aproximado a 420 kgf.m), sistema de impacto tipo pinless ou equivalente, velocidade livre mínima de 3.200 rpm. Peso aproximado: até 23 kg. Com garantia mínima de 12 meses, acompanhado de manual e atender às normas aplicáveis, ou equivalente de qualidade igual ou superior.</p> <p>Características técnicas mínimas:          Pressão de trabalho: 6,2 bar (90 psi)          Consumo de ar máximo: 623 L/min          Capacidade de parafuso: até M50          Entrada de ar padrão compatível com mangueira industrial Corpo em material metálico de alta resistência          Gatilho com controle de velocidade e reversão</p>				
12	179	<p><b>42722 - Chave de impacto a bateria</b>          - Com encaixe quadrado de 3/4", torque máximo mínimo de 2000 Nm, motor do tipo brushless (sem escovas), alimentação por bateria recarregável de íon-lítio com tensão mínima de 20V, velocidade variável e reversível, com no mínimo 3 níveis de ajuste de torque, rotação mínima de 0–1800 rpm e taxa de impacto mínima de 0–2000 ipm. Equipamento sem fio, com garantia mínima de 12 meses.</p> <p><b>Deve acompanhar:</b>          - 02 baterias recarregáveis compatíveis          - 01 carregador bivolt automático          - Jogo de soquetes compatíveis (mínimo: 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm e 41 mm) - Maleta para transporte</p> <p>Com garantia mínima de 12 meses,</p>	un	1	6.986,90	6.986,90
12	229	<p><b>22975 - Lavadora de Alta Pressão 2200w, 220V.</b></p> <p>Características mínimas exigidas:          Motor: Indução. Potência: 2200W.          Pressão máxima: 2000PSI. Vazão: 500 L/h. Cabo elétrico de pelo menos</p>	un	2	3.899,70	7.799,40

		5 metros. Mangueira de alta pressão de pelo menos 7,5 metros e acompanhada de pistola de alta pressão. Deve possuir trava de segurança da pistola, bico leque 15° e o sistema stop total. Dimensões aproximadas: 43 x 32 x 84 cm Garantia mínima exigida: 12 meses.				
<b>12</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>33.376,40</b>
<b>LOTE 13 – EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>						
13	26	<b>42723 - Escada extensível de alumínio 2X14 degraus</b> - Com suporte de até 150 Kg; - Estrutura 100% alumínio; - Altura mínima de 07 metros; - Com rodas para fácil transporte e manuseio.	un	1	1.371,50	1.371,50
13	27	<b>42724 - Escada em alumínio com 7 degraus</b> - Altura máxima de 2 metros, dobrável, suportando peso de até 120 Kg; - Largura 49 cm; - Dobrável com pés antiaderentes, trava de segurança e cinta anti pinch. (Tesoura doméstica e reforçada)	un	1	350,00	350,00
13	118	<b>3880 - Carrinho de mão</b> Caçamba metálica reforçada, com capacidade para <b>60 litros</b> Acabamento com pintura eletrostática a pó Empunhaduras ergonômicas Borda reforçada Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante. Garantia: 1 ano	un	2	317,50	635,00
13	144	<b>42693 - Escada de alumínio 08 degraus</b> Fabricada em alumínio e polipropileno, com pés antiderrapantes, trava de segurança e capacidade para minimamente 120 quilos.	un	1	355,00	355,00
13	148	<b>42697 - Carrinho de mão</b> Caçamba metálica reforçada, com capacidade para <b>50 litros</b> Acabamento com pintura eletrostática a pó Empunhaduras ergonômicas Borda reforçada Eixo em aço de alta	un	1	268,80	268,80

		resistência e bucha em nylon autolubrificante. Garantia: 1 ano				
<b>13</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>2.980,30</b>
<b>LOTE 14 - SERVIÇOS</b>						
14	216	<b>42754 - Serviços de instalação coifa.</b> A contratada deverá fixar o exaustor ao teto, juntamente a instalação elétrica para o perfeito funcionamento do equipamento.	un	1	2.000,00	2.000,00
<b>14</b>	<b>Valor total do lote</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Total Geral</b>						<b>164.842,38</b>

**Forma de Pagamento:** O pagamento será efetuado por depósito ou transferência bancária, em até 30 (trinta) dias após cada fornecimento dos materiais licitados, acompanhados das respectivas Notas Fiscais/Faturas, apresentadas na Tesouraria da Prefeitura.

**Prazo de Entrega:** O fornecimento dos materiais será fracionado, e deverão ocorrer ao longo do exercício de 2026, sendo que o prazo para cada entrega será de no máximo 15 dias corridos a contar da data de emissão da autorização de fornecimento, emitida pelo Município de Arroio Trinta.

**Local de Entrega:** As entregas deverão ser realizadas no Almoxarifado Central do Município de Arroio Trinta, localizado na Rua Francisco Nava, em anexo a Secretaria de Educação.

**Forma de Reajuste:** Os preços inicialmente contratados são fixos e irremovíveis no prazo de um ano contados a partir da data base do orçamento estimado da licitação.

Arroio Trinta, 26/05/2026

**ANTONIO SERIGHELLI**  
Prefeito Municipal de Arroio Trinta.

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Antonio Serighelli

27/05/2026 08:13:09 GMT-03:00 71561056987



Documento Assinado Digitalmente

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.