



MUNICÍPIO DE GAROPABA
CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 1 / 15

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico
Para Obras e Serviços de Engenharia
60/2025
Processo Administrativo: 118/2025

O Prefeito Municipal, JUNIOR DE ABREU BENTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e em face aos princípios ordenados através da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

HOMOLOGAR E ADJUDICAR

Considerando vencedor da licitação, objeto do Pregão Eletrônico nº. 60/2025, tendo como objeto Aquisição de playground para as unidades escolares da rede municipal de ensino, subordinadas à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Garopaba., o(s) participante(s):

83593 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2	TÚNEL LÚDICO TRENZINHO - EM MÓDULOS DE ENCAIXE EXPANSÍVEIS COM ABERTURAS NAS LATERAIS EM AMBOS OS LADOS, CONTENDO ENTRADA E SAÍDA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2,10M DE COMPRIMENTO X 0,87M DE LARGURA X 1,25M DE ALTURA. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NORMA NBR-NM 300 - SEGURANÇA DO BRINQUEDO. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	brink mobil túnel lúdico trenzinho	12	R\$2.850,00	R\$34.200,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/11/2025 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p96381b04bfff92>





MUNICÍPIO DE GAROPABA
CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 2 / 15

83593 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	GANGORRA 1 LUGAR - COM FORMATO DE CAVALINHO, COM PEGADORES CONFORTÁVEIS, COM BASE REFORÇADA PARA APOIAR OS PÉS PERMITINDO UM BALANÇO SUAVE, ENCOSTO PARA AS COSTAS. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 28CM X ALTURA 50CM X COMPRIMENTO: 90 CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NORMA NBR-NM 300 - SEGURANÇA DO BRINQUEDO. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	brink mobil gangorra 1 lugar cavalinho	30	R\$270,00	R\$8.100,00



**MUNICÍPIO DE GAROPABA**

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 3 / 15

83593 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	GANGORRA 2 LUGARES - COM PEGADORES CONFORTÁVEIS, COM BASE REFORÇADA PARA APOIAR OS PÉS PERMITINDO UM BALANÇO SUAVE, ENCOSTO PARA AS COSTAS, EM FORMATO DE ANIMAIS DIVERSOS. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 42 CM X ALTURA 48 CM X COMPRIMENTO 115 CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NORMA NBR-NM 300 - SEGURANÇA DO BRINQUEDO. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	brink mobil gangorra 2 lugares	20	R\$450,00	R\$9.000,00
5	DYNAMIC- FORMADO POR 4 FASES, COM PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO QUADRADA. CONTÉM 01 ESCALADA E 01 ESCORREGADOR. ACOMPANHA 01 JOGO DE BASQUETE OU 01 JOGO DE DIRIGIR. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. CONJUNTO COM ÁREA APROXIMADA DE 3,6M2 COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071-2:2021. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	Brink Mobil Dynamic	12	R\$6.500,00	R\$78.000,00





MUNICÍPIO DE GAROPABA

CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC

83593 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
6	ESCORREGADOR PEQUENO - COM 01 RAMPA ONDULADA, COM TRAVAMENTO POR ROSCA, 01 ESCADA COM DEGRAUS TEXTURIZADOS E ANTIDERRAPANTES COM CORRIMÃO INCORPORADO NAS LATERAIS, 01 ARO DE BASQUETE. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 78 CM X ALTURA 102 CM X COMPRIMENTO 167 CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NORMA NBR-NM 300 - SEGURANÇA DO BRINQUEDO. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	brink mobil escorregador pequeno	20	R\$1.400,00	R\$28.000,00





MUNICÍPIO DE GAROPABA

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 5 / 15

83593 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
11	ESCORREGADOR COM BALANÇO 01 RAMPA RETA OU ONDULADA, COM TRAVAMENTO POR ROSCA, CADEIRA DE BALANÇO COM TRAVA DE SEGURANÇA E CORDA DE NO MÍNIMO 8MM, 01 ESCADA COM DEGRAUS TEXTURIZADOS E ANTIDERRAPANTES COM CORRIMÃO INCORPORADO NAS LATERAIS, 01 ARO DE BASQUETE. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 182 CM X ALTURA: 115 CM X COMPRIMENTO: 165 CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO NORMA NBR-NM 300 - SEGURANÇA DO BRINQUEDO. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	brink mobil escorregador com balanço	12	R\$2.950,00	R\$35.400,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/12/2025 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p96381b04bff92>



**MUNICÍPIO DE GAROPABA**

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 6 / 15

83593 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
12	CAMA INFANTIL: COLORIDA, ATÓXICA, COM ESTRUTURA FORMADA POR DUAS CABECEIRAS FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM COM PAREDES EM ESPESSURAS APROXIMADAS DE 2,8MM, COM APROXIMADAMENTE 4 PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE E COMPARTIMENTOS EM FORMATO QUE PERMITA ACONDICIONAR COPO, MAMADEIRA E CHUPETA. NESTES, OS FORMATOS E DIMENSIONAIS DEVEM FAVORECER O ACESSO DA MÃO DE UM ADULTO ATÉ O PONTO MAIS FUNDO DO DISPOSITIVO, O QUAL DEVE POSSUIR DRENOS QUE PERMITAM ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS DERRAMADOS ACIDENTALMENTE OU DURANTE A HIGIENIZAÇÃO. ESTRUTURA LATERAL EM ALUMÍNIO, COM CANTOS ARREDONDADOS E REFORÇOS INTERNOS, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM E FABRICAÇÃO QUE ATENDA AS NORMAS DA LIGA 6063. POSSUIR NAS DUAS LATERAIS DISPOSITIVO RECOLHÍVEL, COM PÉS DE BORRACHA, FABRICADO NO MESMO MATERIAL DAS CABECEIRAS. LEITO CONFORTÁVEL, AREJADO E REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO TRAMA DUPLA DE ALTA RESISTÊNCIA, VAZADO, 100% POLIÉSTERRECOBERTO COM PVC. LATERAIS SELADAS A QUENTE E ACABAMENTO EM VIÉS COSTURADO. APÓS MONTADA, QUANDO NA POSIÇÃO DE USO, OS TUBOS DE ALUMÍNIO DEVEM FICAR NO APROXIMADAMENTE 10 CM ACIMA DO CHÃO E PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA E FIXAÇÃO DO LEITO ÀS CABECEIRAS NÃO DEVEM SER UTILIZADOS PARAFUSOS OU PINOS DE QUALQUER NATUREZA. O CONJUNTO DEVE SER DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM, AMBAS FEITAS POR ENCAIXE E DESENCAIXE DAS PEÇAS SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, PARAFUSOS, PORCAS OU DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO QUE POSSAM SER REMOVIDOS VOLUNTARIAMENTE OU INVOLUNTARIAMENTE RESULTANDO EM RISCO À SEGURANÇA CRIANÇA. DEVE POSSUIR CANTOS ARREDONDADOS, SER LIVRE DE ARESTAS OU PARTES PONTIAGUDAS, ALÉM DE PERMITIR SEU EMPILHAMENTO MANTENDO DE 3 A 4 CM DE ESPAÇAMENTO ENTRE AS CAMAS EMPILHADAS. COMPRIMENTO : 135CM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. LARGURA: 60CM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. ALTURA: 13CM, COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. CAPACIDADE MÍNIMA: 50KG GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, CONTADO A PARTIR DA ENTREGA DO MATERIAL. APRESENTAR LAUDOS OU CERTIFICADOS EMITIDOS POR LABORATÓRIOS CREDENCIADOS AO INMETRO CONFORME AS RESPECTIVAS NORMAS E MÉTODOS. TEOR DE FTALATO, ABNT NBR 16040:2018; AÇÃO ANTIMICROBIANA, EFICAZ AO MENOS CONTRA: STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS E ESCHERICIA; AÇÃO ANTIESTÁTICA, ABNT NBR 14922:2013; ANTI-UV, ASTM G154, APROXIMADAMENTE 200 HORAS; AÇÃO ANTIOXIDANTE, ABNT NBR 8094:1983, APROXIMADAMENTE 200	UNIDADE	brink mobil cama infantil	100	R\$250,00	R\$25.000,00





MUNICÍPIO DE GAROPABA
CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 7 / 15

83593 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA - ME

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	HORAS; AÇÃO ANTICHAMA, CONFORME UL94; RESISTÊNCIA A IMPACTO, PELO MÉTODO IZOD, COM RESULTADO APROXIMADAMENTE DE 85 J/M. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR NM 300-1 E ABNT NBR NM 300-3.					
14	ESTANTE MODULAR - COM MONTAGEM TOTALMENTE POR ENCAIXE, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTAS OU ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, CONTENDO NO MÍNIMO 4 MÓDULOS ENCAIXÁVEIS E NO MÍNIMO 12 BANDEJAS DESLIZANTES, COLORIDAS FABRICADAS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM TRATAMENTO CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTIESTÁTICO. MEDIDAS APROXIMADAS (MONTADA): ALTURA 83CM X COMPRIMENTO 1,87CM X LARGURA 32,5CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR NM 300-1 E ABNT NBR NM 300-3. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI- UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14	UNIDADE	brink mobil estante modular	20	R\$2.990,00	R\$59.800,00
Total do Fornecedor:					R\$277.500,00	

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/12/2025 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p96381b04bff92>



**MUNICÍPIO DE GAROPABA**

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 8 / 15

90948 - ANA CAROLINA ROMERO PACHECO

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	PISCINA DE BOLINHAS - O CONJUNTO DEVERÁ DISPONIBILIZAR UM GUIA DE ORIENTAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA COM REGISTRO NO ISBN, PARA OS PROFESSORES CONTENDO UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA BASEADA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS DO MEC E EM AUTORES QUE SUSTENTAM O PAPEL DO LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. DEVERÁ CONTER, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE TÓPICOS: LUDICIDADE E INFÂNCIA - ABORDAR ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS E EDUCACIONAIS NOS QUAIS A INFÂNCIA E O PROCESSO LÚDICO ESTÃO INSERIDOS, CONSIDERANDO O DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CONCEPÇÕES E APLICAÇÕES DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL - APRESENTAR QUESTÕES DA CULTURA INFANTIL, DA ESCOLA E O PAPEL DO EDUCADOR NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DA CRIANÇA. ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES DE PRÁTICAS PARA O USO EDUCACIONAL DO CENTRO DE ATIVIDADES PSICOMOTORAS. O CONJUNTO DEVERÁ DISPONIBILIZAR SISTEMA DE VÍDEOS EM 3D CONTENDO MONTAGENS DOS RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA FACILITAR O ENTENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE APRENDIZAGEM. CONJUNTO DEVERÁ SER FORMADO POR MODELOS E FORMAS VARIADAS DE DENSIDADE 20 OU 23, CONSIDERADAS APROPRIADAS, REVESTIDO EM TECIDO EMBORRACHADO RESISTENTE COM 0.40MM BAGUM OU SIMILAR, COM UMA COSTURA FORTE E DURADOURA FEITA EM TRANSPORTE DUPLO, COM ACABAMENTO EM ZÍPER 06 OU SIMILAR, E VELCRO QUANDO NECESSÁRIO, PARA FIXAR AS PEÇAS, COM NO MÍNIMO 05 PEÇAS SENDO: 01 PEÇA CIRCULAR COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 154CM; 04 PEÇAS SEMI-CIRCULARES MEDINDO APROXIMADAMENTE 118CM X 22CM X 26CM CADA. COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE INMETRO.	UNIDADE	MASTERBRIN MASTERBRIN	20	R\$1.990,00	R\$39.800,00
Total do Fornecedor:						R\$39.800,00



**MUNICÍPIO DE GAROPABA**

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 9 / 15

121438 - JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
9	PLAYGROUND COM 6 ATIVIDADES - COMPOSTO POR NO MÍNIMO DUAS TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO COR SIMILAR A MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO CADA UMA 90MM X 90MM, MEDINDO NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CADA, E UM TELHADO MEDINDO NO MÍNIMO 1,30M X 1,30M EM POLIETILENO E ESTRUTURA METÁLICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURAS ENTRE 0,80M E 1,20M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES: 1 CERCA ÁBACO EM POLIETILENO COLORIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, COM O NOME DA ATIVIDADE VAZADO, COM VARETAS METÁLICAS E ARGOLAS PLÁSTICAS EM 4 CORES DIFERENTES; 1 ESCADA COM NO MÍNIMO 3 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E ÀS LATERAIS DA ESCADA ATRAVÉS DE INSERTOS METÁLICOS; 1 CERCA METALOFONE EM POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, COM O NOME DA ATIVIDADE VAZADO E 8 TUBOS METÁLICOS EM TAMANHOS DIFERENTES E EMITINDO UMA NOTA DIFERENTE; 1 COQUEIRO EM POLIETILENO MACIÇO DE 10MM COLORIDO, COM NO MÍNIMO 12 FOLHAS; 1 ESCORREGADOR PEQUENO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO DE 1,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCADA SEMIESPIRAL COM NO MÍNIMO 6 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1100 MM DE COMPRIMENTO X 1070MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,5MM; 1 SISTEMA DE SUBIDA COM NO MÍNIMO 10 DEGRAUS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, EM NO MÍNIMO 5 CORES DIFERENTES; 1 ESCORREGADOR ONDULADO, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 ESCALADA DE NO MÍNIMO 4 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 4 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS ÀS COLUNAS. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÃO ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTEMPÉRIES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, EXCETO PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA E ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO. O BRINQUEDO DEVE IR ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS.	UNIDADE	disney play play	12	R\$16.500,00	R\$198.000,00



**MUNICÍPIO DE GAROPABA**

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 10 / 15

121438 - JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
10	PLAYGROUND 8 ATIVIDADES- COM NO MÍNIMO TRÊS TORRES, EM ALTURAS DIFERENTES, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO COR SIMILAR A MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO CADA UMA 90MM X 90MM, COM PLATAFORMAS MEDINDO NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CADA, NO MÍNIMO DOIS TELHADOS MEDINDO NO MÍNIMO 1,30M X 1,30M CADA EM POLIETILENO E ESTRUTURA METÁLICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURAS ENTRE 0,80M E 1,20M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES: 1 TOBOGÁ COM 4 CURVAS DE 45° COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 0,63M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E SAÍDA EM PAREDE DUPLA, FIXADOS A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 ESCADA COM NO MÍNIMO 3 DEGRAUS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM GUARDA CORPO COM TRAVESSAS VERTICAIS E HORIZONTAIS, EM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1", FIXADAS AS COLUNAS DA TORRE E ÀS LATERAIS DA ESCADA ATRAVÉS DE INSERTOS METÁLICOS; 1 ESCORREGADOR GRANDE, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO; 1 CERCA ÁBACO EM POLIETILENO COLORIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, COM O NOME DA ATIVIDADE VAZADO, COM VARETAS METÁLICAS E ARGOLAS PLÁSTICAS EM 4 CORES DIFERENTES; 1 CONJUNTO PARA PASSAGEM EM CURVA PERFAZENDO 900 COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 0,63M, FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 ESCALADA DE NO MÍNIMO 4 DEGRAUS, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 CERCA METALOFONE EM POLIETILENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, COM O NOME DA ATIVIDADE VAZADO E 8 TUBOS METÁLICOS EM TAMANHOS DIFERENTES E EMITINDO UMA NOTA DIFERENTE; 1 COQUEIRO EM POLIETILENO MACIÇO DE 10MM COLORIDO, COM NO MÍNIMO 12 FOLHAS; 1 RAMPA DE ESCALADA VERTICAL EM POLIETILENO MACIÇO DE NO MÍNIMO 10MM COLORIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 950X890MM, COM 4 ORIFÍCIOS PARA ESCALADA E PEGA MÃO NAS LATERAIS; 1 ESCORREGADOR PEQUENO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM MÍNIMO DE 1,5M DE COMPRIMENTO; 1 SISTEMA DE SUBIDA COM NO MÍNIMO 10 DEGRAUS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, EM NO MÍNIMO 5 CORES DIFERENTES; 1 CERCA JANELA EM POLIETILENO COLORIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM; 3 PORTAIS DE PASSAGEM COM ABERTURAS PARA APOIO DAS MÃOS, FIXADOS ÀS COLUNAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,86M X 1,05M. TODOS OS PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS SUPORTE DO TELHADO DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL. O POLIETILENO UTILIZADO DEVE SER DE QUALIDADE, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÃO ANTIESTÁTICA E ANTI UV, COM COLORAÇÃO DE BOA SOLIDEZ E RESISTENTE AS INTEMPÉRIES. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI,	UNIDADE	disney play play	12	R\$26.000,00	R\$312.000,00



**MUNICÍPIO DE GAROPABA**

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 11 / 15

121438 - JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	EXCETO PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA E ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO. O BRINQUEDO DEVE IR ACOMPANHADO DOS DEVIDOS ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E PERMITIR INSTALAÇÃO EM PISO DE CONCRETO OU SOLOS DIVERSOS. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071-2:2021 - PLAYGROUNDS - PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURANÇA. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO EM MATERIAL METÁLICO, ENSAIO DE CÂMARA ÚMIDA SATURADA, REFERENTE AS NBR 8095:2015 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO - CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA NO MÍNIMO 5.000 HORAS, MÉTODO DE ENSAIO NBR ISO 4628:2022 - TINTAS E VERNIZES - AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE REVESTIMENTO - PARTE 3 : AVALIAÇÃO DO GRAU DE ENFERRUJAMENTO DEMONSTRADO - 0% DE ENFERRUJAMENTO. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14. DEVERÁ SER FORNECIDO O RELATÓRIO DE ENSAIO DOS ESCORREGADORES E DE ESCALADA, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO (CGCRE), CONFORME A NORMA ASTM D790:2017 - STANDARDS TEST METHODS FOR FLEXURAL PROPERTIES OF UNREINFORCED AND REINFORCED PLASTICS AND ELECTRICAL INSULATING MATERIALS (RESISTÊNCIA À FLEXÃO).					



**MUNICÍPIO DE GAROPABA**

CNPJ 82.836.057/0001-90

Praça Governador Ivo Silveira - 296

CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 12 / 15

121438 - JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
15	PLAYGROUND 10 ATIVIDADES- COM NO MÍNIMO TRÊS TORRES, COMPOSTO POR ESTRUTURA EM MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO INTERNO COR SIMILAR A MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO CADA UMA 90MM X 90MM, COM PLATAFORMAS MEDINDO NO MÍNIMO 1,00M X 1,00M CADA, COM TRÊS TELHADOS MEDINDO NO MÍNIMO 1,30M X 1,30M CADA EM POLIETILENO E ESTRUTURA METÁLICA INTERNA. PLATAFORMAS COM ALTURA DE 1,20M EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM PELO MENOS AS SEGUINTE ATIVIDADES: 1 ESCORREGADOR GRANDE DUPLO COM MÍNIMO DE 2,5M DE COMPRIMENTO, COM ARCO SUPERIOR, AMBOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 ESCORREGADOR ESPIRAL, EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM NO MÍNIMO 3 CORES DIFERENTES, SENDO DUAS PARA O ESCORREGADOR E UMA PARA PONTEIRA, FIXADO EM PATAMAR EXCLUSIVO FABRICADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM GRADES LATERAIS EM POLIETILENO MACIÇO DE 10MM COLORIDO EM FORMATO LÚDICO DE ÁBACO COM O NOME DA ATIVIDADE VAZADO, COM VARETAS METÁLICAS E ARGOLAS PLÁSTICAS EM 4 CORES DIFERENTES E METALOFONE COM O NOME DA ATIVIDADE VAZADO E 8 TUBOS METÁLICOS EM TAMANHOS DIFERENTES E CADA UM EMITINDO UMA NOTA DIFERENTE; 1 TOBOGÁ ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO QUATRO CURVAS EM 45° E DIÂMETRO DE 0,63M COM SAÍDA EM PAREDE DUPLA FIXADO A TORRE POR FLANGE EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M R\$ X 1,05M; 1 COQUEIRO EM POLIETILENO MACIÇO DE NO 87.435,54 MÍNIMO 10MM COLORIDO, COM NO MÍNIMO 12 FOLHAS; 1 ESCADA SEMIESPIRAL COM NO MÍNIMO 6 DEGRAUS, DIMENSÃO APROXIMADA DE 1100 MM DE COMPRIMENTO X 1070MM DE LARGURA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA COR COLORIDO, CORRIMÃO (GUARDA CORPO) EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO E COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM DIÂMETRO DE 25,40MM E ESPESSURA DE 1,5MM; 1 TUBO DE PASSAGEM EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM NO MÍNIMO 1,60M DE COMPRIMENTO E 0,63M DE DIÂMETRO FIXADOS A TORRE POR DUAS FLANGES EM POLIETILENO ROTOMOLDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,03M X 1,05M; 1 RAMPA DE ESCALADA VERTICAL EM POLIETILENO MACIÇO DE NO MÍNIMO 10MM COLORIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 950X890MM, COM 4 ORIFÍCIOS PARA ESCALADA E PEGA MÃO NAS LATERAIS; 1 PONTE DE PASSAGEM TIPO PÊNSIL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1850MM E LARGURA MÍNIMA DE 850MM, CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO; 1 SISTEMA DE SUBIDA COM NO MÍNIMO 10 DEGRAUS, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, EM NO MÍNIMO 5 CORES DIFERENTES; 1 DESCIDA DE BOMBEIRO, FABRICADA EM TUBO DE	UNIDADE	disney play play	10	R\$43.000,00	R\$430.000,00





MUNICÍPIO DE GAROPABA
CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 13 / 15

121438 - JULIANO CESAR CESLINSKI LTDA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 1 5/8 ", FIXADA À TORRE E AO SOLO/PISO; 1 RAMPAS DE CORDAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE NO MÍNIMO 42,4MMX2MM, COM CORDAS DE NO MÍNIMO 14MM E JUNÇÃO EM PLÁSTICO INJETADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.800X800MM, LATERAIS EM POLIETILENO MACIÇO DE NO MÍNIMO 10MM COLORIDO,					
					Total do Fornecedor:	R\$940.000,00

121442 - K T TYSKI

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
7	DYNAMIC PRO - COMPOSTO POR 1 TORRE SEM TELHADO, FORMADO POR 4 FASES, COM PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO QUADRADA E 1 BALANÇO. CONTÉM 01 ESCALADA E 01 ESCORREGADOR. ACOMPANHA 01 JOGO DE BASQUETE OU 01 JOGO DE DIRIGIR. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. CONJUNTO COM ÁREA APROXIMADA DE 8M2 COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071-2:2021. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	BRINK MOBIL 821	12	R\$11.299,99	R\$135.599,88
					Total do Fornecedor:	R\$135.599,88

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/12/2025 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p96381b04btf92>





MUNICÍPIO DE GAROPABA
CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 14 / 15

121443 - R B FREIRE DISTRIBUIDORA

Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
8	EVOLUTION-PRO COMPOSTO POR 2 TORRES, SENDO UMA COM TELHADO, FORMADO POR 4 FASES, COM PLATAFORMAS DE SUSTENTAÇÃO QUADRADA. CONTÉM 01 ESCALADA, 01 ESCADA E 02 ESCORREGADORES EM NO MÍNIMO 02 FORMATOS DIFERENTES, ENTRE RETO, CURVO, ESPIRAL E TOBOGÃ. ACOMPANHA 01 JOGO DE BASQUETE OU 01 JOGO DE DIRIGIR. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM EM POLIETILENO, RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURAS AMBIENTAIS, ADEQUADO PARA ÁREAS EXTERNAS. PEÇAS COM APLICAÇÃO DE PROTEÇÃO UV E ADITIVOS ANTIESTÁTICOS, PEÇAS PIGMENTADAS DE FÁBRICA EM CORES DIVERSAS. CONJUNTO COM ÁREA APROXIMADA DE 14M2 COM VARIAÇÃO DE ATÉ 5%. CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 16071-2:2021. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E 1ATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	Brink Mobil Evolution Pro	12	R\$10.500,00	R\$126.000,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 02/12/2025 13:28 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p96381b04bff92>





MUNICÍPIO DE GAROPABA
CNPJ 82.836.057/0001-90
Praça Governador Ivo Silveira - 296
CEP 88495000 - Garopaba - SC

Pág. 15 / 15

121443 - R B FREIRE DISTRIBUIDORA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
13	ESTANTE LÚDICA - DEVERÁ SER FORMADA POR BARRAS METÁLICAS DE SUSTENTAÇÃO EM 3 NÍVEIS ENCAIXADAS A LATERAIS COM FORMATO LÚDICO DE URSINHO, PALHACINHO OU PEIXINHO EM ALTO RELEVO, CADA NÍVEL COMPORTANDO NO MÍNIMO 2 CESTAS COLORIDAS REMOVÍVEIS. MONTAGEM ATRAVÉS DE ENCAIXES PARAFUSADOS. FABRICADOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM TRATAMENTO CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS E ANTIESTÁTICO. MEDIDAS APROXIMADAS (MONTADA): ALTURA 78CM X COMPRIMENTO 41CM X LARGURA 90CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO ABNT NBR NM 300-1 E ABNT NBR NM 300-3. LAUDO DE MIGRAÇÃO DE METAIS E MATRIZES DIVERSAS, DE FORMA A GARANTIR QUE AS PARTES PLÁSTICAS DO EQUIPAMENTO, SUJEITAS AO PROCESSO QUÍMICO DE PIGMENTAÇÃO, APRESENTE, NO MÁXIMO, METAIS PESADOS EM NÍVEL TOLERÁVEL. LAUDO APONTANDO A INEXISTÊNCIA DE BORDAS CORTANTES E PONTAS AGUDAS. LAUDO DE TRAÇÃO CONFORME NBR 15856. LAUDO ANTI-UV PELA ASTM G 154 DA MATÉRIA PRIMA DE NO MÍNIMO 5000 HORAS; LAUDO DA MATÉRIA PRIMA DE RESISTIVIDADE VOLUMÉTRICA E SUPERFICIAL, PARA AVALIAR AS CARACTERÍSTICAS CONDUTIVAS, ANTIESTÁTICAS E ISOLANTES DA MATÉRIA PRIMA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA ASTM D 257-14.	UNIDADE	Brink Mobil Lúdica	30	R\$680,00	R\$20.400,00
Total do Fornecedor:					R\$146.400,00	

Garopaba, 02 de dezembro de 2025.

JUNIOR DE ABREU BENTO
PREFEITO MUNICIPAL