

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 PERP 14/2025-PMB

Responsável
 Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

Aquisição de materiais para sinalização horizontal, para atender o sistema viário do Município de Biguaçu/SC, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, conforme especificações do Edital e seus anexos.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 05/03/2025 - 20:00	Fim Envio Propostas 17/03/2025 - 14:10	Pregoeiro Mirella da Conceição
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA - NBR 13.699 - COR BRANCA CÓDIGO MUNSELL N 9,5 - LATA 18L - APÓS ABERTO O RECIPIENTE NÃO PODERÁ APRESENTAR SEDIMENTOS, NATAS OU GRUMOS E DEVE MANTER INTEGRALMENTE A SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO. - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA - NBR 13699, COR BRANCA, LATA DE 18 LITROS. . Após ser aberto o recipiente não poderá apresentar sedimentos, natas ou grumos e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	500	422,0000	211.000,0000
2	1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE ÁGUA - NBR 13699, COR AMARELA, LATA DE 18 LITROS. APÓS SER ABERTO O RECIPIENTE NÃO PODERÁ APRESENTAR SEDIMENTOS, NATAS OU GRUMOS E DEVE MANTER INTEGRALMENTE A SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE LITROS. - Tinta para demarcação viária a base de água – NBR 13699, COR AMARELA, Lata de 18 litros. Após ser aberto o recipiente não poderá apresentar sedimentos, natas ou grumos e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	500	415,8200	207.910,0000
3	1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE - NBR 11.862 - COR BRANCA CÓDIGO MUNSELL N 9,5 - LATA 18L - APÓS SER ABERTO O RECIPIENTE NÃO PODERÁ APRESENTAR SEDIMENTOS, NATAS OU GRUMOS E DEVE MANTER INTEGRALMENTE A SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO. - Tinta para demarcação viária a base de solvente – NBR 11862, COR BRANCA, Lata de 18 litros. Após ser aberto o recipiente não poderá apresentar sedimentos, natas ou grumos e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	300	391,8400	117.552,0000
4	1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE - NBR 11.862 - COR AMARELA CÓDIGO MUNSELL 10 YR 7,5/14 - LATA 18L - APÓS SER ABERTO O RECIPIENTE NÃO PODERÁ APRESENTAR SEDIMENTOS, NATAS OU GRUMOS E DEVE MANTER INTEGRALMENTE A SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO. - Tinta para demarcação viária a base de solvente – NBR 11862, COR AMARELA, Lata de 18 litros. Após ser aberto o recipiente não poderá apresentar sedimentos, natas ou grumos e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	200	421,8600	84.372,0000
		TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE - NBR 11862, COR VERMELHA, LATA DE 18 LITROS. APÓS SER ABERTO O RECIPIENTE NÃO PODERÁ APRESENTAR				

5	1	SEDIMENTOS, NATAS OU GRUMOS E DEVE MANTER INTEGRALMENTE A SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE LITROS. - Tinta para demarcação viária a base de solvente – NBR 11862, COR VERMELHA, Lata de 18 litros. Após ser aberto o recipiente não poderá apresentar sedimentos, natas ou grumos e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	50	472,3400	23.617,0000
6	1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE - NBR 11862, COR AZUL, LATA DE 18 LITROS. APÓS SER ABERTO O RECIPIENTE NÃO PODERÁ APRESENTAR SEDIMENTOS, NATAS OU GRUMOS E DEVE MANTER INTEGRALMENTE A SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE LITROS. - Tinta para demarcação viária a base de solvente – NBR 11862, COR AZUL, Lata de 18 litros. Após ser aberto o recipiente não poderá apresentar sedimentos, natas ou grumos e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	10	486,5900	4.865,9000
7	1	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE SOLVENTE - NBR 11862, COR PRETA, LATA DE 18 LITROS. APÓS SER ABERTO O RECIPIENTE NÃO PODERÁ APRESENTAR SEDIMENTOS, NATAS OU GRUMOS E DEVE MANTER INTEGRALMENTE A SUA COESÃO E COR APÓS APLICAÇÃO NO PAVIMENTO. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE LITROS. - Tinta para demarcação viária a base de solvente – NBR 11862, COR PRETA, Lata de 18 litros. Após ser aberto o recipiente não poderá apresentar sedimentos, natas ou grumos e deve manter integralmente a sua coesão e cor após aplicação no pavimento. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	10	460,3900	4.603,9000
8	1	DILUENTE PARA TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA A BASE DE HIDROCARBONETOS DE EVAPORAÇÃO RÁPIDA, ISENTO DE BENZENO, ACONDICIONADO EM LATAS DE 18 LITROS. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE DE LITROS. - Diluente para tinta de demarcação viária a base de hidrocarbonetos de evaporação rápida, isento de Benzeno, acondicionado em latas de 18 litros. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade de litros.	UNID	200	271,7000	54.340,0000
9	1	MICROESFERAS DE VIDRO DEVEM SER RETROREFLETIVAS, TIPO II - A, SENDO FORNECIDO EM SACOS DE 25 KG, NBR 16184. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE EM KG. - Microesferas de vidro devem ser retrorefletivas, Tipo II - A, sendo fornecido em sacos de 25 kg, NBR 16184. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade em Kg.	UNID	400	273,7100	109.484,0000
10	1	TACHÃO MONODIRECIONAL AMARELO OU BRANCO, MATERIAL EM RESINA DE POLIÉSTER COM DIMENSÕES DE 25 CM (C) X 15 CM (L) X 5 CM (A), 2 PINOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, VISOR REFLETIVO NA COR CRISTAL, ÂMBAR OU RUBI (A DEFINIR NO PEDIDO), DE ACORDO NBR 15576. O TACHÃO DEVE SER RESISTENTE A IMPACTO DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, SENDO NECESSÁRIO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE IMPRESSO NA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO MESMO. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE CONTIDA NA EMBALAGEM (EM NÚMERO DE PEÇAS E EM KG). - Tachão Monodirecional Amarelo ou Branco, material em resina de poliéster com dimensões de 25 cm (C) x 15 cm (L) x 5 cm (A), 2 pinos de fixação em aço galvanizado, visor refletivo na cor cristal, âmbar ou rubi (a definir no pedido), de acordo NBR 15576. O Tachão deve ser resistente a impacto de pneus e demais condições ambientais, sendo necessário a identificação da empresa fabricante impresso na superfície superior do mesmo. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade contida na embalagem (em número de peças e em Kg).	UNID	3.000	30,3500	91.050,0000

11	1	TACHÃO BIDIRECIONAL AMARELO OU BRANCO, MATERIAL EM RESINA DE POLIÉSTER COM DIMENSÕES DE 25 CM (C) X 15 CM (L) X 5 CM (A), 2 PINOS DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, VISOR REFLETIVO NA COR CRISTAL, ÂMBAR OU RUBI (A DEFINIR NO PEDIDO), DE ACORDO NBR 15576. O TACHÃO DEVE SER RESISTENTE A IMPACTO DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, SENDO NECESSÁRIO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE IMPRESSO NA SUPERFÍCIE SUPERIOR DO MESMO. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE CONTIDA NA EMBALAGEM (EM NÚMERO DE PEÇAS E EM KG). - Tachão Bidirecional Amarelo ou branco, material em resina de poliéster com dimensões de 25 cm (C) x 15 cm (L) x 5 cm (A), 2 pinos de fixação em aço galvanizado, visor refletivo na cor cristal, âmbar ou rubi (a definir no pedido), de acordo NBR 15576. O Tachão deve ser resistente a impacto de pneus e demais condições ambientais, sendo necessário a identificação da empresa fabricante impresso na superfície superior do mesmo. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade contida na embalagem (em número de peças e em Kg).	UNID	3.000	37,1300	111.390,0000
12	1	TACHA (OLHO DE GATO) MONODIRECIONAL AMARELA OU BRANCA, MATERIAL EM RESINA DE POLIÉSTER COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 10 CM (C) X 8 CM (L) X 2 CM (A), 1 PINO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, VISOR REFLETIVO NA COR CRISTAL, ÂMBAR OU RUBI (A DEFINIR NO PEDIDO), DE ACORDO NBR 14636. A TACHA DEVE SER RESISTENTE A IMPACTO DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, SENDO NECESSÁRIO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE IMPRESSO NA SUPERFÍCIE SUPERIOR DA MESMA. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE CONTIDA NA EMBALAGEM (EM NÚMERO DE PEÇAS E EM KG). - Tacha (Olho de Gato) Monodirecional Amarela ou Branca, material em resina de poliéster com dimensão aproximada de 10 cm (C) x 8 cm (L) x 2 cm (A), 1 pino de fixação em aço galvanizado, visor refletivo na cor cristal, âmbar ou rubi (a definir no pedido), de acordo NBR 14636. A Tacha deve ser resistente a impacto de pneus e demais condições ambientais, sendo necessário a identificação da empresa fabricante impresso na superfície superior da mesma. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade contida na embalagem (em número de peças e em Kg).	UNID	2.000	10,8400	21.680,0000
13	1	TACHA (OLHO DE GATO) BIDIRECIONAL AMARELA OU BRANCA, MATERIAL EM RESINA DE POLIÉSTER COM DIMENSÃO APROXIMADA DE 10 CM (C) X 8 CM (L) X 2 CM (A), 1 PINO DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO, VISOR REFLETIVO NA COR CRISTAL, ÂMBAR OU RUBI (A DEFINIR NO PEDIDO), DE ACORDO NBR 14636. A TACHA DEVE SER RESISTENTE A IMPACTO DE PNEUS E DEMAIS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, SENDO NECESSÁRIO A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE IMPRESSO NA SUPERFÍCIE SUPERIOR DA MESMA. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, COR, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE CONTIDA NA EMBALAGEM (EM NÚMERO DE PEÇAS E EM KG). - Tacha (Olho de Gato) Bidirecional Amarela ou Branca, material em resina de poliéster com dimensão aproximada de 10 cm (C) x 8 cm (L) x 2 cm (A), 1 pino de fixação em aço galvanizado, visor refletivo na cor cristal, âmbar ou rubi (a definir no pedido), de acordo NBR 14636. A Tacha deve ser resistente a impacto de pneus e demais condições ambientais, sendo necessário a identificação da empresa fabricante impresso na superfície superior da mesma. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, cor, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade contida na embalagem (em número de peças e em Kg).	UNID	2.000	10,9400	21.880,0000
14	1	COLA FIXADORA BI-COMPONENTE FABRICADA EM RESINA POLIÉSTER E CARGA MINERAL PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EMBALAGEM DE 1 KG, INCLUSO CATALIZADOR, SEU TEMPO DE SECAGEM NÃO PODE SER MAIOR QUE 30 MINUTOS. DEVE-SE CONSTAR NA EMBALAGEM: NOME DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, QUANTIDADE EM KG. - Cola fixadora Bi-componente fabricada em resina poliéster e carga mineral para fixação de dispositivos de sinalização viária, embalagem de 1 Kg, incluso catalizador, seu tempo de secagem não pode ser maior que 30 minutos. Deve-se constar na embalagem: nome do produto, número do lote e data de fabricação, prazo de validade, nome e endereço do fabricante, quantidade em Kg	UNID	2.500	59,9700	149.925,0000
15	1	ESPELHO CONVEXO PANORÂMICO, BASE E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO DE 600 MM. MATERIAL DO VIDRO: INCOLOR COM ESPESSURA DE 2 MM. ACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO GALVANIZADOS. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES. - ESPELHO CONVEXO PANORÂMICO, BASE E	UNID	200	258,9800	51.796,0000

	ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, DIMENSÃO DE 600 MM. MATERIAL DO VIDRO: INCOLOR COM ESPESSURA DE 2 MM. ACOMPANHA SUPORTE E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO GALVANIZADOS. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 3 (TRÊS) MESES.				
--	---	--	--	--	--