

PLANTA DE SINALIZAÇÃO E CALÇADA
ESCALA 1:400

RAMPAS EM CALÇADAS ESTREITAS (Menos de 3 metros)

As rampas laterais devem ter inclinação menor que 5 % (1:20). Caso a rampa tenha 5% de inclinação, esta deve ser sinalizada de acordo com a norma ABNT NBR 16537/2016.
O rebaixamento central deve ser praticamente plano, com inclinação máxima de 3 %, apenas para garantir uma boa drenagem.
A largura do rebaixamento deve corresponder à largura da faixa de travessia, ou, no mínimo, 150 cm.

RAMPAS EM CALÇADAS ESTREITAS
Inclinação < 5% (1:20)

Altura meio-fio (h)	Comprimento **mínimo** da rampa (c)
10 cm	205 cm
15 cm	310 cm
17 cm	350cm
20 cm	410 cm

REBAIXO PARA ACESSO DE VEÍCULOS

Os rebaixos para acesso de veículos na calçada devem respeitar a proporção da tabela abaixo.

São proibidos o rebaixo do meio-fio em todo o lote e a construção de rampas para automóveis sobre a faixa livre da calçada (passeio).

RAMPAS PARA ACESSO DE VEÍCULOS
comprimento da rampa = 1,5 x altura

Altura meio-fio (h)	Comprimento da rampa (c)
10 cm	15 cm
15 cm	22,5 cm
17 cm	25,5 cm
20 cm	30 cm

LEGENDA:
ASFALTO
CALÇADA
MEIO FIO
CERCA
MURO
PORTÃO
EIXO
BOCA DE LOBO NOVA
DRENAGEM
SINALIZAÇÃO FAIXA DE PEDESTRES
SINALIZAÇÃO PLACA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA LUIZA SOARES FERNANDEZ
Data: 25/09/2026 15:00:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
Eng. Civil | CREA/SC 146067-2

DESENHO: Maria Luiza F.

ARQUIVO: Rua Sem Denomição - Projeto 0004 - rev. calcadaladodireita.dwg

PREFEITURA DE BIGUAÇU

OBRA: Pavimentação da Rua Bernadete Bunn

ENDEREÇO: Bairro Vendaval

REFERÊNCIA: **PROJETO DE SINALIZAÇÃO** PLANTA BAIXA

DATA: SET/2026

ESCALA: 1/400

FOLHA: 02/04

A3