Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo	Responsável
172/2026	Prefeitura Municipal de Biguaçu - SC

Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PEÇAS ARTÍSTICAS DECORATIVAS EM ESTRUTURA METÁLICA, FIBRA, ILUMINAÇÃO E OUTROS MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS COMO DECORAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DE NATAL, NA CIDADE DE BIGUAÇU

Dados Gerais

Situação	Inicio Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	05/11/2026 - 19:00	19/11/2026 - 09:00	Rafael Renó da Silva
Modo de Disputa	**Exibir Valor de Referência**	**Amparo legal**	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo	**Inversão de Fase**	**Recurso Federal**	**Benefícios Selecionados**
Menor Preço	Não	Não	Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ESCULTURA DECORATIVA NATALINA "COMETA" - ESTRUTURA EM FORMATO DE COMETA LUMIOSO COM UM FLOCO DE NEVE NA PONTA EM 3D, PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NA COR CIANO, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO COMETA, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,60 M X LARGURA 1,60 M	UN	10	4.256,0000	42.560,0000
1	2	CANDELABRO LUMINOSO - ESTRUTURA EM FORMATO DE CANDELABRO LUMIOSO EM 3D, PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO CANDELABRO RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 6,0 M X LARGURA 3,85 M UN 3	UN	3	8.691,3700	26.074,1100
1	3	PINHEIRO LUMINOSO - ESTRUTURA EM FORMATO DE PINHEIRO LUMIOSO EM 3D, PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO PINHEIRO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 9,0 M X 3,5 M DE DIÂMETRO UN 1	UN	1	17.635,5400	17.635,5400
1	4	RENA LUMINOSA - ESTRUTURA 3D EM FORMATO DE RENA LUMINOSA EM PÉ, COM A CABEÇA LEVANTADA E COM UMA GUIRLANDA DECORATIVA APLICADA AO REDOR DO PESCOÇO, COM FOLHAGEM (RAMAS VERDES) DE ASPECTO NATURAL E ORNAMENTADAS COM BOLAS NATALINAS NAS CORES AZUL E BRANCO, ILUMINADA COM LED BRANCO E LENÇO DECORATIVO EM VELUDO AZUL, TRAZENDO UM ACABAMENTO TEMÁTICO À ESTRUTURA. ESTRUTURA PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DA RENA, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,00 M X LARGURA 0,60 M X PROFUNDIDADE 1,30 M. UN 2	UN	2	7.385,7400	14.771,4800
		PAINEL LUMINOSO REINO GELADO DE NATAL - ESTRUTURA EM FORMATO DE PAINEL LUMIOSO EM 3D, CONFECCIONADO COM A ESCRITA "REINO GELADO DE NATAL" EM LETRAS MAIÚSCULAS, SENDO "REINO GELADO" ESCRITO NA LINHA SUPERIOR E "DE NATAL" NA LINHA				

Compras BR
Portal de Licitações

1	5	INFERIOR. A ESCRITA DEVE APRESENTAR TRAÇO MARCANTE, PROPORÇÕES EQUILIBRADAS E BOA LEGIBILIDADE. O "G" DEVE POSSUIR UMA COROA DE CRISTAIS DE GELO E A LETRA "N" TENHA PROLONGAMENTOS CURVOS. ALÉM DA ESCRITA, A COMPOSIÇÃO DEVE CONTAR COM FLOCOS DE NEVE EM DIFERENTES TAMANHOS PARA CONTRIBUIR COM UM ASPECTO DE LETRAS CONGELADAS. ESTRUTURA TODA PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) COM CONTORNO NA COR AZUL-CIANO E O PREENCHIMENTO NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO PAINEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 3,02 M X LARGURA 6,65 M. UN 1	UN	1	13.010,1300	13.010,1300
1	6	JESUS EM ARTE SACRA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE JESUS DEITADO DE BRAÇOS ABERTOS E PERNAS CRUZADAS, COM SIMULAÇÃO DE FRALDA ENROLADA NA CINTURA. A ESCULTURA DEVE VIR DEITADA SOBRE UMA ESTRUTURA EM FORMATO DE MANJEDOURA DE PALHA E UM MANTO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES E DETALHES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 0,35 M X LARGURA 0,60 M X 0,80M DE PROFUNDIDADE. UN 1	UN	1	3.850,9900	3.850,9900
1	7	MARIA EM ARTE SACRA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE MARIA AJOELHADA COM AS MÃOS JUNTAS COMO SE ESTIVESSE REZANDO, USANDO UM VESTIDO LONGO E SOBRE ELE UM MANTO QUE COBRE A CABEÇA E DESCE POR SEU CORPO ATÉ O CHÃO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES E DETALHES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,15 M X LARGURA 0,50 M X PROFUNDIDADE 0,40 M. UN 1	UN	1	4.141,2200	4.141,2200
1	8	JOSÉ EM ARTE SACRA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE JOSÉ EM PÉ APOIANDO-SE EM UM CAJADO COM ENTALHES SIMULANDO MADEIRA, USANDO UMA TÚNICA COMPRIDA AMARRADA COM UM CORDÃO NA CINTURA. SOBRE A TÚNICA UM MANTO QUE COMEÇA EM SEUS OMBROS, PASSA POR SEUS PUNHOS E VAI ATÉ O CHÃO. CABELO CURTO E BARBA APARADA E NOS PÉS SANDÁLIAS SIMULANDO O MATERIAL COURO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES E DETALHES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,85 M X LARGURA 0,60 M X PROFUNDIDADE 0,40 M. UN 1	UN	1	4.621,1800	4.621,1800
1	9	PASTOR EM ARTE SACRA. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE UM PASTOR EM PÉ, COM UM CAJADO COM ENTALHES SIMULANDO MADEIRA NA MÃO E UM CORDEIRO NA OUTRA. ESTÁ USANDO UM TÚNICA DE MANGA CURTA AMARADDA COM UMA CORDA NA CINTURA, SOBRE OS OMBROS TEM UM MANTO AMARRADO NA FRENTE DO PEITO E QUE VAI ATÉ O CHÃO. NA CABEÇA UM LENÇO E NOS PÉS SANDÁLIAS SIMULANDO O MATERIAL COURO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES E DETALHES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,90 M X LARGURA 0,60 M X PROFUNDIDADE 0,50 M. UN 1	UN	1	4.896,9500	4.896,9500
1	10	REI EM ARTE SACRA. REI EM ARTE SACRA AZUL. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMATO DE REI EM PÉ SEGURANDO UM VASO EM FRENTE AO CORPO. USA UMA TÚNICA COMPRIDA DE MANGA LONGA QUE DESCE ATÉ O CHÃO, MAS DEIXANDO A PONTA DOS SEUS PÉS A MOSTRA. NA CABEÇA A SIMULAÇÃO DE UM TURBANTE. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES E DETALHES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,92 M X LARGURA 0,60 M X PROFUNDIDADE 0,40 M. UN 1	UN	1	4.621,1800	4.621,1800
1	11	REI EM ARTE SACRA. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMATO DE REI, EM PÉ, SEGURANDO UM BAÚ EM FRENTE AO CORPO. USA UMA TÚNICA DE MANGA COMPRIDA QUE VAI ATÉ O CHÃO, MOSTRANDO APENAS AS PONTAS DOS PÉS. EM SEUS OMBROS A REPRESENTAÇÃO DE UM MANTO QUE VAI ATÉ O CHÃO. NA CABEÇA UM TURBANTE. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES E DETALHES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,85 M X LARGURA 0,60 M X PROFUNDIDADE 0,50 M. UN 1	UN	1	4.969,0000	4.969,0000
		REI EM ARTE SACRA. ESCULTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE REI, AJOELHADO COM UM VASO NAS MÃOS, USANDO TÚNICA DE MANGA LONGA QUE VAI ATÉ O CHÃO COM UM MANTO				

Compras BR
Portal de Licitações

1	12	BORDADO NAS PONTAS, UM PEITORAL COM TEXTURAS E RELEVOS COMO SE FOSSE UM TECIDO ADORNADO COM ARABESCOS E NA CABEÇA UM TURBANTE COM UMA COROA. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES E DETALHES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,35 M X LARGURA 0,60 M X PROFUNDIDADE 0,60 M PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	4.969,0000	4.969,0000
1	13	CAMELO DEITADO. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE CAMELO DEITADO SOBRE AS PATAS E COM A CABELA LEVANTADA. EM SUA CABEÇA E PESCOÇO EM ALTO RELEVO A SIMULAÇÃO DE UMA RÉDEA. SOBRE AS COSTAS UMA SELA (ONDE AS PESSOAS PODEM SENTAR E TIRAR FOTOS) E AINDA TECIDOS ADORNADOS E COLORIDOS. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,3 M X LARGURA 0,90 M X PROFUNDIDADE 2,30 M. UN 1	UN	1	4.236,0900	4.236,0900
1	14	VACA DEITADA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE VACA DEITADA SOBRE AS PATAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS COM O RABO CAINDO NAS PATAS TRASEIRAS. EM SUA CABEÇA UM PAR DE CHIFRES. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,05 M X LARGURA 0,80 M X PROFUNDIDADE 2,00 M. UN 1	UN	1	3.161,1100	3.161,1100
1	15	JUMENTO DEITADO. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE JUMENTO DEITADO SOBRE AS PATAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, COM O RABO CAINDO NAS PATAS TRASEIRAS. ESTÁ COM A CABEÇA LEVANTADA, SUAS ORELHAS EM PÉ. SEU CORPO COM TEXTURA QUE SIMULA OS PELOS DO ANIMAL. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 0,90 M X LARGURA 0,80 M X PROFUNDIDADE 2,00 M. UN 1	UN	1	2.600,0000	2.600,0000
1	16	OVELHA BRANCA EM PÉ. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE OVELHA BRANCA EM PÉ, OLHANDO PARA A FRENTE, SEU CORPO COM TEXTURA E ENTALHES QUE SIMULAM A LÃ DO ANIMAL. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 0,90 M X LARGURA 0,50 M X PROFUNDIDADE 1,30M. UN 1	UN	1	3.161,1100	3.161,1100
1	17	OVELHA BRANCA DEITADA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE OVELHA BRANCA DEITADA SOBRE AS PATAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, COM O RABE SOBRE AS PATAS TRASEIRAS E COM A CABEÇA LEVANTADA. SEU CORPO COM TEXTURA E ENTALHES QUE SIMULAM A LÃ DO ANIMAL. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 0,58 M X LARGURA 0,50 M X PROFUNDIDADE 1,00 M. UN 1	UN	1	1.694,4400	1.694,4400
1	18	CORETO LUMINOSO 3D. ESTRUTURA EM FORMATO DE CORETO LUMIOSO EM 3D, PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NA COR BRANCA, COM ESTRELA E ARABESCOS NO TOPO CONTORNADAS COM LUZ DE LED NA COR CIANO, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO CORETO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,90 M X LARGURA 4,00 M X PROFUNDIDADE 2,00 M. UN 1	UN	1	17.586,9600	17.586,9600
1	19	PORTAL LUMINOSO FLOCO DE NEVE. ESTRUTURA EM FORMATO DE PORTAL COM RECORTES GEOMETRICOS QUE REMETEM A CRISTAIS DE GELO EM TODO O SEU REDOR EM 3D, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED (LÂMPADAS DE 13 MM) NAS CORES CIANO E PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NAS CORES BRANCO E AZUL, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO PORTAL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 5,00 M X LARGURA 5,20 M X PROFUNDIDADE 0,60 M. UN 2	UN	2	12.335,7000	24.671,4000
		TUNEL LUMINOSO. ESTRUTURA EM FORMATO DE TÚNEL LUMINOSO COM RAMAS NA COR BRANCA EM 3D, CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA DE LED (LÂMPADAS DE 13 MM) NAS CORES BRANCA E CIANO PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NA COR BRANCA. O TETO DO TÚNEL DEVE CONTER UMA				

Compras BR
Portal de Licitações

1	20	APLICAÇÃO DE CASCATA NA COR BRANCA E COM FIO BRANCO SEM STROBINHO, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO TÚNEL E RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 3,80 M X LARGURA 4,00 M X PROFUNDIDADE 6,00 M. UN 2	UN	2	39.462,9900	78.925,9800
1	21	GRAMA SINTÉTICA VERDE - REVESTIMENTO DECORATIVO EM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, IDEAL PARA COMPOSIÇÕES LÚDICAS E CENOGRÁFICAS EM ESPAÇOS PÚBLICOS E ÁREAS TEMÁTICAS DE NATAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPERFÍCIE 100% POLIETILENO, BASE EM TELA 100% POLIPROPILENO REVESTIDA POR 39,7% LÁTEX, 60% PU E MICROFRESH, GARANTINDO DURABILIDADE, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE; DENSIDADE DE 50.000 PONTOS POR M²; DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS DE 5 MM; ALTURA DO FIO DE 12 MM; PESO DE 1,43 KG POR M², ASSEGURANDO ACABAMENTO VISUAL UNIFORME E CONFORTÁVEL PARA CIRCULAÇÃO. QUALQUER FORNECIMENTO QUE ATENDA OU SUPERE ESSAS CARACTERÍSTICAS SERÁ CONSIDERADO ACEITÁVEL. M2 195	M2	195	181,7400	35.439,3000
1	22	ÁRVORE RAMADA - ESTRUTURA EM FORMATO DE ÁRVORE DANÇANTE RAMADA. ESTRUTURA PREENCHIDA COM TELA PLASTICA E REVESTIDA POR RAMA NA COR VERDE, EM PVC (QUE NÃO PROPAGA CHAMAS) E ESTRUTURA INTERNA DE ARAME. SOBRE A RAMA A APLICAÇÃO DE CORDÕES DE LED NAS CORES QUENTES, APLICADAS DE FORMA A GARANTIR A UNIFORMIDADE, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA NO PINHEIRO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. POR TODA A ESTRUTURA DA ARVORE DEVEM HAVER BOLINHAS COLORIDAS E DE DIVERSOS TAMANHOS. COMO A ÁRVORE DEVE PARECER ESTAR DANÇANDO, OS CORDÕES DE LED DEVEM SER SINCRONIZADOS COM A MÚSICA QUE ESTIVER TOCANDO NA CAIXA DE SOM QUE DEVE VIR INCLUÍDA. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 9,00 M X 5,30 M DE DIÂMETRO 5,30M UN 1	UN	1	143.562,8000	143.562,8000
1	23	MEZANINO METÁLICO BRANCO - ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA AUTOMOTIVA BRANCA EM FORMATO DE MEZANINO, COM ACABAMENTO EM FORMA DE ARCO, PRÓPRIO PARA AMBIENTES EXTERNOS E RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 4,00 M X 5,30 M DE DIÂMETRO 5,30 M UN 1	UN	1	21.995,0600	21.995,0600
1	24	BONECO DE NEVE ESQUIANDO. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE BONECO DE NEVE ESQUIANDO COM AS CARACTERISTICAS EXPRESSIVAS, ALEGRES E UM CORPO ARREDONDADO. EQUIPADO COM ACESSÓRIOS DE ESQUI, COMO LUVAS E CACHECOL (NA COR AZUL) E INCLINADO DE FORMA A CRIAR A SENSAÇÃO DE MOVIMENTO. DEVE POSSUIR UMA BASE TAMBÉM EM TONS DE AZUL PARA COMPOR O AMBIENTE DE INVERNO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,07 M X 1,43 M DE DIÂMETRO 1,05 M UN 1	UN	1	6.381,5800	6.381,5800
1	25	BONECO DE NEVE COM TRENÓ DE NEVE. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE BONECO DE NEVE SENTADO SOBRE TRENÓ DE NEVE. EQUIPADO COM ACESSÓRIOS DE FRIO, COMO LUVAS, COLETE COM BOTÕES (NAS CORES AZUL-ESCURO E AZUL-CLARO) E CHAPÉU, COM OS BRAÇOS E PERNAS ESTENDIDAS DE FORMA A CRIAR UMA SENSAÇÃO DE MOVIMENTO. O TRENÓ DEVE TAMBÉM SER EM AZUL-ESCURO PARA COMPOR O AMBIENTE DE INVERNO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 1,23 M DE DIÂMETRO 1,28M X 1,46M PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	6.816,2600	6.816,2600
1	26	BONECO DE NEVE ESQUIANDO. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE BONECO DE NEVE BRANCO ESQUIANDO E COM AS CARACTERISTICAS EXPRESSIVAS, ALEGRES E UM CORPO ARREDONDADO. EQUIPADO COM ACESSÓRIOS DE ESQUI, COMO UM GORRO COM UM POMPOM NA PONTA, CACHECOL E LUVAS TODOS NA COR AZUL-CLARO, ALÉM DE BASTÕES NAS DUAS MÃOS E UM ESQUI ABAIXO DE CADA PÉ. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,00 M X 0,80 M DE DIÂMETRO 1,20M UN 1	UN	1	5.349,0200	5.349,0200
		CASCATA DE LED - CASCATA LUMINOSA COMPOSTA POR 400 LÂMPADAS LED BLINDADAS DE 2,2MM, NA COR				

Compras BR
Portal de Licitações

1	27	BRANCO, COM FIO BRANCO. POSSUI EXTENSÃO APROXIMADA DE 10 METROS DE COMPRIMENTO E 0,5 DE QUEDA. PRODUZ EFEITO DE QUEDA LUMINOSA CONTÍNUA, IDEAL PARA COMPOSIÇÕES DECORATIVAS VERTICAIS, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA DURABILIDADE. EQUIPAMENTO BLINDADO E RESISTENTE A INTEMPÉRIES, DE USO EXTERNO OU INTERNO, COM ISOLAMENTO ELÉTRICO REFORÇADO, GARANTINDO SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NA ILUMINAÇÃO DECORATIVA. UN 10	UN	10	219,8300	2.198,3000
1	28	POLTRONA DO PAPAI NOEL - ESCULTURA DECORATIVA EM FORMATO DE POLTRONA TEMÁTICA NATALINA, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES APLICADOS MANUALMENTE, ASSEGURANDO BRILHO, DURABILIDADE E FIDELIDADE ESTÉTICA. NA PARTE SUPERIOR DO ENCOSTO ARABESCOS ORNAMENTAIS EM ALTO RELEVO EMOLDURANDO UMA COROA, OS PÉS E APOIOS DE BRAÇO ESTILIZADOS COM DETALHES PRATEADOS, E NA PARTE POSTERIOR UMA APLICAÇÃO COM O ROSTO DO PAPAI NOEL E ORNAMENTOS NATALINOS COMO FOLHAS E SINOS. A PEÇA APRESENTA CORES, PREDOMINANTEMENTE, AZUL E PRATA, REMETENDO AO REINO GELADO DE NATAL. IDEAL PARA COMPOR O CENÁRIO PRINCIPAL DE VISITAÇÃO E FOTOGRAFIA COM O PAPAI NOEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,48 M X 0,86 M DE DIÂMETRO 0,48 M UN 1	UN	1	5.584,1500	5.584,1500
1	29	CAIXA DE CORREIO NATALINA - ESCULTURA DECORATIVA EM FORMATO DE CAIXA DE CORREIO TEMÁTICA DE NATAL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES APLICADOS MANUALMENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FIDELIDADE ESTÉTICA. APRESENTA FRISOS PRATEADOS E DETALHES SIMULANDO NEVE NO TOPO, NAS LATERAIS E NA BASE, LETREIRO DECORATIVO NA PARTE FRONTAL COM A ESCRITA "INSCRITA NATALINA" EM DOURADO E COM O ROSTO DO PAPAI NOEL USANDO UM GORRO AZUL-CLARO E MOLDURA CIRCULAR DOURADA NO SEU ENTORNO, ABERTURA FUNCIONAL PARA CARTAS, FIXADA SOBRE BASE ALARGADA ESTÁVEL. DESTINA-SE À COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA EM ESPAÇOS PÚBLICOS, INTEGRANDO O CONJUNTO NATALINO DO MUNICÍPIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,80 M X LARGURA 0,80 M X PROFUNDIDADE 0,80 M. UN 1	UN	1	5.639,8400	5.639,8400
1	30	ÁRVORE DE NATAL RAMADA COM - ESTRUTURA EM FORMATO DE ÁRVORE RAMADA. ESTRUTURA PREENCHIDA COM TELA PLASTICA E REVESTIDA POR RAMA NA COR BRANCA, EM PVC (QUE NÃO PROPAGA CHAMAS) E ESTRUTURA INTERNA DE ARAME. SOBRE A RAMA A APLICAÇÃO DE CORDÕES DE LED NA COR BRANCA, APLICADAS DE FORMA A GARANTIR A UNIFORMIDADE, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA NA ÁRVORE, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. POR TODA A ESTRUTURA DA ÁRVORE DEVEM SER FIXADAS 80 BOLINHAS COLORIDAS NA COR AZUL METALIZADO DE 7CM, ALÉM DE UMA ESTRELA BIDIMENSIONAL DE 30X30 NO TOPO E DOIS LAÇOS AZUIS DE VELUDO DE NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E 1M DE PONTAS, LOGO ABAIXO DELA. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,00 M X 1,00 M DE DIÂMETRO 1,00M UN 8	UN	8	4.677,1500	37.417,2000
1	31	PLACA FELIZ NATAL - ESCULTURA EM FORMATO DE FAIXA DECORATIVA COM FUNDO DE COR AZUL E COM ESCRITA ADESIVADA COM AS PALAVRAS "FELIZ NATAL" NA COR BRANCA, APRESENTADA DE FORMA HORIZONTAL E ALONGADA, COM CURVAS CRIANDO A SENSAÇÃO DE MOVIMENTO. CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES APLICADOS MANUALMENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FIDELIDADE ESTÉTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 0,90 M X 3,75 M LARGURA UN 1	UN	1	5.999,3600	5.999,3600
1	32	MENINA AJUDANTE ACENANDO - ESCULTURA DECORATIVA EM FORMATO DE MENINA SENTADA E COM UMA MÃO LEVANTADA E ACENANDO. COM ROSTO AMIGAVEL E ALEGRE, ORELHAS PONTUDAS, USANDO UM GORRO BRANCO E BLUSA DE INVERNO AZUL E BRANCA, COM BOTAS MARRONS E CINTO ESCURO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES APLICADOS MANUALMENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FIDELIDADE ESTÉTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,30 M X 0,90 M LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	2.416,8100	2.416,8100
		MENINO AJUDANTE SENTADO - ESCULTURA DECORATIVA				

Compras BR
Portal de Licitações

1	33	EM FORMATO DE MENINO SENTADO. COM ROSTO AMIGAVEL E ALEGRE, USANDO UM GORRO COM POMPOM NA PONTA, ROUPAS DE INVERNO EM AZUL E BRANCO, COM BOTAS MARRONS E CINTO ESCURO. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES APLICADOS MANUALMENTE, GARANTINDO DURABILIDADE E FIDELIDADE ESTÉTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,30 M X 0,90 M LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	2.579,7800	2.579,7800
1	34	BONECO DE NEVE. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE BONECO DE NEVE EM PÉ COM OS BRAÇOS LEVANTADOS, COM NARIZ EM FORMATO DE CENOURA, OLHOS EM FORMATO DE BOTÃO E SORRIDENTE. EQUIPADO COM ACESSÓRIOS DE FRIO, COMO LUVAS E TOUCA COM BOLINHA NA PONTA. A ESTRUTURA É PREDOMINANTEMENTE BRANCA COM NARIZ ALARANJADO E ACESSÓRIOS EM AZUL, PARA COMPOR O AMBIENTE DE INVERNO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 1,23 M DE DIÂMETRO 1,28M X 1,46M PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	3.319,1600	3.319,1600
1	35	BENGALA DE NATAL. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE BENGALA DE FORMATO CILINDRICO VERTICAL COM O TOPO CURVADO PARA O LADO. A ESTRUTURA TEM UM ESPIRAL EM ALTO RELEVO QUE CONFERE O ASPECTO DE BENGALA DOCE MAS NAS CORES BRANCA E AZUL E BASE AZUL-CLARA, PARA COMPOR O AMBIENTE DE INVERNO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 1,80 M DE DIÂMETRO 0,95M X 0,60M PROFUNDIDADE UN 2	UN	2	2.655,3200	5.310,6400
1	36	ESTRELA LUMINOSA. ESTRUTURA EM FORMATO DE ESTRELA NATALINA DE CINCO PONTAS FEITA NA COR AZUL E PRODUZIDA NO MATERIAL POLIETILENO. COM LÂMPADA DE 15W NO INTERIOR PARA ILIUMINÁ-LA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 0,75 M DE DIÂMETRO 0,5M X 0,30M PROFUNDIDADE UN 2	UN	2	652,0300	1.304,0600
1	37	ESTRELA LUMINOSA. ESTRUTURA EM FORMATO DE ESTRELA NATALINA DE CINCO PONTAS FEITA NA COR BRANCA E PRODUZIDA NO MATERIAL POLIETILENO. COM LÂMPADA DE 15W NO INTERIOR PARA ILIUMINÁ-LA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 0,75 M DE DIÂMETRO 0,5M X 0,30M PROFUNDIDADE UN 2	UN	2	602,1200	1.204,2400
1	38	BOLA LUMINOSA. ESTRUTURA EM FORMATO DE BOLA NATALINA COM UM COPO DECORATIVO NA PONTA, FEITA NA COR BRANCA E PRODUZIDA NO MATERIAL POLIETILENO. COM LÂMPADA DE 15W NO INTERIOR PARA ILIUMINÁ-LA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 0,36 M DE DIÂMETRO 0,29M X 0,29M PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	493,6400	493,6400
1	39	BOLA LUMINOSA. ESTRUTURA EM FORMATO DE BOLA NATALINA COM UM COPO DECORATIVO NA PONTA, FEITA NA COR AZUL E PRODUZIDA NO MATERIAL POLIETILENO. COM LÂMPADA DE 15W NO INTERIOR PARA ILIUMINÁ-LA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 0,36 M DE DIÂMETRO 0,29M X 0,29M PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	493,6400	493,6400
1	40	BOLA LUMINOSA. ESTRUTURA EM FORMATO DE BOLA NATALINA COM UM COPO DECORATIVO NA PONTA, FEITA NA COR AZUL E PRODUZIDA NO MATERIAL POLIETILENO. COM LÂMPADA DE 15W NO INTERIOR PARA ILIUMINÁ-LA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 0,75 M DE DIÂMETRO 0,60M X 0,60M PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	946,9600	946,9600
1	41	BOLA LUMINOSA. ESTRUTURA EM FORMATO DE BOLA NATALINA COM UM COPO DECORATIVO NA PONTA, FEITA NA COR BRANCA E PRODUZIDA NO MATERIAL POLIETILENO. COM LÂMPADA DE 15W NO INTERIOR PARA ILIUMINÁ-LA DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA M X 0,75 M DE DIÂMETRO 0,60M X 0,60M PROFUNDIDADE UN 1	UN	1	946,9600	946,9600
1	42	RENA CAMPESTRE. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE RENA EM PÉ COM AS PATAS EM POSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO, COMO SE ESTIVESSE GALOPANDO. CHIFRES NA CABEÇA E CORPO COM TEXTURA QUE SIMULA OS PELOS DO ANIMAL. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,75 M X LARGURA 0,50 M X PROFUNDIDADE 1,20 M. UN 2	UN	2	3.793,3200	7.586,6400
		MINI RODA GIGANTE NATALINA - ESTRUTURA EM FORMATO DE RODA GIGANTE NATALINA, COM LÂMPADAS EM ESTILO BOLINHAS EM SUA EXTENSÃO. DEVE CONTER PELO MENOS 6 CABINES COM ASSENTOS, QUE SERÃO ACESSADAS ATRAVES DE PORTÕES METÁLICOS. AS CABINES SERÃO RECOBERTAS COM ADESIVOS NATALINOS POR PINTURA				

Compras BR
Portal de Licitações

1	43	EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. O BRINQUEDO FUNCIONARÁ COM MOTOR ELÉTRICO E SERÁ EQUIPADO COM CAIXA DE SOM, SISTEMA DE SOM INTEGRADO, PAINEL DE COMANDOS ELETRONICOS, TRANSFORMADOR DE FREQUENCIA, SISTEMA DE FRENAGEM. DEVE OFERECER A CAPACIDADE DE PELO MENOS 10 PESSOAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 5,30 M X LARGURA 5,00 M X PROFUNDIDADE 3,50 M DE PROFUNDIDADE. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 2 (DOIS) MONITORES, DEVIDAMENTE TREINADOS E IDENTIFICADOS, RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO E SUPERVISÃO DO BRINQUEDO DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. UN 1	UN	1	184.958,4700	184.958,4700
1	44	MAQUINA DE NEVE ARTIFICIAL. MAQUINA DE NEVE ARTIFICIAL DE 10 LITROS, 220V E 1560 WATTS COM CONTROLADOR MANUAL NO CORPO DA MÁQUINA. UN 1	UN	1	7.054,0000	7.054,0000
1	45	CASTELO DE NATAL DE LED BRANCO - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO EM FORMATO DE CASTELO. POSSUI 7 TORRES E TODAS AS TORRES DEVEM SER ACESSADAS POR PORTAS E JANELAS. A PORTA PRINCIPAL DEVE SER ADORNADA COM ARABESCOS E FOLHAS, NA COR CIANO. NA FACHADA DEVE HAVER UM LETREIRO COM OS DIZERES "NATAL ILUMINADO" EM LED AZUL CIANO E COM PELO MENOS 4 METROS E LARGURA E DENTRO DE UMA ESTRUTURA IMITANDO UMA PLACA CONTORNADA COM MANGUEIRA LUMINOSA. TODA A ESTRUTURA DEVE PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED (LÂMPADAS DE 5 MM) NAS CORES AZUL CIANO E WARM, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO CASTELO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15,0 M DE ALTURA X 11,90 M DE LARGURA X 5,00 DE PROFUNDIDADE. UN 1	UN	1	206.625,1500	206.625,1500
1	46	TORRE DE BOLAS COM ASSENTO. ESTRUTURA DECORATIVA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTA POR SETE BOLAS NATALINAS DE GRANDES DIMENSÕES, EM TONS DE AZUL, COM DETALHES DE FLOCOS DE NEVE NA COR PRATA E ACABAMENTOS QUE SIMULAM OS SUPORTES DAS BOLAS, TAMBÉM NA COR PRATA. AS SETE PEÇAS SERÃO DISPOSTAS AO REDOR DE UMA BOLA CENTRAL DE MAIOR DIMENSÃO, QUE FUNCIONARÁ COMO ASSENTO, PERMITINDO QUE OS VISITANTES SE ACOMODEM PARA REGISTRAR FOTOGRAFIAS. AO REDOR DO BANCO, SERÃO INSTALADAS LÂMPADAS DE LED EM FORMATO DE BOLINHA, PROPORCIONANDO UM EFEITO LUMINOSO DIFERENCIADO E VALORIZANDO A COMPOSIÇÃO VISUAL DO CONJUNTO. A PEÇA DEVE APRESENTAR ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO INTEGRADA AO CONJUNTO E AO BANCO, PARA MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,5 M X LARGURA 4,00 M X PROFUNDIDADE 2,50 M. UN 1	UN	1	35.390,5200	35.390,5200
1	47	PAPAI NOEL REI DO GELO. ESTRUTURA DECORATIVA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, REPRESENTANDO O PAPAI NOEL EM POSIÇÃO EM PÉ, CARACTERIZADO COMO A MAJESTADE DO GELO. A PEÇA APRESENTA UMA COROA ADORNADA COM PONTAS QUE REMETEM A FORMAÇÕES DE GELO E DETALHES DE FLOCOS DE NEVE, NAS CORES AZUL-CLARO E DOURADO. POSSUI FEIÇÕES SIMPÁTICAS, OLHOS AZUIS, BARBA, BIGODE E SOBRANCELHAS BRANCOS. VESTE UM CASACO LONGO E VOLUMOSO, COM ACABAMENTO QUE IMITA PELE, PREDOMINANTEMENTE NA COR AZUL-CLARO, COM DETALHES EM BRANCO QUE REFORÇAM A TEMÁTICA INVERNAL. EM UMA DAS MÃOS, SEGURA UM CETRO REAL COM UM FLOCO DE NEVE NA EXTREMIDADE, COMPLEMENTANDO A CARACTERIZAÇÃO MAJESTOSA DA FIGURA. A PEÇA SERÁ FINALIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMIBRILHO, COM APLICAÇÃO MANUAL DOS RECORTES E DETALHES DE CORES.. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,75 M X LARGURA 2,02 M X PROFUNDIDADE 1,56 M. UN 1	UN	1	18.108,6900	18.108,6900
1	48	"QUEBRA-NOZES" - ESCULTURA ARTÍSTICA EM FORMATO DE PERSONAGEM QUEBRA-NOZES, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA AUTOMOTIVA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO DE SECAGEM RÁPIDA E RECORTES DE CORES APLICADOS MANUALMENTE, GARANTINDO RIQUEZA DE DETALHES, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. O PERSONAGEM DEVE TER FEIÇÕES LEVES E BOCHECHA ROSADA. DEVE ESTAR TRAJADO COM VESTES CARACTERÍSTICAS DO TEMA DE INVERNO, COM CASACO FELPUDO E SAPATOS AZUIS, CALÇA E CINTO PRATEADOS. POSICIONADO SOBRE PLATAFORMA REDONDA ESTÁVEL E PROPORCIONAL À PEÇA. A ESCULTURA DEVE APRESENTAR ACABAMENTO LISO, SEM	UN	2	3.869,6600	7.739,3200

Compras BR
Portal de Licitações

		IMPERFEIÇÕES, ADEQUADA PARA EXPOSIÇÃO AO AR LIVRE. DESTINA-SE À DECORAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, INTEGRANDO O CONJUNTO CENOGRÁFICO NATALINO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,08 M X LARGURA 0,75 M X PROFUNDIDADE 0,75 M UN 2				
1	49	RENA COM MOLA. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE RENA COM MOLA. ESCULTURA COM AS PATAS EM POSIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO, COMO SE ESTIVESSE GALOPANDO. CHIFRES BRANCOS RAMIFICADOS NA CABEÇA E CORPO COM TEXTURA QUE SIMULA OS PELOS NOS TONS DE CARAMELHO DO ANIMAL. UMA MOLA SAI DA BARRIGA DO ANIMAL SEGUINDO ATÉ UMA PLATAFORMA RETANGULAR BRANCA QUE SERÁ FIXADA AO SOLO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,70 M X LARGURA 0,80 M X PROFUNDIDADE 1,60 M. UN 2	UN	2	6.156,3000	12.312,6000
1	50	URSO DE PELÚCIA SENTADO EM TAMBOR. ESTRUTURA DECORATIVA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESISTÊNCIA, REPRESENTANDO UM URSO DE PELÚCIA SENTADO SOBRE UM TAMBOR GIGANTE DECORATIVO. A PEÇA APRESENTA EXPRESSÃO ALEGRE E SORRIDENTE, TRANSMITINDO UM ASPECTO ACOLHEDOR E LÚDICO, IDEAL PARA COMPOR A AMBIENTAÇÃO NATALINA. O URSO UTILIZA UM GORRO NATALINO NA COR AZUL-ESCURO, COM POMPOM EM ACABAMENTO QUE SIMULA PELÚCIA NA COR BRANCA. A PINTURA CORPORAL POSSUI TEXTURA QUE REPRODUZ O ASPECTO DOS PELOS DO ANIMAL, PREDOMINANTEMENTE EM TONS DE AZUL, ENQUANTO AS ALMOFADAS DAS PATAS E A BARRIGA RECEBEM ACABAMENTO NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO MAIOR RIQUEZA DE DETALHES. O TAMBOR POSSUI FORMATO CIRCULAR, COM A FACE CENTRAL NA COR BRANCA E ACABAMENTO DECORATIVO EM TONS DE AZUL E PRATA, HARMONIZANDO-SE COM A IDENTIDADE VISUAL DA COMPOSIÇÃO. A PEÇA SERÁ FINALIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMIBRILHO, COM APLICAÇÃO MANUAL DOS RECORTES E DETALHES DE CORES, GARANTINDO ELEVADA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,00 M X LARGURA 1,30 M X PROFUNDIDADE 1,30 M UN 2	UN	2	5.859,0300	11.718,0600
1	51	CARRUAGEM REAL LUMINOSA COM CAVALO. ELEMENTO CENOGRÁFICO TRIDIMENSIONAL LUMINOSO, COMPOSTO POR CARRUAGEM REAL ORNAMENTADA E CAVALO EM POSIÇÃO DE TRAÇÃO, COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO NAS CORES BRANCO FRIO E AZUL. A CARRUAGEM POSSUI CORPO CENTRAL ARREDONDADO, EM FORMATO DE ABÓBORA ESTILIZADA, COM ESTRUTURA VAZADA DE HASTES CURVAS, ARABESCOS, ESPIRAIS, DETALHES ORNAMENTAIS SIMÉTRICOS E PONTEIRAS AZUIS NO COROAMENTO. É SUSTENTADA POR QUATRO RODAS CIRCULARES COM RAIOS RADIAIS E CONTA COM QUATRO POSTES DECORATIVOS EM FORMATO DE LANTERNAS CLÁSSICAS. POSSUI ASSENTO INTERNO, ABERTURA LATERAL COM ESCADA PARA ACESSO E PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO. O CAVALO APRESENTA MODELAGEM TRIDIMENSIONAL, COM CABEÇA, PESCOÇO, TRONCO, QUATRO PATAS APOIADAS, CRINA, CAUDA, ARREIOS, PEITORAL E TIRANTES DE TRAÇÃO CONECTADOS À CARRUAGEM. OS DETALHES DOS ARREIOS, DA CRINA, DA CAUDA E DAS EXTREMIDADES DAS PATAS RECEBEM ILUMINAÇÃO AZUL, INTEGRADA À COMPOSIÇÃO. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES: 3,15 M DE ALTURA × 6,57 M DE LARGURA × 2,44 M DE PROFUNDIDADE. UN 1	UN	1	45.451,2700	45.451,2700
1	52	CISNE ENCANTADO LUMINOSO. ESCULTURA CENOGRÁFICA LUMINOSA TRIDIMENSIONAL EM FORMATO DE CISNE COM ASAS ABERTAS E ELEVADAS, CORPO ARREDONDADO E VOLUMOSO, PEITO PRONUNCIADO, PESCOÇO LONGO E CURVADO EM "S", CABEÇA DELICADA E BICO ALONGADO INCLINADO PARA BAIXO. AS ASAS APRESENTAM PENAS ESTILIZADAS SOBREPOSTAS, COM DIFERENTES ALTURAS E PONTAS CURVAS, CRIANDO PROFUNDIDADE E EFEITO VISUAL IMPONENTE. A ESTRUTURA METÁLICA POSSUI ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E É REVESTIDA POR TELA PLÁSTICA, COM CONTORNO EM MANGUEIRA LUMINOSA LED AZUL E CIANO E PREENCHIMENTO COM CORDÕES DE LED BRANCOS E AZUIS. A ILUMINAÇÃO DEVE APRESENTAR DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA DO PORTAL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 3,00 M DE ALTURA × 3,03 M DE LARGURA × 2,55 M DE PROFUNDIDADE. UN 1	UN	1	37.370,9400	37.370,9400
		LUSTRE DE ARABESCOS. ESTRUTURA METÁLICA TRIDIMENSIONAL E LUMINOSA EM FORMATO DE				

Compras BR
Portal de Licitações

1	53	ARABESCOS PREENCHIDA COM TELA METÁLICA E REVESTIDA POR CORDÕES BLINDADOS DE LED NAS CORES BRANCO E CIANO, PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL DE COBERTURA LUMINOSA AO LUSTRE, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. EQUIPADO COM CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA ANCORAGEM SEGURA AO SOLO, GARANTINDO DURABILIDADE E GRANDE IMPACTO VISUAL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60 M DE ALTURA × 1,20 M DE LARGURA UN 4	UN	4	1.367,3200	5.469,2800
1	54	ESTRELA LUMIONSA TRIDIMENSIONAL. ESTRUTURA LUMINOSA EM FORMATO DE ESTRELA TRIDIMENSIONAL PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR E BARRAS DE AÇO CHATO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 M DE ALTURA × 0,80 M DE LARGURA X 0,80 DE PROFUNDIDADE UN 5	UN	5	555,7500	2.778,7500
1	55	ESPETO COM PONTEIRA DE DIAMANTE LUMIONSA . ESTRUTURA LUMINOSA EM FORMATO DE ESPETO, PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR E BARRAS DE AÇO CHATO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,80 M DE ALTURA × 0,70 M DE LARGURA UN 10	UN	10	298,3200	2.983,2000
1	56	ROSA TRIDIMENSIONAL LUMINOSA AZUL E BRANCA - ESCULTURA LUMINOSA EM FORMATO DE ROSA TRIDIMENSIONAL, PRODUZIDA EM AÇO GALVANIZADO COM TUBOS E FERROS CHATOS, INCLUINDO CHAPAS DE FIXAÇÃO PARA INSTALAÇÃO SEGURA AO SOLO. A ESTRUTURA É CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED E PREENCHIDA COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA, RECOBERTA POR CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS DE 5 MM NAS CORES AZUL E BRANCO, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO. O DESIGN REPRESENTA UMA ROSA COM HASTE, FOLHA LATERAL E BOTÃO NA EXTREMIDADE, CRIANDO UM EFEITO VISUAL DELICADO E VIBRANTE, IDEAL PARA COMPOSIÇÕES DECORATIVAS EM GRAMADOS E JARDINS TEMÁTICOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,55 M DE ALTURA × 0,60 M DE LARGURA X 0,60 DE PROFUNDIDADE UN 8	UN	8	1.606,1300	12.849,0400
1	57	CACHEPOT DO PAPAI NOEL. ESCULTURA CENOGRÁFICA TRIDIMENSIONAL EM FIBRA DE VIDRO, EM FORMATO DE CACHEPÔ DECORATIVO COM REPRESENTAÇÃO DO PAPAI NOEL, CORPO CILÍNDRICO ARREDONDADO E BRAÇOS ERGUIDOS LATERALMENTE. POSSUI ABERTURA SUPERIOR AMPLA E LIVRE, DESTINADA À ACOMODAÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL, ARRANJOS E OUTROS ELEMENTOS DECORATIVOS, PERMITINDO SUA PROJEÇÃO VERTICAL SEM OBSTRUÇÃO PELOS BRAÇOS. APRESENTA ROSTO EXPRESSIVO COM OLHOS AZUIS, NARIZ ARREDONDADO, SORRISO, BIGODE VOLUMOSO E BARBA BRANCA MODELADA. UTILIZA TOUCA AZUL-ESCURA COM FLOCO DE NEVE BRANCO E POMPOM, MANGAS AZUL-CLARAS COM ESTAMPAS DE FLOCOS DE NEVE, PUNHOS DESTACADOS E LUVAS AZUL-ESCURAS ORNAMENTADAS. O CORPO POSSUI PINTURA AZUL-CLARA COM FLOCOS DE NEVE BRANCOS, CINTO AZUL-ESCURO EM ALTO-RELEVO COM FIVELA DOURADA E AZUL, E ACABAMENTO INFERIOR BRANCO, SIMULANDO A BARRA DA VESTIMENTA NATALINA. A PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMIBRILHO, COM DETALHES E RECORTES DE CORES EXECUTADOS MANUALMENTE, VALORIZA OS VOLUMES, AS FEIÇÕES E OS ELEMENTOS DECORATIVOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,50 M X LARGURA 1,65 M X PROFUNDIDADE 1,65 M UN 5	UN	5	4.741,6600	23.708,3000
1	58	FLOCO DE NEVE LUMIOSO. LUMINOSO EM FORMA DE FLOCO DE NEVE PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA DE FERROS CHATOS E REDONDOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,20 M X LARGURA 1,0 M UN 15	UN	15	742,7200	11.140,8000
1	59	TUBO SNOWFALL. TUBO SNOWFALL (BASTÃO BRANCO TRASPARENTE) LUMINOSO, SMD, SEM CONECTOR, BRANCO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1,00 M UN 70	UN	70	69,5400	4.867,8000
1	60	REFLETOR LED RGB 100W - REFLETOR LED RGB 100W. EQUIPADO COM SISTEMA RED GREEN BLUE PERMITINDO ALTERNÂNCIA DAS CORES. POTÊNCIA NOMINAL DO LED: 100 WATTS. VOLTAGEM DE ENTRADA: AC 85V-265V, FREQUÊNCIA: 50HZ-60HZ. VOLTAGEM DE SAÍDA: DC 30- 36V. TIPO DE LED: 1 CHIP COM TECNOLOGIA C.O.B. EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70-80 LM/W. ÂNGULO DE ILUMINAÇÃO: 90º-120º. GRAU DE PROTEÇÃO: IP66. VIDA ÚTIL ESTIMADA: 50.000 HORAS. COR DO CORPO: PRETO FOSCO. ACOMPANHA CONTROLE REMOTO PARA FÁCIL ALTERNÂNCIA DAS CORES E MODOS DE ILUMINAÇÃO. IDEAL PARA ILUMINAÇÃO	UN	4	541,7600	2.167,0400

Compras BR
Portal de Licitações

		DECORATIVA E CENOGRÁFICA, PROPORCIONANDO EFEITOS DE CORES VIBRANTES E CONTÍNUAS. UN 4				
1	61	CORDÃO LED LUZ BRANCA E FIO BRANCO COM STROBINHO - CORDÃO LUMINOSO DE LED REFORÇADO, ALIMENTAÇÃO 220V, COM APROXIMADAMENTE 11 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL (10 METROS DE LÂMPADAS + 1 METRO DE CABO). POSSUI PELO MENOS 100 LÂMPADAS DE 5MM SENDO 80 NA COR BRANCO E 20 DO TIPO STROBINHO BRANCO, ESPAÇADAS A CADA 10CM, COM POTÊNCIA TOTAL DE 12W. FIO BRANCO, COM 3 CONDUTORES DE 2MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA INTERLIGAÇÃO E RETIFICADOR BLINDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,0 X 2,5CM, GARANTINDO PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INTEMPÉRIES. EQUIPAMENTO BIVOLT, DE USO EXTERNO, IDEAL PARA COMPOSIÇÕES LUMINOSAS, DECORAÇÕES E ELEMENTOS NATALINOS DE GRANDE EXTENSÃO. UN 500	UN	500	139,0700	69.535,0000
1	62	ÁRVORE LUMINOSA NOSSA SENHORA. ÁRVORE CENOGRÁFICA LUMINOSA EM FORMATO CÔNICO, COM VISUALIZAÇÃO EM 360°, INSPIRADA NO MANTO DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. POSSUI PONTEIRA EM FORMATO DE COROA, OITO ARABESCOS ORNAMENTAIS DE FOLHAS DISTRIBUÍDOS PELO CORPO E FAIXAS VERTICAIS QUE DELIMITAM A COMPOSIÇÃO FRONTAL. APRESENTA CORDÃO ORNAMENTAL DE CONTAS LUMINOSAS DISPOSTO EM CURVAS, REMETENDO A UM ROSÁRIO, QUE CONDUZ ATÉ UMA ÂNCORA NA PARTE INFERIOR. A ESTRUTURA É METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA POR TELA PLÁSTICA E ILUMINADA POR MANGUEIRAS E CORDÕES DE LED NAS CORES AZUL, CIANO, BRANCO E BRANCO-QUENTE. A ILUMINAÇÃO DEVE APRESENTAR DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 5 CM ENTRE CORDÕES ADJACENTES. DEVE TER COMPROVAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE E O GRAU DE PROTEÇÃO DOS COMPONENTES UTILIZADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 18,5 M X 8,00 DIAMETRO NA BASE UN 1	UN	1	137.848,0000	137.848,0000
1	63	CORDÃO LED LUZ WARM E FIO VERDE- CORDÃO LUMINOSO DE LED REFORÇADO, ALIMENTAÇÃO 220V, COM APROXIMADAMENTE 11 METROS DE COMPRIMENTO TOTAL (10 METROS DE LÂMPADAS + 1 METRO DE CABO). POSSUI PELO MENOS 100 LÂMPADAS DE 5MM NA COR BRANCO MORNO, ESPAÇADAS A CADA 10CM, COM POTÊNCIA TOTAL DE 12W. FIO VERDE, COM 3 CONDUTORES DE 2MM, TOMADA MACHO E FÊMEA PARA INTERLIGAÇÃO E RETIFICADOR BLINDADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 9,0 X 2,5CM, GARANTINDO PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONTRA INTEMPÉRIES. EQUIPAMENTO BIVOLT, DE USO EXTERNO, IDEAL PARA COMPOSIÇÕES LUMINOSAS, DECORAÇÕES E ELEMENTOS NATALINOS DE GRANDE EXTENSÃO. UN 150	UN	150	113,8500	17.077,5000
1	64	VELA GIGANTE. ESTRUTURA PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, DE ALTA RESISTÊNCIA, EM FORMA DE VELA BRANCA GIGANTE, COM UMA CHAMA NA PONTA SIMULANDO FOGO E CERA DERRETIDA ESCORRENDO ATÉ O CHÃO EM ALTO RELEVO. RECOBERTA POR PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO SEMI-BRILHO E RECORTES DE CORES FEITOS A MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 2,48 M X LARGURA 0,86 M X PROFUNDIDADE 0,86 M. UN 8	UN	8	3.256,9000	26.055,2000
1	65	PEDESTAL DE ARABESCOS COM ESTRELA. ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE ARABESCO COM UMA ESTRELA DE CINCO PONTAS NO TOPO. PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR E BARRAS DE AÇO CHATO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA TOTALMENTE PINTADA DE AMARELO E CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCO MORNO E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: 4,18 M DE ALTURA × 1,72 M DE LARGURA X 0,40 M DE PROFUNDIDADE UN 2	UN	2	5.760,4800	11.520,9600
1	66	ANJO 3D. ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE ANJO EM PÉ SEGURANDO UMA TROMBETA TRIDIMENSIONAL. PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR E BARRAS DE AÇO CHATO GALVANIZADO, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCO E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: 3,00 M DE ALTURA × 1,30 M DE LARGURA X 2,15 M DE PROFUNDIDADE UN 2	UN	2	9.758,5600	19.517,1200
1	67	LETREIRO 2027 - CONJUNTO LUMINOSO EM FORMATO DE LETREIRO 2027 COM PASSAGEM, PRODUZIDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM TUBOS E FERROS CHATOS. COMPOSTO POR TRÊS NÚMEROS EM CAIXA ALTA (2, 2 E 7), CADA UM MEDINDO CERCA DE 1,45 M DE ALTURA X 0,77 M DE LARGURA X 0,25 M DE PROFUNDIDADE, PREENCHIDOS COM TELA METÁLICA DE COBERTURA PLÁSTICA E CORDÕES DE LED BLINDADOS COM LÂMPADAS DE 5 MM, ALÉM DE CONTORNOS COM MANGUEIRA LUMINOSA LED NA COR BRANCA. O ZERO É REPRESENTADO POR UM PORTAL COM ARABESCOS LUMINOSO, MEDINDO CERCA DE 2,80 M DE ALTURA X 3,00 M DE LARGURA, PARA PASSAGEM DO PÚBLICO. A	UN	1	8.654,8600	8.654,8600

Compras BR
Portal de Licitações

		ESTRUTURA DE PASSAGEM É CONFECCIONADA EM TUBOS METALON GALVANIZADOS, FERROS CHATOS E REDONDOS, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED E RECOBERTA COM TELA METÁLICA E CORDÕES DE LED BLINDADOS DE 5 MM NAS CORES BRANCA E AMARELO, GARANTINDO BRILHO INTENSO E DURABILIDADE. O CONJUNTO CRIA UM PONTO FOTOGRÁFICO DE DESTAQUE, SIMBOLIZANDO A CHEGADA DE 2027 COM EMOÇÃO E LUMINOSIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 3,00 M DE ALTURA × 5,00 M DE LARGURA X 0,25 M DE PROFUNDIDADE UN 1				
1	68	POSTINHO DE NOEL LUMINOSO. ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE POSTE ESTILO VINTAGE COM UM PAPAI NOEL PENDURADO. PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR E BARRAS DE AÇO CHATO GALVANIZADO, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED VERMELHO E BRANCO E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,40 M DE ALTURA × 1,08 M DE LARGURA UN 20	UN	20	2.011,2900	40.225,8000
1	69	GUIRLANDA COM RAMA E LAÇO. GUIRLANDA DECORATIVA COM ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDA COM 3 M DE RAMAS VERDES EM PVC ANTICHAMAS, COM 20 CM DE ESPESSURA E 168 PONTAS POR METRO. POSSUI ILUMINAÇÃO COM 20 M DE CORDÕES DE LED BRANCO, DISTRIBUÍDOS UNIFORMEMENTE PELA PEÇA. APRESENTA LAÇO DECORATIVO GRANDE EM VELUDO VERMELHO, COM 30 CM DE LARGURA. EQUIPAMENTO DE USO EXTERNO, IMPERMEÁVEL, IDEAL PARA COMPOSIÇÕES LUMINOSAS, DECORAÇÕES E ELEMENTOS NATALINOS DE GRANDE EXTENSÃO. DIMENSÕES: 1,00 M DE ALTURA × 1,00 M DE LARGURA × 0,20 M DE PROFUNDIDADE. UN 2	UN	2	951,8600	1.903,7200
1	70	LETREIRO FELIZ NATAL LUMINOSO. ESTRUTURA METÁLICA LUMINOSA EM FORMATO DE LETREIRO COM A ESCRITA "FELIZ NATAL". PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR E BARRAS DE AÇO CHATO GALVANIZADO, CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCO E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,68 M DE ALTURA × 3,02 M DE COMPRIMENTO UN 1	UN	1	1.625,4000	1.625,4000
1	71	ESPETO COM PONTEIRA DE ESTRELA LUMIONSA . ESTRUTURA LUMINOSA EM FORMATO DE ESPETO PARA JARDIM COM UMA ESTRELA NA PONTA, PRODUZIDO EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR E BARRAS DE AÇO CHATO GALVANIZADO, COM ESTRUTURA CONTORNADA POR MANGUEIRA LUMINOSA LED BRANCA E RECOBERTA POR TELA PLÁSTICA COM CORDÕES DE LÂMPADAS LED BLINDADAS, ADEQUADAS PARA USO EXTERNO DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,20 M DE ALTURA × 0,30 M DE LARGURA UN 7	UN	7	143,6700	1.005,6900
1	72	SERVIÇO COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ELEMENTOS DECORATIVOS - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO DESINSTALAÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA E DOS ELEMENTOS DECORATIVOS E LUMINOSOS DESCRITOS, GARANTINDO A CORRETA MONTAGEM, FUNCIONAMENTO E PRESERVAÇÃO ESTÉTICA DURANTE O PERÍODO DE EXPOSIÇÃO. INCLUI A IMPLANTAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS NECESSÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS LUMINOSOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO, CONECTORES, CABOS, HASTES DE ATERRAMENTO, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTOS-CIRCUITOS E CHOQUES ELÉTRICOS. A EXECUÇÃO ABRANGE TAMBÉM A MONTAGEM, FIXAÇÃO, ALINHAMENTO, ANCORAGEM E NIVELAMENTO DOS ELEMENTOS DECORATIVOS ESTRUTURAIS E CENOGRÁFICOS, BEM COMO A VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE E INTEGRIDADE DAS PEÇAS DURANTE TODO O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO LOCAL. APÓS O ENCERRAMENTO DO EVENTO, DEVERÁ SER REALIZADA A REMOÇÃO COMPLETA DAS ESTRUTURAS E DECORAÇÕES, COM A RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO ESPAÇO. INCLUI AINDA A DISPONIBILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE RISCO ELÉTRICO EM LOCAIS VISÍVEIS, ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DE TRABALHADORES E VISITANTES. DECORAÇÕES, COM A RESTAURAÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINAIS DO ESPAÇO. INCLUI AINDA A DISPONIBILIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS DE RISCO ELÉTRICO EM LOCAIS VISÍVEIS, ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA E A PROTEÇÃO DE TRABALHADORES E VISITANTES. SRV 1	SERV	1	275.000,0000	275.000,0000