

MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.064.557/0001-08

ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 54.322.844/0001-8

BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP CNPJ 04.709.243/0001-54

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 31.499.939/0001-76

NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 37.182.085/0001-86

F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 49.535.491/0001-64

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03

PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 28.877.319/0001-19

216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 15.631.700/0001-51

M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50

PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 41.932.099/0001-47

HRMEDICAL SOLUÇÕES LTDA CNPJ 31.445.696/0001-93

ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME CNPJ 08.697.852/0001-91

ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 19.316.524/0001-14

AVALIAÇÃO DOS PROSPECTOS - PREGÃO

Item	Produto	Licitante	Marca da proposta
1	Aparelho de pressão digital, totalmente automático, medição no pulso, verificado e aprovado pelo INMETRO. Desligamento automático. Visor de fácil compreensão, aparecer ao final de cada medição os valores das pressões sistólica e diastólica e da frequência cardíaca.	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.064.557/0001-08	GTECH
2	Autoclave horizontal 60 litros. Câmaras de esterilização em aço inoxidável, painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos, com mensagens visuais e sonoras, controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico, ciclos programáveis, fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados, secagem programável do material, com opção de ciclos extras, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor, diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras, produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção, despressurização e desligamento automático ao final do ciclo, tubulação interna em cobre para alta pressão, gabinete em aço reforçado, com pintura eletrostática externa e internamente, possui reservatório interno de água, filtros, coletor de fácil acesso, entrada exclusiva para validação, despressurização automática, sensor de porta aberta com indicação no painel, controle de temperatura, secagem eficiente com opção de procedimento de porta fechada, painel digital de LCD Onled com indicações das funções, chave geral no painel, funcionamento totalmente automático, desde a entrada de água até o momento de retirar o material esterilizado, 2 bandejas de aço inoxidável / alumínio, perfuradas. Produto aprovado e registrado no Ministério da Saúde/ Anvisa. Garantia de no mínimo 1 ano.	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 54.322.844/0001-88	ALT

3	Autoclave horizontal, com as seguintes características mínimas: autoclave de mesa micro processada 42 litros, totalmente automática. Faixas de trabalho ciclos rápidos programáveis de acordo com o material. Construção câmara cilíndrica construída de acordo com as normas da ABNT. Com aço inox com no mínimo 2 bandejas. Gabinete conjunto montado sobre estrutura em aço, apoiado sobre pés reguláveis em borracha que dá estabilidade. Porta com fechamento para assegurar perfeita vedação e extensa durabilidade. Com transdutor de pressão e monitor de temperatura. Display alfanumérico digital, indicando pressão, temperatura, ciclos, alarmes. Chave geral: liga e desliga todo o equipamento em caso de emergência. Sistema hidráulico, filtros em bronze, elemento filtrante em aço inoxidável. Válvulas solenoides, válvulas de segurança. Equipada com micro switch, controle de nível para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. Fusíveis para proteger o sistema no caso de sobrecarga na rede de alimentação elétrica. Termostático que se funde com excesso de temperatura liberando a pressão; voltagem: 220V. Garantia de 01 ano.	BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP CNPJ 04.709.243/0001-54	Digitale/ Bs Equipamentos
4	Balança antropométrica, digital, adulto, capacidade 300 kg, divisões de 100g, carga mínima aprox. 2,5kg; plataforma em Aço 1020, tamanho aprox. 30x40cm, régua antropométrica com Escala de 2,00m, tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis em borracha sintética. Com selo de aprovação do INMETRO e selo de aferição inicial do IMPEM.	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 31.499.939/0001-76	LIDER/LIDER BALANÇAS
5	Balança digital portátil, com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 180Kg, acionamento por pressão ao subir na plataforma, liga ao toque e desliga automaticamente, plataforma resistente, unidade de medida em Kg, indicador de bateria fraca: "LO", alimentação a pilha.	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 37.182.085/0001-86	ALIRA HOME
6	Balança pediátrica digital, concha anatômica em polipropileno medindo aproximadamente 540x290mm. Pés reguláveis em borracha sintética. Gabinete em plástico ABS. Capacidade 15KG, carga mínima 100gr, divisão 5gr, dimensão aproximada 54x29cm. Com 1 ano de garantia com selo de aprovação do INMETRO e aferida pelo IMPEM.	F.COMM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 49.535.491/0001-64	WELMY
7	Biombo triplo articulado, estrutura tubular em aço, cortina em PVC, na cor azul marinho, acabamento com pintura eletrostática a pó, dimensões: aproximadas: 1,25 m largura aberto, 1,77 m altura, 0,66 m largura fechado.	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL
8	Braçadeira para injeção, base tripé em ferro fundido, Coluna receptora em tubo 7/8", haste telescopia 5/8" cromada, acabamento com pintura eletrostática com tratamento antiferruginoso, apoio p/ braço em chapa de aço pintada. Altura mínima de 0,85m e máxima de 1,25m. Cor branca. Garantia de no mínimo 01ano.	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL

9	Cadeira de rodas para obesos, com capacidade para suportar no mínimo 160 kg. Estrutura 100% aço carbono, pintura epóxi-pó com cura em estufa acima de 180°C. Dobrável em X duplo tubular. Barra extra de sustentação. Encosto estofado em poliéster. Assento com almofada de 5cm ou 2cm em Poliéster, removível. Apoio de braços em poliuretano, escamoteável, com protetor de roupas. Apoio dos pés em pedal plástico, regulável em altura. Faixa de apoio para pernas. Rodas traseiras de 24" com eixos reforçados, com rolamentos e pneus infláveis. Rodas dianteiras de 6" com pneus maciços e rolamentos no eixo vertical e horizontal, freios bilaterais. Largura do assento: 52cm, Largura externa: cm 75cm, comprimento: 1,15m, altura: 90cm. Garantia de no mínimo 1 ano.	V.L. FUZETI - COMERCIAL ME CNPJ 05.523.731/0001-35	DELLAMED
10	Cadeira para coleta de sangue estofada. Estrutura com tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó. Assento, Encosto e braço frontal estofados em espumas, revestidos em courvin na cor preta ou azul marinho, pés com ponteiros plásticos, medindo aproximadamente 65x65x100cm, com capacidade de até 150 Kg.	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL
11	Destilador de Água. Características mínimas: Para cada 4 litros de água comum o destilador produz 3,8 litros de água destilada. Não necessita instalação hidráulica. Baixo consumo de energia. Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 Litros. Capacidade do reservatório de água comum: 4 Litros. Duração do ciclo completo: 5 horas. Peso líquido: 3,4 kg. Peso bruto: 4 kg. Dimensões externas: 27 cm x 33 cm x 27,6 cm. Voltagem: 127 ou 220v. Frequência: 60hz. Consumo elétrico: 500 Watts modelo 127v e 600 Watts modelo 220v. Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C. Cor: branca.	PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI CNPJ 28.877.319/0001-19	KONDENTECH EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA
12	Certificação: CE. Garantia: 1 ano. Detector fetal de mesa, com as seguintes especificações mínimas: dimensões 94 a 200 por 210 mm; ausculta cárdio-fetal a partir da 10ª semana; alta sensibilidade; botão Liga/Desliga com regulagem de volume; botão com regulagem de tonalidade. Frequência 2,2 mhz.; Ciclagem de 6.000 a 60.000; Peso líquido de 1,600kg; Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação; Saída para fone de ouvido ou gravador de sons. Alimentação elétrica 220V. 50/60 hz.; acompanha fone de ouvido; Filtro minimizador de interferência; ausculta de batimentos cardíacos fetais por método de ultrassom. Gabinete confeccionado em poliéster com suporte para alojamento do transdutor, bolsa para transporte.	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ 15.631.700/0001-51	MD

13	Detector fetal portátil, sonar digital, para detectar batimentos cardíacos fetais, modelo portátil, gabinete em ABS, botão liga desliga frontal, botão regulador de volume lateral, desligamento automático depois de 01 minuto sem uso, ausculta de batimentos cardíacos a partir de 10ª. semana, alta sensibilidade para ausculta coletiva, saída para conexão de fone de ouvido ou gravador de som, cictagem de 6.000 a 60.000 frequência 2,0 a 2,25 mhz, display com contador numérico digital, faixa de medida do bcf de 50 a 200 bpm, alojamento para transdutor na lateral do aparelho, compartimento para a bateria localizado na traseira, bateria 9 v alcalina, carregador para a bateria utiliza rede elétrica 110 / 220 v, acompanha frasco de gel para contato, fone de ouvido biauricular para escuta individual, alça e bolsa para transporte, dimensões aproximadas 100X33X130 mm. Peso líquido aproximado 260 g.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	CONTEC
14	Eletrocardiografo portátil, 12 canais com 12 derivações. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tela LCD de no mínimo 5 polegadas, com a opção de visualização em tela, antes da impressão., conjuntamente com ajustes de gravação, modo de operação, frequência cardíaca, marca de sincronização QRS, mensagem de erro e eletrodo desconectado. 12 derivações simultâneas. Função de interpretação do exame. Impressora térmica, Impressão em papel termossensível milimetrado, papel comum a4 ou fa, Modo manual e automático. Bateria recarregável, Armazenamento externo: USB e LAN	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	CONTEC
15	Escadinhas 2 degraus confeccionada em estrutura tubular em aço inoxidável com piso em chapa de aço com tratamento antiferruginoso recoberto com borracha antiderrapante, pés com ponteira de borracha, dimensões aproximadas: 0,36 x 0,47 X 0,35 m.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	LIFENOX
16	Esfigmomanômetro anaéroide para uso neonatal. Especificações técnicas mínimas: Manômetro com escala de graduação de 0a 300 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC ou borracha galvanizada. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. Braçadeira em nylon, com fecho em velcro tamanho neonatal. Aparelho aprovado pelo INMETRO. Garantia de calibração no mínimo 01 ano, através do Manual registrado na ANVISA.	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.064.557/0001-08	GTECH
17	Esfigmomanômetro anaéroide para uso pediátrico. Especificações técnicas mínimas: Manômetro com escala de graduação de 0a 300 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC ou borracha galvanizada. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. Braçadeira em nylon, com fecho em velcro tamanho pediátrico. Aparelho aprovado pelo INMETRO. Garantia de calibração no mínimo 01 ano, através do Manual registrado na ANVISA.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	PREMIUM

18	Esfigmomanômetro anaéeroide para uso adulto. Especificações técnicas mínimas: Manômetro com escala de graduação de 0a 300 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC ou borracha galvanizada. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. Braçadeira em nylon, com fecho em velcro tamanho adulto. Aparelho aprovado pelo INMETRO. Garantia de calibração no mínimo 01 ano, através do Manual registrado na ANVISA.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	PREMIUM
19	Esfigmomanômetro anaéeroide para uso adulto obeso. Especificações técnicas mínimas: Manômetro com escala de graduação de 0a 300 mmHg. Bolsa de ar, pera e tubos conectores confeccionados em PVC ou borracha galvanizada. Válvula de metal cromado que permita retenção e esvaziamento de ar. Braçadeira em nylon, com fecho em velcro tamanho adulto obeso. Aparelho aprovado pelo INMETRO. Garantia de calibração no mínimo 01 ano, através do Manual registrado na ANVISA.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	PREMIUM
20	Espaçador para uso adulto e infantil, câmara para inalação, fabricada em material atóxico, com volume mínimo de 150 ml, para administração de medicamentos inalatórios do tipo aerossol, formato anatômico, máscara maleável, tamanho único adaptável em adultos e crianças, corpo transparente. Embalagem contendo externamente dados de identificação do produto, procedência, data fabricação/validade, lote e registro no MS.	PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 41.932.099/0001-47	MULTILASER/ MULTILASER
21	Estetoscópio adulto, indicado para a ausculta cardio pulmonar, produzido com os materiais nobres, duplo tubo em pvc ligado através de anéis metálicos, fone biauricular em cobre cromado, tubo rotatório central em cobre cromado câmara de som em liga de alumínio, diafragmas de alta sensibilidade, auscultador duplo para ausculta, par de olivas rosqueavel em três tamanhos. Garantia de no mínimo 1 ano. Componentes da embalagem, um par de olivas rosqueavel de silicone, 2 pares de membranas de plástico rígido, anel rosqueador de cobre cromado (infantil, adulto), base rosqueada de cobre cromado que possibilita troca do sino ou diafragma, câmara de som em liga de alumínio, tubo relatório central em cobre cromado. Possui duas saídas para ligação com, tubo duplo de PVC ligado através de anéis metálicos, fone biauricular de cobre cromado, diafragma aberto tamanho pequeno, tamanho médio, tamanho grande (sino prolongador).	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	ADULTO
22	Fluxômetro para oxigênio, corpo em prata cromado, régua de 0 a 15 litros por minuto, pressão de trabalho dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm²., bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, porca/borboleta em nylon verde, niple de saída botão cromado, fêmea utilizado em conexões ABNT, postos parede ou painéis beira de leito. Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.	HRMEDICAL SOLUÇÕES LTDA CNPJ 31.445.696/0001-93	andramed

23	Foco de luz clínico e ginecológico, com haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 90 a 150 cm, pintura em epóxi de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica selecionável em 220 volts, 50/60 hz. lâmpada halógena de 12v x 20(luz branca), cabo de energia com aproximadamente 2 metros de comprimento.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	LIFENOX
24	Histerômetro Collin 28 cm. Confeccionado em aço inoxidável; possuir escala gravada no corpo do instrumental; possuir fecho para travamento. Constar os dados de identificação. Garantia: 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME CNPJ 08.697.852/0001-91	FUTURE/ HARSM INSTRUMENTS
25	Mesa auxiliar em aço inoxidável 304 com uma prateleira inferior, tampo superior e prateleira em aço inoxidável de 0,75 mm. Rodízios de no mínimo 2". Medidas aproximadas 0,80 m x 0,40 m x 0,80 m (comprimento x largura x altura)	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	LIFENOX
26	Mesa Auxiliar, características mínimas: estrutura em tubos de aço inox redondo, com prateleira e tampo em chapa de aço inox, pés tubulares em aço inox e com 4 (quatro) rodízios, medindo aproximadamente no mínimo 40x40x80cm.	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL
27	Mesa de exame clínico leito em estofado. Dimensões aproximadas: 1,85x0,60x0,80cm. Estrutura em tubo de aço redondo de 1"x1,20m, pintado em esmalte sintético, após tratamento anti-ferruginoso de 1"x 1,20m. Leito em compensado de 15mm com espuma, revestido em courvim na cor azul. Cabeceira regulável. Pés com ponteiros de borracha.	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL
28	Mesa para exame ginecológico, com as seguintes especificações mínimas. Construída com tubos de 1.1/4", esmaltada, movimento de trendelemburg no leito. com gaveta para escoamento de líquidos em aço inoxidável, com um par de porta-coxas estofados. Dimensões: 1.70m comp. X 0.50m larg. X 0.80m alt. com espuma de alta densidade, revestido em corvim preto, assento fixo; encosto e apoio para pernas reclináveis, pés com ponteiros de borracha. Gaveta para escoamento de líquidos em aço inox.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	LIFENOX
29	Módulo odontológico com acionamento a gás, base giratória com 05 rodízios, com ajuste de altura de assento e encosto, encosto ergonômico, cor a combinar. Estofamento com espuma injetada de alta densidade e revestimento em courvim, asséptico e sem costura. Garantia de no mínimo 01 ano.	Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda CNPJ 05.788.117/0001-03	METALIC MEDICAL
30	Otoscópio com as seguintes especificações mínimas: com cabo de metal, para 02 pilhas médias; acompanhar 05 especulos permanentes de plástico com diâmetros de 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0mm e 8,0 mm; possui regulador de intensidade de luz; com estojo. Garantia de no mínimo 01 ano.	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 54.322.844/0001-88	TARSE

31	Oxímetro de pulso, portátil, com curva: para neonatal/pediátrico e adultos com no máximo 300g, com 4 pilhas recarregáveis no próprio equipamento (sem a necessidade de remoção destas para recarga) 0%-100%, frequência de pulso de 30 - 250 Bpm, com onda Pletismográfica com ajuste automático e gráfico de barras, frequência cardíaca e sistema de alarme para Spo2/Fp, e alarme para sensor desconectado audível e visual, apresentar tendências de 24 horas. Possibilidade de ajuste de alarmes para frequência de pulso e saturação de oxigênio mínimas e máximas. Acompanhado com sensor tipo clip adulto e sensor infantil. Certificado de conformidade Inmetro o equipamento deve acompanhar manual técnico e de operação, em português, garantia mínima de 1 (um) ano.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	LEPU
32	Oxímetro de pulso portátil digital, adulto e infantil - Monitor de dedo. Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca. Indicador de pulso. Botão único de ligação para facilitar a operação. Visor Grande de fácil visualização (LED). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de aproximadamente 18 horas. Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA". Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividade. Utiliza 2 pilhas AAA. Inclui cordão para o pescoço. Peso: 37g (excluindo as pilhas) Faixa de Medição Saturação: 35% - 100%. Precisão da SpO2: 70% - 99% com desvio de $\pm 2\%$, Faixa de Medição Pulso: 30-250 bpm. Pulsação: 30 - 250 bpm com desvio de ± 3 bpm. Atualização de dados: menos de 2 segundos - Média: 4 para SpO2; 8 para Pulsação.	NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 37.182.085/0001-86	FINGERTIP
33	Parâmetros: SpO2 e Pulso. Com barra Gráfica e Pinça Adson 12cm 1x2 Dentes, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
34	Pinça Adson 12cm com serrilha; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
35	Pinça anatômica dissecação 14cm; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
36	Pinça Cheron 24 cm, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX

CE.

37	Pinça cirúrgica pozzi 24 cm, material aço inoxidável, tamanho da boca 3mm tipo ponta reta, cabo com trava, Inoxidável AISI-420, pinça para biopsia do colo uterino. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, Garantia: 10 anos; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
38	Pinça Harstead mosquito 12cm curva, confeccionada em aço Inoxidável AISI-420, embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
39	Pinça Harstead mosquito 12cm reta, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
40	Pinça Kelly 14cm curva, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
41	Pinça Kelly reta 14 cm; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
42	Pinça Kelly curva com 16 cm; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
43	Pinça kocher 14cm curva; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
44	Pinça kocher com 14 cm reta; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos; Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
45	Pinça Prof.Medina para Biopsia 24 cm 3mm,confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX

46	Pinça Prof.Medina para Biopsia 24 cm 5mm, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
47	Porta agulha Mayo Hegar 14cm; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 19.316.524/0001-14	WELDON/RICHARDS
48	SE Suporte para soro, confeccionado em aço inoxidável, tipo pedestal, com altura regulável, com 04 ganchos de inox 304 , base em tubo de inox 304 com no mínimo 04 rodízios 2".Tamanho: fechado 1,20 m, aberto 2,00 m, coluna em tubo de inox 304 no Ø 25,4 mm, com regulagem de altura em tubo de inox 304 com no Ø 19,05 mm.	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ 32.593.430/0001-50	LIFENOX
49	Garantia de no mínimo 01 ano. Suporte para coletor de perfurocortantes com capacidade de 13 litros.	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI CNPJ 34.064.557/0001-08	DESCARBOX
50	Tesoura Cirúrgica Romba Fina Reta, fabricada em aço Inoxidável AISI-420, medindo 17cm de comprimento, embalada individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
51	Tesoura metzenbaum 15cm Curva. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Garantia de 10 anos Plástica individual, constando os dados de identificação. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
52	Tesoura tipo his curva, ponta fina 12 cm, em aço inox. Constando os dados de identificação. Garantia: 10 anos. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA CNPJ 40.649.293/0001-57	COOPERFLEX
53	Válvula com fluxômetro para cilindro oxigênio, com as seguintes especificações: Válvula reguladora para cilindro c/ 02 saídas, em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315Kg/Cm2, pressão fixa de 3,5 Kg/Cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Fluxômetro corpo de metal cromado, bilha externa e interna em material inquebrável, escala expandida de 0-15 litros por minuto, esfera de inóx, botão de controle de fluxo, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos; rosca de saída conforme padrão ABNT.	DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 19.316.524/0001-14	NINGBO YINZHOU/YR-86-4-15

Justificativa da Reprovação dos Itens:

Empresa /Nº item / Motivo da reprovação

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

Palhoça, _____ de Janeiro de 2024.

Nome e Assinatura do Responsável pela Análise _____

Modelo	Apresentou prospecto?	Resultado da análise dos prospectos: aprovado ou reprovado (justificar)
APARELHO DE PRESSAO	PROSPECTO	REPROVADO – MARCA DIFERENTE DA PROPOSTA
60LT	PROSPECTO	REPROVADO – CICLOS NÃO PROGRAMAVEIS, SECAGEM NÃO PROGRAMADA, NÃO POSSUI SENSOR DE PORTA ABERTA, PAINEL NÃO É LCD, NÃO APRESENTA A INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES

Modelo: 4.2	PROSPECTO	APROVADA
P300C		APROVADA
VIDRO TEMPERADO/180 KG		SEM PROSPECTO – REPROVADA
109E BABY P15		REPROVADO – PES REGULAVEIS EM PLASTICO
MT142PC		APROVADA
MT500		REPROVADO – PINTURA EM AÇO REDONDO, APOIO BRAÇO EM INOX

d500		REPROVADO – PNEU E ROLAMENTOS BLINDADOS
MT170		APROVADA
KONDENTECH EQUIPAMENTO: DESTILADORA AQUA		REPROVADO – RESERVATORIO COM CAPACIDADE INFERIOR AO SOLICITADO
300D		APROVADO

PORTATIL	PROSPECTO	SEM PROSPECTO – REPROVADA
ECG		SEM PROSPECTO – REPROVADA
02D		SEM PROSPECTO – REPROVADA
ESFIGMOMANO METRO		SOLICITO AMOSTRA PARA ANALISE
INFANTIL		SOLICITO AMOSTRA PARA ANALISE

ADULTO		SOLICITO AMOSTRA PARA ANALISE
OBESO		SOLICITO AMOSTRA PARA ANALISE
HC178		APROVADA
PREMIUM		SOLICITO AMOSTRA PARA ANALISE
andramed		APROVADA

LED		SEM PROSPECTO – REPROVADA
HI 138-4231		APROVADA
80X40X80		SEM PROSPECTO – REPROVADA
MT395I		APROVADA
MT301		REPROVADA – PES COM PONTEIRAS PLASTICAS, PINTURA EPOXI
G.O		SEM PROSPECTO – REPROVADA
MT110NA		APROVADA
MINI		REPROVADO – CABO DE PLASTICO, NÃO POSSUI REGULADOR DE LUZ

PC 66B		SEM PROSPECTO – REPROVADA
DEDO/PORTATIL		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA

COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX	PROSPECTO	APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA
COOPERFLEX		APROVADA

.....
