



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1. SECRETARIA REQUERENTE DA CONTRATAÇÃO

Secretaria: Secretaria Municipal de Administração.

2. DESCRIÇÃO NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Analisar o meio adequado para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para suprir as necessidades do Centro Administrativo Municipal, demais Secretarias, Fundos, Fundações e Autarquias.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade de EPI'S para proteção dos servidores do município de Palhoça.

Considerando a necessidade do Município de Palhoça em garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais, além de assegurar o cumprimento da legislação trabalhista.

Com isso, evidencia-se a necessidade de realizar estudo para avaliar a melhor opção para atendimento da demanda.

4. QUANTITATIVO ESTIMADO

Item	Qtde.	Unid. medida	Necessidade
01	400	UN	Avental de segurança confeccionado em raspa, fivelas metálicas e tiras em raspa, costurada com linhas de algodão, largura de 60cm e comprimento total de 120 cm.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			Com Certificado de Aprovação - CA
02	200	UN	Avental de chumbo adulto, para proteção de radiação de Raio-X. Tamanho a combinar.
03	410	PAR	Bota ocupacional cano longo, com cabedal na cor azul e solado amarelo, tipo impermeável, de uso profissional, confeccionada em policloreto de vinila (PVC), injetada em uma peça só, com forração em meia 100% poliéster. Numeração a combinar
04	400	PAR	Bota sapatão de obra, confeccionado em couro curtido ao cromo. Palmilha E.V.A. com forração em não tecido, fixada/costurada diretamente no cabedal pelo sistema Strobel, com tratamento antibacteriano. Solado bidensidade, bicolor, em poliuretano, criando mais conforto ao usuário e maior durabilidade, blaqueado. Com biqueira de conformação em couraça termoplástica. Modelo sapato com fechamento em elástico. Numeração a combinar
05	1000	PAR	Botina de Segurança: com elásticos nas laterais na cor preta, confeccionado em microfibra na cor preta, Hidrofugada, forro da gáspea em não tecido, palmilha de montagem em material sintético, solado em poliuretano bi densidade na cor preta injetado diretamente no cabedal com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente), com biqueira de aço, resistente ao óleo combustível. Com Certificado de Aprovação - CA. Numeração a combinar.
06	400	PAR	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo bota PVC cano longo, impermeável, inteiro polimérico, confeccionado em policloreto de vinila (PVC), com resistência química, sistema de absorção de energia no solado, propriedades antiderrapantes e resistência a óleo combustível. Numeração a combinar





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

07	600	UN	Caixa de perfuro cortante para descarte de seringas e agulhas contaminadas.
08	600	UN	Capa de chuva impermeável com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em PVC, forrada, revestida por trama de poliéster; mangas compridas, capuz, fechamento frontal através de botões de pressão. Com apresentação de certificado de aprovação (CA) emitido pelo MTE.
09	400	UN	Capuz de segurança confeccionado em tecido helanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com helanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros
10	400	UN	Capacete de segurança, injetado em polietileno, com uma nervura no casco e com fendas laterais para acoplagem de acessórios, com suspensão plástica fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, carneira e coroa injetadas em plástico, regulagem de tamanho através de ajuste simples e tira absorvedora de suor em espuma coberta de material sintético e jugular ajustável, confeccionada em tira de tecido sintético e fixada na carneira
11	400	UN	Capacete de segurança, tipo aba frontal. Injetado em plástico, com fendas laterais (slot para acoplagem de acessórios). Possui dois tipos de suspensão, uma composta de carneira com catraca injetada em plástico, com peça absorvente de suor em espuma de poliéster e coroa composta de duas cintas com regulagem de tamanho através de ajuste simples, a outra suspensão possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro "clips" de plástico e regulagem de tamanho através de cremalheira. Sem jugular. Classe A. Nas cores branca ou verde escuro ou azul escuro
12	400	UN	Capacete de segurança para uso na indústria, classe B, tipo II, casco composto por 1 nervura, casco de polietileno,





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			suspensão de polietileno, possui tira absorvente de suor de poliuretano e couro sintético. Carneira e coroas em polietileno, polipropileno e poliamida ou em material plástico, tipo separáveis, carneira fixada ao casco através de 08 (oito) pontos de fixação. Suspensão Plástica com fechamento por pinos
13	100	UN	Colete de amarração com dois bolsos na frente, quatro tiras para amarrar. Tamanho Único, com medidas 71x49x35 de tecido gabardine na cor branco e cor do viés branco.
14	400	UN	Jardineira de segurança confeccionado em tecido Nylon emborrachado, com uma face em poliamida e a outra em PVC, sendo as emendas através de costuras impermeabilizadas. A Jardineira possui suspensório de poliéster e reguladores de PVC para ajuste, também possui botas de PVC acopladas nas extremidades das pernas. Com apresentação de certificado de aprovação (CA). Tamanho a combinar.
15	600	PAR	Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil tricotada em 100% de algodão. Palma e face palmar dos dedos com pigmentos antiderrapantes de PVC - Pigmentação PVC - bolinhas pretas, tricotada 4 fios com punho em elástico. Certificado de Aprovação - CA. Tamanho único.
16	1000	PAR	Luva de Segurança: cinco dedos, com palma e dorso confeccionados em vaqueta de primeira linha, contendo reforço interno na costura do dedo polegar com a palma e reforço na palma. Possui elástico para ajuste do dorso e acabamento em material têxtil na borda do punho. Com Certificado de Aprovação - CA. Tamanho a combinar
17	3.000	PAR	Luva de poliamida tátil tamanho EG Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

18	400	PAR	Luva nitrílica cano longo 66cm, com revestimento interno, material antiderrapante na palma, dorso e dedos. Com proteção química e abrasiva. Com certificado de Aprovação - CA
19	100	PAR	Luva nitrílica cano longo 45 cm, com revestimento interno, material antiderrapante na palma, dorso e dedos. Com proteção química e abrasiva. Com certificado de Aprovação - CA
20	200	CX	Luva de procedimento (médico, enfermeiro, dentista), látex, descartável. Tamanho a combinar. Caixa com 100 unidades.
21	1000	PAR	Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e sintéticas, revestimento em borracha natural antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho tricotado nas mesmas fibras, acabamento em overloque. Com certificado de Aprovação - CA
22	100	PAR	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos. Com certificado de Aprovação - CA 41345
23	100	PAR	Luva nitrílica. Com certificado de Aprovação - CA 44541
24	3.000	UN	Máscara N95, (máscara bico de pato/ Semi facial), sem válvula externa, com clipe nasal, recomendado para proteção das vias respiratórias dos profissionais da área da saúde contra exposição de agentes biológicos, causadores de doenças respiratórias, tuberculose, SRAG/SARS, rubéola, varicela, sarampo, H1N1 e H5N1 e e redução da exposição contra certos aerodispersóides em uma faixa de tamanho de partículas de 0,1 micra (diâmetro aéreo dinâmico médio) ou maiores, incluindo as geradas por eletrocautério, cirurgia a laser, e outros instrumentos médicos elétricos. Recomendado também pelo CDC (centers for disease control and prevention) dos EUA para





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			controle da exposição ocupacional à tuberculose TB** (mycobacterium tuberculosis). Filtro para particulados: classe PFF-2, eficiência mínima de filtragem de 94% BFE > 99% aproximadamente (eficiência de filtração bacteriológica), tamanho regular, formato dobrável, fabricado, testado e aprovado no Brasil, aprovado pelo ministério de trabalho e emprego, certificado de aprovação CA: 17611. Registro no Ministério da Saúde - ANVISA.
25	250	UN	Medidor laser de distância - trena a laser 0,05- 50M com bolsa de proteção
26	400	UN	Óculos de proteção com lente de segurança em polycarbonato óptico incolor com tratamento antirrisco. Armação com cor a combinar. Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do usuário.
27	2.000	UN	Protetor solar fator de proteção 60 ou superior, com proteção UVA e UVB, resistente à água, hipoalergênico, dermatologicamente testado, sem óleo, com 120 ml
28	400	UN	Protetor auditivo circum-auricular de segurança tipo concha meia haste, atenuação de 17dB, constituído de dois abafadores em forma de concha
29	400	PAR	Perneira de Segurança: em laminado sintético, fechamento por costura de solda eletrônica e velcro, 3 (três) almas em polipropileno, confeccionada com costura eletrônica, reforço de laminado sintético em todo o contorno, metatarso revestido em laminado sintético, com couro de 1,6mm, lateral com furos, proteção com laminado de polipropileno sintético para os joelhos e alças de fixação com fechamento em velcro. Com Certificado de Aprovação - CA.
30	2.000	UN	Repelente, princípio ativo: a base de Deet, concentrado até 25%, Spray, 200ML
31	100	PAR	Sapato de segurança, tipo sapato/tênis sem cadarço,





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

			antiderrapante, palmilha higiênica removível antibacteriana. O calçado deve ser classificado como leve ou normal, conforme a norma NBR-14835, ser confortável e atender NBR 14834/2008, NBR ISO 20344/2008 e demais normas pertinentes. Tamanhos do 34 ao 42. Com Certificado de Aprovação - CA 40129.
32	250	UN	Trena Longa Aberta 50 Metros Sparta possui fita de PVC milimetrada de alta qualidade e é indicada para medições em geral. É produzida com caixa plástica aberta super resistente a impactos e golpes, além de proteger contra a umidade e variações de temperatura. Possui manivela para recolhimento da fita e também um gancho na ponta para facilitar a fixação da fita durante longas medições. Ideal para profissionais de construção civil, prestadores de serviço, instaladores em geral, engenheiros, mestres de obras, entre outros.
33	250	UN	Trena em aço, comprimento 5m

5. ANÁLISE DE LICITAÇÃO VIGENTE

() SIM (X) NÃO

O pregão 12/2024 para alguns itens foi prorrogado em virtude de manifestação de interesse de fornecedores de algumas atas de registro de preço, no entanto, outros itens, dos quais não houveram manifestação de interesse de renovação, fez-se necessária a elaboração de novo processo licitatório.

6. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO

Estima-se que a contratação ocorrerá em Abril/2025.

Palhoça/SC, 01 de Abril de 2025.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC.
FONE: 3220-0300 – CNPJ: 82.892.316/0001-08 – CEP: 88 130-900
site: palhoca.atende.net

ANDRÉ JOSÉ SILVEIRA
Secretaria Municipal de Administração

