

Protocolo 22.357/2024

De: Rafael Alves da Rosa

Para: SEAD - SLAC - Setor de Licitações e Atos Contratuais

Data: 05/12/2024 às 15:01:20

Setores (CC):

SEAD - SLAC, SEAD - PRTC

Setores envolvidos:

SEAD - SLAC, SEAD - PRTC, SEAD - PNICOLAS, SEMUSA - GAB

Desistência de processo licitatório

Entrada*:

Site

Protocolos realizados após as 19:00 horas, ou feriados (municipais ou nacionais), ou finais de semana, serão contabilizados a partir do próximo dia útil*:

Sim, estou de acordo.

LACTUS AGRO LTDA

RUA JOÃO GOSSENHEIMER, N° 372, CENTRO - ARABUTÃ-SANTA CATARINA

Assunto: Pedido de Desistência de Item por Erro Interno

Para: Sr. Pregoeiro Nicolas Ferreira Mazon

PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prezado(a) Nicolas Ferreira Mazon,

Vimos por meio desta solicitar a desistência do item de n° 14 no processo licitatório n° 1/2024, pregão eletrônico n° 10/2024, devido a um erro interno identificado após a submissão de nossa proposta.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que este pedido possa causar. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Anexos:

pedido_de_desclassificacao__imbitubaassinado.pdf

LACTUS AGRO LTDA

RUA JOÃO GOSSENHEIMER, N° 372, CENTRO - ARABUTÃ-SANTA CATARINA

Assunto: Pedido de Desistência de Item por Erro Interno

Para: Sr. Pregoeiro Nicolas Ferreira Mazon

PROCESSO LICITATÓRIO N° 17/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2024 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Prezado(a) Nicolas Ferreira Mazon,

Vimos por meio desta solicitar a desistência do item de n° 14 no processo licitatório n° 17/2024, pregão eletrônico n° 10/2024, devido a um erro interno identificado após a submissão de nossa proposta.

Motivo do Pedido de Desistência: Descrevemos abaixo o motivo do nosso pedido de desistência:

Após a submissão da nossa proposta para o processo licitatório n°17/2024, realizamos uma revisão interna detalhada e identificamos um erro significativo no item de n°14. Este erro foi causado por um equívoco na interpretação dos requisitos da licitação, um erro de cálculo. Especificamente a discrepância nos dados e números incorretos das embalagens.

Para evitar futuros erros semelhantes, implementamos as seguintes medidas corretivas: como a revisão dos processos internos, treinamento adicional da equipe. Reconhecemos a importância de manter a precisão e a conformidade em todas as nossas propostas e garantimos que estamos comprometidos com a melhoria contínua de nossos processos.

Agradecemos sua compreensão e pedimos desculpas por qualquer inconveniente que este pedido possa causar. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Arabutã, 05 de Dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **RAFAEL ALVES DA ROSA**
Data: 05/12/2024 15:00:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL ALVES DA ROSA
ADMINISTRADOR

Protocolo 3- 22.357/2024

De: Nicolas M. - SEAD - PNICOLAS

Para: Representante: Rafael Alves da Rosa

Data: 05/12/2024 às 16:50:21

Boa tarde, Prezado

Em consulta a parte técnica, tendo em vista que o item ofertado não condiz com o estabelecido, em edital, o pedido de desistencia será aceito.

At.te,

—

Nicolas Ferreira Mazon