ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº do item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
Lote **1**					
1	5.000,000	UND	JAQUETA EM HELANCA: NA COR AZUL ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM HELANCA DUPLA FRONTURA EM PIQUÊ SUIÇO NA COMPOSIÇÃO 72% POLIÉSTER, 19% ALGODÃO, 5% VISCOSE E 4% ELASTANO, COM GRAMATURA DE 360 G/M². CONTER DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA COM FORRO DO MESMO TECIDO PRINCIPAL E COM SUAS ABERTURAS REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA, PESPONTO 5 MM. PUNHOS, BARRA E GOLA EM RETILÍNEA DUPLA 100% POLIÉSTER COM LARGURA DE 5,5 CM ACABADA E GRAMATURA DE 450 G/M², COM LISTRAS EM FIO TINTO 100% POLIÉSTER NAS CORES AZUL ROYAL (PANTONE 19-3952 TPG), BRANCA E AZUL CERULEAN (PANTONE 19-4020 TPG). COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON DESTACÁVEL 5MM NA MESMA COR DA PEÇA INDO DO INÍCIO DA BARRA ATÉ O INÍCIO DA GOLA; NA PARTE INTERNA DO ZÍPER DEVERÁ CONTER UMA VISTA DE 7CM DE LARGURA PARA TODOS OS TAMANHOS PARA MELHOR ACABAMENTO. O FECHAMENTO FRONTAL DO ZÍPER DEVE SER PESPONTADO EM MÁQUINA RETA COM 5MM DE LARGURA COMEÇANDO DO INÍCIO DA BARRA E CONTORNANDO TODA A GOLA. O FECHAMENTO INTERNO (OMBROS, LATERAIS E MANGAS) DEVERÁ SER EM MÁQUINA OVERLOQUE DE PONTO CONJUGADO COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. NA PARTE TRASEIRA DA GOLA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE DA FRENTE NO LADO ESQUERDO PRÓXIMO AO PEITO DEVERÁ SER ESTAMPADO EM PROCESSO DE SILK-SCREEN O BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA NAS CORES ORIGINAIS (7CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 02 AO 10 E 8CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 12 AO XGG). A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M,	84,8000	424.000,00

			G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL. - JAQUETA EM HELANCA: NA COR AZUL ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM HELANCA DUPLA FRONTURA EM PIQUÊ SUIÇO NA COMPOSIÇÃO 72% POLIÉSTER, 19% ALGODÃO, 5% VISCOSE E 4% ELASTANO, COM GRAMATURA DE 360 G/M². CONTER DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA COM FORRO DO MESMO TECIDO PRINCIPAL E COM SUAS ABERTURAS REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA, PESPONTO 5 MM. PUNHOS, BARRA E GOLA EM RETILÍNEA DUPLA 100% POLIÉSTER COM LARGURA DE 5,5 CM ACABADA E GRAMATURA DE 450 G/M², COM LISTRAS EM FIO TINTO 100% POLIÉSTER NAS CORES AZUL ROYAL (PANTONE 19-3952 TPG), BRANCA E AZUL CERULEAN (PANTONE 19-4020 TPG). COM FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZÍPER DE NYLON DESTACÁVEL 5MM NA MESMA COR DA PEÇA INDO DO INÍCIO DA BARRA ATÉ O INÍCIO DA GOLA; NA PARTE INTERNA DO ZÍPER DEVERÁ CONTER UMA VISTA DE 7CM DE LARGURA PARA TODOS OS TAMANHOS PARA MELHOR ACABAMENTO. O FECHAMENTO FRONTAL DO ZÍPER DEVE SER PESPONTADO EM MÁQUINA RETA COM 5MM DE LARGURA COMEÇANDO DO INÍCIO DA BARRA E CONTORNANDO TODA A GOLA. O FECHAMENTO INTERNO (OMBROS, LATERAIS E MANGAS) DEVERÁ SER EM MÁQUINA OVERLOQUE DE PONTO CONJUGADO COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. NA PARTE TRASEIRA DA GOLA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE DA FRENTE NO LADO ESQUERDO PRÓXIMO AO PEITO DEVERÁ SER ESTAMPADO EM PROCESSO DE SILK-SCREEN O BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA NAS CORES ORIGINAIS (7CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 02 AO 10 E 8CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 12 AO XGG). A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL.		
2	5.000,000	UND	CALÇA MASCULINA EM MICROFIBRA FORRADA: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95G/M2. CONTER DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA COM FORRO DO MESMO TECIDO PRINCIPAL E COM SUAS ABERTURAS REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 5 MM DE LARGURA. O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE	56,8000	284.000,00

PERNAS E LATERAIS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA INTERLOCK 5 FIOS, COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO, TRASEIRO E LATERAIS DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 2MM DE LARGURA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BAINHAS DEVERÃO TER 2CM REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA. ELÁSTICO NA CINTURA DE 4CM COM CORDÃO BRANCO EMBUTIDO (AS PONTAS DO CORDÃO DEVEM TER ACABAMENTO ATRAVÉS DE NÓ SIMPLES E FICARÁ NA PARTE INTERNA DA FRENTE), APLICADO EM MÁQUINA OVERLOK 3 FIOS E DEVERÁ SER REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA COM TRÊS AGULHAS. NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5 MM PRONTA NA COR BRANCA NO MESMO TECIDO DA PEÇA PRINCIPAL E PESPONTO EM MÁQUINA DE UMA AGULHA. A CALÇA DEVE SER TODA FORRADA EM FORRO JACQUARD NA COR BRANCA, 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 115 G/M². NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL. - CALÇA MASCULINA EM MICROFIBRA FORRADA: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95G/M2. CONTER DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA COM FORRO DO MESMO TECIDO PRINCIPAL E COM SUAS ABERTURAS REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 5 MM DE LARGURA. O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS E LATERAIS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA INTERLOCK 5 FIOS, COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO, TRASEIRO E LATERAIS DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 2MM DE LARGURA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BAINHAS DEVERÃO TER 2CM REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA. ELÁSTICO NA CINTURA DE 4CM COM CORDÃO BRANCO EMBUTIDO (AS PONTAS DO CORDÃO DEVEM TER ACABAMENTO ATRAVÉS DE NÓ SIMPLES E FICARÁ NA PARTE INTERNA DA FRENTE), APLICADO EM MÁQUINA OVERLOK 3 FIOS E DEVERÁ SER REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA COM TRÊS AGULHAS. NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5 MM PRONTA NA COR BRANCA NO MESMO TECIDO DA PEÇA PRINCIPAL E PESPONTO EM MÁQUINA DE UMA AGULHA. A CALÇA DEVE SER TODA FORRADA EM

			FORRO JACQUARD NA COR BRANCA, 100% POLIÉSTER COM GRAMATURA DE 115 G/M². NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL.		
3	5.000,000	UND	BERMUDA MASCULINA EM MICROFIBRA: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M². CONTER DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA COM FORRO DO MESMO TECIDO PRINCIPAL E COM SUAS ABERTURAS REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 5 MM DE LARGURA. O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS E LATERAIS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA INTERLOCK 5 FIOS, COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO, TRASEIRO E LATERAIS DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 2 MM DE LARGURA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BAINHAS DEVERÃO TER 2CM REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA. ELÁSTICO NA CINTURA DE 4CM COM CORDÃO BRANCO EMBUTIDO (AS PONTAS DO CORDÃO DEVEM TER ACABAMENTO ATRAVÉS DE NÓ SIMPLES E FICARÁ NA PARTE INTERNA DA FRENTE) APLICADO EM MÁQUINA OVERLOK 3 FIOS E DEVERÁ SER REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA COM TRÊS AGULHAS. NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5 MM PRONTA NA COR BRANCA DO MESMO TECIDO DA PEÇA PRINCIPAL E PESPONTO EM MÁQUINA DE UMA AGULHA. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL. - BERMUDA MASCULINA EM MICROFIBRA: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, COM GRAMATURA DE 95 G/M². CONTER DOIS BOLSOS LATERAIS TIPO FACA COM FORRO DO MESMO TECIDO PRINCIPAL E COM SUAS ABERTURAS REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 5 MM DE LARGURA. O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS E LATERAIS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA INTERLOCK 5 FIOS, COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO, TRASEIRO E LATERAIS DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA COM 2 MM DE LARGURA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BAINHAS	39,8500	199.250,00

			DEVERÃO TER 2CM REBATIDAS EM MÁQUINA RETA DE UMA AGULHA. ELÁSTICO NA CINTURA DE 4CM COM CORDÃO BRANCO EMBUTIDO (AS PONTAS DO CORDÃO DEVEM TER ACABAMENTO ATRAVÉS DE NÓ SIMPLES E FICARÁ NA PARTE INTERNA DA FRENTE) APLICADO EM MÁQUINA OVERLOK 3 FIOS E DEVERÁ SER REBATIDO EM MÁQUINA CATRACA COM TRÊS AGULHAS. NAS LATERAIS DEVERÁ CONTER UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5 MM PRONTA NA COR BRANCA DO MESMO TECIDO DA PEÇA PRINCIPAL E PESPONTO EM MÁQUINA DE UMA AGULHA. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL.		
4	5.000,000	UND	CALÇA LEGGING EM SUPLEX: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG CONFECCIONADA EM SUPLEX (90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO), COM GRAMATURA DE 380 G/M². O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS, LATERAIS E CÓS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE COM PONTO CONJUGADO COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO E TRASEIRO DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA COM UMA AGULHA, BITOLA 2MM PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BARRAS DEVERÃO TER 2CM COM FECHAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,8CM). NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVEM SER APLICADOS UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5MM DE LARGURA PRONTA NA MESMA MALHA DA CAMISETA NA COR BRANCA. O CÓS DUPLO, COM ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA, A LARGURA DO CÓS CONFORME TABELA DE MEDIDAS. O ELÁSTICO DEVE SER APLICADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA E PRESO EM MÁQUINA RETA CONFORME FIGURA DO EDITAL, APENAS NAS LATERAIS, A COSTURA DEVE SER FEITA APENAS NA LARGURA DO ELÁSTICO PARA QUE NÃO ENROLE INTERNAMENTE. NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL. - CALÇA LEGGING EM SUPLEX: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG CONFECCIONADA EM SUPLEX (90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO), COM GRAMATURA DE 380 G/M². O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS, LATERAIS E CÓS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE COM PONTO CONJUGADO COM LINHA E FIO NA COR DA	47,7500	238.750,00

			PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO E TRASEIRO DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA COM UMA AGULHA, BITOLA 2MM PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BARRAS DEVERÃO TER 2CM COM FECHAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,8CM). NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVEM SER APLICADOS UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5MM DE LARGURA PRONTA NA MESMA MALHA DA CAMISETA NA COR BRANCA. O CÓS DUPLO, COM ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA, A LARGURA DO CÓS CONFORME TABELA DE MEDIDAS. O ELÁSTICO DEVE SER APLICADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA E PRESO EM MÁQUINA RETA CONFORME FIGURA DO EDITAL, APENAS NAS LATERAIS, A COSTURA DEVE SER FEITA APENAS NA LARGURA DO ELÁSTICO PARA QUE NÃO ENROLE INTERNAMENTE. NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL.		
5	5.000,000	UND	BERMUDA CICLISTA FEMININA EM SUPLEX: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM SUPLEX (90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO), COM GRAMATURA DE 380 G/M². O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS, LATERAIS E CÓS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE COM PONTO CONJUGADO COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO E TRASEIRO DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA COM UMA AGULHA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BARRAS DEVERÃO TER 2CM COM FECHAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,8CM). NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVEM SER APLICADOS UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5MM DE LARGURA PRONTA NA MESMA MALHA DA CAMISETA NA COR BRANCA. O CÓS DUPLO, COM ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA, A LARGURA DO CÓS CONFORME TABELA DE MEDIDAS. O ELÁSTICO DEVE SER APLICADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA E PRESO EM MÁQUINA RETA CONFORME FIGURA DO EDITAL, APENAS NAS LATERAIS, A COSTURA DEVE SER FEITA APENAS NA LARGURA DO ELÁSTICO PARA QUE NÃO ENROLE INTERNAMENTE. NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10,	35,4000	177.000,00

			12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL. - BERMUDA CICLISTA FEMININA EM SUPLEX: NA COR ROYAL PADRONIZADO PELO PANTONE 19-3952 TPG, CONFECCIONADA EM SUPLEX (90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO), COM GRAMATURA DE 380 G/M². O FECHAMENTO INTERNO (GANCHO, ENTRE PERNAS, LATERAIS E CÓS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE COM PONTO CONJUGADO COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. OS GANCHOS DIANTEIRO E TRASEIRO DEVEM SER REBATIDOS EM MÁQUINA RETA COM UMA AGULHA PARA REFORÇO DAS COSTURAS. AS BARRAS DEVERÃO TER 2CM COM FECHAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,8CM). NAS LATERAIS DAS PERNAS DEVEM SER APLICADOS UMA FAIXA TIPO VIVO COM 5MM DE LARGURA PRONTA NA MESMA MALHA DA CAMISETA NA COR BRANCA. O CÓS DUPLO, COM ELÁSTICO DE 4 CM DE LARGURA, A LARGURA DO CÓS CONFORME TABELA DE MEDIDAS. O ELÁSTICO DEVE SER APLICADO NA PARTE SUPERIOR INTERNA E PRESO EM MÁQUINA RETA CONFORME FIGURA DO EDITAL, APENAS NAS LATERAIS, A COSTURA DEVE SER FEITA APENAS NA LARGURA DO ELÁSTICO PARA QUE NÃO ENROLE INTERNAMENTE. NA PARTE TRASEIRA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL.		
6	10.000,000	UND	CAMISETA MANGA CURTA: CORPO E MANGAS NA COR BRANCA EM MEIA MALHA, ANTIPILLING (59% POLIÉSTER 24% ALGODÃO 17% VISCOSE), GRAMATURA DE 160 G/M². A GOLA DEVERÁ SER REDONDA EM RIBANA 1X1 NA COR BRANCA, COMPOSTA DE 63% POLIÉSTER, 34% VISCOSE E 3% ELASTANO, COM GRAMATURA DE 270 G/M² E COM LARGURA DE 2 CM ACABADA NA PEÇA, APLICADA EM MÁQUINA OVERLOCK E COM PESPONTO DE 1 AGULHA EM MÁQUINA RETA BITOLA 2MM. BAINHA NAS MANGAS E BARRA COM 2CM FEITAS EM MÁQUINA COBERTURA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,8CM). O FECHAMENTO INTERNO (OMBROS, LATERAIS E MANGAS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE BITOLA DE 4MM COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. NA PARTE TRASEIRA DA GOLA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE DA FRENTE NO LADO	28,9500	289.500,00

ESQUERDO PRÓXIMO AO PEITO DEVERÁ CONTER O BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA NAS CORES ORIGINAIS (7CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 00 AO 10 E 8CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 12 AO XGG) E NA COSTA COM LETREIRO NA COR AZUL ROYAL FONTE ARIAL BLACK: REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SENTIDO OVAL) E SÃO JOÃO BATISTA (SENTIDO HORIZONTAL) EM PROCESSO DE SILKSCREEN (24CM X 10CM PARA OS TAMANHOS 00 AO 12 E 28CM X 15CM PARA OS TAMANHOS 14 AO XGG). A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL. - CAMISETA MANGA CURTA: CORPO E MANGAS NA COR BRANCA EM MEIA MALHA, ANTIPILLING (59% POLIÉSTER 24% ALGODÃO 17% VISCOSE), GRAMATURA DE 160 G/M². A GOLA DEVERÁ SER REDONDA EM RIBANA 1X1 NA COR BRANCA, COMPOSTA DE 63% POLIÉSTER, 34% VISCOSE E 3% ELASTANO, COM GRAMATURA DE 270 G/M² E COM LARGURA DE 2 CM ACABADA NA PEÇA, APLICADA EM MÁQUINA OVERLOCK E COM PESPONTO DE 1 AGULHA EM MÁQUINA RETA BITOLA 2MM. BAINHA NAS MANGAS E BARRA COM 2CM FEITAS EM MÁQUINA COBERTURA DUAS AGULHAS BITOLA LARGA (0,8CM). O FECHAMENTO INTERNO (OMBROS, LATERAIS E MANGAS) DEVERÃO SER EM MÁQUINA OVERLOQUE BITOLA DE 4MM COM LINHA E FIO NA COR DA PEÇA. NA PARTE TRASEIRA DA GOLA DEVE SER APLICADO INTERNAMENTE UMA ETIQUETA CONTENDO RAZÃO SOCIAL, CNPJ, COMPOSIÇÃO DO TECIDO, SÍMBOLOS DE LAVAGEM E TAMANHO. NA PARTE DA FRENTE NO LADO ESQUERDO PRÓXIMO AO PEITO DEVERÁ CONTER O BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA NAS CORES ORIGINAIS (7CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 00 AO 10 E 8CM DE ALTURA PARA OS TAMANHOS 12 AO XGG) E NA COSTA COM LETREIRO NA COR AZUL ROYAL FONTE ARIAL BLACK: REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SENTIDO OVAL) E SÃO JOÃO BATISTA (SENTIDO HORIZONTAL) EM PROCESSO DE SILKSCREEN (24CM X 10CM PARA OS TAMANHOS 00 AO 12 E 28CM X 15CM PARA OS TAMANHOS 14 AO XGG). A GRADE SERÁ DISTRIBUÍDA ENTRE OS TAMANHOS: 00, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, P, M, G, GG, XG E XGG, CONFORME TABELA DE MEDIDAS DO EDITAL.

JULIANO GRIME:07613012913 Assinado de forma digital por JULIANO GRIME:07613012913 Dados: 2026.11.09 09:56:11 -03'00'