

MUNICIPIO DE ORLEANS
ORLEANS-SC

ATA DE SESSÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 4/2025 DL
Processo Administrativo Nº 72/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
CONDUTOR: FABIO SALVADOR
Data de Publicação: 09/05/2025 16:45:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

12/05/2025 19:29:41	CADASTRO DE PROPOSTA	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA
13/05/2025 14:53:57	CADASTRO DE PROPOSTA	MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
13/05/2025 16:48:55	MENSAGEM	CONDUTOR
O arquivo Primeira retificacao proc nº 75.2025.pdf foi adicionado ao processo.		
14/05/2025 08:53:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA
14/05/2025 09:12:32	CADASTRO DE PROPOSTA	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
14/05/2025 10:18:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
14/05/2025 17:37:29	CADASTRO DE PROPOSTA	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA
14/05/2025 18:45:08	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA
15/05/2025 12:33:20	MENSAGEM	CONDUTOR
Boa tarde a todas e todos		
15/05/2025 12:33:47	MENSAGEM	CONDUTOR
A plataforma será aberta para a recepção ou inserção de lances por 06 (seis) horas		

LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: mes	Marca: RADIO HYTERA FONTE JBPS, Modelo: ETC
Descrição: LOCACAO MENSAL DE 1 (UMA) ESTACAO FIXA BASE NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO COMPOSTA POR:LOCACAO MENSAL DE 1 (UMA) ESTACAO FIXA BASE NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO COMPOSTA POR: 01 Equipamento radio transmissorreceptor;01 Antena UHF;01 Fonte de alimentacao chaveada, entrada 110/220 V, saida 13,8v, 15A com flutuador;01 Cabo para antena e alimentacao01 PTT de mao; 01 Manual de operacao.01 Instalacao Caracteristicas Gerais Facil manuseio e operacao; Controles: botao liga/desliga, controle de volume, seletor de canais, botao de emergencia, botoes programaveis; Display integrado Faixa de frequencia: UHF; Espacamento de canais: 12.5 / 25 Khz; Numero de canais minimo: 256;Tensao de 13,6VVarredura de canais; Suporte a DTMF e HDC1200; Operar em modo analogico e digital; Criptografia; Suporte a chamadas, contatos, mensagem de texto, alarme de emergencia; Padroes Militares no minimo MIL-STD-810G; Estar homologada pela Anatel; Atendimento a caracteristica de grau de protecao IP54; Caracteristicas Eletronicas Basicas Modulacao: FM (analogico), 4FSK (digital);Tipo de Emissao: 16K0F3E / 11K0F3E / 7K60F1D / 7K60F1W; Espacamento de canais: 12,5 / 25 Khz; Memoria eletronica para programacao/reprogramacao da(s) frequencia(s) de operacao e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador PC. Especificacao dos Transmissores Saida de Potencia de RF UHF: 1W/25W; Estabilidade de frequencia (-20Â°C a +60Â°C): melhor ou igual a 0.5 ppm; Ruido em FM: 40dB a 12,5KHz / 45dB a 25KHz; Distorcao de audio: melhor ou igual a 3%; Vocoder digital: AMBE 2+;Impedância: 50 ohms. Especificacao dos Receptores Estabilidade de frequencia (- 20Â°C a +60Â°C): melhor ou igual a 0,5ppm; Sensibilidade (analogica) tipica: melhor ou igual a 0,22uV@12dB SINAD; Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,30uV@5% BER; Seletividade: melhor ou igual a 60dB@25KHz; melhor ou igual a 60dB@12.5 Khz; Rejeicao a espurios: melhor ou igual a 70 dB; Distorcao de audio melhor ou igual a 3%; Resposta de audio: de 1 ~ -3dB; Impedância: 50 ohms		
Quantidade: 12	Valor Unit.: 300,00	Valor Total: 3.600,00

**MUNICIPIO DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

Item: 2	Unidade: mes	Marca: RADIO HYTERA COM KIT DE ANTENA VEICULAR ARS	Modelo:
Descrição: LOCACAO MENSAL DE 1 (UMA) ESTACAO MOVEL COMPOSTA POR:LOCACAO MENSAL DE 1 (UMA) ESTACAO MOVEL COMPOSTA POR: 01 Equipamento radio transmissor-receptor; 01 Antena UHF;01 Base magnetica;01 Cabo para antena e alimentacao01 PTT de mao; 01 Manual de operacao.01 Instalacao Caracteristicas Gerais Facil manuseio e operacao; Controles: botao liga/desliga, controle de volume, seletor de canais, botao de emergencia, botoes programaveis; Display integrado Faixa de frequencia: UHF; Espacamento de canais: 12.5 / 25 KHz; Numero de canais minimo: 256;Tensao de 13,6VVarredura de canais; Suporte a DTMF e HDC1200;Operar em modo analogico edigital; Criptografia; Suporte a chamadas, contatos, mensagem de texto, alarme de emergencia; Padroes Militares no minimo MIL-STD-810G; homologada pela Anatel; Atendimento a caracteristica de grau de protecao IP54;Caracteristicas Eletronicas Basicas Modulacao: FM (analogico), 4FSK (digital);Tipo de Emissao: 16K0F3E / 11K0F3E/60F1D/7K60F1W; Espacamento de canais:12,525KHz; Memoria eletronica para programacao/reprogramacao da(s) frequencia(s) de operacao e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador PC. Especificacao dos Transmissores. Saida de Potencia de RF UHF: 1W/25W; Estabilidade de frequencia (-20Â°C a +60Â°C): melhor ou igual a 0.5 ppm; Ruído em FM: 40dB a 12,5KHz / 45dB a 25KHz; Distorcao de audio: melhor ou igual a 3%; Vocoder digital: AMBE 2+;ImpedÂncia: 50 ohms. Especificacao dos Receptores Estabilidade de frequencia (- 20Â°C a +60Â°C): melhor ou igual a 0,5ppm; Sensibilidade (analogica) tipica: melhor ou igual a 0,22uV@12dB SINAD; Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,30uV@5% BER; Seletividade: melhor ou igual a 60dB@25KHz; melhor ou igual a 60dB@12.5 KHz; Rejeicao a espurios: melhor ou igual a 70 dB; Distorcao de audio melhor ou igual a 3%; Resposta de audio: de 1 ~ -3dB; ImpedÂncia: 50 ohms			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 244,16	Valor Total: 2.929,92
Item: 3	Unidade: mes	Marca: RADIO HYTERA HP6	Modelo:
Descrição: LOCACAO MENSAL DE 2 (DUAS)ESTACOES PORTATIL COMPOSTA POR:LOCACAO MENSAL DE 2 (DUAS)ESTACOES PORTATIL COMPOSTA POR: 02 Equipamentos radio transmissor-receptor; 02 Antena;02 Baterias de 1500 mAh; 02 Carregador singelo de bateria, bivolt; 02 Clip para cintto; 02 Manual de operacao. Caracteristicas Gerais Facil manuseio e operacao; Controles: botao liga/desliga, controle de volume, seletor de canais, Indicador de status operacional (TX, RX); Faixa de frequencia: UHF; Espacamento de canais: 12.5 / 25 KHz; Numero de canais minimo: 64; Possibilidade de configuracao de no minimo de 4 zonas; Varredura de canais; Alimentacao: bateria recarregavel de alta-capacidade, minimo 1500mAH; Operar em modo analogico e digital; Padroes Militares no minimo MIL-STD810H; Estar homologada pela Anatel; Atendimento a caracteristica de grau de protecao IP54;Dispor de Audio inteligente - analisar o nivel de ruído do ambiente e ajustar o nivel de audio. Caracteristicas Eletronicas Basicas Modulacao: FM (analogico), 4FSK (digital); Tipo de Emissao: 16K0F3E / 11K0F3E / 7K60F1D / K60F1W; Espacamento de canais: 12,5 / 25 KHz; Memoria eletronica para programacao/reprogramacao da(s) frequencia(s) de operacao e dos recursos operacionais, por acesso externo via computador PC. Especificacao dos Transmissores Saida de Potencia de RF UHF: 1W/4W; Estabilidade de frequencia (- 20Â°C a +60Â°C): melhor ou igual a 0.5 ppm Ruído em FM: 40dB a 12,5KHz / 45dB a 25KHz; Distorcao de audio: melhor ou igual a 3%; Vocoder digital: AMBE 2+;ImpedÂncia: 50 ohms. Especificacao dos Receptores Estabilidade de frequencia (- 20Â°C a +60Â°C): melhor ou igual a 0,5ppm; Sensibilidade (analogica): melhor ou igual a 0,18uV@12dB SINAD; Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,18uV@5% BER; Seletividade: melhor ou igual a 70dB@25KHz; melhor ou igual a 60dB@12.5 KHz; Rejeicao a espurios: melhor ou igual a 70 dB; Potencia de audio nominal melhor ou igual a 1W; Resposta de audio: de 1 ~ - dB; ImpedÂncia: 50 ohms			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 300,00	Valor Total: 3.600,00
Item: 4	Unidade: mes	Marca: BATERIA ORIGINAL PARA HYTERA HP6	Modelo:
Descrição: LOCACAO MENSAL DE 2 baterias recarregaveis A bateria reserva devera ter a mesma capacidade da fornecida com o radio (bateria recarregavel de alta capacidade, minimo 1500mA.). COMPATIVEL COM O ITEM 3LOCACAO MENSAL DE 2 baterias recarregaveis A bateria reserva devera ter a mesma capacidade da fornecida com o radio (bateria recarregavel de alta capacidade, minimo 1500mA.). COMPATIVEL COM O ITEM 3			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 90,00	Valor Total: 1.080,00
Item: 5	Unidade: mes	Marca: FONE DE OUVIDO ORIGINAL HYTERA	Modelo:
Descrição: LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS)FONES;LOCACAO MENSAL DE 2 (DOIS)FONES; Fone de Ouvido com PPT; Fone de ouvido de encaixe â??Câ?; Microfone integrado ao PPT; anatomico confortavel; Clip para fixacao; PTT duravel (longa vida util); Design anatomico e confortavel; Cabo reforcado com malha de tecido externa; Acessorio original, compativel com modelo de radios a serem locados. com garantia de compatibilidade; Excepcionalmente, em nao sendo acessorios originais, poderao ser aceitos fones em material resinado com Kevlar (garantia de resistencia mecÂcnica dos cabos dos fones) compativeis com radios, devendo ser apresentado Folders descritivos destes. COMPATIVEL COM O ITEM 3			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 20,00	Valor Total: 240,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIAL E INSTALADORA	664	01.241.898/0001-52	12.120,00	11.449,92		Sim
2 DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	627	83.066.118/0001-40	13.092,12	11.500,00	0,44	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE						
09/05/2025 16:45:26	PUBLICADO					
12/05/2025 00:01:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
14/05/2025 23:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
15/05/2025 12:33:54	DISPUTA					
15/05/2025 12:33:54	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA				12.120,00
15/05/2025 12:33:54	LANCE	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 627)				13.092,12
15/05/2025 12:37:13	LANCE	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 627)				12.119,00
15/05/2025 12:42:39	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA				12.110,00
15/05/2025 12:54:25	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA				12.100,00
15/05/2025 13:14:10	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA PODERIAM ME DISPONIBILIZAR COPIA DA RETIFICAÇÃO 75.2025? NAO ESTOU CONSEGUINDO ACESSAR.				
15/05/2025 13:21:26	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA JA LOCALIZEI O ARQUIVO.				
15/05/2025 13:21:39	MENSAGEM	CONDUTOR PARA PARTICIPANTE 664: Um minuto				
15/05/2025 13:21:47	MENSAGEM	CONDUTOR PARA PARTICIPANTE 664: Ah ok				
15/05/2025 18:31:58	LANCE	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 627)				11.500,00
15/05/2025 18:32:51	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA è permitido lance apos as 18:30 hs???				
15/05/2025 18:33:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA PARTICIPANTE 664 possui direito de desempate conforme Lei Complementar nº 123/2006.				
15/05/2025 18:33:55	DESEMPATE					
15/05/2025 18:35:44	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA				11.450,00
15/05/2025 18:38:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA				
15/05/2025 18:38:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.				
15/05/2025 18:38:55	HABILITAÇÃO					
15/05/2025 18:52:46	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA Não estou achando por onde enviar o arquivo com valores atualizados. de acordo com ultima proposta.				
15/05/2025 19:21:40	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA como nao obtive resposta, e nao localizei onde postar a proposta atualizada. terei que desconectar.				
15/05/2025 19:22:05	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA manteri contato com suporte da BLL.				
16/05/2025 09:35:54	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA				11.449,99
16/05/2025 09:42:12	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA				11.449,92
16/05/2025 09:43:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA Valores unitários definidos pelo vencedor.				
16/05/2025 09:50:06	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA Bom dia sr pregoeiro. Ja obtive orientação da BLL, e ajustei os valores a minha ultima proposta. Aguardamos orientação sobre documentação. Pretendo no inicio da tarde, entre 12:30 e 13:30 hs, retornar a plataforma para dar seguimento ao processo				
16/05/2025 12:57:48	EM ADJUDICAÇÃO					
16/05/2025 12:58:45	ADJUDICADO					

MUNICIPIO DE ORLEANS
ORLEANS-SC

LOTE 2 - ADJUDICADO
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: mes	Marca: hikvison	Modelo: DS-MH2311(C)
Descrição: LOCACAO MENSAL DE 2 (DUAS) CÂMÉRAS CORPORAIS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:LOCACAO MENSAL DE 2 (DUAS) CÂMÉRAS CORPORAIS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: Ter no maximo as dimensoes de 80x60x25mm, admitida uma variacao de 15%. A dimensao da câmera influencia diretamente na sua fixacao e na estabilidade da gravacao. Quanto menor a câmera mais facilmente ela e fixada no fardamento e, consequentemente, mais estavel sao as imagens gravadas. Alem disso, o tamanho da câmera influencia o conforto de seu uso. Uma câmera menor traz conforto ao usuario, ja que ela estara fixa em seu fardamento; Ter botao de inicio/fim da gravacao na parte frontal ou lateral da câmera. Neste caso, pela necessidade de que o acionamento se de de forma rapida e facil, permitindo que o agente de inicio ao atendimento ja o filmando, o botao de inicio e fim da gravacao deve estar posicionado em local de facil acesso, na parte frontal ou lateral da câmera, sem exigir que o agente fique procurando o botao para acionar a gravacao, tendo em vista que esse tempo adicional pode colocar o agente ou um terceiro em risco ou inviabilizar o inicio da gravacao em virtude da necessidade de focar a sua atencao para uma potencial agres - sao ou para a emergencia em si. Ter botao independente para tirar fotografia, com vistas a permitir o registro foto - grafico de elementos probatorios; Ter no maximo o peso de 150 gramas, com clip de fixacao e bateria, admitida uma variacao de 15%. Da mesma forma que a dimensao, o peso da câmera influencia diretamente na sua fixacao e na estabilidade da gravacao. Quanto mais leve a câmera mais facilmente ela e fixada no fardamento e, consequentemente, mais estavel sao as imagens gravadas. Alem disso, o peso da câmera influencia o conforto de seu uso. Uma câmera mais leve traz conforto ao usuario, ja que ela estara fixa em seu fardamento; Ter sensor de no minimo 4 Megapixels, para que se obtenha a qualidade de imagem requerida neste processo; Ter no minimo indice de protecao IP65. Tendo em vista o seu uso em areas externas, em condicoes muitas vezes adversas em termos de ambientes com agua e poeira, necessario se faz que a câmera esteja totalmente protegida contra poeira e contra jatos de agua, garantindo assim uma longevidade do equipamento; Ter resistencia contra danos provocados por queda de, no minimo, 1 metro e 50 centimetros de altura, tendo em vista o seu uso em areas externas e ambiente adversos, com			
Quantidade: 12		Valor Unit.: 249,00	Valor Total: 2.988,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	467	45.502.808/0001-05	299,00	249,00		Sim
2 DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA	438	83.066.118/0001-40	299,00	273,00	9,64	Não
3 COMERCIAL E INSTALADORA	577	01.241.898/0001-52	290,00	288,00	5,49	Sim
4 MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE	725	05.027.397/0001-29	500,00	500,00	73,61	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

09/05/2025 16:45:26	PUBLICADO			
12/05/2025 00:01:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
14/05/2025 23:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
15/05/2025 12:33:54	DISPUTA			
15/05/2025 12:33:54	LANCE	MOPEN MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-		500,00
15/05/2025 12:33:54	LANCE	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 438)		299,00
15/05/2025 12:33:54	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA		290,00
15/05/2025 12:33:54	LANCE	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 467)		299,00
15/05/2025 12:37:55	LANCE	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 438)		289,00
15/05/2025 12:41:07	LANCE	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA		288,00
15/05/2025 18:31:40	LANCE	DITEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 438)		273,00
15/05/2025 18:33:44	MENSAGEM	COMERCIAL E INSTALADORA ELETROELETRONICA LTDA		
É permitido lance apos as 18:30 hs???				
15/05/2025 18:33:47	LANCE	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 467)		250,00

**MUNICIPIO DE ORLEANS
ORLEANS-SC**

15/05/2025 18:33:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA

15/05/2025 18:33:55 HABILITAÇÃO

15/05/2025 18:33:57 LANCE	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA (PARTICIPANTE 467)	249,00
----------------------------------	---	---------------

16/05/2025 12:57:50 EM ADJUDICAÇÃO

16/05/2025 12:58:45 ADJUDICADO

CONDUTOR: FABIO SALVADOR