

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tubarão  
MUNICÍPIO DE TUBARÃO  
Pregão Eletrônico - 01/2024

## Datas Relevantes

| Publicado        | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 27/03/2024 14:27 | 27/03/2024 14:30    | 19/04/2024 19:00     | 24/04/2024 13:30   | 24/04/2024 14:00 |

## Alterações de Prazos / Republicações

| Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão | Alterado em      | Alterado Por            |
|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 27/03/2024 14:30    | 05/04/2024 19:00     | 10/04/2024 13:30   | 10/04/2024 14:00 | 10/04/2024 16:50 | MATHEUS CARDOSO BARRETO |

## Dúvidas

| Data Dúvida           | Assunto         | Data Resposta         |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 28/03/2024 - 09:14:11 | Esclarecimentos | 18/04/2024 - 15:45:12 |

**Dúvida:** Bom dia!

Na intenção de participar do presente certame, encaminhamos em anexo o pedido de esclarecimentos.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispendida.

**Resposta:** Decisão referente a seu questionamento disponível no item "DOCUMENTOS DO PROCESSO".

## Lotes Licitados

| Lote | Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação   | Julgamento  |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|------------|-------------|
| 0001 |      | LOTÉ ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |      |         |            |             |
|      | 0001 | COLETE BALÍSTICO FEMININO SEM BOJO TAMANHO P, COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA N° 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONA...(CONFORME EDITAL) | 2.323,21      | 2    | UN      | Homologado | Menor Preço |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|-------------|
| 0002 | COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO P. COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA N° 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM TE...(CONFORME EDITAL) | 2.438,21 | 10 UN | Homologado | Menor Preço |
| 0003 | COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO M. COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA N° 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM TE...(CONFORME EDITAL) | 2.500,71 | 18 UN | Homologado | Menor Preço |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |      |            |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|-------------|
| 0004                 | COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO G, COLETE DE PROTEÇÃO NÍVEL III A CONFORME NORMA NIJ 0101.04 MODELO OSTENSIVO, DEVENDO OBEDECER AOS PADRÕES DA PORTARIA Nº 281 DE 21 DE MAIO DE 2021, QUE, APROVA A NT SENASP 003/2021, QUE DEFINE TAMANHO DA PLACA BALÍSTICA, ASSIM COMO PESO, DENSIDADE, VALIDADE, FLEXIBILIDADE E USABILIDADE. COLETES COM CAPAS, SENDO A CAPA INTERNA LISA EM POLIAMIDA E AS CAPAS EXTERNAS SENDO CONFECCIONADAS EM POLIÉSTER E ALGODÃO E CAPA MODULAR TÁTICA, A SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL DE TUBARÃO. OS PAINÉIS BALÍSTICOS DEVERÃO SER RECOBERTOS POR UMA CAPA INTERNA CONFECCIONADA EM TECIDO COM FILAMENTO 100% POLIAMIDA 6.6, MULTIFILAMENTO DE ALTA TENACIDADE, LISO, TÍTULO 210 DENIER COM 34 FILAMENTOS OU SIMILAR, A FIM DE PROTEGÊ-LOS DE DIVERSOS FATORES TAIS COMO: UMIDADE ÁGUA DE CHUVA, SUOR DO CORPO DO USUÁRIO, IMERSÕES, COM FECHAMENTO EM TERMOFUSÃO OU ULTRASSOM. AS CAPAS EXTERNAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM T...(CONFORME EDITAL) | 2.678,21  | 2 UN | Homologado | Menor Preço |
| VALOR TOTAL ESTIMADO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79.397,72 |      |            |             |

## Documentos Anexados ao Processo

| Data               | Documento                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/03/2024 - 14:25 | <a href="#">EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01-2024 - Aquisição de 32 COLETES BALÍSTICOS.pdf</a> |
| 10/04/2024 - 16:54 | <a href="#">PRIMEIRA_ERRATA_PE_01_2024_Aquisicao_de_32_COLETES_BALISTICOS_assinado.pdf</a>   |
| 18/04/2024 - 15:46 | <a href="#">DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf</a>                               |
| 18/04/2024 - 15:46 | <a href="#">DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf</a>                               |
| 25/04/2024 - 18:19 | <a href="#">Aviso -PE 01-2024 - Aquisição de 32 COLETES BALÍSTICOS.pdf</a>                   |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data                  | Assunto                                                 | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2024 - 18:24:45 | AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2024 | A Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, informa a PRORROGAÇÃO do prazo de abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024.<br><br>A abertura dar-se-á dia 26/04/2024, às 15 horas, no endereço eletrônico <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> .<br><br>Motiva-se a nova data de abertura devido a problemas sistêmicos, onde impossibilitou o início da sessão por esta Coordenadoria na data de origem. |
| 26/04/2024 - 16:20:28 | Negociação aberta para o processo 01/2024               | Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 01/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23/05/2024 - 14:16:57 | Documentos solicitados para o processo 01/2024          | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 01/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23/05/2024 - 17:53:03 | Documentos solicitados para o processo 01/2024          | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 01/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23/05/2024 - 18:00:48 |                                                         | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 01/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/06/2024 - 13:58:56 | Documentos solicitados para o processo 01/2024          | Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 01/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/06/2024 - 16:02:26 |                                                         | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 01/2024.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Vencedores



**ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento**  
**37.838.764/0001-60 - Endereço: R MAUA - CEP: 93534020 - UF: RS - Município: Novo Hamburgo -**  
**Telefone: (51) 99900-0453**

| Lote | Item | Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Melhor Lance | Valor Total |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|--------------|-------------|
| 0001 |      | LOTÉ ÚNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |            |              |             |
|      | 0001 | COLETE BALÍSTICO feminino sem bojo tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria n° 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confecciona...(Conforme Edital)  | Propria | Propria           | 2 UN       | 2.323,21     | 4.646,42    |
|      | 0002 | COLETE BALÍSTICO masculino tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria n° 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital) | Propria | Propria           | 10 UN      | 2.438,21     | 24.382,10   |



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |       |               |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---------------|-----------|
| 0003              | COLETE BALÍSTICO masculino tamanho M, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital) | Propria | Propria | 18 UN | 2.500,71      | 45.012,78 |
| 0004              | COLETE BALÍSTICO masculino tamanho G, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas , sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em t...(Conforme Edital) | Propria | Propria | 2 UN  | 2.678,21      | 5.356,42  |
| TOTAL DO LOTE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |       | R\$ 79.397,72 |           |
| TOTAL DO VENCEDOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |       | R\$ 79.397,72 |           |

## Declarações Obrigatórias

| Título                                           | Declaração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaração de conhecimento do Edital             | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.                                                                                                                                                                                        |
| Declaração de reserva de cargos                  | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.                                                                                                                                                                                          |
| Declaração de proposta econômica                 | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores             | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.                                                                                                |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.                                                                                                                                                                      |
| Declaração de Acessibilidade                     | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.               |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.                                                                                                                                                             |

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - COLETE BALÍSTICO** feminino sem bojo tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confecciona...(Conforme Edital)

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 123/2006                                   |                    |                       |         |                   |            |             |              |     |
| ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 37.838.764/0001-60 | 09/04/2024 - 20:06:53 | Propria | Propria           | 2          | R\$2.323,21 | R\$ 4.646,42 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----|
| 123/2006                                   |                    |                       |         |                   |            |             |               |     |
| ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 37.838.764/0001-60 | 09/04/2024 - 20:07:16 | Propria | Propria           | 10         | R\$2.438,21 | R\$ 24.382,10 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho M, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total   | LC  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|-------------|---------------|-----|
| 123/2006                                   |                    |                       |         |                   |            |             |               |     |
| ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 37.838.764/0001-60 | 09/04/2024 - 20:07:40 | Propria | Propria           | 18         | R\$2.500,71 | R\$ 45.012,78 | Sim |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho G, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em t...(Conforme Edital)

| Fornecedor                                 | CNPJ/CPF           | Data                  | Modelo  | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance       | Valor Total  | LC  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------|-------------|--------------|-----|
| 123/2006                                   |                    |                       |         |                   |            |             |              |     |
| ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 37.838.764/0001-60 | 09/04/2024 - 20:08:02 | Propria | Propria           | 2          | R\$2.678,21 | R\$ 5.356,42 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor                                 | CPF/CNPJ           | Validade (conforme edital) |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 37.838.764/0001-60 | 60 dias                    |





## Lances Enviados

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - COLETE BALÍSTICO** feminino sem bojo tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confecciona...(Conforme Edital)

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                            | Situação |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 09/04/2024 - 20:06:53 | 2.323,21 (proposta) | 37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho P, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                            | Situação |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 09/04/2024 - 20:07:16 | 2.438,21 (proposta) | 37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho M, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em te...(Conforme Edital)

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                            | Situação |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 09/04/2024 - 20:07:40 | 2.500,71 (proposta) | 37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Válido   |

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - COLETE BALÍSTICO** masculino tamanho G, colete de proteção nível III A conforme norma NIJ 0101.04 modelo ostensivo, devendo obedecer aos padrões da portaria nº 281 de 21 de maio de 2021, que, aprova a NT SENASP 003/2021, que define tamanho da placa balística, assim como peso, densidade, validade, flexibilidade e usabilidade. Coletes com capas, sendo a capa interna lisa em poliamida e as capas externas sendo confeccionadas em poliéster e algodão e capa modular tática, a serem utilizados pelos agentes da Guarda Municipal de Tubarão. Os painéis balísticos deverão ser recobertos por uma capa interna confeccionada em tecido com filamento 100% poliamida 6.6, multifilamento de alta tenacidade, liso, título 210 Denier com 34 filamentos ou similar, a fim de protegê-los de diversos fatores tais como: umidade água de chuva, suor do corpo do usuário, imersões, com fechamento em termofusão ou ultrassom. As capas externas devem ser confeccionadas em t...(Conforme Edital)

| Data                  | Valor               | CNPJ                                                            | Situação |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 09/04/2024 - 20:08:02 | 2.678,21 (proposta) | 37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | Válido   |

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Lote  | Data/Hora             | Enviado por                                                     | Arquivo                                          |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0001a | 23/05/2024 - 18:00:48 | 37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | <a href="#">DOC ICON - TUBARA&amp;#771:O.zip</a> |
| 0001a | 14/06/2024 - 16:02:26 | 37.838.764/0001-60 - ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | <a href="#">Balanc&amp;#807;o 2023- ICON.zip</a> |



# Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 18/06/2024 - 16:12  | --      | --           |

## Classificação Parcial

### LOTE 0001

| Classif. | Fornecedor                                 | CPF/CNPJ           | Situação <sup>1</sup> | Valor Global |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1º       | ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | 37.838.764/0001-60 | Arrematante           | 79.397,72    |

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

| Data                  | Apelido                                  | Frase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2024 - 16:52:58 | Sistema                                  | O processo foi retificado em 10/04/2024 às 16:52.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/04/2024 - 16:52:58 | Sistema                                  | Motivo: Em face ao pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada no certame em epígrafe, e após análise e parecer técnico manifestado pela secretaria requisitante, acompanhado de decisão proferida sobre ao que foi questionado, mesmo considerando que não foram identificadas irregularidades que possam comprometer o procedimento licitatório em foco, primando pela ampla concorrência, decide-se pela alteração descritiva do item "3. CONFECÇÃO DOS PAINÉIS BALÍSTICOS". |
| 10/04/2024 - 16:54:37 | Sistema                                  | O Pregoeiro adicionou o arquivo (PRIMEIRA_ERRATA_PE_01_2024_Aquisicao_de_32_COLETES_BALISTICOSassinado.pdf) em 10/04/2024 às 16:54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18/04/2024 - 15:46:08 | Sistema                                  | O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf) em 18/04/2024 às 15:46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18/04/2024 - 15:46:47 | Sistema                                  | O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO - Impugnação PE 01-2024 - EMBRACON.pdf) em 18/04/2024 às 15:46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25/04/2024 - 18:19:55 | Sistema                                  | O Pregoeiro adicionou o arquivo (Aviso -PE 01-2024 - Aquisição de 32 COLETES BALÍSTICOS.pdf) em 25/04/2024 às 18:19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26/04/2024 - 15:01:09 | Sistema                                  | O processo está em fase de análise das propostas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26/04/2024 - 15:01:15 | Sistema                                  | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 26/04/2024 - 15:01:15 | Sistema                                  | No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26/04/2024 - 15:01:15 | Sistema                                  | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 26/04/2024 - 15:01:20 | Sistema                                  | O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26/04/2024 - 15:01:20 | Sistema                                  | O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26/04/2024 - 15:11:20 | Sistema                                  | O lote 0001 foi encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26/04/2024 - 16:20:28 | Sistema                                  | O lote 0001 teve como arrematante ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 79.397,72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26/04/2024 - 16:20:28 | Sistema                                  | Iniciada a fase de negociação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26/04/2024 - 16:35:56 | Pregoeiro                                | Prezados, Conforme item 4.3, convoca-se a empresa que obteve o melhor valor a apresentar a amostra no prazo que determina o edital, as amostras deverão ser entregues no endereço, mencionado no item 5.1.2 do edital.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30/04/2024 - 15:11:07 | Sistema                                  | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 02/05/2024 às 14:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22/05/2024 - 15:40:30 | Sistema                                  | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/05/2024 às 15:50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22/05/2024 - 16:00:59 | Pregoeiro                                | Prezados, informo que será dada continuidade a essa sessão na data de 23/05/2024 - Às 14 horas. Visto que Guarda Municipal encaminhou hoje o julgamento sobre amostra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23/05/2024 - 14:14:28 | Pregoeiro                                | Prezados, considerando a aprovação das amostras conforme relatório que será anexado nos documentos do processo, passa-se a análise dos documentos da empresa que ofertou o menor valor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23/05/2024 - 14:16:57 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:16 do dia 23/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23/05/2024 - 14:16:57 | Sistema                                  | Motivo: Solicito que seja anexada as documentações de habilitação conforme item 7.12.1 Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas), prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                 |
| 23/05/2024 - 14:54:02 | F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO | Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Como é de notório saber nacional, o Rio Grande do Sul, Estado em que esta empresa está sediada, enfrenta grandes problemas ainda em relação a questão de falta ou instabilidade de energia, e, consequentemente, internet. Diante disso, solicitamos prorrogação do prazo de envio dos documentos em pelo menos mais 2 horas para que possamos enviar os documentos solicitados. Muito obrigado pela atenção!                                  |
| 23/05/2024 - 17:28:53 | Pregoeiro                                | Prezado defiro o prazo, sendo assim 02 horas, se encerrando em 19h28min. Para envio das documentações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23/05/2024 - 17:53:03 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:26 do dia 23/05/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





|                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/05/2024 - 17:53:03 | Sistema                                  | Motivo: Prazo para juntada de documentação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 23/05/2024 - 18:00:48 | Sistema                                  | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 24/05/2024 - 14:24:03 | Pregoeiro                                | Prezados, informo que suspendo a presente sessão afim de analisar os documentos apresentados pela empresa. Será informado nova data com o julgamento dos documentos referente a habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10/06/2024 - 10:31:12 | Pregoeiro                                | Prezados informo que a sessão de continuidade deste será no dia 11/06/2024, com o julgamento dos documentos de habilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10/06/2024 - 10:31:40 | Pregoeiro                                | a Sessão de Julgamento será 11/06/2024, às 15 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11/06/2024 - 13:58:56 | Sistema                                  | Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:00 do dia 14/06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11/06/2024 - 13:58:56 | Sistema                                  | Motivo: Prezados, Após a análise verificou-se a ausência do documento exigido no item 8.22 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; do ano de 2023, e ainda por se tratar de apenas uma empresa participante, concedo o prazo mencionado para apresentação do respectivo documento, a não apresentação deste documento acarretará na Inabilitação.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/06/2024 - 14:11:38 | F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO | Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Como é do conhecimento de todos e conforme ofício encaminhado por e-mail a esta Comissão Permanente de Licitações, o Rio Grande do Sul, passa por um dos momentos mais dramáticos da sua história. Foi decretado, inclusive, estado de calamidade pública pelo governo federal. Diante disso, o site da SEFAZ-RS ficou vários dias fora do ar e somente agora está retomando as atividades. Por conseguinte, só conseguimos protocolar hoje o pedido de emissão do índices contábeis de 2023 e pode ser que o documento não saia até o dia 14/06. Gostaríamos, portanto, de solicitar a prorrogação deste prazo pelo dobro para que esta empresa não seja prejudicada por um caso fortuito. Obrigado! |
| 11/06/2024 - 14:12:39 | F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO | Documentação Lote 0001: Nos informe, por gentileza, se o único documento que falta são os índices contábeis do exercício financeiro de 2023, Sr. Pregoeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11/06/2024 - 14:20:39 | F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO | Documentação Lote 0001: Sr. pregoeiro, gostaríamos de protocolar nessa diligência um ofício fundamentado com a justificativa da ausência do documento solicitado. Apesar de termos enviado por e-mail também, solicitados sua autorização para enviar aqui na plataforma. Ficamos no aguardo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14/06/2024 - 16:02:26 | Sistema                                  | A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14/06/2024 - 16:04:31 | F. ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO | Documentação Lote 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Enviamos todos os documentos referente ao exercício financeiro de 2023 desta empresa. Obrigado pela compreensão e reforçamos nossa disposição em entregar todos os produtos de acordo com as exigências estabelecidas!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17/06/2024 - 14:57:11 | Pregoeiro                                | Prezados, Informo que será dado continuidade a essa sessão na data de 18/06/2024, às 14 horas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18/06/2024 - 16:02:31 | Sistema                                  | Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ICON BLINDAGEM - INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18/06/2024 - 16:02:39 | Sistema                                  | A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/06/2024 às 16:12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19/06/2024 - 12:56:09 | Sistema                                  | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20/06/2024 - 16:46:58 | Sistema                                  | O lote 0001 foi adjudicado por Jairo dos Passos Cascaes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20/06/2024 - 16:47:03 | Sistema                                  | O lote 0001 foi homologado por Jairo dos Passos Cascaes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

MATHEUS CARDOSO BARRETO

Pregoeiro

Jairo dos Passos Cascaes

Autoridade Competente

BRUNA FAVARIN MARTINS

Apoio

Celio da Rocha Martins Junior

Apoio



---

Júlia Martins Zabet

Apoio

