



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Pág 1 / 5

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 71 códigoCliente: 71 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa Presencial
Para Aquisição de bens
5/2024
Processo Administrativo: 25/2024

Ao Sr(a). LAERTE SILVA DOS SANTOS tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela TEXTO JURIDICO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO CADASTRADO..

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa Presencial nº. 5/2024, o(s) participante(s):

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1 - CAMISA COMBAT SHIRT RÁDIO PATRULHA UNISSEX: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA; - TOLERÂNCIA - NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 4/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. À LUZ: - NOTA - 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 3. À FRICÇÃO: - SECO: 4/5; - ÚMIDO: 3/4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. PILING: - NOTA: 5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CÁLCULO DA DIFERENÇA DE COR: - ILUMINANTE D65 - 10°; - L - 46,91; - A - 4,25; - B - 15,11; - DE < 1,50. TECIDO PRINCIPAL 2: COMPOSIÇÃO: - 48% POLIÉSTER, 46% ALGODÃO E 6% ELASTANO; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 260 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. ESTRUTURA: - MEIA MALHA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. DENSIDADE: - CURSOS/CM - 27; - COLUNAS/CM - 15; - TOLERÂNCIA: +- 6%. PILING: - NOTA 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. RESISTÊNCIA AO ESTOURO: - 8 KGF/CM²; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. *TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXA AO EDITAL.	PEÇA		26	R\$309,90	R\$8.057,40

Fornecedor

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2 - TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXO AO EDITAL.	PEÇA		24	R\$339,90	R\$8.157,60

Fornecedor

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 71 codigoCliente: 71 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3 - CALÇA OPERACIONAL FEMININA RÁDIO PATRULHA: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TIÑA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXA AO EDITAL.	PEÇA		2	R\$339,90	R\$679,80
Fornecedor					
1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA					
Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4 - JAQUETA CORTA VENTO IMPERMEÁVEL: TECIDO PRINCIPAL: TIPO NYLON, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 100% POLIAMIDA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. GRAMATURA: - 120 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 25; - URDUME: 10; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 26 FIOS/CM; - URDUME: 48 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 8%. ESTRUTURA: - TECIDO TELA 1X1; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA AO RASGO: - TRAMA: 2,8 (KGF); - URDUME: 2,5 (KGF); - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 3/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO.	PEÇA		26	R\$419,90	R\$10.917,40
Fornecedor					
1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA					
				Total Fornecedor:	R\$27.812,20



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Pág 3 / 5

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 71 código Cliente: 71 ano Minuta: 2024 cota Credenciamento: Não

Vencedores dos Itens

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMISA COMBAT SHIRT RÁDIO PATRULHA UNISSEX: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA; - TOLERÂNCIA - NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 4/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. À LUZ: - NOTA - 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 3. À FRICÇÃO: - SECO: 4/5; - ÚMIDO: 3/4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. PILING: - NOTA: 5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CÁLCULO DA DIFERENÇA DE COR: - ILUMINANTE D65 - 10°; - L - 46,91; - A - 4,25; - B - 15,11; - DE < 1,50. TECIDO PRINCIPAL 2: COMPOSIÇÃO: - 48% POLIÉSTER, 46% ALGODÃO E 6% ELASTANO; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 260 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. ESTRUTURA: - MEIA MALHA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. DENSIDADE: - CURSOS/CM - 27; - COLUNAS/CM - 15; - TOLERÂNCIA: +- 6%. PILING: - NOTA 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. RESISTÊNCIA AO ESTOURO: - 8 KGF/CM²; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. *TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO	PEÇA		26	R\$309,90	R\$8.057,40



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Pág 4 / 5

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo -
Minuta - Licitação: 71 código Cliente: 71 ano Minuta: 2024 cota Credenciamento: Não

Vencedores dos Itens

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	ANEXA AO EDITAL.					
2	TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%.TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXO AO EDITAL.	PEÇA		24	R\$339,90	R\$8.157,60
3	CALÇA OPERACIONAL FEMININA RÁDIO PATRULHA: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXO AO EDITAL.	PEÇA		2	R\$339,90	R\$679,80



Vencedores dos Itens

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	JAQUETA CORTA VENTO IMPERMEÁVEL: TECIDO PRINCIPAL: TIPO NYLON, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 100% POLIAMIDA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. GRAMATURA: - 120 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 25; - URDUME: 10; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 26 FIOS/CM; - URDUME: 48 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 8%. ESTRUTURA: - TECIDO TELA 1X1; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO.RESISTÊNCIA AO RASGO: - TRAMA: 2,8 (KGF); - URDUME: 2,5 (KGF); - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 3/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO.	PEÇA		26	R\$419,90	R\$10.917,40
					Total do Fornecedor:	R\$27.812,20

Jaguaruna, 23 de abril de 2024.



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Pág 1 / 5

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 71 códigoCliente: 71 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Dispensa Presencial
Para Aquisição de bens
5/2024
Processo Administrativo: 25/2024

Ao Sr(a). LAERTE SILVA DOS SANTOS tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela TEXTO JURIDICO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO NÃO CADASTRADO..

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Dispensa Presencial nº. 5/2024, o(s) participante(s):

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1 - CAMISA COMBAT SHIRT RÁDIO PATRULHA UNISSEX: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA; - TOLERÂNCIA - NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 4/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. À LUZ: - NOTA - 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 3. À FRICÇÃO: - SECO: 4/5; - ÚMIDO: 3/4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. PILING: - NOTA: 5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CÁLCULO DA DIFERENÇA DE COR: - ILUMINANTE D65 - 10°; - L - 46,91; - A - 4,25; - B - 15,11; - DE < 1,50. TECIDO PRINCIPAL 2: COMPOSIÇÃO: - 48% POLIÉSTER, 46% ALGODÃO E 6% ELASTANO; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 260 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. ESTRUTURA: - MEIA MALHA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. DENSIDADE: - CURSOS/CM - 27; - COLUNAS/CM - 15; - TOLERÂNCIA: +- 6%. PILING: - NOTA 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. RESISTÊNCIA AO ESTOURO: - 8 KGF/CM²; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. *TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXA AO EDITAL.	PEÇA		26	R\$309,90	R\$8.057,40

Fornecedor

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
2 - TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXO AO EDITAL.	PEÇA		24	R\$339,90	R\$8.157,60

Fornecedor

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 71 codigoCliente: 71 anoMinuta: 2024 cotaCredenciamento: Não

Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3 - CALÇA OPERACIONAL FEMININA RÁDIO PATRULHA: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TIÑA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXA AO EDITAL.	PEÇA		2	R\$339,90	R\$679,80
Fornecedor					
1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA					
Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4 - JAQUETA CORTA VENTO IMPERMEÁVEL: TECIDO PRINCIPAL: TIPO NYLON, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 100% POLIAMIDA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. GRAMATURA: - 120 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 25; - URDUME: 10; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 26 FIOS/CM; - URDUME: 48 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 8%. ESTRUTURA: - TECIDO TELA 1X1; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA AO RASGO: - TRAMA: 2,8 (KGF); - URDUME: 2,5 (KGF); - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 3/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO.	PEÇA		26	R\$419,90	R\$10.917,40
Fornecedor					
1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA					
				Total Fornecedor:	R\$27.812,20



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Pág 3 / 5

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo - Minuta - Licitação: 71 código Cliente: 71 ano Minuta: 2024 cota Credenciamento: Não

Vencedores dos Itens

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMISA COMBAT SHIRT RÁDIO PATRULHA UNISSEX: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E A LONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. A LONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA; - TOLERÂNCIA - NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 4/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. À LUZ: - NOTA - 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 3. À FRICÇÃO: - SECO: 4/5; - ÚMIDO: 3/4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. PILING: - NOTA: 5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CÁLCULO DA DIFERENÇA DE COR: - ILUMINANTE D65 - 10°; - L - 46,91; - A - 4,25; - B - 15,11; - DE < 1,50. TECIDO PRINCIPAL 2: COMPOSIÇÃO: - 48% POLIÉSTER, 46% ALGODÃO E 6% ELASTANO; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 260 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. ESTRUTURA: - MEIA MALHA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. DENSIDADE: - CURSOS/CM - 27; - COLUNAS/CM - 15; - TOLERÂNCIA: +- 6%. PILING: - NOTA 4; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. RESISTÊNCIA AO ESTOURO: - 8 KGF/CM²; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. *TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO	PEÇA		26	R\$309,90	R\$8.057,40



MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

Pág 4 / 5

Compras e Contratos

Termo Homologação - Termo de Homologação

Ano - Minuta - Licitação: 2024 Número - Minuta - Licitação: 25 Entidade - Processo Administrativo -
Minuta - Licitação: 71 código Cliente: 71 ano Minuta: 2024 cota Credenciamento: Não

Vencedores dos Itens

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	ANEXA AO EDITAL.					
2	TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%.TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXO AO EDITAL.	PEÇA		24	R\$339,90	R\$8.157,60
3	CALÇA OPERACIONAL FEMININA RÁDIO PATRULHA: TECIDO PRINCIPAL: TECIDO FLEX, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 52% ALGODÃO E 48% POLIÉSTER; - TOLERÂNCIA +- 3 P.P. GRAMATURA: - 250 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 14,80; - ARDUME: 17,90; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 22,00 FIOS/CM; - ARDUME: 43,50 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 6%. ESTRUTURA: - TECIDO MAQUINETADO DERIVADO DE SARJA, COM EFEITO RIP STOP; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO E ALONGAMENTO: 1. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO: - TRAMA: 48,00; - ARDUME: 100,00; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. 2. ALONGAMENTO (%): - TRAMA: 23; - ARDUME: 14; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. CLASSE DO CORANTE: - POLIÉSTER - DISPERSO; - ALGODÃO - À TINA. * TABELA DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES DE TAMANHO ANEXO AO EDITAL.	PEÇA		2	R\$339,90	R\$679,80



Vencedores dos Itens

1061135 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
4	JAQUETA CORTA VENTO IMPERMEÁVEL: TECIDO PRINCIPAL: TIPO NYLON, COR CAQUI, PADRÃO PMSC. COMPOSIÇÃO: - 100% POLIAMIDA; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDA VARIAÇÃO. GRAMATURA: - 120 G/M²; - TOLERÂNCIA +- 6%. TÍTULO: - TRAMA: 25; - URDUME: 10; - TOLERÂNCIA: +- 6%. DENSIDADE: - TRAMA: 26 FIOS/CM; - URDUME: 48 FIOS/CM; - TOLERÂNCIA: +- 8%. ESTRUTURA: - TECIDO TELA 1X1; - TOLERÂNCIA: NÃO PERMITIDO VARIAÇÃO.RESISTÊNCIA AO RASGO: - TRAMA: 2,8 (KGF); - URDUME: 2,5 (KGF); - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO. SOLIDEZ DA COR: 1. AO SUOR: - ÁCIDO: 4/5; - ALCALINA: 3/5; - TOLERÂNCIA: VALOR DE REFERÊNCIA MÍNIMO.	PEÇA		26	R\$419,90	R\$10.917,40
					Total do Fornecedor:	R\$27.812,20

Jaguaruna, 23 de abril de 2024.