



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Datado digitalmente.

À
Diretoria De Licitações e Contratos
A/C Equipe técnica

Prezados,

Na qualidade de Secretário, acuso o recebimento dos Documentos de Formalização de Demanda (DFDs) e das sugestões encaminhadas, os quais restam devidamente acolhidos, reconhecendo-se a relevância das contribuições apresentadas para o adequado planejamento das contratações desta Administração.

Todavia, em análise preliminar, verifico a existência de quantitativos superestimados e outros subestimados em determinados DFDs, em desconformidade com critérios de razoabilidade, histórico de consumo e com os princípios da economicidade e eficiência que regem a atuação administrativa.

Diante disso, determino ao Setor de Licitações que proceda à revisão técnica dos apontamentos, consignando que a readequação dos quantitativos será realizada no âmbito do Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento de maior aprofundamento e que comporta a devida fundamentação das estimativas, promovendo-se, naquele momento, a redução dos quantitativos excessivos com base em critérios objetivos e justificativas técnicas consistentes.

Após a devida consolidação no ETP, os autos deverão seguir para regular prosseguimento dos trâmites.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Leandro Jaco
Paza:020371699
06

Assinado de forma digital
por Leandro Jaco
Paza:02037169906
Dados: 2026.04.06 19:29:24
-03'00'

Leandro J. Paza

Município de Capinzal



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação necessita assegurar condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos imóveis sob sua gestão, especialmente na Área Industrial do Município e no Centro Cultural Domingos Pellizzaro. Considerando as características desses espaços — circulação frequente de pessoas, realização de eventos, presença de áreas externas, redes pluviais e sanitárias, além da proximidade com vegetação e estruturas que favorecem abrigo de insetos e roedores — verifica-se a demanda por controle sistemático de pragas urbanas, tais como baratas, formigas, mosquitos, cupins e roedores. A necessidade consiste, portanto, na implementação de serviço técnico especializado de dedetização com aplicação de produtos devidamente regulamentados, de forma preventiva e periódica, garantindo a manutenção das condições sanitárias adequadas nos referidos espaços públicos.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

O atendimento dessa necessidade é imprescindível para prevenir riscos à saúde pública, evitar a proliferação de vetores de doenças e preservar a integridade física dos imóveis públicos. A inexistência de controle regular de pragas pode resultar em contaminação de ambientes, danos estruturais, comprometimento das atividades desenvolvidas nos locais e eventual responsabilização da Administração por omissão na manutenção adequada dos espaços sob sua responsabilidade. No caso do Centro Cultural Domingos Pellizzaro, trata-se de ambiente destinado à realização de eventos culturais, reuniões, cursos e atividades comunitárias, que exigem condições mínimas de higiene e segurança para recepção do público. Já a Área Industrial abriga atividades empresariais e circulação de trabalhadores e visitantes, sendo indispensável manter padrão sanitário compatível com o interesse público e com as normas de vigilância sanitária. Dessa forma, a contratação de empresa especializada para o controle de pragas configura medida preventiva, necessária e alinhada ao dever da Administração



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Pública de zelar pela saúde coletiva, pela conservação do patrimônio público e pela adequada prestação dos serviços à comunidade, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.			
3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS				
3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?	Imediato.			
4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO				
4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim Especificar item do PCA: nn.			
	☒ Não. Justificativa e providências: Não existe um PCA elaborado para o ano de 2026.			
5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS				
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos	M²	8.000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinicidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamento, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e	M ²	8.000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		insumos, incluindo, raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade inferior à 1.000 litros.	UNI	3
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M ²	5.000
	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos.	UN	3



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		Reservatórios com capacidade entre 5.000 à 10.000 litros.		
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.	UNI	3
	7	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 10.000 à 50.000 litros.	UNI	3
	8	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à 5.000 litros.	UNI	3
	9	Prestação de serviço técnico especializado para aplicação, por meio de equipamento nebulizador costal, da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê), utilizando inseticida Cielo ULV, conforme produto registrado e	M ²	12.000



MUNICÍPIO DE **CAPINZAL**

		autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e preconizado pelo Ministério da Saúde, destinado ao combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i>, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativas vigentes do Programa Nacional de Controle da Dengue. A execução dos serviços deverá ocorrer dentro dos parâmetros técnicos de controle químico por Ultra Baixo Volume (UBV), abrangendo raio mínimo de até 300 (trezentos) metros a partir do local de foco identificado, conforme definição técnica da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal. A aplicação deverá ser realizada exclusivamente por pessoal técnico devidamente capacitado da contratada, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como a responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a execução contratual. O inseticida Cielo ULV e o equipamento nebulizador costal motorizado UBV poderão ser disponibilizados em regime de comodato pelo Município de Capinzal, quando aplicável, ficando a contratada responsável pela correta utilização,		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		conservação e devolução dos bens, sob supervisão, monitoramento e autorização da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá manter equipe operacional disponível para início da aplicação no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal de caso suspeito ou da emissão da Nota de Empenho. A fiscalização da execução dos serviços, incluindo verificação do produto utilizado, diluição, metodologia, locais e forma de aplicação, será realizada por técnicos do Programa Municipal de Controle e Monitoramento da Dengue do Município de Capinzal, em conformidade com a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativos sanitários aplicáveis.		
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 – DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Órgão: 17.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Projeto/atividade: 1042 – Execução e manutenção de Infraestrutura na área Industrial de Capinzal Reduzido: 246 Elemento de despesa: 3.3.90			



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Recurso próprio: 1.500.0000.0000.00 – recurso ordinário Projeto/atividade: 2093 – Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro (atualmente denominado como Centro Cultural Domingos Pellizzaro) Reduzido: 256 Elemento de despesa: 3.3.90 Recurso próprio: 1.500.0000.0000.00 – recurso ordinário
6.2 – OS RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	☐ FEDERAL: X % ☐ ESTADUAL: X % ☒ MUNICIPAL: 100 %

Capinzal (SC), 2 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Kauane Eduarda de Lima Velho Kauane Eduarda de Lima Velho:12144133905 Assinado de forma digital por Kauane Eduarda de Lima Velho:12144133905 Dados: 2026.03.02 16:35:25 -03'00' Assinatura: _____	Nome: Talita Emília Frizzo Talita Emilia Frizzo:03830858965 Assinado de forma digital por Talita Emilia Frizzo:03830858965 Dados: 2026.03.02 16:40:03 -03'00' Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

Contratação de serviços especializados de controle sanitário integrado, compreendendo desinsetização, descupinização, desratização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água em diferentes capacidades, limpeza de fossas sépticas e caixas de passagem, bem como serviços técnicos específicos de combate ao mosquito *Aedes aegypti* por meio da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV), destinados às áreas internas e externas dos prédios públicos do Município, sob a gestão administrativa da Secretaria de Administração e Finanças.

A contratação visa assegurar condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária do consórcio Intermunicipal Abrigo Casa Lar, prevenindo a proliferação de pragas urbanas, vetores de doenças e contaminações, bem como garantindo a conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, o adequado funcionamento das instalações prediais e a preservação da saúde de servidores, usuários e da coletividade.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Para garantir que o prédio mantenham condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária, prevenindo a proliferação de pragas urbanas, vetores de doenças e agentes contaminantes que possam comprometer a saúde de servidores, usuários e da população em geral. A realização periódica de serviços de controle sanitário integrado, limpeza e desinfecção de reservatórios, bem como a adequada destinação de resíduos oriundos da limpeza de fossas e caixas de passagem, é essencial para o cumprimento das normas sanitárias e ambientais vigentes.

Além disso, o atendimento dessa necessidade contribui para a prevenção de riscos à saúde pública, redução de passivos sanitários, continuidade das atividades administrativas e preservação do patrimônio público, assegurando que o imóvel estejam em conformidade com as exigências legais, técnicas e ambientais, de forma eficiente, econômica e responsável.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A

Em até 6 meses.



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?				
4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO				
4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim	Especificar item do PCA:		
	☒ Não.	Justificativa e providências: Não há um PCA elaborado.		
5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS				
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA,	M²	2000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinicidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização, nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos,	M²	1000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		duto e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo, raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com	UN	2



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		capacidade inferior à 1.000 litros.		
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M²	6
	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 5.000 à 10.000 litros.	UN	6
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.	UN	6
	7	Limpeza e Desinfecção dos	UN	6



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 10.000 à 50.000 litros.		
	8	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à 5.000 litros.	UN	6
	9	Prestação de serviço técnico especializado para aplicação, por meio de equipamento nebulizador costal, da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê), utilizando inseticida Cielo ULV, conforme produto registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e preconizado pelo Ministério da Saúde, destinado	M²	2000



MUNICÍPIO DE **CAPINZAL**

		ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativas vigentes do Programa Nacional de Controle da Dengue. A execução dos serviços deverá ocorrer dentro dos parâmetros técnicos de controle químico por Ultra Baixo Volume (UBV), abrangendo raio mínimo de até 300 (trezentos) metros a partir do local de foco identificado, conforme definição técnica da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal. A aplicação deverá ser realizada exclusivamente por pessoal técnico devidamente capacitado da contratada, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como a responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a execução contratual. O inseticida Cielo ULV e o		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE **CAPINZAL**

		equipamento nebulizador costal motorizado UBV poderão ser disponibilizados em regime de comodato pelo Município de Capinzal, quando aplicável, ficando a contratada responsável pela correta utilização, conservação e devolução dos bens, sob supervisão, monitoramento e autorização da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá manter equipe operacional disponível para início da aplicação no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal de caso suspeito ou da emissão da Nota de Empenho. A fiscalização da execução dos serviços, incluindo verificação do produto utilizado, diluição, metodologia, locais e forma de aplicação, será realizada por técnicos do Programa Municipal de Controle e Monitoramento da Dengue do Município de Capinzal, em conformidade com a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativos sanitários aplicáveis.		
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)	
6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.
6.2 – OS RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.

Capinzal (SC), 2 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Maria Terezinha Lopes Duarte de Oliveira Assinatura:  Documento assinado digitalmente MARIA TEREZINHA LOPES DUARTE DE OLIVEIRA Data: 02/03/2026 15:26:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	Nome: Thays S. de S. Antunes Assinatura:  Documento assinado digitalmente THAYS SCHEUERMANN DE SOUZA ANTUNES Data: 02/03/2026 15:08:16-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

Trata-se da necessidade de contratação de empresa especializada para prestação dos seguintes serviços de responsabilidade do Fundo Municipal de Habitação:

- Desinsetização;
- Desratização;
- Limpeza de fossas sépticas;

Os serviços deverão ser executados de forma preventiva e corretiva, conforme cronograma a ser estabelecido, contemplando todas as unidades prediais vinculadas ao órgão.

A contratação visa assegurar condições adequadas de salubridade, higiene, segurança sanitária e preservação estrutural das edificações públicas, garantindo ambiente apropriado ao desempenho das atividades administrativas e ao atendimento ao público.

2 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 - POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A demanda deve ser atendida porque envolve diretamente a proteção da saúde pública, a continuidade dos serviços públicos e a salvaguarda do patrimônio público.

A presença de insetos, roedores ou contaminação da água representa risco sanitário relevante, podendo ocasionar doenças, infecções, surtos epidemiológicos e interdições por autoridades sanitárias. Além disso, fossas sépticas sem manutenção adequada podem causar extravasamentos, mau odor, contaminação do solo e riscos ambientais.

Sob o aspecto patrimonial e financeiro, a ausência de medidas preventivas tende a gerar custos significativamente superior com reparos estruturais, substituição de equipamentos danificados e eventuais demandas judiciais decorrentes de danos à saúde.

Do ponto de vista administrativo, ambientes insalubres comprometem a qualidade do serviço público, podendo gerar afastamentos de servidores, queda de produtividade e prejuízo à imagem institucional.

Assim, a contratação é medida preventiva, necessária e proporcional, alinhada aos princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021, justificando o regu-



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	lar prosseguimento do processo de contratação.			
3 - PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS				
3.1 - QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?	Conforme cronograma do setor de licitações.			
4 - ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO				
4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim	Especificar item do PCA: nn.		
	☒ Não.	Justificativa e providências: PCA não elaborado.		
5 - SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS				
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização, nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à	M²	1500



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinídeos, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M³	200
5.3 - DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva-se o direito de informar posteriormente.			



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

**6.2 – Os RECURSOS
SÃO ORIUNDO DE
QUAL ENTE?**

- ☐ FEDERAL: X %
☐ ESTADUAL: X %
☒ MUNICIPAL: 100 %

Capinzal (SC), 25 de fevereiro de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DE- MANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Antonio Carlos Mangolt Antonio Carlos Mangolt:02810196907 Assinatura: 6907 Assinado de forma digital por Antonio Carlos Mangolt:02810196907 Dados: 2026.02.25 16:52:34 -03'00'	Nome: Jairo Luiz Hofmann Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Assinatura: 2189942 Assinado de forma digital por Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Dados: 2026.02.26 09:53:25 -03'00'



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

Contratação de serviços especializados de controle sanitário integrado, compreendendo desinsetização, descupinização, desratização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água em diferentes capacidades, limpeza de fossas sépticas e caixas de passagem, bem como serviços técnicos específicos de combate ao mosquito *Aedes aegypti* por meio da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV), destinados às áreas internas e externas dos prédios públicos do Município, sob a gestão da Fundação Municipal de Esportes.

A contratação visa assegurar condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos imóveis públicos, prevenindo a proliferação de pragas urbanas, vetores de doenças e contaminações, bem como garantindo a conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, o adequado funcionamento das instalações prediais e a preservação da saúde de servidores, usuários e da coletividade.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Para garantir que os prédios públicos sob a gestão da Fundação Municipal de Esportes mantenham condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária, prevenindo a proliferação de pragas urbanas, vetores de doenças e agentes contaminantes que possam comprometer a saúde de servidores, usuários e da população em geral. A realização periódica de serviços de controle sanitário integrado, limpeza e desinfecção de reservatórios, bem como a adequada destinação de resíduos oriundos da limpeza de fossas e caixas de passagem, é essencial para o cumprimento das normas sanitárias e ambientais vigentes.

Além disso, o atendimento dessa necessidade contribui para a prevenção de riscos à saúde pública, redução de passivos sanitários, continuidade das atividades administrativas e preservação do patrimônio público, assegurando que os imóveis públicos estejam em conformidade com as exigências legais, técnicas e ambientais, de forma eficiente, econômica e responsável.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Em até 6 meses.

4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim	Especificar item do PCA:		
	☒ Não.	Justificativa e providências: Não há um PCA elaborado.		
5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS				
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo	M²	2.000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		inseticidas, cupinidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização, nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo,	M ²	2.000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade inferior à 1.000 litros.	UN	10
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M²	500
	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza	UN	10



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 5.000 à 10.000 litros.		
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.	UN	10
	7	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 10.000 à 50.000 litros.	UN	10
	8	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1)	UN	10



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à 5.000 litros.		
	9	Prestação de serviço técnico especializado para aplicação, por meio de equipamento nebulizador costal, da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê), utilizando inseticida Cielo ULV, conforme produto registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e preconizado pelo Ministério da Saúde, destinado ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativas vigentes do Programa Nacional de Controle da Dengue. A execução dos serviços deverá ocorrer dentro dos parâmetros técnicos de controle químico por Ultra Baixo Volume (UBV), abrangendo raio mínimo de até 300 (trezentos) metros a partir do local de	M²	2.000



MUNICÍPIO DE **CAPINZAL**

		foco identificado, conforme definição técnica da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal. A aplicação deverá ser realizada exclusivamente por pessoal técnico devidamente capacitado da contratada, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como a responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a execução contratual. O inseticida Cielo ULV e o equipamento nebulizador costal motorizado UBV poderão ser disponibilizados em regime de comodato pelo Município de Capinzal, quando aplicável, ficando a contratada responsável pela correta utilização, conservação e devolução dos bens, sob supervisão, monitoramento e autorização da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá manter equipe operacional disponível para início da aplicação no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal de		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		caso suspeito ou da emissão da Nota de Empenho. A fiscalização da execução dos serviços, incluindo verificação do produto utilizado, diluição, metodologia, locais e forma de aplicação, será realizada por técnicos do Programa Municipal de Controle e Monitoramento da Dengue do Município de Capinzal, em conformidade com a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativos sanitários aplicáveis.		
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.			
6.2 – Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.			



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome:	Nome: Ari Ademir Machado
	Documento assinado digitalmente  ARI ADEMIR MACHADO Data: 03/03/2026 11:45:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura: _____	Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A aquisição é necessária para garantir a eliminação e o controle contínuo de pragas urbanas nas unidades e espaços públicos municipais, assegurando ambiente salubre, prevenindo riscos à saúde da população e dos servidores, e atendendo às normas sanitárias vigentes.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A presente aquisição tem por necessidade de realizar o controle e a prevenção, garantindo condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária.

Atualmente, há necessidade deve ser atendida para prevenir a proliferação de pragas urbanas que podem transmitir doenças, causar danos ao patrimônio público e comprometer as condições de higiene e segurança dos ambientes municipais. O atendimento dessa demanda é essencial para garantir a saúde dos servidores e da população, assegurar a continuidade adequada dos serviços públicos e cumprir as normas sanitárias e de vigilância em saúde vigentes.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Imediato após emissão de Autorização de Fornecimento.

4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HÁ PREVISÃO

☐ Sim

Especificar item do PCA: nn.

NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?

☒ Não.

Justificativa e providências: não há plano Anual de contratação publicado.

5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS

5.1. DA SUGESTÃO

Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinicidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir	M²	3952,00
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá	M²	3952,00



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo, raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade inferior à 1.000 litros.	UN	4
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para	M ²	4



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		local adequado, conforme rege a legislação.		
	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 5.000 à 10.000 litros.	UN	
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.	UN	4
	7	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 10.000 à 50.000 litros.	UN	
	8	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à	UN	4



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		5.000 litros.		
	9	Prestação de serviço técnico especializado para aplicação, por meio de equipamento nebulizador costal, da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê), utilizando inseticida Cielo ULV, conforme produto registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e preconizado pelo Ministério da Saúde, destinado ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativas vigentes do Programa Nacional de Controle da Dengue. A execução dos serviços deverá ocorrer dentro dos parâmetros técnicos de controle químico por Ultra Baixo Volume (UBV), abrangendo raio mínimo de até 300 (trezentos) metros a partir do local de foco identificado, conforme definição técnica da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal. A aplicação deverá ser realizada exclusivamente por pessoal técnico devidamente capacitado da contratada, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como a responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a execução contratual. O inseticida Cielo ULV e o equipamento nebulizador costal	M²	3952,00



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		motorizado UBV poderão ser disponibilizados em regime de comodato pelo Município de Capinzal, quando aplicável, ficando a contratada responsável pela correta utilização, conservação e devolução dos bens, sob supervisão, monitoramento e autorização da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá manter equipe operacional disponível para início da aplicação no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal de caso suspeito ou da emissão da Nota de Empenho. A fiscalização da execução dos serviços, incluindo verificação do produto utilizado, diluição, metodologia, locais e forma de aplicação, será realizada por técnicos do Programa Municipal de Controle e Monitoramento da Dengue do Município de Capinzal, em conformidade com a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativos sanitários aplicáveis.	
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.		
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)			
6.1 -	O fundo Municipal de Assistência Social		



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	o reduzido será informado posteriormente por se tratar de uma ata de registro de preço
6.2 - Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	☐ FEDERAL: 0 % ☐ ESTADUAL: 0 % ☐ MUNICIPAL: 0 %

Capinzal (SC), 20 de fevereiro de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Suane Fracasso Tidre Ferreira Documento assinado digitalmente  SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA Data: 20/02/2026 15:10:25-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Assinatura: _____	Nome: Leandro Jaco Paza Leandro Jaco Paza:02037169906 Assinatura: _____ Assinado de forma digital por Leandro Jaco Paza:02037169906 Dados: 2026.02.20 15:55:38 -03'00'



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A necessidade consiste em assegurar condições higiênico-sanitárias e de saúde pública nas dependências do Fundo Municipal de Saúde e em áreas críticas do Município de Capinzal. O problema central é a vulnerabilidade biológica causada pela presença de pragas urbanas, sujeidade em reservatórios de água e, prioritariamente, a transmissão de arboviroses. Além disso, identificou-se a urgência de conter a proliferação e a circulação do mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, que demanda intervenções técnicas específicas de controle químico quando os métodos preventivos convencionais não são suficientes para interromper o ciclo de transmissão local

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A contratação justifica-se pela imperativa necessidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos de saúde em ambientes salubres e seguros, em estrita observância às normas da ANVISA, do IBAMA e do Ministério da Saúde. A manutenção da higiene dos reservatórios e o controle de pragas são essenciais para evitar a transmissão de zoonoses e garantir a potabilidade da água nas unidades de atendimento, prevenindo riscos à saúde de pacientes e servidores. Adicionalmente, a inclusão do serviço de nebulização por Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê) é uma medida estratégica e urgente de saúde pública para o combate ao mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, zika e chikungunya, devendo seguir rigorosamente a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS. A disponibilidade de uma equipe capacitada para intervir em até 48 horas após a notificação de focos é crucial para interromper o ciclo de transmissão viral no município, garantindo a eficiência das ações de vigilância epidemiológica e a preservação da vida.



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Conforme cronograma do setor de licitações e contratos.

4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?

☐ Sim

Especificar item do PCA:

☒ Não.

Justificativa e providências: PCA não elaborado no ano anterior. Demanda a ser incluída no PCA a ser elaborado

5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS

5.1. DA SUGESTÃO

Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:

Item	Descrição	Und	Qtd
1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio	M ²	4.600



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinicidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização, nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo, raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve	M ²	4.600



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade inferior à 1.000 litros.	UN	12
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M²	12
	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 5.000 à 10.000 litros.	UN	12
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos.	UN	12



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.		
	7	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 10.000 à 50.000 litros.	UN	12
	8	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à 5.000 litros.	UN	12
	9	Prestação de serviço técnico especializado para aplicação, por meio de equipamento nebulizador costal, da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê), utilizando inseticida Cielo ULV, conforme produto registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e preconizado pelo Ministério da Saúde, destinado ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativas vigentes do Programa Nacional de Controle da Dengue. A execução dos serviços deverá ocorrer	M²	10.000.000



MUNICÍPIO DE **CAPINZAL**

		dentro dos parâmetros técnicos de controle químico por Ultra Baixo Volume (UBV), abrangendo raio mínimo de até 300 (trezentos) metros a partir do local de foco identificado, conforme definição técnica da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal. A aplicação deverá ser realizada exclusivamente por pessoal técnico devidamente capacitado da contratada, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como a responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a execução contratual. O inseticida Cielo ULV e o equipamento nebulizador costal motorizado UBV poderão ser disponibilizados em regime de comodato pelo Município de Capinzal, quando aplicável, ficando a contratada responsável pela correta utilização, conservação e devolução dos bens, sob supervisão, monitoramento e autorização da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá manter equipe operacional disponível para início da aplicação no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal de caso suspeito ou da emissão da Nota de Empenho. A fiscalização da execução dos serviços, incluindo verificação do produto utilizado, diluição, metodologia, locais e forma de aplicação, será realizada por técnicos		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		do Programa Municipal de Controle e Monitoramento da Dengue do Município de Capinzal, em conformidade com a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativos sanitários aplicáveis.		
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 – DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Órgão: 08 Unidade: 001 Funcional: 10.301.0150 Projeto/Atividade: 2100 Reduzido: 9 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 Recurso: 1.500.1002.0002.00			
	Órgão: 08 Unidade: 001 Funcional: 10.304.0150. Projeto/Atividade: 2.110 Reduzido: 29 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 Recurso: 1.600.0000.0066.00			
	Órgão: 08 Unidade: 001			



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Funcional: 10.305.0150. Projeto/Atividade: 2.111 Reduzido: 32 Natureza da Despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00 Recurso: 1.600.0000.0066.00
6.2 – Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	☒ FEDERAL: 15% ☐ ESTADUAL: ☒ MUNICIPAL: 85 %

Capinzal (SC), 2 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Cleverson Machado Pereira Matrícula: 410839/01 Função: Diretor Administrativo Documento assinado digitalmente  CLEVERSON MACHADO PEREIRA Data: 02/03/2026 09:10:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Assinatura: _____	Nome: Rafael Dalavequia Matrícula: 411072/02 Função: Secretário da Saúde RAFAEL DALAVEQUIA:937 Assinatura: <u>49090068</u> Assinado de forma digital por RAFAEL DALAVEQUIA:93749090068 Dados: 2026.03.02 09:10:54 -03'00'



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A desinsetização, desratização, limpeza de fossas e limpeza e desinfecção de caixas d'água é um processo essencial para o controle de pragas e insetos que podem causar danos à saúde, à propriedade e ao bem-estar das pessoas. Aqui estão algumas razões que destacam a necessidade de desinsetização:

1. Saúde Pública: Muitos insetos, como baratas, mosquitos e formigas, além de ratos podem transmitir doenças. A desinsetização e a desratização ajuda a reduzir o risco de infecções e alergias associadas a esses vetores.

2. Prevenção de Danos: Insetos como cupins e traças podem causar danos significativos a estruturas, móveis e alimentos. A desinsetização e a desratização preventiva pode evitar custos elevados com reparos e substituições.

3. Conforto e Bem-Estar: A presença de insetos pode causar desconforto e estresse. A desinsetização e a desratização contribui para um ambiente mais agradável e seguro, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais.

4. Manutenção da Higiene: A desinsetização, desratização, limpeza de fossa e caixas d'água é uma parte importante da manutenção da higiene em ambientes domésticos, comerciais e públicos ajudando a garantir que os espaços sejam limpos e livres de pragas.

5. Conformidade Legal: Em muitos casos, a desinsetização e a desratização é uma exigência legal para empresas, especialmente aquelas que lidam com alimentos ou serviços de saúde, garantindo que operem dentro das normas de segurança. Diante dessas necessidades, é importante realizar a desinsetização e a desratização de forma regular e, se necessário, contar com profissionais especializados para garantir a eficácia do processo e a segurança dos ocupantes do ambiente.

2 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 - POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A necessidade deve ser atendida porque a desinsetização e a desratização constituem medidas preventivas essenciais para:

- Garantir condições adequadas de saúde e segurança aos servidores e usuários;



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	• Preservar o patrimônio público contra danos estruturais; • Evitar prejuízos financeiros decorrentes de reparações futuras; • Assegurar a continuidade regular dos serviços públicos; • Cumprir normas sanitárias e deveres de gestão responsável. Trata-se, assim, de contratação necessária, adequada e proporcional, que atende ao interesse público primário e aos princípios da prevenção, eficiência, economicidade e responsabilidade administrativa, justificando o regular prosseguimento do processo de contratação.
--	--

3 - PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 - QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?	Conforme cronograma do setor de licitações.
--	---

4 - ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim	Especificar item do PCA: nn.
	☒ Não.	Justificativa e providências: PCA não elaborado.

5 - SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS

5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização, nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de	M²	2000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinicidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização, nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo, raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte	M²	2000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade inferior à 1.000 litros.	UN	10
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M ³	200
	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.	UN	10
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à 5.000 litros.	UN	05



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

5.3 - DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ES- TUDO E TERMO

Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.

6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

(art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)

6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO

Reserva-se o direito de informar posteriormente.

6.2 – Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?

- ☐ FEDERAL: X %
☐ ESTADUAL: X %
☒ MUNICIPAL: 100 %

Capinzal (SC), 25 de fevereiro de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DE- MANDA

Nome: Antonio Carlos Mangolt

Antonio Carlos
Mangolt:02810

Assinatura: 196907

Assinado de forma digital
por Antonio Carlos
Mangolt:02810196907
Dados: 2026.02.25
16:51:10 -03'00'

CHEFIA IMEDIATA

Nome: Jairo Luiz Hofmann

Jairo Luiz
Hofmann:0207
Assinatura: 2189942

Assinado de forma digital
por Jairo Luiz
Hofmann:02072189942
Dados: 2026.02.26
10:12:47 -03'00'



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

Contratação de serviços especializados de controle sanitário integrado, compreendendo desinsetização, descupinização, desratização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água em diferentes capacidades, limpeza de fossas sépticas e caixas de passagem, bem como serviços técnicos específicos de combate ao mosquito *Aedes aegypti* por meio da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV), destinados às áreas internas e externas dos prédios públicos do Município, sob a gestão administrativa da Secretaria de Administração e Finanças.

A contratação visa assegurar condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos imóveis públicos, prevenindo a proliferação de pragas urbanas, vetores de doenças e contaminações, bem como garantindo a conformidade com as normas técnicas e sanitárias vigentes, o adequado funcionamento das instalações prediais e a preservação da saúde de servidores, usuários e da coletividade.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Para garantir que os prédios públicos sob a gestão da Secretaria de Administração e Finanças mantenham condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária, prevenindo a proliferação de pragas urbanas, vetores de doenças e agentes contaminantes que possam comprometer a saúde de servidores, usuários e da população em geral. A realização periódica de serviços de controle sanitário integrado, limpeza e desinfecção de reservatórios, bem como a adequada destinação de resíduos oriundos da limpeza de fossas e caixas de passagem, é essencial para o cumprimento das normas sanitárias e ambientais vigentes.

Além disso, o atendimento dessa necessidade contribui para a prevenção de riscos à saúde pública, redução de passivos sanitários, continuidade das atividades administrativas e preservação do patrimônio público, assegurando que os imóveis públicos estejam em conformidade com as exigências legais, técnicas e ambientais, de forma eficiente, econômica e responsável.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Em até 6 meses.



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim	Especificar item do PCA:
	☒ Não.	Justificativa e providências: Não há um PCA elaborado.

5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS

5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:
-------------------------	---

	Item	Descrição	Und	Qtd
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais,	M²	4600



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização, nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais,	M ²	4600



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		equipamentos e insumos, incluindo, raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade inferior à 1.000 litros.	UN	12
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M²	12



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 5.000 à 10.000 litros.	UN	12
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.	UN	12
	7	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 10.000 à 50.000 litros.	UN	12



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	8	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à 5.000 litros.	UN	12
	9	Prestação de serviço técnico especializado para aplicação, por meio de equipamento nebulizador costal, da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê), utilizando inseticida Cielo ULV, conforme produto registrado e autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e preconizado pelo Ministério da Saúde, destinado ao combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativas vigentes do Programa Nacional de Controle da Dengue. A execução dos serviços deverá ocorrer dentro dos parâmetros técnicos de controle químico por Ultra Baixo Volume (UBV),	M²	10000



MUNICÍPIO DE **CAPINZAL**

		abrangendo raio mínimo de até 300 (trezentos) metros a partir do local de foco identificado, conforme definição técnica da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal. A aplicação deverá ser realizada exclusivamente por pessoal técnico devidamente capacitado da contratada, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como a responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a execução contratual. O inseticida Cielo ULV e o equipamento nebulizador costal motorizado UBV poderão ser disponibilizados em regime de comodato pelo Município de Capinzal, quando aplicável, ficando a contratada responsável pela correta utilização, conservação e devolução dos bens, sob supervisão, monitoramento e autorização da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá manter equipe operacional disponível para início da aplicação no prazo máximo de até		
--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal de caso suspeito ou da emissão da Nota de Empenho. A fiscalização da execução dos serviços, incluindo verificação do produto utilizado, diluição, metodologia, locais e forma de aplicação, será realizada por técnicos do Programa Municipal de Controle e Monitoramento da Dengue do Município de Capinzal, em conformidade com a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativos sanitários aplicáveis.		
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.			
6.2 – OS RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.			



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

Capinzal (SC), 2 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: João Vitor Bevilaqua JOAO VITOR BEVILAQUA:082330 84999 Assinatura: _____ Assinado de forma digital por JOAO VITOR BEVILAQUA:08233084999 Dados: 2026.03.02 10:14:39 -03'00'	Nome: Leandro Jacó Paza Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação necessita assegurar condições adequadas de higiene, salubridade e segurança sanitária nos imóveis sob sua gestão, especialmente na Área Industrial do Município e no Centro Cultural Domingos Pellizzaro. Considerando as características desses espaços — circulação frequente de pessoas, realização de eventos, presença de áreas externas, redes pluviais e sanitárias, além da proximidade com vegetação e estruturas que favorecem abrigo de insetos e roedores — verifica-se a demanda por controle sistemático de pragas urbanas, tais como baratas, formigas, mosquitos, cupins e roedores. A necessidade consiste, portanto, na implementação de serviço técnico especializado de dedetização com aplicação de produtos devidamente regulamentados, de forma preventiva e periódica, garantindo a manutenção das condições sanitárias adequadas nos referidos espaços públicos.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

O atendimento dessa necessidade é imprescindível para prevenir riscos à saúde pública, evitar a proliferação de vetores de doenças e preservar a integridade física dos imóveis públicos. A inexistência de controle regular de pragas pode resultar em contaminação de ambientes, danos estruturais, comprometimento das atividades desenvolvidas nos locais e eventual responsabilização da Administração por omissão na manutenção adequada dos espaços sob sua responsabilidade. No caso do Centro Cultural Domingos Pellizzaro, trata-se de ambiente destinado à realização de eventos culturais, reuniões, cursos e atividades comunitárias, que exigem condições mínimas de higiene e segurança para recepção do público. Já a Área Industrial abriga atividades empresariais e circulação de trabalhadores e visitantes, sendo indispensável manter padrão sanitário compatível com o interesse público e com as normas de vigilância sanitária. Dessa forma, a contratação de empresa especializada para o controle de pragas configura medida preventiva, necessária e alinhada ao dever da Administração



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Pública de zelar pela saúde coletiva, pela conservação do patrimônio público e pela adequada prestação dos serviços à comunidade, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei nº 14.133/2021.			
3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS				
3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?	Imediato.			
4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO				
4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	☐ Sim Especificar item do PCA: nn.			
	☒ Não. Justificativa e providências: Não existe um PCA elaborado para o ano de 2026.			
5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS				
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, abrangendo desinsetização e descupinização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de pragas como baratas, cupins, formigas, mosquitos, pulgas, traças, moscas, aranhas, ácaros, carrapatos, lacraias e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamentos, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos	M²	8.000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e insumos, incluindo inseticidas, cupinicidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	2	Prestação de serviços de Controle Sanitário Integrado, especificamente, desratização , nas áreas internas e externas de prédios públicos do Município, visando a eliminação e prevenção de ratos, camundongos e outros. O serviço deverá ser realizado em toda a área construída, incluindo salas, corredores, banheiros, cozinhas, depósitos, jardins, estacionamento, áreas de circulação, caixas de passagem, caixas de gordura, ralos, dutos e tubulações. A metodologia adotada deve seguir normas técnicas e legislação vigente (ANVISA, IBAMA, Ministério da Saúde), utilizando produtos registrados e métodos seguros, sem riscos à saúde humana, animais domésticos e meio ambiente. A empresa deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e	M ²	8.000



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		insumos, incluindo, raticidas, pulverizadores, injetores, EPIs e sinalização de segurança, além de disponibilizar mão de obra especializada e treinada, com custos de deslocamento e transporte incluídos no valor global. Será exigida garantia de eficiência de 6 meses com reaplicação sem custos adicionais em caso de reinfestação. O serviço deve minimizar interferências nas atividades cotidianas dos prédios e seguir rigorosamente normas de segurança, saúde no trabalho e diretrizes ambientais.		
	3	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade inferior à 1.000 litros.	UNI	3
	4	Limpeza de Fossas Sépticas, Caixas de Passagens dos Complexos e Outros. Características: Esgotamento do material através de sucção por sistemas de bombas de anel líquido e hidro jatos em tubulações adequadas e remoção do material para local adequado, conforme rege a legislação.	M ²	5.000
	5	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos.	UN	3



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		Reservatórios com capacidade entre 5.000 à 10.000 litros.		
	6	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 litros.	UNI	3
	7	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade entre 10.000 à 50.000 litros.	UNI	3
	8	Limpeza e Desinfecção dos Reservatórios. Características: A limpeza é executada da seguinte maneira: 1) Esgotamento da caixa com escovação de suas paredes. 2) Retirada dos resíduos. 3) Esterilização com hipoclorito de sódio. 4) Enxágue da área interna e secagem da caixa. 5) Desbacterização dos canos. Reservatórios com capacidade de 1.000 à 5.000 litros.	UNI	3
	9	Prestação de serviço técnico especializado para aplicação, por meio de equipamento nebulizador costal, da técnica de Ultra Baixo Volume (UBV – fumacê), utilizando inseticida Cielo ULV, conforme produto registrado e	M ²	12.000



MUNICÍPIO DE **CAPINZAL**

		autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e preconizado pelo Ministério da Saúde, destinado ao combate ao mosquito <i>Aedes aegypti</i>, transmissor da dengue, zika e chikungunya, em estrita observância às diretrizes estabelecidas na Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativas vigentes do Programa Nacional de Controle da Dengue. A execução dos serviços deverá ocorrer dentro dos parâmetros técnicos de controle químico por Ultra Baixo Volume (UBV), abrangendo raio mínimo de até 300 (trezentos) metros a partir do local de foco identificado, conforme definição técnica da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capinzal. A aplicação deverá ser realizada exclusivamente por pessoal técnico devidamente capacitado da contratada, incluindo o fornecimento e uso obrigatório de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, bem como a responsabilidade integral pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e tributários incidentes sobre a execução contratual. O inseticida Cielo ULV e o equipamento nebulizador costal motorizado UBV poderão ser disponibilizados em regime de comodato pelo Município de Capinzal, quando aplicável, ficando a contratada responsável pela correta utilização,		
--	--	---	--	--



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		conservação e devolução dos bens, sob supervisão, monitoramento e autorização da Coordenação do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá manter equipe operacional disponível para início da aplicação no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação formal de caso suspeito ou da emissão da Nota de Empenho. A fiscalização da execução dos serviços, incluindo verificação do produto utilizado, diluição, metodologia, locais e forma de aplicação, será realizada por técnicos do Programa Municipal de Controle e Monitoramento da Dengue do Município de Capinzal, em conformidade com a Nota Técnica nº 01/2020 – CGARB/DEIDT/SVS/MS e demais normativos sanitários aplicáveis.		
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 – DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Órgão: 17.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Projeto/atividade: 1042 – Execução e manutenção de Infraestrutura na área Industrial de Capinzal Reduzido: 246 Elemento de despesa: 3.3.90			



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Recurso próprio: 1.500.0000.0000.00 – recurso ordinário Projeto/atividade: 2093 – Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro (atualmente denominado como Centro Cultural Domingos Pellizzaro) Reduzido: 256 Elemento de despesa: 3.3.90 Recurso próprio: 1.500.0000.0000.00 – recurso ordinário
6.2 – OS RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	☐ FEDERAL: X % ☐ ESTADUAL: X % ☒ MUNICIPAL: 100 %

Capinzal (SC), 2 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Kauane Eduarda de Lima Velho Kauane Eduarda de Lima Velho:12144133905 Assinado de forma digital por Kauane Eduarda de Lima Velho:12144133905 Dados: 2026.03.02 16:35:25 -03'00' Assinatura: _____	Nome: Talita Emília Frizzo Talita Emilia Frizzo:03830858965 Assinado de forma digital por Talita Emilia Frizzo:03830858965 Dados: 2026.03.02 16:40:03 -03'00' Assinatura: _____