



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A contratação visa atender às necessidades operacionais da Secretaria de Infraestrutura do Município de Capinzal/SC, garantindo a organização, armazenamento, transporte e acondicionamento de materiais utilizados para atender as demandas vinculadas a esta Secretaria. Até o momento, os materiais da Secretaria se enquadram em ferramentas diversas, produtos de manutenção, como produtos de limpeza e higiene, assentos para vasos sanitários, pregos, tintas, materiais britados, pneus de diversos tamanhos, bem como itens pertencentes às diretorias vinculadas, incluindo ferramentas, portas, janelas, cones de sinalização e outros.

Além disso, busca-se garantir a movimentação eficiente das cargas, reduzir o esforço físico dos servidores, minimizar riscos de acidentes e permitir acesso seguro a diferentes níveis de armazenamento. Dessa forma, a contratação contribuirá para estruturar e aprimorar os processos logísticos da Secretaria, aumentando a eficiência operacional, assegurando a integridade dos materiais e proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Essa necessidade deve ser atendida para garantir a organização adequada, a conservação e a segurança dos materiais utilizados pela Secretaria de Infraestrutura do Município de Capinzal/SC, promovendo maior eficiência nos processos de armazenamento e transporte interno. A contratação permitirá otimizar o espaço disponível, assegurar o manuseio seguro das cargas, reduzir esforços físicos e minimizar riscos de acidentes aos servidores, além de facilitar o acesso a materiais em diferentes níveis de armazenamento. Com isso, espera-se aumentar a produtividade, estruturar os processos logísticos, preservar a integridade dos materiais e proporcionar melhores condições de trabalho para as equipes envolvidas.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?	Conforme cronograma do Setor de Licitações.			
4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO				
4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	<input type="checkbox"/> Sim	Especificar item do PCA: nn.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Não.	Justificativa e providências: PCA não elaborado.		
5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS				
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Porta-Palete metálico nas dimensões de 2,30 m (largura) x 1,0 m (profundidade) x 4,0 m (altura); capacidade mínima de 1.500 kg por posição pallet; 4 níveis de longarina; com protetor de coluna; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).	UN	30
	2	Mini Porta-Palete: Altura mínima 2m; - Largura mínima 0,8m; Comprimento mínimo 1,8m; Capacidade mínima de 500 kg por pallet; 3 níveis de longarinas; com bandejas metálicas de no mínimo 18mm; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).	UN	10
	3	Pallet de Polietileno tipo padrão: Altura mínima: 150mm - Largura: 1000mm - Comprimento: 1200mm; Capacidade mínima: Estática: 1000Kg - Dinâmica: 800Kg	UN	10
	4	Estrado de Plástico, 50 cm de comprimento, 50 cm de largura, 4,5 cm de	UN	10



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		altura, fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polietileno (PE), capacidade de carga de no mínimo 10 toneladas por m ² .		
	5	Rolo de Filme Stretch para Paletização; Material: Polietileno linear de baixa densidade(LLDPE); Medida: 50 cm de largura, Espessura:25 micras; Cor: Transparente; Bobina de 4kg, com comprimento de no mínimo 250 metros;Estiramento do Material até no mínimo 300%.	UN	10
	6	Rack/Container/Gaiola Aramada: tipo Gaiola Pallet, estrutura desmontável, fechamento em malha de 150x150mm, capacidade de carga de no mínimo 500 kg, matéria prima aço galvanizado, medidas: Largura: 1m - Comprimento: 1,20m, Altura: 1,20m. Com porta lateral. Com pallet de madeira acoplado.	UN	05
	7	Paleteira Manual Hidráulica, material aço, material roda nylon, capacidade carga no mínimo 2.000 kg, comprimento garfo no mínimo 1.220 mm, largura garfo 685 mm, tipo rodízios duplos, altura garfo elevado de no mínimo 200 mm, altura garfo abaixado 80 mm.	UN	02
	8	Carrinho de mão para transporte de cargas, tipo armazém, 2 rodas, largura da base de no mínimo 360 mm, comprimento da base de no mínimo 300 mm, altura de no mínimo 1100mm, Tipo de Pneu: Pneumático / Câmara de Ar, Capacidade de Carga de no mínimo 200 Kg.	UN	02
	9	Carrinho tipo plataforma aberto paratransporte pesado, material aço, material da plataforma: chapa de aço, capacidade de carga de no mínimo 250 KG, Comprimento de no mínimo 120 cm, Largura de no mínimo 70 cm, Altura de no	UN	02



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		mínimo 45 cm, acabamento pintura eletrostática a pó, cabo tipo timão com freio em formato de "T", carrinho composto por 04 rodas de pneu com câmara de ar, com base guiável na dianteira, com aba traseira removível.		
	10	Carrinho tipo plataforma fechado em tela, para transporte de cargas, fabricado em aço, com estrutura gaiola, cabo puxador guiável tipo "T" com no mínimo 110 cm dotado de freio por pressionamento, acabamento pintura eletrostática a pó, composto por 4 rodas pneumáticas, rodas dianteiras guiáveis, capacidade de carga de no mínimo 300 kg. Dimensões mínimas: C 1200 X L 800 X A 1000 (mm): Altura da estrutura/gaiola de no mínimo 80 cm, com porta lateral.	UN	01
	11	Conjunto Cinta e catraca para amarração, Carga máxima de no mínimo 3000kg, Largura: 50mm, Comprimento mínimo de 8 metros, Material: 100% Poliéster trançado e reforçado, Catraca: Bi cromatizada (Fechada), certificada pelo INMETRO, com gancho tipo J nas extremidades.	UN	10
	12	Escada Plataforma material: alumínio, tipo: trepadeira, quantidade de degraus: 17 un, características adicionais: antiderrapante, corrimão, patamar com guarda copo, capacidade de carga: mínimo 200kg. Altura mínima: 3,8m. Com 4 rodas (duas dianteiras giratórias com trava e duas traseiras fixas)	UN	01
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda,			



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)	
6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva-se o direito de informar em fase posterior.
6.2 - Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	<input type="checkbox"/> FEDERAL: X % <input type="checkbox"/> ESTADUAL: X % <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL: 100 %

Capinzal (SC), 30 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Luana de Paula Luana de Paula:10055 Assinatura: 267963 <small>Assinado de forma digital por Luana de Paula:10055267963 Dados: 2026.03.30 11:06:47 -03'00'</small>	Nome: Jairo Luiz Hofmann Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Assinatura: 9942 <small>Assinado de forma digital por Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Dados: 2026.03.30 16:58:56 -03'00'</small>



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

Aquisição de pallets, estrados, paleteira e correlatos para uso da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, conforme necessidade.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A aquisição de pallets, estrados, paleteira e correlatos para uso da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes justifica-se pela necessidade de organização, armazenamento e movimentação adequada de materiais e insumos utilizados nas atividades realizadas pela presente secretaria.

A utilização desses equipamentos proporciona melhores condições de acondicionamento, evitando o contato direto dos materiais com o solo, prevenindo danos, umidade e contaminações, além de facilitam a logística interna, promovendo maior agilidade, segurança e eficiência no transporte, como por exemplo mercadorias da alimentação escolar.

A aquisição dos itens é de suma importância a fim de realizar o correto armazenamento e transporte das mercadorias adquiridas, garantindo maior vida útil dos itens e auxiliar no fluxo diário.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

Maio/2026.

4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?

Sim

Especificar item do PCA: nn.

Não.

Justificativa e providências: Não há um PCA elaborado.

5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS

5.1. DA SUGESTÃO

Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Item	Descrição	Und	Qtd
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	1	Pallet de Polietileno tipo padrão: Altura mínima: 150mm - Largura: 1000mm - Comprimento: 1200mm; Capacidade mínima: Estática: 1000Kg - Dinâmica: 800Kg	un	40
	2	Estrado de Plástico, 50 cm de comprimento, 50 cm de largura, 4,5 cm de altura, fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polietileno (PE), capacidade de carga de no mínimo 10 toneladas por m ² .	un	100
	3	Rack/Container/Gaiola Aramada: tipo Gaiola Pallet, estrutura desmontável, fechamento em malha de 150x150mm, capacidade de carga de no mínimo 500 kg, matéria prima aço galvanizado, medidas: Largura: 1m - Comprimento: 1,20m, Altura: 1,20m. Com porta lateral. Com pallet de madeira acoplado.	un	2
	4	Paleteira Manual Hidráulica, material aço, material roda nylon, capacidade carga no mínimo 2.000 kg, comprimento garfo no mínimo 1.220 mm, largura garfo 685 mm, tipo rodízios duplos, altura garfo elevado de no mínimo 200 mm, altura garfo abaixado 80 mm.	un	1
	5	Carrinho de mão para transporte de cargas, tipo armazém, 2 rodas, largura da base de no mínimo 360 mm, comprimento da base de no mínimo 300 mm, altura de no mínimo 1100mm, Tipo de Pneu: Pneumático / Câmara de Ar, Capacidade de Carga de no mínimo 200 Kg.	un	6
	6	Conjunto Cinta e catraca para amarração, Carga máxima de no mínimo 3000kg, Largura: 50mm, Comprimento mínimo de 8 metros,	un	2



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		Material: 100% Poliéster trançado e reforçado, Catraca: Bi cromatizada (Fechada), certificada pelo INMETRO, com gancho tipo J nas extremida- des.		
	7	Escada Plataforma material: alumínio, tipo:tre- padeira, quantidade degraus: 17 un,características adicionais: antiderra- pante,corrimão, patamar com guarda copo,capacidade de carga: mínimo 200kg. Alturamínima: 3,8m. Com 4 rodas (duas dian- teirasgiratórias com trava e duas traseiras fixas)	un	1
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ES- TUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços			
6.2 – OS RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	<input type="checkbox"/> FEDERAL <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL			

Capinzal (SC), 6 de abril de 2026.



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

RESPONSÁVEIS PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
<p>Nome: Kerolin Serafini</p> <p>Kerolin Serafini:11 Assinatura: 368234925</p> <p><small>Assinado de forma digital por Kerolin Serafini:11368234925 Dados: 2026.04.06 16:29:31 -03'00'</small></p>	<p>Nome: Simone Salete Zapalalio de Oliveira Luz</p> <p>Simone Salete Zapalalio de Oliveira Luz:04066395902 Assinatura: _____</p> <p><small>Assinado de forma digital por Simone Salete Zapalalio de Oliveira Luz:04066395902 Dados: 2026.04.06 16:16:30 -03'00'</small></p>
<p>Nome: Gabriela Conceição Soccol</p> <p>Gabriela Conceicao Soccol:0623929295 8 Assinatura: _____</p> <p><small>Assinado de forma digital por Gabriela Conceicao Soccol:06239292958 Dados: 2026.04.06 16:16:42 -03'00'</small></p>	



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A presente demanda refere-se à necessidade de aquisição de carrinho de mão para transporte de cargas, conjunto de cinta com catraca para amarração e escada plataforma, destinados ao apoio das atividades operacionais do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Os tens serão utilizados no transporte de materiais, equipamentos e insumos, na organização e fixação segura de cargas, bem como no acesso a locais elevados para execução de serviços de manutenção, limpeza, instalação e demais ações ambientais realizadas pela equipe.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A necessidade deve ser atendida para garantir melhores condições de trabalho às equipes, promovendo maior eficiência, segurança e agilidade na execução das atividades desenvolvidas pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente. A aquisição desses materiais permitirá o transporte adequado de cargas, a correta amarração e estabilidade de materiais durante deslocamentos, além do acesso seguro a pontos elevados, reduzindo riscos de acidentes e evitando improvisações. A medida também contribui para a continuidade dos serviços, melhor organização das atividades operacionais e atendimento adequado das demandas ambientais do município.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

De imediato

4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO

4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?

Sim **Especificar item do PCA:** nn.

Não. **Justificativa e providências:** PCA não elaborado

5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
15.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Carrinho de mão para transporte de cargas, tipo armazém, 2 rodas, largura da bas de no mínimo 360 mm, comprimento da base de no mínimo 300 mm, altura de no mínimo 1100mm, Tipo de Pneu: Pneumático / Câmara de Ar, Capacidade de Carga de no mínimo 200 Kg.	UN	2
	2	Conjunto Cinta e catraca para amarração, Carga máxima de no mínimo 3000kg, Largura: 50mm, Comprimento mínimo de 8 metros, Material: 100% Poliéster trançado e reforçado, Catraca: Bi cromatizada (Fechada), certificada pelo INMETRO, com gancho tipo J nas extremidades.	UN	5
3	Escada Plataforma material: alumínio, tipo:trepadeira, quantidade degraus: 17 un,características adicionais: antiderrapante,corrimão, patamar com guarda copo,capacidade de carga: mínimo 200kg. Alturamínima: 3,8m. Com 4 rodas (duas dianteirasgiratórias com trava e duas traseiras fixas)	UN	2	
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			

6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA


(art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva se o direito de informar posteriormente.
6.2 – Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	<input type="checkbox"/> FEDERAL: X % <input type="checkbox"/> ESTADUAL: X % <input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL: X %

Capinzal (SC), 31 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Vanessa da Silva Costa Borstel  Documento assinado digitalmente VANESSA DA SILVA COSTA BORSTEL Data: 31/03/2026 16:22:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Assinatura: _____	Nome: Jairo Luiz Hofmann Jairo Luiz Hofmann:0207 2189942 Assinado de forma digital por Jairo Luiz Hofmann:02072189942 Dados: 2026.03.31 16:38:47 -03'00' Assinatura: _____



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

A aquisição de pallets tem como objetivo atender às necessidades relacionadas às estruturas de armazenagem e aos equipamentos auxiliares utilizados na movimentação e organização de materiais. Essa medida visa proporcionar melhores condições de acondicionamento, aumentar a segurança no armazenamento e otimizar o aproveitamento dos espaços físicos do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados à guarda de insumos.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A aquisição justifica-se pela necessidade de adequar e estruturar os espaços destinados ao armazenamento de materiais, garantindo melhores condições de segurança, conservação e funcionalidade. Os equipamentos e estruturas, como porta-pallets, pallets, estrados e carrinhos, são essenciais para viabilizar a movimentação adequada de cargas e reduzir riscos de avarias, perdas ou acidentes.

Além disso, tais itens contribuem para a melhoria das condições de trabalho, proporcionando maior eficiência nas atividades operacionais e maior controle na gestão dos materiais, em conformidade com as boas práticas de armazenagem e segurança.

Por fim, a disponibilização de equipamentos auxiliares e estruturas apropriadas permite maior agilidade nas rotinas logísticas, melhor aproveitamento dos espaços físicos e redução de desperdícios. Dessa forma, a aquisição dos itens descritos mostra-se necessária para assegurar a continuidade das atividades, otimizar recursos públicos e atender aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?	Imediato após emissão de Autorização de Fornecimento.																							
4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO																								
4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não.	Especificar item do PCA: nn. Justificativa e providências: não há plano Anual de contratação publicado.																						
5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS																								
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:																							
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #fff9c4;"> <th style="width: 10%;">Item</th> <th style="width: 50%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Und</th> <th style="width: 10%;">Qtd</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Porta-Palete metálico nas dimensões de 2,30 m (largura) x 1,0 m (profundidade) x 4,0 m (altura); capacidade mínima de 1.500 kg por posição pallet; 4 níveis de longarina; com protetor de coluna; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Mini Porta-Palete: Altura mínima 2m; - Largura mínima 0,8m; Comprimento mínimo 1,8m; Capacidade mínima de 500 kg por pallet; 3 níveis de longarinas; com bandejas metálicas de no mínimo 18mm; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pallet de Polietileno tipo padrão: Altura mínima: 150mm - Largura: 1000mm - Comprimento: 1200mm; Capacidade mínima: Estática: 1000Kg - Dinâmica: 800Kg</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Estrado de Plástico, 50 cm de comprimento, 50 cm de largura, 4,5 cm de altura, fabricado em Polietileno de Alta Densidade</td> <td style="text-align: center;">UN</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descrição	Und	Qtd	1	Porta-Palete metálico nas dimensões de 2,30 m (largura) x 1,0 m (profundidade) x 4,0 m (altura); capacidade mínima de 1.500 kg por posição pallet; 4 níveis de longarina; com protetor de coluna; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).	UN	5	2	Mini Porta-Palete: Altura mínima 2m; - Largura mínima 0,8m; Comprimento mínimo 1,8m; Capacidade mínima de 500 kg por pallet; 3 níveis de longarinas; com bandejas metálicas de no mínimo 18mm; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).	UN	5	3	Pallet de Polietileno tipo padrão: Altura mínima: 150mm - Largura: 1000mm - Comprimento: 1200mm; Capacidade mínima: Estática: 1000Kg - Dinâmica: 800Kg	UN	5	4	Estrado de Plástico, 50 cm de comprimento, 50 cm de largura, 4,5 cm de altura, fabricado em Polietileno de Alta Densidade	UN	5			
Item	Descrição	Und	Qtd																					
1	Porta-Palete metálico nas dimensões de 2,30 m (largura) x 1,0 m (profundidade) x 4,0 m (altura); capacidade mínima de 1.500 kg por posição pallet; 4 níveis de longarina; com protetor de coluna; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).	UN	5																					
2	Mini Porta-Palete: Altura mínima 2m; - Largura mínima 0,8m; Comprimento mínimo 1,8m; Capacidade mínima de 500 kg por pallet; 3 níveis de longarinas; com bandejas metálicas de no mínimo 18mm; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).	UN	5																					
3	Pallet de Polietileno tipo padrão: Altura mínima: 150mm - Largura: 1000mm - Comprimento: 1200mm; Capacidade mínima: Estática: 1000Kg - Dinâmica: 800Kg	UN	5																					
4	Estrado de Plástico, 50 cm de comprimento, 50 cm de largura, 4,5 cm de altura, fabricado em Polietileno de Alta Densidade	UN	5																					



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		(PEAD) ou Polietileno (PE), capacidade de carga de no mínimo 10 toneladas por m ² .		
	5	Rolo de Filme Stretch para Paletização;Material: Polietileno linear de baixa densidade(LLDPE); Medida: 50 cm de largura, Espessura:25 micras; Cor: Transparente; Bobina de 4kg,com comprimento de no mínimo 250 metros;Estiramento do Material até no mínimo 300%.	UN	5
	6	Rack/Container/Gaiola Aramada: tipo Gaiola Pallet, estrutura desmontável, fechamento em malha de 150x150mm, capacidade de carga de no mínimo 500 kg, matéria prima aço galvanizado, medidas: Largura: 1m - Comprimento: 1,20m, Altura: 1,20m. Com porta lateral. Com pallet de madeira acoplado.	UN	5
	7	Paleteira Manual Hidráulica, material aço, material roda nylon, capacidade carga no mínimo 2.000 kg, comprimento garfo no mínimo 1.220 mm, largura garfo 685 mm, tipo rodízios duplos, altura garfo elevado de no mínimo 200 mm, altura garfo abaixado 80 mm.	UN	5
	8	Carrinho de mão para transporte de cargas, tipo armazém, 2 rodas, largura da base de no mínimo 360 mm, comprimento da base de no mínimo 300 mm, altura de no mínimo 1100mm, Tipo de Pneu: Pneumático / Câmara de Ar, Capacidade de Carga de no mínimo 200 Kg.	UN	5
	9	Carrinho tipo plataforma aberto paratransporte pesado, material aço, material da plataforma: chapa de aço, capacidade de carga de no mínimo 250 KG, Comprimento de no mínimo 120 cm, Largura de no mínimo 70 cm,Altura de no mínimo 45 cm, acabamentopintura eletrostática a pó, cabo tipo timão comfreio em formato de "T", carrinho	UN	5



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		composto por 04 rodas de pneu com câmara de ar, com base guiável na dianteira, com aba traseira removível.		
	10	Placas de sinalização e identificação de setores, confeccionadas em PS rígido, medindo 34,5 x 14 cm, com 2,0 mm de espessura, adequadas para uso interno, garantindo boa rigidez, durabilidade, acabamento uniforme e excelente legibilidade das informações.	UN	5
	11	Carrinho tipo plataforma fechado em tela, para transporte de cargas, fabricado em aço, com estrutura gaiola, cabo puxador guiável tipo "T" com no mínimo 110 cm dotado de freio por pressionamento, acabamento pintura eletrostática a pó, composto por 4 rodas pneumáticas, rodas dianteiras guiáveis, capacidade de carga de no mínimo 300 kg. Dimensões mínimas: C 1200 X L 800 X A 1000 (mm): Altura da estrutura/gaiola de no mínimo 80 cm, com porta lateral.	UN	5
	12	Conjunto Cinto e catraca para amarração, Carga máxima de no mínimo 3000kg, Largura: 50mm, Comprimento mínimo de 8 metros, Material: 100% Poliéster trançado e reforçado, Catraca: Bi cromatizada (Fechada), certificada pelo INMETRO, com gancho tipo J nas extremidades.	UN	5
	13	Escada Plataforma material: alumínio, tipo: trepadeira, quantidade de degraus: 17 un, características adicionais: antiderrapante, corrimão, patamar com guarda copo, capacidade de carga: mínimo 200kg. Altura mínima: 3,8m. Com 4 rodas (duas dianteiras giratórias com trava e duas traseiras fixas)	UN	5
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à			




MUNICÍPIO DE CAPINZAL

condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.

6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)

6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	O fundo Municipal de Assistência Social o reduzido será informado posteriormente por se tratar de uma ata de registro de preço
6.2 - Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	<input type="checkbox"/> FEDERAL: 0 % <input type="checkbox"/> ESTADUAL: 0 % <input type="checkbox"/> MUNICIPAL: 0 %

Capinzal (SC), 27 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: Suane Fracasso Tidre Ferreira <small>Documento assinado digitalmente</small>  SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA <small>Data: 27/03/2026 14:07:09-0300</small> <small>Verifique em https://validar.iti.gov.br</small> Assinatura: _____	Nome: Leandro Jaco Paza Leandro Jaco Paza:02037169906 Assinatura: _____ <small>Assinado de forma digital por Leandro Jaco Paza:02037169906 Dados: 2026.03.27 18:07:33 -03'00'</small>



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

1.1 - QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?

Estruturação, organização, armazenagem, acondicionamento, movimentação interna e segurança logística dos materiais, insumos, equipamentos e bens sob responsabilidade da Administração Pública Municipal, por meio da aquisição de porta-pallets, mini porta-pallets, pallets, estrados plásticos, filme stretch, gaiolas aramadas, paleteiras, carrinhos de transporte, cintas de amarração e escada plataforma, incluindo, quando aplicável, montagem e instalação.

A contratação visa dotar os espaços de almoxarifado, depósitos, setores operacionais e áreas de apoio da Administração com equipamentos e estruturas adequadas para armazenamento vertical, separação de materiais, transporte interno de cargas, acondicionamento seguro, otimização do espaço físico e melhoria das condições de trabalho.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO

2.1 – POR QUAL MOTIVO ESSA NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?

A presente necessidade deve ser atendida em razão da demanda contínua de armazenamento e movimentação de materiais e equipamentos utilizados pelas diversas secretarias e setores da Administração Municipal, sendo indispensável a utilização de estruturas e equipamentos apropriados para garantir organização, segurança, conservação dos bens e eficiência operacional.

A disponibilização desses itens permitirá:

- a melhor organização e identificação dos materiais armazenados;
- o aproveitamento adequado do espaço físico dos almoxarifados e depósitos;
- a movimentação segura de cargas e volumes, reduzindo riscos de acidentes e esforços inadequados por parte dos servidores;
- a proteção e acondicionamento correto de mercadorias, materiais de consumo, equipamentos e bens patrimoniais;
- a preservação da integridade física dos itens armazenados, evitando perdas, avarias e desperdícios;
- melhores condições para controle logístico, separação, transporte interno e estocagem.



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	Além disso, a ausência desses equipamentos e estruturas pode comprometer a segurança no ambiente de trabalho, dificultar a organização e o controle de estoque, aumentar o risco de danos aos materiais armazenados e prejudicar a eficiência das rotinas administrativas e operacionais do Município.			
3 – PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVEM SER ADQUIRIDOS OS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS				
3.1 – QUANDO A NECESSIDADE DEVE SER ATENDIDA?	Em até 6 meses.			
4 – ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO				
4.1 - HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?	<input type="checkbox"/> Sim	Especificar item do PCA:		
	<input checked="" type="checkbox"/> Não.	Justificativa e providências: Não há um PCA elaborado.		
5 – SUGESTÃO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA E PROCEDIMENTOS FINAIS				
5.1. DA SUGESTÃO	Considerando a necessidade a ser atendida, este setor opta por sugerir aos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar os seguintes itens:			
5.2 - ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und	Qtd
	1	Porta-Palete metálico nas dimensões de 2,30 m (largura) x 1,0 m (profundidade) x 4,0 m (altura); capacidade mínima de 1.500 kg por posição pallet; 4 níveis de longarina; com protetor de coluna; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).	Un	10
	2	Mini Porta-Palete: Altura mínima 2m; - Largura mínima 0,8m; Comprimento mínimo 1,8m; Capacidade mínima de 500 kg por pallet; 3	Un	10



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		níveis de longarinas; com bandejas metálicas de no mínimo 18mm; incluindo montagem e instalação (mão de obra e todos os componentes necessários).		
	3	Pallet de Polietileno tipo padrão: Altura mínima: 150mm - Largura: 1000mm - Comprimento: 1200mm; Capacidade mínima: Estática: 1000Kg - Dinâmica: 800Kg	Un	30
	4	Estrado de Plástico, 50 cm de comprimento, 50 cm de largura, 4,5 cm de altura, fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polietileno (PE), capacidade de carga de no mínimo 10 toneladas por m ² .	Un	50
	5	Rolo de Filme Stretch para Paletização;Material: Polietileno linear de baixa densidade(LLDPE); Medida: 50 cm de largura, Espessura:25 micras; Cor: Transparente; Bobina de 4kg,com comprimento de no mínimo 250 metros;Estiramento do Material até no mínimo 300%.	Un	15
	6	Rack/Container/Gaiola Aramada: tipo Gaiola Pallet, estrutura desmontável, fechamento em malha de 150x150mm, capacidade de carga de no mínimo 500 kg, matéria prima aço galvanizado, medidas: Largura: 1m - Comprimento: 1,20m, Altura: 1,20m. Com	Un	2



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		porta lateral. Com pallet de madeira acoplado.		
	7	Paleteira Manual Hidráulica, material aço, material roda nylon, capacidade carga no mínimo 2.000 kg, comprimento garfo no mínimo 1.220 mm, largura garfo 685 mm, tipo rodízios duplos, altura garfo elevado de no mínimo 200 mm, altura garfo abaixado 80 mm.	Un	1
	8	Carrinho de mão para transporte de cargas, tipo armazém, 2 rodas, largura da base de no mínimo 360 mm, comprimento da base de no mínimo 300 mm, altura de no mínimo 1100mm, Tipo de Pneu: Pneumático / Câmara de Ar, Capacidade de Carga de no mínimo 200 Kg.	Un	1
	9	Carrinho tipo plataforma aberto paratransporte pesado, material aço, material da plataforma: chapa de aço, capacidade de carga de no mínimo 250 KG, Comprimento de no mínimo 120 cm, Largura de no mínimo 70 cm, Altura de no mínimo 45 cm, acabamento pintura eletrostática a pó, cabo tipo timão com freio em formato de "T", carrinho composto por 04 rodas de pneu com câmara de ar, com base guiável na dianteira, com aba traseira removível.	Un	1



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

	10	<p>Carrinho tipo plataforma fechado em tela, para transporte de cargas, fabricado em aço, com estrutura gaiola, cabo puxador guiável tipo "T" com no mínimo 110 cm dotado de freio por pressionamento, acabamento pintura eletrostática a pó, composto por 4 rodas pneumáticas, rodas dianteiras guiáveis, capacidade de carga de no mínimo 300 kg.</p> <p>Dimensões mínimas: C 1200 X L 800 X A 1000 (mm): Altura da estrutura/gaiola de no mínimo 80 cm, com porta lateral.</p>	Un	1
	11	<p>Conjunto Cinto e catraca para amarração, Carga máxima de no mínimo 3000kg, Largura: 50mm, Comprimento mínimo de 8 metros, Material: 100% Poliéster trançado e reforçado, Catraca: Bi cromatizada (Fechada), certificada pelo INMETRO, com gancho tipo J nas extremidades.</p>	Un	2
	12	<p>Escada Plataforma material: alumínio, tipo:trepadeira, quantidade degraus: 17 un,características adicionais:</p>	Un	1



MUNICÍPIO DE CAPINZAL

		antiderrapante, corrimão, patamar com guarda copo, capacidade de carga: mínimo 200kg. Altura mínima: 3,8m. Com 4 rodas (duas dianteiras giratórias com trava e duas traseiras fixas)		
5.3 – DA DESIGNAÇÃO DO ELABORADOR DO ESTUDO E TERMO	Por intermédio do presente instrumento, fica expressamente conferida ao Chefe do Departamento de Licitações, bem como ao Secretário de Administração e Finanças, a competência para coordenar, acompanhar e adotar todas as medidas necessárias à condução e gestão da fase preparatória da presente demanda, observando-se, para tanto, as disposições legais, regulamentares e procedimentais aplicáveis, de modo a assegurar a regularidade, a eficiência e a efetividade dos atos a serem praticados.			
6 - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 6º, XXIII, j, da Lei Federal nº 14.133/21)				
6.1 - DADOS ORÇAMENTÁRIOS DA CONTRATAÇÃO	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.			
6.2 – Os RECURSOS SÃO ORIUNDO DE QUAL ENTE?	Reserva-se o direito de informar posterior, por tratar-se de ata de registro de preços.			

Capinzal (SC), 27 de março de 2026.

RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA	CHEFIA IMEDIATA
Nome: João Vitor Bevilaqua JOAO VITOR BEVILAQUA:08233084 Assinatura: _____ <small>Assinado de forma digital por JOAO VITOR BEVILAQUA:08233084999 Dados: 2026.03.27 15:37:30 -03'00'</small>	Nome: Leandro Jacó Paza Assinatura: _____