

Termo de Cancelamento

Prefeitura Municipal de Ibicaré
Prefeitura Municipal de Ibicaré
Registro de Preços Eletrônico - 36/2026

Processo Cancelado no dia 21/05/2026 às 15:30:23 pelo seguinte motivo: O processo foi Cancelado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Alteração no item 8

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
21/05/2026 09:27	21/05/2026 09:30	03/06/2026 23:59	08/06/2026 13:30	08/06/2026 13:40

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 215/75 R17.5, TIPO MISTO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 17 MM, FRISO MODELO VT190, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 587,27	20,00	UN	Cancelado
0002	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80 R22.5, TIPO BORRACHUDO (USO SEVERO), COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 20 MM, FRISO MODELO VFE, VT500, VLL OU VT830, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 871,30	80,00	UN	Cancelado
0003	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 295/80 R22.5, TIPO BORRACHUDO (USO SEVERO), COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 20 MM, FRISO MODELO VFE, VT500, VLL OU VT830, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 953,37	10,00	UN	Cancelado
0004	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 7.50-16, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 12 MM, FRISO MODELO VCB, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 498,16	20,00	UN	Cancelado
0005	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900X20, RADIAL OU CONVENCIONAL, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 17 MM, FRISO MODELO VLL OU VFE, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 761,14	16,00	UN	Cancelado
0006	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20, RADIAL OU CONVENCIONAL, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 20 MM, FRISO MODELO VLL, VFE OU VT500, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 806,64	30,00	UN	Cancelado
0007	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12X16.5, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 13 MM, FRISO MODELO SG2 MINI OU SKS, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 1.281,86	4,00	UN	Cancelado
0008	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14X17.5, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE (DEFINIR, SUGERIDO: 15 MM), COM FRISO COMPATIVEL PARA USO SEVERO, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 1.789,16	8,00	UN	Cancelado
0009	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5X25, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 41 MM, FRISO MODELO SGG G2, SG2 OU LAGARTO L2, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 3.136,93	30,00	UN	Cancelado
0010	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1400X24, CLASSIFICACAO L3, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 25 MM, FRISO MODELO SGG G2, SG2 OU LAGARTO L2, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 2.226,40	30,00	UN	Cancelado
0011	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 19.5X24, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 28 MM, FRISO MODELO SG2, RETRO OU SGG G2, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 3.556,11	8,00	UN	Cancelado
0012	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4X30, TIPO BORRACHUDO AGRICOLA, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 41 MM, FRISO MODELO TM95, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 3.129,61	6,00	UN	Cancelado



0013	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 14.9X24, TIPO BORRACHUDO AGRICOLA, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 35 MM, FRISO MODELO SAT23, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 2.181,50	8,00 UN	Cancelado
0014	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.4X24, TIPO BORRACHUDO AGRICOLA, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 35 MM, FRISO MODELO SAT23, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 1.907,19	8,00 UN	Cancelado
0015	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 18.4X34, TIPO BORRACHUDO AGRICOLA, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 41 MM, FRISO MODELO TM95, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 3.416,59	8,00 UN	Cancelado
0016	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12.5/80-18, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 35 MM, FRISO MODELO F-1 OU SGL, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 1.275,56	12,00 UN	Cancelado
0017	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1-26, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 41 MM, FRISO MODELO MB39 OU SUPER AT23, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 4.893,02	6,00 UN	Cancelado
0018	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 23.1-30, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 41 MM, FRISO MODELO TM95, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 5.048,53	8,00 UN	Cancelado
0019	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 235/70 R16, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 12 MM, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 497,66	12,00 UN	Cancelado
0020	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 255/70 R16, TIPO BORRACHUDO, COM PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 12 MM, OU EQUIVALENTE TECNICO.	R\$ 521,66	8,00 UN	Cancelado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
21/05/2026	Documento de Formalização da Demanda.pdf
21/05/2026	Estudo Técnico Preliminar.pdf
21/05/2026	Pesquisa de Preço.pdf
21/05/2026	Termo de Referência.pdf
21/05/2026	Autorização da Autoridade Competente.pdf
21/05/2026	Editais.pdf
21/05/2026	Texto de Contrato ou aditivo ao contrato.pdf

Propostas Enviadas

0001 - Recauchutagem de pneu 215/75 R17,5, tipo misto, com profundidade mínima de sulco de 17 mm, friso modelo VT190, ou equivalente técnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0002 - Recauchutagem de pneu 275/80 R22.5, tipo borrachudo (uso severo), com profundidade mínima de sulco de 20 mm, friso modelo VFE, VT500, VLL ou VT830, ou equivalente técnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0003 - Recauchutagem de pneu 295/80 R22.5, tipo borrachudo (uso severo), com profundidade mínima de sulco de 20 mm, friso modelo VFE, VT500, VLL ou VT830, ou equivalente técnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

0004 - Recauchutagem de pneu 7.50-16, tipo borrachudo, com profundidade mínima de sulco de 12 mm, friso modelo VCB, ou equivalente técnico.



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0005 - Recauchutagem de pneu 900x20, radial ou convencional, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 17 mm, friso modelo VLL ou VFE, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0006 - Recauchutagem de pneu 1000x20, radial ou convencional, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 20 mm, friso modelo VLL, VFE ou VT500, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0007 - Recauchutagem de pneu 12x16.5, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 13 mm, friso modelo SG2 Mini ou SKS, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0008 - Recauchutagem de pneu 14x17.5, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de (definir, sugerido: 15 mm), com friso compativel para uso severo, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0009 - Recauchutagem de pneu 17.5x25, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 41 mm, friso modelo SGG G2, SG2 ou Lagarto L2, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0010 - Recauchutagem de pneu 1400x24, classificacao L3, com profundidade minima de sulco de 25 mm, friso modelo SGG G2, SG2 ou Lagarto L2, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0011 - Recauchutagem de pneu 19.5x24, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 28 mm, friso modelo SG2, Retro ou SGG G2, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0012 - Recauchutagem de pneu 18.4x30, tipo borrachudo agricola, com profundidade minima de sulco de 41 mm, friso modelo TM95, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0013 - Recauchutagem de pneu 14.9x24, tipo borrachudo agricola, com profundidade minima de sulco de 35 mm, friso modelo SAT23, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0014 - Recauchutagem de pneu 12.4x24, tipo borrachudo agricola, com profundidade minima de sulco de 35 mm, friso modelo SAT23, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006



0015 - Recauchutagem de pneu 18.4x34, tipo borrachudo agricola, com profundidade minima de sulco de 41 mm, friso modelo TM95, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0016 - Recauchutagem de pneu 12.5/80-18, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 35 mm, friso modelo F-1 ou SGL, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0017 - Recauchutagem de pneu 23.1-26, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 41 mm, friso modelo MB39 ou Super AT23, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0018 - Recauchutagem de pneu 23.1-30, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 41 mm, friso modelo TM95, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0019 - Recauchutagem de pneu 235/70 R16, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 12 mm, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0020 - Recauchutagem de pneu 255/70 R16, tipo borrachudo, com profundidade minima de sulco de 12 mm, ou equivalente tecnico.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
21/05/2026 - 15:30:23	Sistema	O processo foi Cancelado por iniciativa do pregoeiro.
21/05/2026 - 15:30:23	Sistema	Motivo: Alteração no item 8

Bruna Karina Schneider
Pregoeiro

JEFERSON MANNES



Apoio

