


1 ARQ - CERCAMENTO

1 : 100

Revestimento

Galvanizado e revestido em PVC com tecnologia de alta aderência.

Gramatura do revestimento
Painel 500 µm (micra)
Poste 250 µm (micra)

Cor

Cores

Opções disponíveis:

Verde Ral 6005 · Branca Ral 9010 · Azul Ral 5005 · Cinza Ral 7044 · Preta Ral 9005 · Amarela Ral 1021


	BELGO SECURIFOR®	BELGO NYLOFOR®	BELGO SLIM®	BELGO OPEN®	BELGO DURAFOR®	BELGO MÓVEL®
Malhas (cm)	10 x 1,27	5 x 20	5 x 20	7,5 x 20	5 x 20	10 x 25
Ø Fios (mm) (hor. x vert.)	4,30	5,00	4,30	4,30	4,50	4,65
Alturas (m)	2,00 - 2,50 3,00	1,03 - 1,53 2,03 - 2,43	1,03 - 1,53 2,03 - 2,43	2,03	2,03	2,00
Cores*						galvanizado sem pintura
Largura (m)	2,29	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Revestimento		Aço · Zinco · Micro-ondulado · Nylofor · Poliester			Aço · Zinco · Micro-ondulado · Nylofor · Poliuretano · Poliester	Aço · Zinco
Imagem						

POSTES


Altura (m)		Nº de fixadores por poste
Base Chumbada	Base Aparafusada	
1,50	1,08	3
2,00	1,58	4
2,50	2,08	6
3,00	2,48	7

GRADIS

Altura (m)	Largura (m)	Nº de curvaturas por painel	Peso (kg)
1,03	2,50	2	10,5
1,53		3	15,5
2,03		4	20,4
2,43		4	24,3









2 DETALHAMENTO GRADIL

1 : 10





3 ISOMÉTRICA CERCAMENTO

Aprovações:

AMMOC

Rua Roberto Trompowski,68 - 2º andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICARÉ

Obra:

DELEGACIA CIVIL

Local da Obra:

RUA DOM PEDRO II, BAIRRO CENTRO - IBICARÉ / S C

Conteúdo:

ARQUITETÔNICO

Responsável Técnico:

Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - CREA/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil- CREA/SC 162.237-5
Andre Felipe Kasteller - Eng. Civil - CREA-SC 201.019-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - CREA/SC 50.805-8
Felipe Lorenci Parisoto - Eng. Agrônomo - CREA/SC 183.059-9
Max Mooshammer - Eng. Civil - CREA/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- CREA/SC 166.933-0

ARQ 04-05

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Assinado digitalmente por ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC FCDL SC v5, OU=28959700000187, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, OU=ANA JULIA UNGERICHT DE CARVALHO:06859574976
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Assinatura Responsável Técnico

ROBERTO SERGIO BESEN:00746253907
Assinado digitalmente por ROBERTO SERGIO BESEN:00746253907
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Ibicaré / SC
Data: 2026.11.25 13:56:19-03'00'
Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
Fernando A.	Abril / 2026	Indicada (s)	166,97 m²