









S1=S2=S3=S4

PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25



Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³



Relação do aço

S1=S2=S3=S4

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	40	99	3960

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	39.6	17.2
PESO TOTAL (kg)			
CA50	17.2		

Volume de concreto (C-25) = 0.43 m³

Área de forma = 3.00 m²

Relação do aço

P1 - P2 - P3 - P4

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT (Barras)	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	92	84	7728
CA50	2	10.0	4	328	1312
CA50	3	10.0	4	325	1300
	4	10.0	4	322	1288
	5	10.0	4	319	1276

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	51.8	35.1
CA60	5.0	77.3	13.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	35.1		
CA60	13.3		

Volume de concreto (C-25) = 0.40 m³

Área de forma = 9.95 m²

PROJETO ESTRUTURAL

DETALHES DE PILARES E SAPATAS PARA SEREM
EXECUTADOS NA CIRCULAÇÃO ENTRE AS
UNIDADES DE PSIQUIATRIA 2 E DE PSIQUIATRIA 3

PROPRIETÁRIO

HOSPITAL SANTA TERESA

LOCAL

Rua Antônio José Raulino, Nº s/n - Bairro Santa Teresa
Município de São Pedro de Alcântara - SC - CEP: 88.125-000

PROJETO

ENGª VANDERLETE CAMPOS

CREA/SC - 34740-8

EXECUÇÃO

CONTEÚDO

DETALHES DOS PILARES P1, P2, P3 E P4
DETALHES DAS SAPATAS S1, S2, S3 E S4

FRANCHA

01

DATA	ESCALA	DESENHO	ÁREA TOTAL DAS SEÇÕES DE PILARES	ÁREA TOTAL DAS SEÇÕES DE SAPATAS
Setembro/2023	1:25	Engª Vanderlete	0,1456 M²	1,44 M²



Assinaturas do documento



Código para verificação: **NBG120Q9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VANDERLETE CAMPOS (CPF: 609.XXX.299-XX) em 04/03/2024 às 14:58:47

Emitido por: "AC Final do Governo Federal do Brasil v1", emitido em 04/03/2024 - 07:44:02 e válido até 04/03/2025 - 07:44:02.
(Assinatura Gov.br)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VTXzcwNTIfMDAwODgwOTJfODkwNjNfMjAyM19OQkcxMjBROQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SES 00088092/2023** e o código **NBG120Q9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.