



FATOR INTERFERÊNCIA DE TRÁFEGO - FIT

LOTE 1

RODOVIA/ ACESSO	INÍCIO	FIM	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (km) (1)	VMD	FIT	FIT x EXTENSÃO
ACESSO AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ	ENTR. SC-401	ENTR. ACESSO TAPERA	0	0,71	0,71	15.201	20,00%	0,14
ACESSO AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ	ENTR. ACESSO TAPERA	AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ	0,71	3,1	2,39	9.347	17,25%	0,41
ACESSO FLORIANÓPOLIS (TAPERA)	ENTR. ACESSO AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ	TAPERA	1,48	4,12	2,64	6.362	12,27%	0,32
SC-400	ENTR. SC-402 (P/ JURERÊ)	BALNEÁRIO DANIELA (ENTR. RUA DAS PAINEIRAS)	0	3,662	3,662	8.599	16,00%	0,59
SC-401	CANASVIEIRAS	ENTR. SC-403 (PARA INGLESES DO RIO VERMELHO)	0	2,06	2,06	8.932	16,55%	0,34
SC-401	ENTR. SC-403 (PARA INGLESES DO RIO VERMELHO)	ENTR. SC-402 (PARA JURERÊ)	2,061	7,091	5,03	44.999	20,00%	1,01
SC-401	ENTR. SC-402 (PARA JURERÊ)	ENTR. ACESSO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	7,092	10,37	3,278	62.063	20,00%	0,66
SC-401	ENTR. ACESSO SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	ENTR. SC-404 (P/ LAGOA DA CONCEIÇÃO)	10,371	19,625	9,254	61.560	20,00%	1,85
SC-401	INÍCIO TÚNEL DEP. ANTONIETA DE BARROS	ENTR. TREVO DA SETA	28,584	34,125	5,541	73.455	20,00%	1,11
SC-401	ENTR. TREVO DA SETA	ENTR. ACESSO ESTÁDIO DA RESSACADA/CARIANOS	34,126	36,06	1,934	41.559	20,00%	0,39
SC-401	ENTR. ACESSO ESTÁDIO DA RESSACADA/CARIANOS	ENTR. ACESSO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ	36,061	39,38	3,319	34.631	20,00%	0,66
SC-401	ENTR. ACESSO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ	ENTR. SC-405	39,381	40,115	0,734	28.421	20,00%	0,15
SC-402	ENTR. SC-401 (P/ CANASVIEIRAS)	ENTR. SC-400 (P/ BALNEÁRIO DANIELA)	0	2,813	2,813	25.228	20,00%	0,56
SC-402	ENTR. SC-400 (P/ BALNEÁRIO DANIELA)	JURERÊ (ENTR. AVENIDA DOS DOURADOS)	2,813	4,436	1,623	19.103	20,00%	0,32
SC-403	ENTR. SC-401 (P/ CANASVIEIRAS)	KM 4,8	0	4,8	4,8	35.681	20,00%	0,96
SC-403	INGLESES DO RIO VERMELHO	ENTR. SC-406 (P/ SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO)	4,801	5,696	0,895	29.347	20,00%	0,18
SC-403	ENTR. SC-406 (P/ SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO)	INGLESES DO RIO VERMELHO	5,697	6,87	1,173	19.395	20,00%	0,23
SC-404	ENTR. SC-401 (ITACORUBI)	LAGOA DA CONCEIÇÃO (ENTR. RUA LAURINDO JANUÁRIO DA SILVA)	0	6,239	6,239	40.969	20,00%	1,25
SC-405	ENTR. SC-401 (TREVO DA SETA)	ENTR. ACESSO RIO TAVARES	0	2,85	2,85	29.848	20,00%	0,57
SC-405	ENTR. ACESSO RIO TAVARES	ENTR. ACESSO CAMPECHE	2,851	4,014	1,163	27.664	20,00%	0,23
SC-405	ENTR. ACESSO CAMPECHE	ENTR. SC-401	4,015	5,443	1,428	25.963	20,00%	0,29
SC-405	ENTR. SC-401	ENTR. SC-406 (TREVO DO ERASMO)	5,444	8,168	2,724	11.189	20,00%	0,54
SC-406	INGLESES DO RIO VERMELHO (ENTR. SC-403)	SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO	0	5,5	5,5	6.462	12,44%	0,68
SC-406	SÃO JOÃO DO RIO VERMELHO	ENTR. P/ BARRA DA LAGOA	5,501	7,9	2,399	6.273	12,12%	0,29
SC-406	ENTR. P/ BARRA DA LAGOA	BARRA DA LAGOA	7,901	18,094	10,193	6.614	12,69%	1,29
SC-406	BARRA DA LAGOA	ENTR. ACESSO PRAIA DA JOAQUINA	18,095	21,565	3,47	9.205	17,01%	0,59
SC-406	LAGOA DA CONCEIÇÃO (RUA VEREADOR OSNI ORTIGA ENTR. AV. DAS RENDEIRAS)	RIO TAVARES	23,712	29,67	5,958	31.508	20,00%	1,19
SC-406	ENTR. SC-405 (TREVO DO ERASMO)	MORRO DAS PEDRAS	37,486	39,64	2,154	11.491	20,00%	0,43
SC-406	MORRO DAS PEDRAS	PANTANO SUL	39,641	46,921	7,28	12.105	20,00%	1,46
TIC02	PONTE COLOMBO MACHADO SALLES (CABECEIRA CONTINENTAL)	PONTE COLOMBO MACHADO SALLES (CABECEIRA INSULAR)	0	1,221	1,221	126.050	20,00%	0,24
TIC03	PONTE PEDRO IVO CAMPOS (CABECEIRA CONTINENTAL)	PONTE PEDRO IVO CAMPOS (CABECEIRA INSULAR)	0	1,252	1,252	126.050	20,00%	0,25

RODOVIA/ ACESSO	INÍCIO	FIM	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (km) (1)	VMD NOTURNO	FIT	FIT x EXTENSÃO
ACESSO AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ	ENTR. SC-401	ENTR. ACESSO TAPERA	0	0,71	0,71		5,00%	0,04
ACESSO AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ	ENTR. ACESSO TAPERA	AEROPORTO INTERNACIONAL HERCÍLIO LUZ	0,71	3,1	2,39		5,00%	0,12



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4BN70YV1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MIRYAN YUMI SAKAMOTO (CPF: 009.XXX.389-XX) em 02/06/2025 às 17:57:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 23/08/2021 - 13:10:06 e válido até 23/08/2121 - 13:10:06.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMDU2MzRfNTYzNF8yMDI1XzRCTjcwWVYx> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00005634/2025** e o código **4BN70YV1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.