


01 01 COBERTURA – EXISTENTE/DEMOLIR
ESCALA 1/200




02 01 SITUAÇÃO
ESCALA 1/1000

| SIMBOLOGIA | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

**SIMBOLOGIA DE PISO**

| ÁREAS | | |
|---|---|---|
| | EXISTENTE/ REFORMAR | AMPLIAR |
| BLOCO ESCOLAR – TÉRREO | 2614,95 | 409,80 |
| BLOCO ESCOLAR – 2º PAV. | 1512,00 | 346,00 |
| GINÁSIO | 1187,37 | |
| TOTAL (m²): | 5314,32 | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
LOCAL: E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
R. ANNES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET /FITTIPALDI / CAU A56751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.329/0001-58

PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
REFERÊNCIA: **COBERTURA E SITUAÇÃO**


Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.contecornetet.com.br


DESENHO: LUGIANE
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg

ARQ 01 19

Aug 12 08:01 - Documento assinado digitalmente. Para a conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00011451/2025 e o código V7UVX0008.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **V7UXO008**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:51:26
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9WN1VYTzAwOA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **V7UXO008** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




01 02 PLANTA BAIXA TÉRREO – ESCOLA EXISTENTE/ DEMOLIR
ESCALA 1/100

02 02 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

A INSTALAR EM TODAS INTERNAS – SEM PROVISÃO PARA PISO TÁTIL

## TABELA DE ESQUADRIAS

| TIPO | CÓD | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | DESCRIÇÃO | MANTER | REMOVER | REALOCAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | | | | |
| PORTA | PM60 | 0,60 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | | 16 | |
| PORTA | PM70 | 0,70 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | 11 | |
| PORTA | PM80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 11 | 4 | |
| PORTA | PM90 | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 14 | | |
| PORTA | PM90a | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA DE ABRIR, COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE APOIO HORIZONTAL | | | |
| PORTA | PM100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 16 | 1 | |
| **ESQUADRIAS DE VIDRO** | | | | | | | | |
| PORTA | PV1 | 1,88 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PV2 | 1,90 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 1 | | |
| PORTA | PV4 | 0,85 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 1 | |
| PORTA | PV5 | 2,45 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS | | 1 | |
| PORTA | PV6 | 0,95 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 1 | |
| PORTA | PV7 | 1,30 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 2 | |
| PORTA | PV8 | 0,60 | 2,00 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | | 13 | |
| **ESQUADRIA NAVAL** | | | | | | | | |
| PORTA | PN80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PN100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 1 | | |
| **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | | | | |
| PORTA | PF60 | 0,60 | 1,90 | – | PORTA DE ALUMÍNIO, UMA FOLHA | | 7 | |
| PORTA | PF80 | 0,80 | 2,10 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | 1 | 1 | |
| PORTA | PF90 | 0,90 | 1,90 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | | 2 | |
| PORTA | PF217 | 2,17 | 2,47 | – | PORTA DE FERRO, DUAS FOLHAS | 1 | | |
| PORTA | PF300 | 3,00 | 2,10 | – | PORTA DE AÇO, DUAS FOLHAS COM BARRA DE EMERGÊNCIA | 3 | | |
| JANELA | J1 | 3,95 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J2 | 3,92 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 36 | | |
| JANELA | J3 | 0,73 | 0,73 | 1,42 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 52 | | |
| JANELA | J4 | 2,85 | 0,70 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J5 | 4,67 | 1,30 | 0,96 | JANELA FIXA COM BLOCOS DE VIDRO | 2 | | |
| JANELA | J6 | 2,50 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J7 | 1,18 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J8 | 3,72 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 3 | | |
| JANELA | J9 | 1,88 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J10 | 1,98 | 1,08 | 1,53 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J11 | 2,20 | 1,31 | 1,38 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J12 | 2,97 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J13 | 2,12 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J14 | 2,60 | 1,00 | 1,60 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 3 | | |
| JANELA | J15 | 2,48 | 1,20 | 0,93 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J16 | 3,00 | 1,30 | 1,36 | JANELA DE CORRER | | 1 | |
| JANELA | J17 | 3,80 | 1,20 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 9 | | |
| JANELA | J18 | 3,88 | 1,97 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 4 | | |
| JANELA | J19 | 3,91 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 2 | | |
| JANELA | J20 | 3,77 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | 1 | |
| JANELA | J21 | 2,00 | 0,67 | 2,07 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 2 | |
| JANELA | J22 | 3,90 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J23 | 3,98 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J24 | 3,85 | 1,60 | 1,12 | JANELA DE CORRER | 17 | 6 | |
| JANELA | J25 | 2,00 | 0,67 | 2,10 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 20 | 2 | |
| JANELA | J26 | 5,08 | 1,60 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J27 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J28 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J29 | 3,18 | 1,00 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 1 | |
| JANELA | J30 | 2,65 | 1,50 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J31 | 1,00 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 1 | |
| JANELA | J32 | 2,50 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 2 | | |
| JANELA | J33 | 4,25 | 0,70 | 8,00 | JANELA DE CORRER | 14 | | |
| JANELA | J34 | 2,65 | 1,50 | 1,56 | JANELA DE CORRER | | 1 | |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PISO** | | | |
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE | PISO EMBORRACHADO – GINÁSIO | |
| **RODAPÉS** | | | |
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| **PAREDES** | | | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 4,3x4,3cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| **FORROS** | | | |
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| **SOLEIRA** | | | |
| 1 | EXISTENTE | GRANITO CINZA | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
ENDEREÇO: E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
LOCAL:
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET F/1775PALDI / CAU: A56751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.328/0001-58
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
REFERÊNCIA: **PLANTA BAIXA TÉRREO - DEMOLIR**

Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.contecornetet.com.br

DESENHO: LISSARA
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg

**ARQ 02 19**

Pág. 01.19-151 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.tcgen.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00011455/2025 e o código CRIC1A534.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **CRC165J4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:52:37
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9DUkMxNjVKNA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **CRC165J4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




| TABELA DE ESQUADRIAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | CÓD | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | DESCRIÇÃO | MANTER | REMOVER | REALOCAR |
| **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | | | | |
| PORTA | PM60 | 0,60 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | | 16 | |
| PORTA | PM70 | 0,70 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | 11 | |
| PORTA | PM80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 11 | 4 | |
| PORTA | PM90 | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 14 | | |
| PORTA | PM90a | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA DE ABRIR, COM CHAPA E BARRA DE APOIO HORIZONTAL | | | |
| PORTA | PM100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 16 | 1 | |
| **ESQUADRIAS DE VIDRO** | | | | | | | | |
| PORTA | PV1 | 1,88 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PV2 | 1,90 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 1 | | |
| PORTA | PV4 | 0,85 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 1 | |
| PORTA | PV5 | 2,45 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS | | 1 | |
| PORTA | PV6 | 0,95 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 1 | |
| PORTA | PV7 | 1,30 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 2 | |
| PORTA | PV8 | 0,60 | 2,00 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | | 13 | |
| **ESQUADRIA NAVAL** | | | | | | | | |
| PORTA | PN80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PN100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 1 | | |
| **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | | | | |
| PORTA | PF60 | 0,60 | 1,90 | – | PORTA DE ALUMÍNIO, UMA FOLHA | | 7 | |
| PORTA | PF80 | 0,80 | 2,10 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | 1 | 1 | |
| PORTA | PF90 | 0,90 | 1,90 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | | 2 | |
| PORTA | PF217 | 2,17 | 2,47 | – | PORTA DE FERRO, DUAS FOLHAS | 1 | | |
| PORTA | PF300 | 3,00 | 2,10 | – | PORTA DE AÇO, DUAS FOLHAS COM BARRA DE EMERGÊNCIA | 3 | | |
| JANELA | J1 | 3,95 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J2 | 3,92 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 36 | | |
| JANELA | J3 | 0,73 | 0,73 | 1,42 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 52 | | |
| JANELA | J4 | 2,85 | 0,70 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J5 | 4,67 | 1,30 | 0,96 | JANELA FIXA COM BLOCOS DE VIDRO | 2 | | |
| JANELA | J6 | 2,50 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J7 | 1,18 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J8 | 3,72 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 3 | | |
| JANELA | J9 | 1,88 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J10 | 1,98 | 1,08 | 1,53 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J11 | 2,20 | 1,31 | 1,38 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J12 | 2,97 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J13 | 2,12 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J14 | 2,60 | 1,00 | 1,60 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 3 | | |
| JANELA | J15 | 2,48 | 1,20 | 0,93 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J16 | 3,00 | 1,30 | 1,36 | JANELA DE CORRER | | 1 | |
| JANELA | J17 | 3,80 | 1,20 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 9 | | |
| JANELA | J18 | 3,88 | 1,97 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 4 | | |
| JANELA | J19 | 3,91 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 2 | | |
| JANELA | J20 | 3,77 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | 1 | |
| JANELA | J21 | 2,00 | 0,67 | 2,07 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 2 | |
| JANELA | J22 | 3,90 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J23 | 3,98 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J24 | 3,85 | 1,60 | 1,12 | JANELA DE CORRER | 17 | 6 | |
| JANELA | J25 | 2,00 | 0,67 | 2,10 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 20 | 2 | |
| JANELA | J26 | 5,08 | 1,60 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J27 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J28 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J29 | 3,18 | 1,00 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 1 | |
| JANELA | J30 | 2,65 | 1,50 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J31 | 1,00 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 1 | |
| JANELA | J32 | 2,50 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 2 | | |
| JANELA | J33 | 4,25 | 0,70 | 8,00 | JANELA DE CORRER | 14 | | |
| JANELA | J34 | 2,65 | 1,50 | 1,56 | JANELA DE CORRER | | 1 | |

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| ATR | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **PISO** | |
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO, 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE | PISO EMBORRACHADO – GINÁSIO | |
| | | **RODAPÉS** | |
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| | | **PAREDES** | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| | | **FORROS** | |
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| | | **SOLEIRA** | |
| 1 | EXISTENTE | GRANITO CINZA | |

02 03 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |
| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
LOCAL: R. JAMES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU A56751-5
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.338/0001-58
REFERÊNCIA: **PLANTA BAIXA TÉRREO - DEMOLIR**

Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP: 90050-240 | Cidade Baixa
Fone: 51 3288 0124
www.conteecornetet.com.br

DESENHO: LIGIANE
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_PDR.dwg

ARQ 03 19

Pág. 01, de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo: SIE 00011431/2025 e o código 6AF7744A.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **6HP774EA**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:53:32
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV82SFA3NzRFQQ== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **6HP774EA** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




01 / 04 PLANTA BAIXA 2° – ESCOLA EXISTENTE/ DEMOLIR
ESCALA 1/100




02 / 04 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm

## TABELA DE ESQUADRIAS

| TIPO | CÓD | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | DESCRIÇÃO | MANTER | REMOVER | REALOCAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | | | | |
| PORTA | PM60 | 0,60 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | | 16 | |
| PORTA | PM70 | 0,70 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | 11 | |
| PORTA | PM80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 11 | 4 | |
| PORTA | PM90 | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 14 | | |
| PORTA | PM90a | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA DE ABRIR, COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE APOIO HORIZONTAL | | | |
| PORTA | PM100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 16 | 1 | |
| **ESQUADRIAS DE VIDRO** | | | | | | | | |
| PORTA | PV1 | 1,88 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PV2 | 1,90 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 1 | | |
| PORTA | PV4 | 0,85 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 1 | |
| PORTA | PV5 | 2,45 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS | | 1 | |
| PORTA | PV6 | 0,95 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 1 | |
| PORTA | PV7 | 1,30 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE CORRER | | 2 | |
| PORTA | PV8 | 0,60 | 2,00 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | | 13 | |
| **ESQUADRIA NAVAL** | | | | | | | | |
| PORTA | PN80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PN100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 1 | | |
| **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | | | | |
| PORTA | PF60 | 0,60 | 1,90 | – | PORTA DE ALUMÍNIO, UMA FOLHA | | 7 | |
| PORTA | PF80 | 0,80 | 2,10 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | 1 | 1 | |
| PORTA | PF90 | 0,90 | 1,90 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | | 2 | |
| PORTA | PF217 | 2,17 | 2,47 | – | PORTA DE FERRO, DUAS FOLHAS | 1 | | |
| PORTA | PF300 | 3,00 | 2,10 | – | PORTA DE AÇO, DUAS FOLHAS COM BARRA DE EMERGÊNCIA | 3 | | |
| JANELA | J1 | 3,95 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J2 | 3,92 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 36 | | |
| JANELA | J3 | 0,73 | 0,73 | 1,42 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 52 | | |
| JANELA | J4 | 2,85 | 0,70 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J5 | 4,67 | 1,30 | 0,96 | JANELA FIXA COM BLOCOS DE VIDRO | 2 | | |
| JANELA | J6 | 2,50 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J7 | 1,18 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J8 | 3,72 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 3 | | |
| JANELA | J9 | 1,88 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J10 | 1,98 | 1,08 | 1,53 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J11 | 2,20 | 1,31 | 1,38 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J12 | 2,97 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J13 | 2,12 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J14 | 2,60 | 1,00 | 1,60 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 3 | | |
| JANELA | J15 | 2,48 | 1,20 | 0,93 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J16 | 3,00 | 1,30 | 1,36 | JANELA DE CORRER | | 1 | |
| JANELA | J17 | 3,80 | 1,20 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 9 | | |
| JANELA | J18 | 3,88 | 1,97 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 4 | | |
| JANELA | J19 | 3,91 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 2 | | |
| JANELA | J20 | 3,77 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | 1 | |
| JANELA | J21 | 2,00 | 0,67 | 2,07 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 2 | |
| JANELA | J22 | 3,90 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J23 | 3,98 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J24 | 3,85 | 1,60 | 1,12 | JANELA DE CORRER | 17 | 6 | |
| JANELA | J25 | 2,00 | 0,67 | 2,10 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 20 | 2 | |
| JANELA | J26 | 5,08 | 1,60 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J27 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J28 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J29 | 3,18 | 1,00 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 1 | |
| JANELA | J30 | 2,65 | 1,50 | 1,10 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J31 | 1,00 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 1 | |
| JANELA | J32 | 2,50 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 2 | | |
| JANELA | J33 | 4,25 | 0,70 | 8,00 | JANELA DE CORRER | 14 | | |
| JANELA | J34 | 2,65 | 1,50 | 1,56 | JANELA DE CORRER | | 1 | |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **PISO** | |
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE | PISO EMBORRACHADO – GINÁSIO | |
| | | **RODAPÉS** | |
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| | | **PAREDES** | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| | | **FORROS** | |
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| | | **SOLEIRA** | |
| 1 | EXISTENTE | GRANITO CINZA | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |
| 01 | | | |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
LOCAL: E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
⌂ ANNES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/ SC
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU A56751-6
REFERÊNCIA: **PLANTA BAIXA 2° PAV. - DEMOLIR**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.229/0001-58
DESENHO: LEGIANA
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg
**ARQ 04 19**


Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.contecornetet.com.br



Impresso em 19/11/2024 às 08:01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00031457/2024 e o código bAE3EMUO.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **8A3E6KL0**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:54:24
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV84QTNFNktMMA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **8A3E6KL0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PASSEIO PÚBLICO

RUA ANNES GUALBERTO

PASSEIO PÚBLICO

BLOCOS EXISTENTES
1. INSTALAR TELHAS EM FIBROCIMENTO;
2. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
3. INSTALAR CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
4. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
5. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
6. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

CIRC. COBERTA
1. EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA PARA O TELHADO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. INSTALAR TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS;
3. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
4. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
5. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
6. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

ACESSO PEDESTRES

ENTRADA DE ENERGIA

AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO
1. EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA PARA O TELHADO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. INSTALAR TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS;
3. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
4. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
5. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
6. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

CIRC. COBERTA – RAMPAS
1. EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA PARA O TELHADO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. INSTALAR TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS;
3. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
4. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
5. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
6. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

BLOCOS EXISTENTES
1. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
2. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
3. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
4. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

CIRC. COBERTA
1. EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA PARA O TELHADO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. INSTALAR TELHAS EM FIBROCIMENTO;
3. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
4. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
5. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
6. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

NOVO BLOCO DE SALAS
1. EXECUTAR LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL EM TAVELA E VIGOTA, e=21cm;
2. EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA PARA O TELHADO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
3. EXECUTAR PLATIBANDA EM ALVENARIA COM PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR PALHA;
4. INSTALAR CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NAS PLATIBANDAS;
5. INSTALAR TELHAS EM FIBROCIMENTO;
6. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
7. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
8. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
9. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

NOVO BLOCO DE SALAS – LAJE
1. EXECUTAR LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PLATIBANDA EM ALVENARIA COM PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR PALHA;
3. INSTALAR LAJE IMPERMEABILIZADA;
4. INSTALAR CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NAS PLATIBANDAS;
5. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
6. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
9. INSTALAR ESCADA METÁLICA DE MARINHEIRO COM PROTEÇÃO EXTERNA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR VERMELHO.

BLOCO AUDITÓRIO
1. EXECUTAR ESTRUTURA METÁLICA PARA O TELHADO, CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. INSTALAR TELHAS METÁLICAS TRAPEZOIDAIS;
3. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
4. INSTALAR RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
5. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
6. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

BLOCOS EXISTENTES
1. INSTALAR TELHAS EM FIBROCIMENTO;
2. INSTALAR CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
3. INSTALAR CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA;
4. INSTALAR RALOS CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO;
5. PREVER RECOLHIMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO.

01/05 PLANTA DE COBERTURA – EXECUTIVO
ESCALA 1/125




02/05 DET. CUMEEIRA EM CHAPA METÁLICA – CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1/5




03/05 DET. FIXAÇÃO TELHA METÁLICA
S/ESCALA




04/05 DET. CALHA EM CHAPA METÁLICA – CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1/5




05/05 DET. RUFO EM CHAPA METÁLICA – CORTE TRANSVERSAL
ESCALA 1/5

NOTA:
1. O RUFO DE CAPA DEVERÁ TER SUAS EMENDAS APARAFUSADAS E PROTEGIDAS COM SILICONE.
2. FIXAÇÃO A CADA 2 METROS/ ALTERNAR UM METRO AS DUAS LINHAS DE FIXAÇÃO / BUCHAS PLÁSTICAS Nº 8 / ARUELAS DE BORRACHA / PARAFUSOS GALVANIZADOS




06/05 DET. CHAPIM EM CHAPA METÁLICA NA PLATIBANDA
ESCALA 1/5




07/05 DET. RALO
ESCALA 1/5

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| #99 | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – |

## ÁREAS

| | EXISTENTE/ REFORMAR | AMPLIAR |
|---|---|---|
| BLOCO ESCOLAR – TÉRREO | 2614,95 | 409,80 |
| BLOCO ESCOLAR – 2º PAV. | 1512,00 | 346,00 |
| GINÁSIO | 1187,37 | |
| TOTAL (m²) | 5314,32 | |

| Nº | DATA | REVISÕES | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SEO | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANTA CATARINA

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO: | PORTO UNIÃO |
| ENDEREÇO: | AVENIDA DO MORELINHO |
| TIPO: | PROJETO EXECUTIVO |
| ASSUNTO: | **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO** |
| ASSUNTO: | **PLANTA DE COBERTURA - EXECUTIVO** |
| ESCALA: | 1/200 |
| DATA: | 11/2024 |
| NOME DO ARQUIVO: | 05 |
| DESENHO: | 05_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_REV.04 |

**ARQ 05 19**

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. E URB. CLAUDIO M. LIMA
AUTOR DO PROJETO: REGISTRO PROF. BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A50751-6
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 12.951.530/0001-58

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Dr. Flores, 340 - Conj. 1503 Sala 402
CEP: 90020-040 | Cidade Baixo
Fone: 51. 3268 0124
www.conteecornetet.com.br

Este documento é propriedade intelectual de Conte Cornetet Arquitetura e Urbanismo, protegido pela Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998). É proibida a reprodução, cópia, distribuição ou uso deste projeto, no todo ou em parte, sem autorização prévia e por escrito do autor, sob pena de sanções civis e criminais.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **842MZV5R**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:54:58
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV84NDJNWlY1Ug== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **842MZV5R** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

MUROS:
1. EXECUTAR LIMPEZA COM JATO-DE AGUA;
2. EXECUTAR BANCADA EM ALVENARIA, COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA (INTERNO E EXTERNO);

GRADIL h=2,05m

PASSEIO PÚBLICO

GRADIL h=1,10m

RESERVATÓRIOS DE REGSO:
1. CONSTRUIR ALVENARIA, h=1,20m, COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
2. CONSTRUIR LAJE EM CONCRETO ARMADO;
3. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;

GRADIS:
1. EXECUTAR LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;

SALA PROF. / MULTIMÍDIA
A=44,77m²
PD LAJE=2,95m
PD VIGA=2,47m

SALA 01
A=47,84m²
PD LAJE=2,95m
PD VIGA=2,47m

SALA 02
A=47,84m²
PD LAJE=2,95m
PD VIGA=2,47m

SALA 03
A=47,84m²
PD LAJE=2,95m
PD VIGA=2,47m

DIRETORIA
A=23,44m²
PD LAJE=2,95m
PD VIGA=2,47m

SECRETARIA
A=47,71m²
PD LAJE=2,95m
PD VIGA=2,47m

GRAMA
A=120,77m²

CIMENTADO
A=10,06m²

HALL DE ACESSO
A=20,78m²
PD=3,03m

CIRCULAÇÃO
A=96,44m²
PD=3,00m

SALA 04
A=64,24m²
PD LAJE=3,01m
PD VIGA=2,53m

PISO CIMENTADO
A=36,07m²

MURO h=2,50m

LIXEIRA
A=2,30m²
PD=2,20m

PAV2

GRADIL h=2,00m

CIRCULAÇÕES:
1. ELEVAR NIVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
4. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;

PÁTIO DESCOBERTO
A=148,69m²
SEM COBERTURA

CIRCULAÇÃO
A=80,36m²

ESCADAS:
1. ELEVAR NIVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
4. ELEVAR CORRIMÃOS;
5. EXECUTAR NOS CORRIMÃOS LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERMELHO;

28 DEGRAUS
E=12cm
P=31cm
CORRIMÃO
h1=92cm
h2=70cm

ALMOXARIFADO, APOIO, BIBLIOTECA:
1. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
2. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
3. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
4. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO;
5. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
6. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
7. INSTALAR VENTILADORES;

ALMOXARIFADO
A=15,14m²
PD LAJE=2,91m

BANCO DE ALVENARIA h=50cm

AUDITÓRIO
A=84,03m²
PD=3,00m

MURO:
1. EXECUTAR LIMPEZA COM JATO-DE AGUA;
2. CONSERTAR REBOCO;
3. APLICAR PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA (INTERNO E EXTERNO);

AUDITÓRIO:
1. CONSTRUIR RAMPA EM ALVENARIA;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE, COR BEGE NA RAMPA;
3. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO;
4. INSTALAR GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS NA ESCADA E RAMPA;
5. CONSERTAR / COMPLEMENTAR OS PISOS CERÂMICOS AFETADOS PELA OBRA;
6. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
7. INSTALAR VENTILADORES;

RESERVATÓRIOS DE REGSO:
1. CONSTRUIR ALVENARIA, h=1,20m, COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
2. CONSTRUIR LAJE EM CONCRETO ARMADO;
3. APLICAR PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA;

PASSEIO PÚBLICO:
1. REFORMA DO PASSEIO EXISTENTE COM AUMENTO DA ALTURA EM 10cm E INSTALAÇÃO DE PISO EM PAVER;
2. INSTALAÇÃO DE REBAIXOS DE MEIO-FIO JUNTO ÀS FAIXAS DE SEGURANÇA;
3. INSTALAÇÃO DE PISOS TÁTEIS DE CONCRETO NA COR AMARELA 40x40cm. OBS: VER PRANCHA DETALHAMENTOS PARA DETALHE DO REBAIXO DE MEIO-FIO

GRADIS:
1. EXECUTAR LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;

CANTINA, DEPÓSITO CANTINA, CIRC.:
1. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO;
2. EXECUTAR BANCADA EM ALVENARIA, COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
4. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PETITORI, COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
5. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS;
6. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
7. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
8. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
9. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

CIRC. CANTINA
A=6,04m²
PD LAJE=2,95m

DEPÓSITO CANTINA
A=8,41m²
PD LAJE=2,95m

CANTINA
A=31,98m²
PD LAJE=2,95m

SANIT. PNE FEM.
A=3,20m²
PD LAJE=2,95m

SANIT. PNE MASC.
A=3,20m²
PD LAJE=2,95m

SANITÁRIOS PNE:
1. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO;
2. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
3. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PETORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
4. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS;
5. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
6. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
7. INSTALAR DIVISÓRIA BOX EM GRANITO CINZA (e=3cm – C=200cm); OU SIMILAR
8. APLICAR EMAS. E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
9. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

BICICLETÁRIO
A=102,90m²

CIRCULAÇÕES:
1. ELEVAR NIVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
4. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;

PÁTIO DESCOBERTO
A=225,26m²

REFEITÓRIO
A=225,26m²

REFEITÓRIO:
1. INSTALAR PISO CIMENTADO ALISADO NA AMPLIAÇÃO;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
4. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS;
5. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
6. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
7. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
8. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
9. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO;
10. INSTALAR BANCADA DE GRANITO COM MÃO FRANCESA;
11. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS;
12. INSTALAR VENTILADORES;

REFEITÓRIO
A=164,33m²
PD VIGA=2,49m

REFEITÓRIO
A=128,80m²
PD VIGA=2,48m

SANIT. MASC.
A=24,01m²
PD LAJE=2,70m

SANIT. PCD
A=5,37m²
PD LAJE=2,70m

SANIT. FEM.
A=24,31m²
PD LAJE=2,70m

APOIO
A=8,26m²
PD LAJE=2,95m

BIBLIOTECA
A=62,75m²
PD LAJE=2,96m

TRIAGEM
A=23,27m²
PD LAJE=2,70m

SANIT. FEM.
A=3,00m²
PD=3,00m

SANIT. MASC.
A=3,00m²
PD=3,00m

PLACO
A=36,55m²
PD=3,18m

SANIT. /VEST. FEM. FUNC.
A=7,41m²
PD LAJE=2,70m

SANIT. /VEST. MASC. FUNC.
A=5,23m²
PD LAJE=2,70m

HALL SANIT. FUNC.
A=2,64m²
PD LAJE=2,70m

SANIT. /VEST. HALL:
1. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO;
2. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
3. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PETORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
4. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS;
5. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
6. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
7. INSTALAR BOX EM VIDRO TEMPERADO;
8. APLICAR EMAS. E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
9. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

RAMPA
A=94,30m²
PD=VARIAVEL

RAMPA
A=84,30m²
PD=VARIAVEL

CIRCULAÇÕES:
1. ELEVAR NIVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
4. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;

PÁTIO DESCOBERTO
A=238,25m²

CIRCULAÇÃO
A=130,13m²
PD=3,15m

DEPÓSITO
A=18,42m²
PD=VARIAVEL

DEPÓSITO COZINHA
A=10,51m²
PD LAJE=2,93m

COZINHA
A=62,10m²
PD LAJE=2,93m

PÁTIO COBERTO
A=52,20m²
PD=VARIAVEL

SANIT. MASC.
A=19,75m²
PD LAJE=3,13m

SANIT. FEM.
A=19,37m²
PD LAJE=3,13m

SANIT. PNE MASC.
A=3,24m²
PD LAJE=3,13m

SANIT. PNE FEM.
A=3,24m²
PD LAJE=3,13m

CHURRASQUEIRA

ABRIGO DE GÁS
A=2,28m²
PD=2,40m

CIRCULAÇÃO
A=4,05m²
PD VARIAVEL

SANIT. PNE UNISSEX
A=4,20m²
PD LAJE=2,70m

SANIT. PNE UNISSEX:
1. EXECUTAR PAREDES DE GESSO, TIPO RU;
2. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
3. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS;
4. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
5. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
6. INSTALAR FORRO DE GESSO RU, COM EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE;
7. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

CIRCULAÇÃO:
1. INSTALAR PISO PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM;
2. APLICAR PINTURA DE PISO PARA AS VAGAS;
3. INSTALAR PARA-RODAS;

CIRCULAÇÕES:
1. ELEVAR NIVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
4. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;
5. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
6. INSTALAR CORRIMÃOS;
7. INSTALAR ESQUADRIA EM VIDRO;

SALAS AEE, 08, 09, 10, 11, 12:
1. EXECUTAR, PILARES, VIGAS E LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. EXECUTAR EMASSAMENTO 1 DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES;
4. EXECUTAR CONTRAPISO, E IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO E NAS PAREDES ATÉ 50cm DO PISO;
5. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
6. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
7. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
8. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INS. A 75cm DO PISO;
9. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
10. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
11. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PETORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
12. INSTALAR VENTILADORES;

GRADIS:
1. EXECUTAR LIXAMENTO,

SALA 08
A=47,75m²
PD LAJE=3,15m

SALA AEE
A=35,88m²
PD LAJE=3,15m

SALA 07
A=47,36m²
PD LAJE=3,15m

SALA 06
A=47,48m²
PD LAJE=3,15m

SALA 05
A=47,48m²
PD LAJE=3,15m

20 DEGRAUS
E=18,5cm
P=30m

SALA 09
A=46,99m²
PD LAJE=3,14m

SALA 10
A=47,53m²
PD LAJE=3,14m

SALA 11
A=47,14m²
PD LAJE=3,14m

SALA 12
A=47,14m²
PD LAJE=3,14m

ESCADA
A=13,05m²
PD LAJE=3,14m
PD=2,20m

LABORATÓRIO FÍSICA/MATEMÁTICA
A=55,07m²
PD LAJE=3,14m

HALL
A=39,24m²
PD=3,14m

CIRCULAÇÃO
A=28,98m²
PD LAJE=3,14m

SALAS 05, 06, 07:
1. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
2. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
3. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
4. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO;
5. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
6. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
7. INSTALAR VENTILADORES;

ESCADAS:
1. ELEVAR NIVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
4. ELEVAR CORRIMÃOS;
5. EXECUTAR NOS CORRIMÃOS LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERMELHO;

RESERVATÓRIOS DE REGSO:
1. CONSTRUIR ALVENARIA, h=1,20m, COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
2. CONSTRUIR LAJE EM CONCRETO ARMADO;
3. APLICAR PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA;

RESERVATÓRIOS INFERIORES:
1. CONSTRUIR LAJE EM CONCRETO ARMADO;

LABORATÓRIO FÍSICA/MATEMÁTICA:
1. EXECUTAR, PILARES, VIGAS E LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. EXECUTAR EMASSAMENTO 1 DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES;
4. EXECUTAR CONTRAPISO, E IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO E NAS PAREDES ATÉ 50cm DO PISO;
5. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
6. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
7. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
8. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO;
9. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
10. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
11. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PETORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
12. INSTALAR VENTILADORES;

ESTACIONAMENTO:
1. INSTALAR PISO PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM;
2. APLICAR PINTURA DE PISO PARA AS VAGAS;
3. INSTALAR PARA-RODAS;

MUROS:
1. EXECUTAR LIMPEZA COM JATO-DE ÁGUA;
2. CONSERTAR REBOCO;
3. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;

CIRCULAÇÃO, HALL, ESCADA:
1. EXECUTAR, PILARES, VIGAS E LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. EXECUTAR EMASSAMENTO 1 DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES;
4. EXECUTAR CONTRAPISO, E IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO E NAS PAREDES ATÉ 50cm DO PISO;
5. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
6. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
7. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;
8. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
9. INSTALAR CORRIMÃOS;
10. INSTALAR ESQUADRIA EM VIDRO;
11. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
12. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;

SANITÁRIOS, SANT. PNE:
1. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO;
2. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
3. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PETORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
4. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS;
5. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
6. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
7. INSTALAR DIVISÓRIA BOX EM GRANITO CINZA (e=3cm – C=200cm); OU SIMILAR
8. APLICAR EMAS. E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
9. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

COZINHA, DEPOSITO COZINHA, TRIAGEM:
1. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO;
2. EXECUTAR BANCADA EM ALVENARIA, COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
4. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSSANITÁRIOS;
5. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
6. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
7. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
8. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
9. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

ABRIGO DE GÁS

MURO h=1,00m

## 01 PLANTA BAIXA TÉRREO – ESCOLA – EXECUTIVO
## 06 ESCALA 1/100

## 02 ÁREA DE INTERVENÇÃO
## 06 ESCALA 1/1000

BLOCO EXISTENTE ESCOLA
BLOCO EXISTENTE GINASIO
BLOCO AMPLIAÇÃO ESCOLA
ANEXO 1
CAIXA D'ÁGUA

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – ESQUADRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

## TABELA DE ESQUADRIAS

| TIPO | CÓD | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | DESCRIÇÃO | MANTER | NOVAS | REALOCAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | | | | |
| PORTA | PM70 | 0,70 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PM80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 11 | 4 | |
| PORTA | PM90 | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 14 | 23 | |
| PORTA | PM90a | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA DE ABRIR, COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE APOIO HORIZONTAL | | 13 | |
| PORTA | PM100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 16 | | |
| PORTA | PM160 | 1,60 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | | 2 | |
| **ESQUADRIAS DE VIDRO** | | | | | | | | |
| PORTA | PV1 | 1,88 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PV2 | 1,90 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 1 | | |
| **ESQUADRIA NAVAL** | | | | | | | | |
| PORTA | PN80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PN100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 1 | | |
| **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | | | | |
| PORTA | PF80 | 0,80 | 2,10 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | 1 | | |
| PORTA | PF217 | 2,17 | 2,47 | – | PORTA DE FERRO, DUAS FOLHAS | 1 | | |
| PORTA | PF300 | 3,00 | 2,10 | – | PORTA DE AÇO, DUAS FOLHAS COM BARRA DE EMERGÊNCIA | 3 | | |
| PORTA | PL80 | 0,80 | 1,80 | 0,20 | EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, UMA FOLHA, ABRIR VENEZIANADA | | 41 | |
| PORTA | PW1 | 1,30 | 2,10 | – | EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DUAS FOLHAS, ABRIR VENEZIANADA | | 2 | |
| PORTA | PW2 | 1,40 | 2,10 | – | EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, DUAS FOLHAS, ABRIR VENEZIANADA | | 1 | |
| PORTA | PA90 | 0,90 | 2,10 | – | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VENEZIANADA | | 1 | |
| JANELA | J1 | 3,95 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J2 | 3,92 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 36 | | |
| JANELA | J3 | 0,73 | 0,73 | 1,42 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 52 | | |
| JANELA | J4 | 2,85 | 0,70 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J5 | 4,67 | 1,30 | 0,96 | JANELA FIXA COM BLOCOS DE VIDRO | 2 | | |
| JANELA | J6 | 2,50 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J7 | 1,18 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J8 | 3,72 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 3 | | |
| JANELA | J9 | 1,88 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J10 | 1,98 | 1,08 | 1,53 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J11 | 2,20 | 1,31 | 1,38 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J12 | 2,97 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J13 | 2,12 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J14 | 2,60 | 1,00 | 1,60 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 3 | | |
| JANELA | J15 | 2,48 | 1,20 | 0,93 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J17 | 3,80 | 1,20 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 9 | | |
| JANELA | J18 | 3,88 | 1,97 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 4 | | |
| JANELA | J19 | 3,91 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 2 | | |
| JANELA | J20 | 3,77 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J22 | 3,90 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J23 | 3,98 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J24 | 3,85 | 1,60 | 1,12 | JANELA DE CORRER | 17 | | |
| JANELA | J25 | 2,00 | 0,67 | 2,10 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 20 | | |
| JANELA | J26 | 5,08 | 1,60 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J27 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J28 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J30 | 2,65 | 1,50 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J32 | 2,50 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 2 | | |
| JANELA | J33 | 4,25 | 0,70 | 8,00 | JANELA DE CORRER | 14 | | |
| JANELA | J35 | 0,80 | 0,60 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 7 | |
| JANELA | J36 | 1,50 | 0,60 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 6 | |
| JANELA | J37 | 1,30 | 0,60 | 2,30 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 2 | |
| JANELA | J38 | 2,50 | 0,90 | 1,20 | JANELA TIPO GUILHOTINA | | 1 | |
| JANELA | J39 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 2 | |
| JANELA | J40 | 2,50 | 1,60 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 25 | |
| JANELA | J41 | 3,50 | 1,60 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 12 | |
| JANELA | J42 | 2,00 | 0,60 | 2,30 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 2 | |
| JANELA | J43 | 1,30 | 0,60 | 2,20 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 4 | |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PISO** | | | |
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **02OP64UC**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:57:02
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV8wMk9QNjRVQw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **02OP64UC** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


GRADIL PERFIL MALHA h=2,50m
MURO h=4,00m
MURO h=2,80m
GRADIL PERFIL MALHA h=2,00m
GRADIL h=1,10m
MURO h=0,50m
QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 1 A=408.47m²
QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA 2 A=180.00m²
ARQUIBANCADA DESCOBERTA A=101.61m²
RAMPA i=1,3%
RAMPA i=7%
RAMPA i=8%
MURO DE ARRIMO h=2,00m
GRADIL h=2,00m
PORTÃO 2,00X2,00cm
PORTÃO 3,50X2,00cm
GUARDA CORPO h=1,10m
GUARDA CORPO h=1,20m
DEPÓSITO A=81.46m² PD=3,60m
ARQUIBANCADA A=231.59m²
GINÁSIO A=666.54m² PD VARIÁVEL
SALA MULTIUSO A=94.55m²
SALA MULTIUSO A=43.00m² PD=2,82m
SANIT. FEMININO A=24.82m² PD=2,82m
SANIT. MASCULINO A=24.86m² PD=2,82m
CIRCULAÇÃO A=46.99m² PD=2,82m
SANIT. PNE MASC. A=7.24m² PD=2,82m
SANIT. PNE FEM. A=7.26m² PD=2,82m
SANIT. FEM. FUNCIONÁRIOS A=4.49m² PD=2,82m
SANIT. MASC. FUNCIONÁRIOS A=4.49m² PD=2,82m
CIRCUL. A=39.9
RESERVATÓ
BANCO ALVENA h=50cr
MURO DE ARRIMO h=2,00m
MURO h=1,20cm
MURO h=2,50cm
MURO h=3,00cm
PD01
PD02
PM80
PM90
PM160
PF217
J32
J33
J39
J30
PLB0
PAR0
PAR1
PAR2
PAR3
PAR4
PAR5
PAR6
PAR7
PAR8
PAR9
PAR10
PAR11
PAR12
PAR13
PAR14
PAR15
PAR16
PAR17
PAR18
PAR19
PAR20
PAR21
PAR22
PAR23
PAR24
PAR25
PAR26
PAR27
PAR28
PAR29
PAR30
PAR31
PAR32
PAR33
PAR34
PAR35
PAR36
PAR37
PAR38
PAR39

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **Q61OP5A8**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:58:30
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9RNjFPUDVBOA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **Q61OP5A8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

SALAS 13, 14, 15, 16, 17, 18, SALA MULTIMÍDIA / INFORMÁTICA:
1. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
2. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
3. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
4. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO;
5. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
6. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
7. INSTALAR VENTILADORES;

SALAS 19, 20, 21, 22, 23:
1. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
2. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
3. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
4. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO;
5. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
6. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
7. INSTALAR VENTILADORES;

CIRCULAÇÕES:
1. ELEVAR NÍVEL EM 5cm;
2. EXECUTAR CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E ELEVAR OS GUARDA-CORPOS EM 5cm;
3. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
4. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
5. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;
6. EXECUTAR NOS GUARDA-CORPOS LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERMELHO;

SIEDE, ATENDIMENTO PEDAGÓGICO:
1. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
2. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
3. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
4. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO;
5. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
6. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
7. INSTALAR VENTILADORES;

ESCADAS:
1. ELEVAR NÍVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
4. ELEVAR CORRIMÃOS;
5. EXECUTAR NOS CORRIMÃOS LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERMELHO;

SANITÁRIOS, SANT. PNE:
1. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO;
2. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
3. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
4. EXECUTAR PONTOS ELÉTRICOS E HIDROSANITÁRIOS;
5. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
6. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
7. INSTALAR DIVISÓRIA BOX EM GRANITO CINZA (e=3cm - C=200cm); OU SIMILAR
8. APLICAR EMAS. E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
9. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

CIRCULAÇÕES:
1. ELEVAR NÍVEL EM 5cm;
2. EXECUTAR CAMADA DE REGULARIZAÇÃO E ELEVAR OS GUARDA-CORPOS EM 5cm;
3. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
4. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
5. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;
6. EXECUTAR NOS GUARDA-CORPOS LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERMELHO;

SALAS MULTIUSO, 28:
1. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
2. EXECUTAR EMASSAMENTO E DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES NOVAS;
3. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
4. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
5. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
6. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INS. A 75cm DO PISO;
7. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
8. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
9. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
10. INSTALAR VENTILADORES;

RAMPAS:
1. ELEVAR NÍVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
4. EXECUTAR NOS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERMELHO;

SALAS 24, 25, 26, 27:
1. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
2. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
3. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
4. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO;
5. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
6. EXECUTAR PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE NAS ESQUADRIAS EXISTENTES;
7. INSTALAR VENTILADORES;

ESCADAS:
1. ELEVAR NÍVEL EM 5cm;
2. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
3. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
4. ELEVAR CORRIMÃOS;
5. EXECUTAR NOS CORRIMÃOS LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE PINTURA DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERMELHO;

LABORATÓRIO BIOLOGIA / QUÍMICA:
1. EXECUTAR PILARES, VIGAS E LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. INSTALAR CAPELA;
4. EXECUTAR EMASSAMENTO 1 DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES;
5. EXECUTAR CONTRAPISO;
6. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
7. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
8. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
4. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO;
5. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
6. INSTALAR PORTA VENEZIANADA EM ALUMÍNIO
7. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
8. INSTALAR VENTILADORES;

CIRCULAÇÃO, HALL, ESCADA:
1. EXECUTAR, PILARES, VIGAS E LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. EXECUTAR EMASSAMENTO 1 DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES;
4. EXECUTAR CONTRAPISO;
5. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
6. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA;
7. APLICAR REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NOS PILARES;
8. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
9. INSTALAR PISOS TÁTEIS;
10. INSTALAR CORRIMÃOS;

SANT. PNE UNISSEX:
1. EXECUTAR, PILARES, VIGAS E LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. EXECUTAR EMASSAMENTO 1 DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES;
4. EXECUTAR CONTRAPISO, E IMPERMEABILIZAÇÃO NO PISO E NAS PAREDES ATÉ 50cm DO PISO;
5. INSTALAR PORTA DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
6. EXECUTAR PANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
7. EXECUTAR POVTOS ELETRICOS E HIDROSANITÁRIOS;
8. INSTALAR PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA;
9. APLICAR AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO;
10. APLICAR EMAS. E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
11. INSTALAR LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS, CONFORME DETALHAMENTO;

SALAS 29, 30, 31, 32:
1. EXECUTAR, PILARES, VIGAS E LAJE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL;
2. EXECUTAR PAREDES DE ALVENARIA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO;
3. EXECUTAR EMASSAMENTO 1 DEMÃO EM MASSA PVA NAS PAREDES;
4. EXECUTAR CONTRAPISO;
5. INSTALAR PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE;
6. INSTALAR RODAPÉ EM GRANILITE, h=10cm;
7. INSTALAR SOLEIRA EM GRANILITE, COR BEGE;
8. APLICAR PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INS. A 75cm DO PISO;
9. APLICAR EMASSAMENTO E PINTURA EM TINTA LATEX PVA BRANCO NA LAJE;
10. INSTALAR PORTAS DE MADEIRA COM PINTURA EM TINTA ESMALTE COR VERDE;
11. EXECUTAR JANELAS EM FERRO, COM PINTURA E PEITORIL COM PINGADEIRA EM GRANITO CINZA;
12. INSTALAR VENTILADORES;

01/08 PLANTA BAIXA 2° PAV. – ESCOLA – EXECUTIVO
ESCALA 1/100

02/08 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – |

## TABELA DE ESQUADRIAS

| TIPO | CÓD | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | DESCRIÇÃO | MANTER | NOVAS | REALOCAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESQUADRIAS DE MADEIRA** | | | | | | | | |
| PORTA | PM70 | 0,70 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PM80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 11 | 4 | |
| PORTA | PM90 | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 14 | 23 | |
| PORTA | PM90s | 0,90 | 2,10 | – | UMA FOLHA DE ABRIR, COM CHAPA DE AÇO E BARRA DE APOIO HORIZONTAL | | 13 | |
| PORTA | PM100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 16 | | |
| PORTA | PM160 | 1,60 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | | 2 | |
| **ESQUADRIAS DE VIDRO** | | | | | | | | |
| PORTA | PV1 | 1,88 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PV2 | 1,90 | 2,10 | – | DUAS FOLHAS, DE ABRIR | 1 | | |
| **ESQUADRIA NAVAL** | | | | | | | | |
| PORTA | PN80 | 0,80 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 2 | | |
| PORTA | PN100 | 1,00 | 2,10 | – | UMA FOLHA, DE ABRIR | 1 | | |
| **ESQUADRIAS METÁLICAS** | | | | | | | | |
| PORTA | PF80 | 0,80 | 2,10 | – | PORTA DE FERRO, UMA FOLHA | 1 | | |
| PORTA | PF217 | 2,17 | 2,47 | – | PORTA DE FERRO, DUAS FOLHAS | 1 | | |
| PORTA | PF300 | 3,00 | 2,10 | – | PORTA DE AÇO, DUAS FOLHAS COM BARRA DE EMERGÊNCIA | 3 | | |
| PORTA | PLB0 | 0,80 | 1,80 | 0,20 | EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL UMA FOLHA, ABRIR VENEZIANADA | | 41 | |
| PORTA | PW1 | 1,30 | 2,10 | – | EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DUAS FOLHAS, ABRIR VENEZIANADA | | 2 | |
| PORTA | PW2 | 1,40 | 2,10 | – | EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DUAS FOLHAS, ABRIR VENEZIANADA | | 1 | |
| PORTA | PW80 | 0,90 | 2,10 | – | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, VENEZIANADA | | 1 | |
| JANELA | J1 | 3,95 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J2 | 3,92 | 2,00 | 0,95 | JANELA DE CORRER | 36 | | |
| JANELA | J3 | 0,73 | 0,73 | 1,42 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 52 | | |
| JANELA | J4 | 2,85 | 0,70 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J5 | 4,67 | 1,30 | 0,96 | JANELA FIXA COM BLOCOS DE VIDRO | 2 | | |
| JANELA | J6 | 2,50 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J7 | 1,18 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J8 | 3,72 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 3 | | |
| JANELA | J9 | 1,88 | 0,60 | 1,90 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J10 | 1,98 | 1,08 | 1,53 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J11 | 2,20 | 1,31 | 1,38 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J12 | 2,97 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J13 | 2,12 | 0,52 | 2,04 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J14 | 2,60 | 1,00 | 1,60 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 3 | | |
| JANELA | J15 | 2,48 | 1,20 | 0,93 | JANELA DE CORRER | 2 | | |
| JANELA | J17 | 3,80 | 1,20 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 9 | | |
| JANELA | J18 | 3,88 | 1,97 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 4 | | |
| JANELA | J19 | 3,91 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 2 | | |
| JANELA | J20 | 3,77 | 0,60 | 2,35 | JANELA DE ABRIR, TIPO MAXIM AR | 1 | | |
| JANELA | J22 | 3,90 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J23 | 3,98 | 0,65 | 2,17 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 1 | | |
| JANELA | J24 | 3,85 | 1,60 | 1,12 | JANELA DE CORRER | 17 | | |
| JANELA | J25 | 2,00 | 0,67 | 2,10 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 20 | | |
| JANELA | J26 | 5,08 | 1,60 | 1,00 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J27 | 2,30 | 1,30 | 1,15 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J28 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J30 | 2,65 | 1,50 | 1,10 | JANELA DE CORRER | 1 | | |
| JANELA | J32 | 2,50 | 1,00 | 1,56 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | 2 | | |
| JANELA | J33 | 4,25 | 0,70 | 8,00 | JANELA DE CORRER | 14 | | |
| JANELA | J35 | 0,80 | 0,60 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 7 | |
| JANELA | J36 | 1,50 | 0,60 | 1,80 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 6 | |
| JANELA | J37 | 1,30 | 0,60 | 2,30 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 2 | |
| JANELA | J38 | 2,50 | 0,90 | 1,20 | JANELA TIPO GUILHOTINA | | 1 | |
| JANELA | J39 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 2 | |
| JANELA | J40 | 2,50 | 1,60 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 25 | |
| JANELA | J41 | 3,50 | 1,60 | 1,10 | JANELA DE CORRER | | 12 | |
| JANELA | J42 | 2,00 | 0,60 | 2,30 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 2 | |
| JANELA | J43 | 1,30 | 0,60 | 2,20 | JANELA DE ABRIR, TIPO BASCULANTE | | 4 | |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PISO** | | | |
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – REGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANILITE COR BEGE | |
| **RODAPÉS** | | | |
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANILITE – h=10cm | |
| **PAREDES** | | | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRILICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRILICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRILICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRILICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x40cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRILICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO. | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA; | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |
| **FORROS** | | | |
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO, NOVA | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE A UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO, NOVA | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |
| **PEITORIL** | | | |
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
A.E.B. CORONEL CID GONZAGA
LOCAL: AV. ANES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/ SC.
TIPO: PROJETO EXECUTIVO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: RETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A56751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.328/0001-58

PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
DESENHO: **PLANTA BAIXA 2° PAV. - EXECUTIVO**

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.conteecornetet.com.br

Nº DESENHO: ARQ 08 19
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: A2_PORTO UNIAO_ARQ_EXE_R04.dwg

Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o protocolo: SIE.0000143127/2024 e o código MSJAQV2D.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **B61XQ27D**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 13:59:56
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9CNjFYUTI3RA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **B61XQ27D** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


PASSEIO PÚBLICO
PASSEIO PÚBLICO
GRADIL h=1,10m
GRADIL h=2,00m
MURO DE ARRIMO h=2,50m
SALA PROF. / MULTIMÍDIA
A=44,76m²
SALA PROF. / MULTIMÍDIA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA COMPUTADORES, IMPRESSORA E CAFETEIRA;
2. PREVER PONTO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA FILTRO DE ÁGUA;
3. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
GRAMA
A=120,77m²
SALA 01, 02, 03:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
DIRETORIA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SECRETARIA
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA COMPUTADORES E IMPRESSORAS;
2. PREVER PONTO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA FILTRO DE ÁGUA;
3. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
CIMENTADO
A=110,09m²
LIXEIRA
A=2,25m²
PD=2,25m
GRADIL h=2,00m
GRAMA
PISO CIMENTADO
A=36,07m²
MURO H=2,50m
SALA 01
A=47,84m²
SALA 02
A=47,84m²
SALA 03
A=47,84m²
DIRETORIA
A=47,84m²
HALL DE ACESSO
A=20,78m²
SECRETARIA
A=47,71m²
SALA 04
A=64,24m²
SALA 04:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA TV, DATASHOW EM SUPORTE DE TETO E AR CONDICIONADO SPLIT;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
BANCO DE ALVENARIA
h=50cm
PÁTIO DESCOBERTO
A=148,69m²
SEM COBERTURA
CIRCULAÇÃO
A=64,77m²
AUDITÓRIO
A=364,03m²
PD=5,90m
RAMPA
i=7%
BANCO DE ALVENARIA
h=53cm
SANIT. PNE FEM.
A=3,20m²
SANIT. PNE MASC.
A=3,20m²
SANITÁRIOS PCD FEM./MASC.:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
CIRCULAÇÃO:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
HALL DE ACESSO:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
CIRCULAÇÃO:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
PÁTIO DESCOBERTO
A=225,26m²
REFEITÓRIO:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
BICICLETÁRIO
A=102,80m²
REFEITÓRIO
A=225,26m²
CANTINA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA MICROONDAS, GELADEIRAS, REFRIGERADORES, FOGÃO, VENTILADOR PAREDE, TV E CAFETEIRA;
2. PREVER PONTO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA FILTRO DE ÁGUA;
3. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
DEPÓSITO CANTINA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA REFRIGERADORES;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
CIRC. CANTINA
A=3,20m²
DEPÓSITO CANTINA
A=3,20m²
CANTINA
A=64,00m²
REFEITÓRIO
A=164,63m²
REFEITÓRIO
A=125,95m²
REFEITÓRIO
A=125,95m²
SANIT. /VEST. FEM. FUNC.
A=12,84m²
SANIT. /VEST. MASC. FUNC.
A=12,84m²
HALL SANIT. FUNC.
A=12,84m²
SANITÁRIOS:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
RAMPA
i=8,33%
RAMPA
i=8,33%
RAMPA
i=9,09%
GUARDA CORPO h=1,50m
CIRCULAÇÃO
A=399,76m²
PÁTIO DESCOBERTO
A=238,20m²
SANITÁRIOS:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED;
SANITÁRIOS:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SANIT. MASC.
A=24,01m²
SANIT. PCD
A=8,97m²
SANIT. FEM.
A=24,01m²
APOIO TRIAGEM:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
APOIO
A=8,28m²
TRIAGEM
A=23,27m²
BIBLIOTECA
A=63,27m²
BIBLIOTECA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED;
SANIT. FEM. SANIT. MASC.
A=4,95m²
PD=3,00m
PLACO
A=5,18m²
SANITÁRIOS PCD FEM./MASC.
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
BANCADA DE ALVENARIA
h=63cm
DEPÓSITO COZINHA
A=10,91m²
COZINHA
A=60,15m²
DEPÓSITO COZINHA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA REFRIGERADORES;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED;
COZINHA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA GELADEIRA, REFRIGERADORES E CAFETEIRA;
2. PREVER PONTO ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA FILTRO DE ÁGUA;
3. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED;
PÁTIO COBERTO
A=52,32m²
CHURRASQUEIRA
ABRIGO DE GÁS
ABRIGO DE GÁS
A=0,98m²
SANITÁRIOS:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
ESCADAS:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
DEPÓSITO:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
GRAMA
MURO H=3,00m
SALA AEE:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
CIRCULAÇÃO:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SALA 05, 06, 07:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SALA AEE
A=47,84m²
SALA 05
A=47,84m²
SALA 06
A=47,84m²
SALA 07
A=47,84m²
SALA 08
A=47,84m²
SALA 08, 09:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SALA 09
A=46,99m²
CIRCULAÇÃO
A=64,77m²
ESCADA
A=13,20m²
ABRIGO DE GÁS
A=0,98m²
LABORATÓRIO FÍSICA/MATEMÁTICA:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
3. PREVER PONTOS ELETRICOS (TOMADAS);
LABORATÓRIO FÍSICA/MATEMÁTICA
A=55,02m²
SALA 10
A=47,51m²
SALA 10, 11:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
HALL
A=39,24m²
SALA 12
A=47,14m²
HALL:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED;
SALA 12:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA VENTILADOR DE TETO;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SALA 11
A=47,14m²
SANITÁRIOS:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SANIT. PNE MASC.
A=3,20m²
SANIT. PNE FEM.
A=3,20m²
SANIT. FEM. FUNCIONÁRIOS
A=4,28m²
SANIT. MASC. FUNCIONÁRIOS
A=4,28m²
CIRCULAÇÃO
A=64,03m²
SANIT. PNE UNISSEX
A=4,50m²
SANITÁRIOS:
1. PREVER PONTOS ELÉTRICOS PARA CHUVEIROS;
2. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
CIRCULAÇÃO:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
SALA MULTIUSO
A=49,00m²
SALA MULTIUSO
A=49,00m²
IBANCADA
MURO H=3,00m
ABRIGO DE GÁS
ABRIGO DE GÁS
A=0,98m²
ALMOXARIFADO
A=183,46m²
ALMOXARIFADO, DML:
1. PREVER INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TIPO LED.
DML
A=3,20m²
BANCO DE ALVENARIA
h=50cm
PÓRTICO 3,00X2,00cm
PÓRTICO 3,00X2,00cm
PÓRTICO 3,00X2,00cm
PÓRTICO 3,00X2,00cm
VIGA h=0,27cm
VIGA h=0,27cm
VIGA h=0,27

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **43G53BVW**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:01:02
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV80M0c1M0JWVw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **43G53BVW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




01/10 PLANTA DE FORRO TÉRREO – GINÁSIO – EXECUTIVO
ESCALA 1/100




02/10 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

### PISO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANILITE COR BEGE | |

### RODAPÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANILITE – h=10cm | |

### PAREDES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO. | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |

### FORROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE A UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |

### PEITORIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
LOCAL: R. ANNES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/ SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A56751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.328/0001-58
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
REFERÊNCIA: **PLANTA DE FORRO TÉRREO**

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.conteecornetet.com.br

DESENHO: LUDIANE
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg

ARQ 10 19

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00011419/2025 e o código AD9841B.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **ADD8417B**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:01:50
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9BREQ4NDE3Qg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **ADD8417B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **PISO** | |
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANULITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANULITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANILITE COR BEGE | |
| | | **RODAPÉS** | |
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANULITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANILITE – h=10cm | |
| | | **PAREDES** | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO. | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAPÉIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO. | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA. | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |
| | | **FORROS** | |
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE. | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE A UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE. | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |
| | | **PEITORIL** | |
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | SCHMIDT |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
E.E.B. CORONEL ODI GONZAGA
LOCAL: AL ANNES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETTET FITTIPALDI / CAU: A58751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.328/0001-56
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
REFERÊNCIA: **PLANTA DE FORRO 2° PAV.**

Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.contecornetet.com.br

DESENHO: LUDIANE
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIAO_ARQ_EXE_R04.dwg

ARQ 11/19

Proj. 01.25.151 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00011455025 e o código 142529510VW.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **U422R0YW**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:02:36
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9VNDIyUjBZVw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **U422R0YW** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | PISO | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANULITE CINZA 2,00x1,20m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – REGUAS 1,50x10cm | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / A EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10x20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANULITE COR BEGE | |
| | | RODAPÉS | |
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANULITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7,7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANULITE – h=10cm | |
| | | PAREDES | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 45x45cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRILICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRILICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRILICA COR BEGE | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRILICA COR BEGE | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRILICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRILICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ASSENTADO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAPEO EM MADEIRA, COM PINTURA EM VERNIZ, h=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO. | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10x10cm, COR VERDE, ATÉ 1,70m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR BRANCO NEVE | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10x10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,70m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |
| | | FORROS | |
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRILICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE A UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |
| | | PETORIL | |
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

01 / 12 PLANTA DE PISO TÉRREO – ESCOLA – EXECUTIVO
ESCALA 1/100




02 / 12 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
E.E.B. CORONEL DO SONDRA
LOCAL: Nº, RUA/RES QUALQUER, S/N, CENTRO, PORTO UNIÃO/SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: RETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A69715-5
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DIAFI / 82.801.338/0001-58
REFERÊNCIA: **PLANTA DE PISO TÉRREO**

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
Moinhos de Vento | Cidade Baixa
Fone: 51 3208 0124
www.conteecornetet.com.br

DESENHO: LÂMINA: 01
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg

**ARQ 12 19**

Este documento foi gerado pelo usuário 05.013.041/0 - Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **D1NC832J**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:03:46
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9EMU5DODMySg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **D1NC832J** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




01/10 PLANTA DE PISO TÉRREO – GINÁSIO – EXECUTIVO
ESCALA 1/100




02/10 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **PISO** | |
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANILITE COR BEGE | |
| | | **RODAPÉS** | |
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANILITE – h=10cm | |
| | | **PAREDES** | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO. | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |
| | | **FORROS** | |
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE A UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |
| | | **PEITORIL** | |
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
LOCAL: R. ANNES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/ SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A56751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.328/0001-58
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
REFERÊNCIA: **PLANTA DE PISO TÉRREO**
DESENHO: LUGANE
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.contecornetet.com.br

ARQ 13/19

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00031145/2025 e o código SSFM7O7.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **S35FM7O7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:04:24
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9TMzVGTTdPNw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **S35FM7O7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

### PISO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANILITE COR BEGE | |

### RODAPÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANILITE – h=10cm | |

### PAREDES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 45x45cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10x10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |

### FORROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE A UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |

### PETRIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
ESCOLA:
R. ANNES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A56751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 82.951.328/0001-56
ASSUNTO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
REFERÊNCIA: **PLANTA DE PISO 2° PAV.**

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Mabuca, 110 Sala 402
CEP 90000-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.conteecornetet.com.br

DESENHO: LEGIVAM
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_REM.dwg

**ARQ 14 19**

Impresso em 05/12/2024 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00013415/2025 e o código YCXOPGG3.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **7G3O5GI3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:05:11
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV83RzNPNUdJMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **7G3O5GI3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

## SIMBOLOGIA

- EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA
- EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL
- ITEM A DEMOLIR / REMOVER
- ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR
- ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO)
- ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR
- GRAMA
- AREIA
- TELHA EM FIBROCIMENTO
- TELHA METÁLICA

## SIMBOLOGIA DE PISO

- A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA
- A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA
- A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA
- A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA

## TABELA DE REVESTIMENTOS

### PISO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANULITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 40x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – REQUAD. 1.50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / A EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANULITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X60CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANULITE COR BEGE | |

### RODAPÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANULITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ DE GRANULITE – h=10cm | |

### PAREDES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E REBATIDO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E REBATIDO EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 15x15cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAPÉIO DE 10cm DE ALTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO, NA BASE | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |

### FORROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE A UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |

### PISTOIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

## 01/15 PLANTA DE LAYOUT TÉRREO – ESCOLA – EXECUTIVO

ESCALA 1/100




## 02/15 ÁREA DE INTERVENÇÃO

ESCALA 1/1000

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 03 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 02 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANTONIA |
| 01 | NOV/2023 | AJUSTES COM PILARES E ESPESSURAS DE PAREDES | SCHMIDT |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIEDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
LOCAL: E.E.B. CORONEL DO GONZAGA
ENDEREÇO: R. JAMES GUILBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A80715-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.326/0001-58
ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO
REFERÊNCIA: PLANTA DE LAYOUT TÉRREO

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 404
CEP 90050-340 | Cidade Baixo
Fone: 51 3256 0124
www.conteecornetet.com.br

DESENHO: LUCIANA
DATA: mai/2023
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg

ARQ 15/19

Proj. 05.001 - Documento assinado digitalmente. Para conferência acesse o site https://verificador.iti.gov.br e insira o código SAC7C2F6.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **5AZ7X2I6**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:11:35
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV81QVo3WDJJNg== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **5AZ7X2I6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




01
16
PLANTA DE LAYOUT TÉRREO – GINÁSIO – EXECUTIVO
ESCALA 1/100




02
16
ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

### PISO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANILITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – RÉGUAS 1,50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANILITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA TRANSPARENTE | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANILITE COR BEGE | |

### RODAPÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANILITE – h=10cm | |

### PAREDES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO. | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |

### FORROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE À UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |

### PEITORIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANEXCHMIDT |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | |
| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:
E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
LOCAL: R. ANNES GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/ SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A56751-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.328/0001-58
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
REFERÊNCIA: **PLANTA DE LAYOUT TÉRREO**

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.conteecornetet.com.br

DESENHO: LUGANO
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg

ARQ 16 19

Pag. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SIE 00011415/2025 e o código 9AWQ0PTC.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **84WQ5P7C**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:07:52
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV84NFdRNVA3Qw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **84WQ5P7C** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




01 / 17 PLANTA DE LAYOUT 2° PAV. – ESCOLA – EXECUTIVO
ESCALA 1/100




02 / 17 ÁREA DE INTERVENÇÃO
ESCALA 1/1000

## SIMBOLOGIA

- EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA
- EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL
- ITEM A DEMOLIR / REMOVER
- ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR
- ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO)
- ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR
- GRAMA
- AREIA
- TELHA EM FIBROCIMENTO
- TELHA METÁLICA

## SIMBOLOGIA DE PISO

- A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA
- A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA
- A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA
- A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA

## TABELA DE REVESTIMENTOS

### PISO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PISO DE GRANULITE CINZA 2,00x1,00m | |
| 2 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 45x45cm | |
| 3 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 10x30cm | |
| 4 | EXISTENTE | PISO DE TACO DE MADEIRA | |
| 5 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO CINZA 45x45cm | |
| 6 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 40x40cm | |
| 7 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BEGE 60x60cm | |
| 8 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO BRANCO 45x45cm | |
| 9 | EXISTENTE | PISO DE MADEIRA – REQUADRO 1.50x0,10m | |
| 10 | EXISTENTE | PISO CERÂMICO MARROM 45x45cm | |
| 11 | EXISTENTE / EXECUTAR | PISO EM CONCRETO – ACABAMENTO ALISADO | |
| 12 | A EXECUTAR | PISO EM PORCELANATO PORTINARI YORK CONCRETO, 60x60cm, COR CINZA | |
| 13 | A EXECUTAR | PISO EM GRANULITE POLIDO, COR BEGE COM ACABAMENTO EM RESINA INCOLOR FOSCA | |
| 14 | A EXECUTAR | PISO CIMENTADO ALISADO | |
| 15 | A EXECUTAR | PAVER INTERTRAVADO 10X20X6CM | |
| 16 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANITO CINZA e=2cm | |
| 17 | A EXECUTAR | SOLEIRA DE GRANILITE COR BEGE | |

### RODAPÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | RODAPÉ DE GRANILITE CINZA, h=7cm | |
| 2 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BEGE, h=7cm | |
| 3 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO MARROM, h=7cm | |
| 4 | EXISTENTE | RODAPÉ DE MADEIRA, h=7cm | |
| 5 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO CINZA, h=7cm | |
| 6 | EXISTENTE | RODAPÉ CERÂMICO BRANCO, h=7cm | |
| 7 | A EXECUTAR | RODAPÉ EM GRANILITE – h=10cm | |

### PAREDES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEIO EM MADEIRA COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10x10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR VERMELHO | |

### FORROS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | LAJE COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA | |
| 2 | EXISTENTE | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 3 | EXISTENTE | COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 4 | EXISTENTE | COBERTURA EM TOLDO VERDE | |
| 5 | A EXECUTAR | LAJE COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO | |
| 6 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 7 | A EXECUTAR | FORRO DE GESSO RU (RESISTENTE À UMIDADE) COM EMASSAMENTO UMA DEMÃO EM MASSA PVA E PINTURA EM TINTA LATEX PVA COR BRANCO NEVE | |
| 8 | A EXECUTAR | COBERTURA METÁLICA EM ESTRUTURA METÁLICA | |
| 9 | A EXECUTAR | FORRO DE PVC COR BRANCO | |
| 10 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA ESMALTE COR BRANCO | |

### PEITORIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A EXECUTAR | GRANITO CINZA, e=2cm | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ARQUITETA |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PLUVIAIS E TELHADOS | RESPONSÁVEL |
| 01 | | | |

REVISÕES

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA:
A.E.B. CORONEL CID GONZAGA
ENDEREÇO: AV. JOANES QUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/ SC
TIPO: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI / CAU: A58715-5
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.338/0001-56
ASSUNTO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
DESIGNAÇÃO: **PLANTA DE LAYOUT 2° PAV.**
DESENHO: LEGENDA
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: INDICADA
ARQUIVO: 40_PORTO UNIÃO_ARQ_EXE_R04.dwg
**ARQ 17 19**

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.conteecornetet.com.br

Plot: 05/11/2024 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEE 00051144/2024 e o código 58854AVS.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **56BNMX94**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:08:24
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV81NkJOTVg5NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **56BNMX94** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



01/18 CORTE AA'
ESCALA 1/100



02/18 CORTE BB'
ESCALA 1/100



03/18 CORTE CC'
ESCALA 1/100



04/18 CORTE DD'
ESCALA 1/100

## SIMBOLOGIA

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE — PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE — DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO — A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO — RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO — A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

## SIMBOLOGIA DE PISO

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS — PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm — DIRECIONAL — COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS — PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm — ALERTA — COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS — PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm — DIRECIONAL — COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS — PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm — ALERTA — COR AMARELA |

## TABELA DE REVESTIMENTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | A EXECUTAR | ATENDER À LEGISLAÇÃO VIGENTE | |
| | | **PAREDES** | |
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 98cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x15cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x15cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ASSENTAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAPÉ DE PASTILHA PORCELANA, 10x10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10x10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LÁTEX PVA, COR VERMELHO | |

| Nº | DATA | ASSUNTO DA REVISÃO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SEO | ARQMAKT |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | |
| | | REVISÕES | |

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
A/C.A.: COMUNIC. CEI GONZAGA
LOCAL: AV. ANIBES GUILHERMITO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO, SC

AUTOR DO PROJETO - REGISTRO PROF.: ANTONIA LUCIA DOS SANTOS FITTIPALDI - CAU: A167010
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CNPJ: 82.951.229/0001-08

MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
MACROZONA: MACROURBANA

TIPO: PROJETO EXECUTIVO

ASSUNTO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**

CONTEÚDO: **CORTES**

ESCALA: 1/100 | LOCAÇÃO: | PRANCHA: **ARQ 18/19**

CONTE COSMETTI
Carla Cornelsi | Paris Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.conteecosmetti.com.br

Este projeto é de propriedade intelectual da Conte Cosmetti Arquitetura e Urbanismo, sendo proibida a sua reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, sem a prévia autorização dos autores, conforme Lei nº 9.610/98 de 19/02/1998.

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **J3H68FT4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:08:50
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV9KM0g2OEZUNA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **J3H68FT4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.




01/19 FACHADA SUDESTE
ESCALA 1/100



02/19 FACHADA NOROESTE
ESCALA 1/100



03/19 FACHADA INTERNA NOROESTE
ESCALA 1/100

**SIMBOLOGIA**

| | |
|---|---|
| | EXISTENTE – PAREDE DE ALVENARIA |
| | EXISTENTE – DIVISÓRIA NAVAL |
| | ITEM A DEMOLIR / REMOVER |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A RELOCAR |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – RELOCADO (NOVA POSIÇÃO) |
| | ITEM/ MOBILIÁRIO – A INSTALAR / EXECUTAR |
| | GRAMA |
| | AREIA |
| | TELHA EM FIBROCIMENTO |
| | TELHA METÁLICA |

**SIMBOLOGIA DE PISO**

| | |
|---|---|
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – DIRECIONAL – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS INTERNAS – PISO PODOTÁTIL EMBORRACHADO 25x25cm – ALERTA – COR VERMELHA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – DIRECIONAL – COR AMARELA |
| | A INSTALAR EM ÁREAS EXTERNAS – PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO 40x40cm – ALERTA – COR AMARELA |

**TABELA DE REVESTIMENTOS**

| | PAREDES | | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 2 | EXISTENTE | PINTURA EM GRAFIATO COR BEGE | |
| 3 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 43x43cm ATÉ ALTURA 96cm DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR BEGE | |
| 4 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm ATÉ ALTURA 1,10m DA PAREDE E RESTANTE EM PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 5 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO 10x10cm COR VERMELHO | |
| 6 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 7 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE | |
| 8 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 15x15cm | |
| 9 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR BRANCA | |
| 10 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x40cm | |
| 11 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 30x30cm | |
| 12 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR ROSA 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR ROSA | |
| 13 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS COR AZUL 2x2cm E RESTANTE COM PINTURA ACRÍLICA COR AZUL | |
| 14 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO COR BEGE 45x45cm | |
| 15 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERDE CLARO | |
| 16 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR AMARELO | |
| 17 | EXISTENTE | REVESTIMENTO CERÂMICO FLORAL 30x60cm | |
| 18 | EXISTENTE | REVESTIMENTO DE PASTILHAS BEGE 2x2cm | |
| 19 | EXISTENTE | AZULEJO 30X40cm COR BRANCO DO PISO ATÉ ALTURA 1,60cm, E ACIMA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA ACRÍLICA COR SALMÃO | |
| 20 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR LARANJA | |
| 21 | EXISTENTE | PINTURA ACRÍLICA COR VERMELHO | |
| 22 | A EXECUTAR | AZULEJO COR BRANCO, 30x40cm, ACABAMENTO ACETINADO | |
| 23 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA ATÉ O TETO, COM RODAMEO EM MADEIRA, COM PINTURA EM VERNIZ, L=15cm, INSTALADO A 75cm DO PISO. | |
| 24 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERDE, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 25 | A EXECUTAR | PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR PALHA | |
| 26 | A EXECUTAR | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA, 10X10cm, COR VERMELHO, ATÉ 1,10m DE ALTURA, A PARTIR DO PISO, E ACIMA DA PASTILHA ATÉ O TETO, PINTURA EM TINTA LATEX PVA, COR VERMELHO | |

| Nº | DATA | REVISÕES | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| 04 | NOV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO COMAJUSTES DO PROJETO LEGAL | ANTONIA |
| 03 | JUN/2024 | AJUSTES SOLICITADOS APÓS ANÁLISE SED | ANDRESHOT |
| 02 | FEV/2024 | COMPATIBILIZAÇÃO PILARES E TELHADOS | |

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
MUNICÍPIO: PORTO UNIÃO
REGIONAL/MODALIDADE:
E.E.B. CORONEL CID GONZAGA
ESCOLA:
AV. AMADEU GUALBERTO, S/N, CENTRO - PORTO UNIÃO/SC
FASE: PROJETO EXECUTIVO
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF.: KETTHA CONTI / CONRE/TO 7177/P/AGU CAU: A187511-5
PROJETO: **PROJETO EXECUTIVO ARQUITETÔNICO**
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 82.951.529/0001-08
REFERÊNCIA: **FACHADAS**
DESENHO: LEGISNE
DATA: nov/2024
ESCALA DO DESENHO: 1/100
ARQUIVO: 42_PORTO UNIÃO_ANO_EXE_R04.dwg
**ARQ 19/19**

CONTE CORNETET
Conte Cornetet | Porto Alegre
Rua Joaquim Nabuco, 110 Sala 402
CEP 90050-340 | Cidade Baixa
Fone: 51 3268 0124
www.conteecornetet.com.br

Este documento é assinado digitalmente. Para conferência acesse o site https://portal.portaldeassinaturas.com.br e informe o processo 50 0001143-52025 e o código 37A31DD1

# Assinaturas do documento

Código para verificação: **3JTA713O**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

**BETINA CONTE CORNETET FITTIPALDI** (CPF: 011.XXX.260-XX) em 24/03/2025 às 14:09:14
Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 10/07/2024 - 15:27:15 e válido até 10/07/2025 - 15:27:15.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0lFXzY5NjVfMDAwMTE0MTVfMTE0MTVfMjAyNV8zSlRBNzEzTw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SIE 00011415/2025** e o código **3JTA713O** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.